

СССР
НОРМАЛИ МАШИНОСТРОЕНИЯ

МН 474-60—МН 477-60, МН 479-60—МН 480-60
МН 483-60—МН 485-60, МН 518-60—МН 538-60
МН 541-60—МН 549-60

ИНСТРУМЕНТ СЛЕСАРНО-СБОРОЧНЫЙ РАЗНЫЙ

СССР

Комитет стандартов,
мер и измерительных
приборов
при Совете Министров
Союза ССР


ВНИИНМАШ

НОРМАЛЬ МАШИНОСТРОЕНИЯ

МН 547—60

КЛИНЬЯ К ДЕРЕВЯННЫМ РУЧКАМ

7859-0050



Пример обозначения клина $B=30$ мм:

Клин 7859-0055

Размеры в мм

Обозначение	B	H	b	r	Количество насечек	h	m	Вес кг	Применяемость
7859-0051	10	10	2	30	1	5	0,5	0,001	
0052	15	15	2,5	40	2			0,002	
0053	20	20	3	50	3			0,004	
0054	25	25	4	50	4			0,010	
0055	30	30	5	60	5	6	1	0,014	
0056	35	35						0,02	
0057	40	40						0,032	
0058	42	42						0,041	
0059	50	50	6	80	6	7	8	0,053	
7859-0060	55	55						6	8

1. Материал — сталь марки Ст. 3 по ГОСТ 380—60.
2. Оксидировать.
3. Остальные технические требования — по МН 550—60.
4. Маркировать: обозначение и товарный знак.

Разработана ВПТИ ЛенСНХ

Утверждена Всесоюзным
научно-исследовательским институтом
по нормализации в машиностроении
(ВНИИНМАШ) 10/XII 1960 г.

Срок введения 1/X 1961 г.