



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от " 30 " декабря 2015 г.

№ 949/пр

Москва

**Об утверждении Изменения № 1 к СП 108.13330.2012
«СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения
по хранению и переработке зерна»**

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Правилами разработки и утверждения сводов правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. № 858, подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, с пунктом 65 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных строительных норм и правил на 2015 г. и плановый период до 2017 г., утвержденного приказом Минстроя России от 30 июля 2015 г. № 470/пр, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить и ввести в действие с 25 марта 2016 года Изменение № 1 к СП 108.13330.2012 «СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры в течение трех дней со дня издания приказа направить утвержденные Изменения № 1 к СП 108.13330.2012 «СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна» на регистрацию в национальный орган Российской Федерации по стандартизации.

3. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры обеспечить опубликование на официальном сайте Минстроя России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текста утвержденного Изменения № 1

к СП 108.13330.2012 «СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна» в электронно-цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил национальным органом Российской Федерации по стандартизации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Х.Д. Мавлярова.

И.о. Министра

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above the name L.O. Stavitskiy.

Л.О. Ставицкий

Изменение №1 к СП 108.13330.2012 «Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна»

**Утверждено и введено в действие изменение №1 к СП № 108.13330.2012
от 30 декабря 2015 г. № 979/пр**

Дата введения 25 марта 2016 г.

Пункт 4.2. Заменить слова: «в перечне [3] и правилах [14]» на «в перечне [1] и правилах [12]».

Пункт 4.6, четвёртый абзац. Заменить слова: «приведен в [4]» на «приведен в [2]».

Раздел 4. Пункт 4.9 Изложить в новой редакции «Зооветеринарные разрывы между предприятиями и животноводческими фермами и комплексами должны быть не менее 150м между птицеводческими предприятиями – 1000 м.

Зооветеринарные разрывы между предприятиями и ветеринарными объектами для городских поселений и других муниципальных образований должны быть не менее, м:

- 150 – от ветеринарных аптек;
- 300 – от питомников домашних животных, зоогостинниц, приютов для животных, грумерческих салонов;
- 400 – от кладбищ для животных;
- 600 – от ветеринарных клиник, республиканских, краевых, областных, городских, районных ветеринарных станций по борьбе с болезнями животных;
- 1000 – от ветеринарно-санитарных утилизационных заводов, цехов по утилизации биологических отходов и конфискатов».

Пункт 4.10. Заменить слова: «сводами правил [1] и [2]» на «СП 136.13330».

Пункт 6.7. Заменить слова: «перечислены в [5]» на «перечислены в [3]».

Пункт 6.8.1, второй абзац. Заменить слово: «крупозаводов» на «крупных».

Пункт 6.8.9, второй абзац. Исключить слова: «(кроме рабочего места инвалида)»;


четвёртый абзац. Заменить слова: «требованием [15]» на «требованием [13]»;

шестой абзац. Исключить слова: «или другое производственное помещение».

Пункт 6.9.7, первый абзац. Заменить слово: «применения» на «применении».

Пункт 6.9.15. Второй абзац изложить в новой редакции: «Для стальных колонн и ~~перекрытий над~~ кроме двух верхних этажей, а также для несущих конструкций

дата регистрации 05 февраля 2016г



Продолжение Изменения №1 к СП 108.13330.2012

подсилованных этажей (колонн и балок под стены силосов) должна предусматриваться огнезащита, обеспечивающая предел огнестойкости этих конструкций не менее R45».

Пункт 6.11.1. Третий абзац изложить в новой редакции: «Эвакуационные выходы из галлерей с конструкциями из горючих материалов (Г) предусматриваются не реже чем через 100м. Для галлерей с конструкциями из негорючих материалов (НГ) расстояние между эвакуационными выходами допускается увеличивать до 200м».

Пункт 9.1.6. Заменить слова: «приведены в [7] - [12]» на «приведены в [5] - [10]».

Пункт 9.3.2. Заменить слова: «проектирования в [7] - [12]» на «проектирования в [5] - [10]».

Пункт 10.2 дополнить ссылкой: «[4]».

Пункт 11.3. Заменить слова: «по [13]» на «по [11]».

Приложение А.

Заменить обозначение: «СП 2.13130.2009» на «СП 2.13130.2012». Наименование дополнить словами: «(с Изменением № 1)»; «СП 7.13130.2009» на «СП 7.13130.2013»;

СП 8.13130.2009, СП 10.13130.2009, СП 12.13130.2009. Наименование дополнить словами: «(с Изменением № 1)» (3 раза);

СП 63.13330.2012. Наименование дополнить словами: «Основные положения»; заменить обозначение: «ГОСТ Р 28984-91» на «ГОСТ 28984-2011»;

дополнить ссылками:

«СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» с Изменением № 1;

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учётом доступности для маломобильных групп населения».

Приложение Б. Определение термина Б.2 изложить в новой редакции:

Б.2 зооветеринарный разрыв: Минимальное расстояние между животноводческими фермами и комплексами, птицеводческими предприятиями, другими предприятиями, зданиями и сооружениями, отдельными объектами, препятствующие распространению инфекционных, инвазионных и других заболеваний животных и птицы»

Библиографию изложить в новой редакции:

[1] Перечень зданий и помещений предприятий Минсельхоза России с установлением их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классов взрывоопасных и пожарных зон по ПУЭ. Утвержден Минсельхозом РФ 20.09.01

Продолжение Изменения №1 к СП 108.13330.2012

[2] СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий

[3] Ветеринарно-санитарные правила по организации и проведению дератизационных мероприятий. Утверждены 14.03.01 Департаментом ветеринарии Минсельхоза России № 13-5-02/0043

[4] ПУЭ, СО 153-34.47.44-2003 Правила устройства электроустановок

[5] ВНТП 03-89 Ведомственные нормы технологического проектирования мельничных предприятий

[6] ВНТП 04-88 Ведомственные нормы технологического проектирования крупяных заводов

[7] ВНТП 02-86 Ведомственные нормы технологического проектирования комбикормовых предприятий

[8] РД-АПК 1.10.16.01-15 Методические рекомендации по технологическому проектированию сельскохозяйственных предприятий по производству комбикормов

[9] ВНТП 05-88 Ведомственные нормы технологического проектирования хлебоприемных предприятий и элеваторов

[10] ВНТП 02-91 Ведомственные нормы технологического проектирования предприятий хлебопекарной промышленности. Ч.1. Хлебозаводы

[11] СО 153.34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций

[12] ПБ 14-586-03 Правила промышленной безопасности для взрывопожарных производственных объектов хранения, переработки и использования растительного сырья

[13] НПБ 250-97 Лифты для транспортирования пожарных подразделений в зданиях и сооружениях. Общие технические требования

УДК [69 +624.954](083.74)

ОКС 91.040.99

Ключевые слова: проектирование, строительство, правила, предприятия, здания и сооружения, объёмно-планировочные решения, конструкции, силосы, фундаменты, колонны, нагрузки и воздействия, расчёт конструкций, водоснабжение, канализация, отопление и вентиляция, электроснабжение, взрывопожаробезопасность.

Руководитель организации-разработчика

АО "НИИ Строительство"

наименование организации

генеральный директор

должность

личная подпись

А.В. Кузнецов

инициалы, фамилия

Руководитель
разработки

должность

личная подпись

инициалы, фамилия

Исполнитель

должность

личная подпись

инициалы, фамилия

СОИСПОЛНИТЕЛИ

Руководитель организации-разработчика

наименование организации

должность

личная подпись

инициалы, фамилия

Руководитель
разработки

должность

личная подпись

инициалы, фамилия

Исполнитель

должность

личная подпись

инициалы, фамилия