## Гооударственный комитет СССР по управлению качеством продукции и стандартам

## ИЗВЕЩЕНИЕ № I об измещения МИ 2051-90

СОГЛАСОВАНО

Зам. Генерального директора

нио "вниим им Менделеева"

В.А. Пеглов

1990r.

Pyrobonarem OPIII

Ленинградского завода

"Измерок"

В.А. Харитонов

\*16 aupens 1990r.

Директор Ленинградского

завода "Измерон"

O. M. Haurob

2 Aug 1990r.

		MMI-90		ми 2051-90		причина				шифр ) Лист		<u> </u>	
-	"Измерон"					По результатам подгото		BKM		0	2	3	
İ	OTK	Дата выпуска	29.03.30	Срок изм. 01,10.90		Срок действия ПИ			Указание с	внедрен	t M		
	Указание На зацеле не отражается о заделе												
1	113м. Содержание язменения									Применяемость			
	I	Auct 3							MPII, MP				
	BBecT	Ввести в вводную часть: "Микрометры подлежат ведомственной поверке. Рекомендуемый межповерочны											
	"Микр												
	интервал	итервал не более I года".											
		Juot 4											
	<b>I</b> pajja	Графа "Средства поверки" табл. I:											
	"Tpam	"Граммометр <del>с ценей делония 0. III. дианавеном комерсиия 0.05-21</del> 1.						1					
	ногремно	ютренностью не более 0, III не TV25-02.02130I-78 ГО, 25-I, 5 ТУ25-02.02130I-78											
		Aver 9						ĺ					
	Namen	Изменения произвести подчисткой											
	ľ			подмилися	_								
<del>}                                    </del>	,	Roteom	_	4.9.2	Должно би	ТЬ		Į.					
		1	ОТК										
<del>                                     </del>	п. 4.8.1 п. 4.9.1												
									KTEC				
+-	Составия	Пров		Т. контр.	Н. контр.	Утвердия	Предст. заказчи	ка					
	Агадырав	ser 30 Kma	ANK Soft	COURT OF	SAMON CHON	POPONOD UT.O.		[	Приложение				
	Подлинник исп		T	Контр. ко	пию исправия	11- 12 JE.							
											_		

	извещение	NNT-20							
Изм.		Содержание изменения							
I									
	Jucy 9								
Изменения произвести подчисткой									
	Имеется	Должно быть							
	<b>Пункт 4.9.3</b>								
•••	B TOYKAX ILTEOCOBOŽ •••	••• в точках минусовой •••							
• • •	. a b totkax me-	••• В В ТОЧКАХ ПЛЮ-							
	Auct 1	<u>(0</u>							
I	строжа сверху: "жусовой части шкалн"								