

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ-СССР

СН 245-71

---

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ  
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ  
ЗОНЫ

(дополнения № 4,5 и 6 к СН 245-71)

Москва 1974

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

УТВЕРЖДАЮ

Главный Государственный  
санитарный врач СССР

П.Н.Бургасов

12 февраля 1975 г.

№ 1224а - 75

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ  
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ  
(Дополнение № 6 к таблице № 4 СН 245-71)

| №<br>пп | Наименование веществ                                                            | Величи-<br>на ПДК,<br>мг/м <sup>3</sup> | Агрегат-<br>ное сос-<br>тояние | Класс<br>опаснос-<br>ти |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1       | 2                                                                               | 3                                       | 4                              | 5                       |
| I.      | Антио (О,О-диметил-S<br>(N-метил-N-формилкар-<br>бамоилметил)-дитиофос-<br>фат) | 0,5 <sup>+</sup>                        | П+а                            | 2                       |
| 2.      | Бутилизоцианат                                                                  | I                                       | П                              | 2                       |
| 3.      | Гексафторбензол                                                                 | 5                                       | П                              | 3                       |
| 4.      | Диангидрид-I, 4, 5-8-наф-<br>талинтетракарбоновой кисло-<br>ты                  | I                                       | а                              | 2                       |
| 5.      | 4,4-диаминодифенилсульфид                                                       | I                                       | а                              | 2                       |
| 6.      | 2,6-диметилфенол                                                                | 2 <sup>+</sup>                          | П                              | 3                       |
| 7.      | Дибутилкетон                                                                    | 20 <sup>+</sup>                         | П                              | 4                       |
| 8.      | Кальцинированная сода                                                           | 2 <sup>+</sup>                          | а                              | 3                       |
| 9.      | Монохлорпентафторбензол                                                         | 2                                       | П                              | 3                       |
| 10.     | 2-нафтойная кислота                                                             | 0,1                                     | а                              | 2                       |
| 11.     | Оксафтортолуол                                                                  | 5                                       | П                              | 3                       |
| 12.     | Паральдегид                                                                     | 5                                       | П                              | 3                       |

| 1                                 | 2 | 3                | 4 | 5 |
|-----------------------------------|---|------------------|---|---|
| I3. Пентафторбензол               |   | 5                | П | 3 |
| I4. Перфторпентак                 |   | 0,5              | П | 2 |
| I5. М-трифторметилфенилизонцианат |   | I                | П | 2 |
| I6. Тетрахлорпропен               |   | 0,1 <sup>+</sup> | П | 2 |
| I7. Трикрезол                     |   | 0,5              | П | 2 |
| I8. Три-3,-5-ксиленилфосфат       |   | 5 <sup>+</sup>   | а | 3 |

**АЭРОЗОЛИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ФИБРОГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ**

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| I9. Датолитовая руда       | 2 | 4 |
| 20. Датолитовый концентрат | 4 | 4 |

**ВМЕСТО УТВЕРЖДЕННЫХ РАНЕЕ, УСТАНОВИТЬ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ**

| №<br>пп | Наименование веществ | Величина<br>ПДК,<br>мг/м <sup>3</sup> | Агрегат-<br>ное<br>состоя-<br>ние | Класс<br>опас-<br>ности |
|---------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| I.      | Сероуглерод          | I                                     | П                                 | 2                       |
| 2.      | Фенол                | 0,3 <sup>+</sup>                      | П                                 | 2                       |
| 3.      | Хлоропрен            | 0,05                                  | П                                 | I                       |

**Примечание:**

+ опасны при поступлении через кожу;  
 П - пары и (или) газы ;  
 а - аэрозоль;  
 П+а - смесь паров и аэрозоля.