

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

Предельно допустимые концентрации
вредных веществ в воздухе рабочей
зоны
(дополнения № 1, 2 и 3 к СН 245-71)

Отменены с отменой СН 245-71

*Далее обращаться в организацию-
разработчик и Минздрав России*

Москва 1974

УТВЕРЖДАЮ

Главный
санитарный врач СССР

П.Н.Бургасов

21 августа 1973 г.

№ III6-73

Предельно допустимые концентрации вредных
веществ в воздухе рабочей зоны (дополнение
№ 3 к таблице № 4 СН 245-71)

№ п/п	Наименование веществ	Величина ПДК, мг/м³	Агрегат- ное сос- тояние	Класс опас- ности
1	2	3	4	5
1.	Бензальдегид	5	П	3
2.	Бром	0,5+	П	2
3.	Бромистый водород	2	П	3
4.	Гардона (2-хлор-1-2,4,5-три- хлорфенил/-винилдиметилфос- фат)	1	А	2
5.	Гигромицин Б	0,001+	А	1
6.	Дикрезилловый эфир N -метил- карбаминовой кислоты(дикре- зил)	0,5	П+А	2
7.	αα -Дихлорпропионовая кис- лота	10	П+А	3
8.	Дифенилоксид (дифениловый эфир)	5	П	3
9.	Изофор-2 (0-2,4-дихлорфенил-N - изо- пропиламидохлорометилтиофосфонат)	0,5+	П+А	2

II	2	1	3	1	4	1	5
10. Каратан (2,4-динитро-6/2-октил/- Фенилкротонат)			0,2		A		2
11. Метиловый эфир мета- кридовой кислоты (метил- метакрилат)			10		П		3
12. α -Монохлорпропионовая кис- лота			2		П+A		3
13. Пипериден			40		П		4
14. Полимарцин (смесь этиленбидитио- карбамата цинка, этилен- тиуремдисульфида и этиленбидитиокарбамата марганца)			0,5		A		2
15. Полиэфирный лак ПЭ-246			6		A		3
16. Пропионовая кислота			20		П		4
17. $\alpha, \alpha \beta$ -Трихлорпропио- новая кислота			10		П+A		3
18. Хромин			5		A		3

Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия

19. Полиарилат Ф-1 (продукт поликонденсации хлорангидрида изофталевой кислоты с фенолфталеином)	10						4
20. Титана нитрид	4						4

Примечание: + опасны при поступлении через кожу.

П пары и (или) газы.

A аэрозоль.

П+A пары и аэрозоль.

Л64906 Полн. к. н.ч. 30.5.74. 600 тир. 4600 Цена 15 коп.
ГПИ Салтехпроект, г. Москва, И. Первонамская, 46