

ТУ 48-19-141-75

ИЗМ. 4

1. Вводную часть технических условий изложить в новой редакции: "Настоящие технические условия распространяются на пластины нешлифованные из вольфрамового сплава марки ВК8, титано-вольфрамовых сплавов марок Т5К10, Т14К8, Т15К6 и титанс-тантало-вольфрамового сплава марки ТТ7К12."

2. п.4.4. Дополнить: "Определение режущих свойств с ОI.10.85 г. по ОСТ 48-99-84."

3. Лист 6 Заменить: с ОI.10.85 г. ссылкой ОСТ 48-99-76 на ОСТ 48-99-84 "Сплавы твердые порошковые и керамика. Изделия для режущего инструмента. Метод определения режущих свойств."

4. П.1.1. - Исключить

5. Дополнить технические условия Приложением I:

Марка сплава	Код продукции по ОКД
ВК8	19 65252226
Т5К10	19 66112226
Т14К8	19 66122226
Т15К6	19 66132226
ТТ7К12	19 66212226

6. п.5.1. изложить в новой редакции:

5.1. Маркировку, упаковку, транспортирование и хранение пластин производят по ГОСТ 4872-75. Разрешается укладывать картонные коробки в ящики по ТУ 205-РСФСР-08-11-21-81 и ТУ 13-626-82.

5.1.1. Документ удостоверяющий качество пластин дополняется номером настоящих технических условий.

7. Дополнить перечень документов на которые даны ссылки в настоящих технических условиях ТУ 205-РСФСР-08-11-21-80 "Спецку-порка для промышленных алмазов; ТУ-13-626-82 "Ящики почтовые".

ТУ 48-19-141-75 ИЗМЕНЕНИЕ 4

им.	Инст	№ докум.	Подп	Дата	Лист	Листов	Листов
Разраб	Тарасова	Н.И.А.	Н.И.А.		1	2	3
Провес	Балукова	Балукова	Балукова	01/88			
И.контр							
В.13							

Сплавы твердые спе-
циальные. Пластины не-
шлифованные для обра-
ботки металлов конструктивных

ВНИИТС

Подп. и дата

Имя, инст. № докум.

Подпись и дата

№ подл.

8. Название технических условий изменить на "Пластины твердосплавные нешлифованные для оснащения металлорежущего инструмента"

№ докум.	Подпись и дата	Взам. или №	Изм. № дуб.	Подпись и дата