

УТВЕРЖАЮ

И.о. Начальника Главного
Управления по развитию
технологического, энергетического
и транспортного машино-
строения Комитета РД по
машиностроению

Л.Д. Славин
21.01.93

Л И С Т У Т В Е Р Ж Д Е Н И И
изменения отраслевых стандартов
сборника "Изогреватели парово-
дяные тепловых сетей"

ОСТ 108.271.105-76	ОСТ 108.101.101-76	ОСТ 108.318.103-76
ОСТ 108.318.101-76	ОСТ 108.510.103-76	ОСТ 108.318.102-76
ОСТ 108.318.103-76	ОСТ 108.313.104-76	ОСТ 108.360.101-76
ОСТ 108.271.106-76	ОСТ 108.369.101-76	ОСТ 108.360.102-76
ОСТ 108.360.102-76	ОСТ 108.369.103-76	ОСТ 108.360.103-76
ОСТ 108.271.107-76	ОСТ 108.369.101-76	ОСТ 108.369.105-76
ОСТ 108.101.102-76	ОСТ 108.318.104-76	ОСТ 108.318.105-76
ОСТ 108.300.101-76	ОСТ 108.360.101-76	ОСТ 108.734.101-76
ОСТ 108.321.106-76	ОСТ 108.101.103-76	ОСТ 108.101.101-76
ОСТ 108.360.104-76	ОСТ 108.101.105-76	ОСТ 108.360.105-76
ОСТ 108.101.103-76	ОСТ 108.500.103-76	ОСТ 108.101.107-76
ОСТ 108.101.108-76	ОСТ 108.101.109-76	ОСТ 108.510.101-76
ОСТ 108.101.110-76	ОСТ 108.500.102-76	ОСТ 108.101.111-76
ОСТ 108.734.101-76	ОСТ 108.734.102-76	ОСТ 108.734.103-76
	ОСТ 108.321.107-76	

Заместитель генерального
директора НПО ЦКТИ


Л.М. Фомин

Заведующий научно-иссле-
довательским отделом по
управлению качеством про-
дукции и стандартам


Г.В. Абашиин

(Продолжение на обороте)

Заведующий отделом
теплообменного оборудования



В. Ф. Ершолов

Руководитель темы,
старший научный сотрудник,
кандидат технических наук



В. А. Пермянов

Исполнители :

Конструктор II категории



С. Н. Трифонова

ИЗМЕНЕНИЕ № 3

ОСТ 108.101.109-76
 ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ
 КАМЕРЫ ЗАДНИЕ ЧЕТЫРЕХХОДОВЫЕ
 С ЭЛЛИПТИЧЕСКИМИ ДНЬЦАМИ
 Конструкция и размеры

Утверждено и вводится в действие Указанием Комитета Российской Федерации по машиностроению № _____ от _____

Дата введения 01.07.98

продлить срок действия стандарта до 01.07.98.
 На С.1 под наименованием стандарта внести код ОКП: "ОКП 31 1356".

Пункт 2 дополнить словами "Предельные отклонения размеров $\pm \frac{0,16}{2}$ ".

Чертеж. Енскока I и разрез А - А. Заменить ссылки: ГОСТ 5264-69 на ГОСТ 14771, ГОСТ 16037-70-С6 на ГОСТ 14771 - Дополнить ^{пункт} словами "Допускается сварка по ГОСТ 8713 и ГОСТ 5264 -

Табл. 1. В графе "Д" записать: 500 (494); 602 (595), Графа "Масса, кг" изложить в новой редакции: "Масса, не более, кг".
 Пункт 4. Заменить: "ГОСТ 6333-66" на "ГОСТ 6333", "ГОСТ 17379-72" на "ГОСТ 17379".

Табл. 2. Графа "Поз.2" записать: 325x10-25 (325-6-25), 377x10-25 (377-8-25), 426x10-25 (426-8-25), 530x10-25 (530-8-25), 630x10-25 (630-8-25).

Пункт 4. Заменить ссылку ГОСТ 17379-72 на ГОСТ 17379.

Пункт 5. Заменить ссылку ВСтЗПСЗ ГОСТ 380 на ВМСтЗсп2

ГОСТ 380.

В конце табл. 2 добавить примечание: "В скобках указаны размеры для аппаратов, выпускаемых отдельными предприятиями-изготовителями."

Издано официальное

Перепечатка воспрещена