Группа Е46

Изменение № 1 ГОСТ 23544—84 Жгуты проводов для автотракторного электрооборудования

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.04.88 № 1181

Дата введения 01.10.88

Вводная часть. Третий абзац исключить.

Пункт 2.2. Второй абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 9751—77 на «нормативно-технической документации»;

четвертый абзац дополнить словами: «ПГВТА, ПГВА, ПГВАЭ, ПГВАБ в ПРВАД»;

пятый абзац после слова «провода» дополнить словами: «марок ПГВА-ХЛ, ПГВТА, ПГВАЭ, ПГВАЭ, ПГВАБ и ПГВАД. Применение проводов марок ПГВА,

(Продолжение см. с. 232)

(Продолжение изменения к ГОСТ 23544-84)

ПГВАЭ, ПГВАБ и ПГВАД в жгутах проводов для грузовых автомобилей допускается до 01.01.90»;

седьмой абзац. Исключить слова: «ГОСТ 14867-79 и».

Пункт 2.4.7, Заменить ссылку: ГОСТ 9751-77 на «нормативно-технической документации».

Пункт 3.2.3. Второй абзац, Исключить слова: «высшей категории качества». Пункт 5.4. Первый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 18620-80 18620-86:

исключить слова: «государственный Знак качества (если жгуты аттестова-

ны по высшей категории качества)».

Приложение 1. Графа «Обозначение документа». Заменить ссылки: ГОСТ 9751—77, ГОСТ 14867—79 на НТД;

графу «Марки для умеренного исполнения» после марки ПВАЛ дополнить маркой: ПГВТА.

(ИУС № 7 1988 г.)