Министерство строительства
предприятий нефтяной и газовой промышленности

УДК

ОКП

Группа Ж 34

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника
технического управления
11.01.85
Б.В.Уразов

КОМПЛЕКТ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ (ИНВЕНТАРНЫХ) СБОРНО-РАЗБОРНЫХ ЗДАНИЙ КОНСТРУКТИВНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СКЗ-М

Групповые техническое условия
ТУ 102-377-84
Изменение № 1
Срок введения с 15.01.1985

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер
Серпуховского КСК
Н.М.Биткин
10.01.85

Начальник Государственной
инспекции по качеству
строительства
А.С.Бояринов

Начальник бюро экспертизы
стандартов МПС СССР
Д.И.Шафиркин
11.01. 1985

Директор ЭКБ
по железобетону
Н.С.Морозов

Зам.директора ЦНИИОМТП
В.В.Шахпаронов

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
44				

Изменение № I к ТУ I02-377-84

Комплект элементов для мобильных (инвентарных) сборно-разборных зданий конструктивной строительной системы СКЗ-М

I. Пункт I.4.I. изложить в новой редакции:
"I.4.I. Колонны, ригели и стойки здания исполнения "О" должны изготавливаться из углеродистой стали обыкновенного качества по ГОСТ 380-7I. Группа, марка и категория стали должны соответствовать требованиям рабочих чертежей".

2. Пункт I.4.2. изложить в новой редакции:
"I.4.2. Колонны, ригели и стойки элементов здания исполнения "С" и "$С_Т$" должны изготовляться из низколегированной стали по ГОСТ I928I-73 и ГОСТ I9282-73. Категория стали должна соответствовать требованиям рабочих чертежей.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ТУ I02-377-84 Изменение № I			
Разраб.		Качанов			Комплект элементов для мобильных (инвентарных) сборно-разборных зданий конструктивной строительной системы СКЗ-М. Технические условия	Лит.	Лист 2	Листов 2
Пров.		Гольцов				ЭКБ по железобетону		

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.