

Группа Д47

**Изменение № 2 ГОСТ 25496—82 Якоря повышенной держащей силы. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.04.88 № 1151**

Дата введения 01.01.89

Пункт 2.5 изложить в новой редакции: «2.5. Назначенный срок службы якорей до списания — 25 лет».

*(Продолжение см. с. 198)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 25496—82)*

Пункт 2.10 исключить.

Пункт 2.11 изложить в новой редакции: «2.11. Класс точности размеров и масс отливок в зависимости от типоразмера якоря — по ГОСТ 26645—85.

Предельные отклонения:

размеров поковок — по ГОСТ 7505—74 и ГОСТ 7829—70;

размеров деталей, обрабатываемых резанием: диаметром — H14, h14, остальных —  $\pm \frac{IT14}{2}$ ».

*(Продолжение см. с. 199)*

Пункт 4.7. Четвертый абзац. Исключить слова: «или заказчика».

Пункты 6.4, 6.5 изложить в новой редакции: «6.4. Якоря массой до 60 кг транспортируют в ящиках типов III—1 и III—2 по ГОСТ 2991—85.

Крепление якорей в ящиках должно исключать возможность их смещения.

Якоря массой свыше 60 кг транспортируют без упаковки.

При погрузке на железнодорожный подвижной состав поставщиком должны соблюдаться требования ГОСТ 22235—76.

Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 с указанием основных, дополнительных и информационных надписей, наносимых несмываемой краской на ярлыки, надежно прикрепленные проволокой к грузу, транспортируемому без упаковки, или на боковые стороны ящиков — при транспортировании якорей в упаковке.

*(Продолжение см. с. 200)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 25496—82)*

6.5. Транспортируют якоря железнодорожным, автомобильным и водным транспортом в соответствии с правилами перевозок грузов и техническими условиями размещения и крепления грузов, действующими на транспорте каждого вида.

При отправке железнодорожным транспортом якоря, упакованные в тару, допускается перевозить в крытых вагонах, а якоря, перевозимые без упаковки в тару, следует перевозить только на открытом подвижном составе.

Пункт 7.2, приложение 3. Заменить слова: «масс легких якорей» на «масс якорей повышенной держащей силы».

Приложение 1. Таблица. Графа «ГОСТ 25496—82. Содержание требований». Заменить слова: «полный срок службы» на «назначенный срок службы»; пункты 2.10 и 6.3 и соответствующее содержание требований исключить.

(ИУС № 7 1988 г.)