

**Изменение № 4 ГОСТ 22852—77 Ящики из гофрированного картона для производства приборостроительной промышленности. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 26.12.91 № 2137**

**Дата введения 01.07.92**

Вводная часть, пункты 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 9142—84 на ГОСТ 9142—90.

Пункт 1.1. Первый абзац после ссылки на ГОСТ 9142—90 дополнить словами: «вкладыши должны изготавливаться в соответствии с черт. 22 приложения 5 ГОСТ 9142—90. Размеры и количество вкладышей приведены в приложении 5»; третий абзац после слова «ящика» дополнить словами: «и вкладыша».

Пункт 1.2. Таблица. Графу «Марка гофрированного картона» изложить в новой редакции:

*(Продолжение см. с. 116)*

(Продолжение изменения к ГОСТ 22852—77)

| Номер ящика | Марка гофрированного картона по ГОСТ 7376-89 | Номер ящика | Марка гофрированного картона по ГОСТ 7376-89 |
|-------------|--|-------------|--|
| 1           | T24  | 12          | T24  |
| 2           | T22  | 13          | T23  |
| 3           | T22  | 14          | T24  |
| 4           | T22  | 15          | T22  |
| 5           | T24  | 16          | T21  |
| 6           | T22  | 17          | T23  |
| 7           | T24  | 18          | T22  |
| 8           | T24  | 19          | T22  |
| 9           | T23  | 20          | T24  |
| 10          | T22  | 21          | T24  |
| 11          | T23  | 22          | T23  |

(Продолжение см. с. 117)

| Номер ящика | Марка гофрированного картона по ГОСТ 7376-89 | Номер ящика | Марка гофрированного картона по ГОСТ 7376-89 |
|-------------|--|-------------|--|
| 23          | T23  | 36          | T24  |
| 24          | T22  | 37          | T23  |
| 25          | T21  | 38          | T21  |
| 26          | T21  | 39          | T22  |
| 27          | T21  | 40          | T24  |
| 28          | T24  | 41          | T24  |
| 29          | T22  | 42          | T22  |
| 30          | T21  | 43          | T22  |
| 31          | T21  | 44          | T24  |
| 32          | T24  | 45          | T21  |
| 33          | T24  | 46          | T23  |
| 34          | T23  | 47          | T23  |
| 35          | T24  | 48          | T23  |
|             |  | 49          | T22  |

Пункт 2.2. Второй абзац. Заменить слова: «или коробочного картона по ГОСТ 7933—75» на «и других видов картонов»;

дополнить абзацем: «Ящики №№ 5, 7, 12, 14, 20, 44 должны быть снабжены вкладышами».

Пункт 2.4 изложить в новой редакции: «2.4. Ящики с массой груза до 20 кг должны быть оклеены бумажной клеевой лентой по ГОСТ 9142—90 (приложение 6, черт. 30), с массой груза свыше 20 кг — склеены клапаны по ГОСТ 9142—90 (приложение 6, черт. 33) и оклеены клеевой лентой (приложение 6, черт. 30) или клапаны сшиты металлическими скобками и оклеены клеевой лентой по ГОСТ 9142—90 (приложение 6, черт. 30)».

Пункт 3а.1. Заменить слова: «с режимом 4» на «с режимом 6».

Пункт 4.2. Второй—четвертый абзацы изложить в новой редакции: «товарный знак; обозначение настоящего стандарта; номер ящика по стандарту».

Приложение 4а изложить в новой редакции:

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4а**  
**Обязательное**

**Коды ОКП и площадь развертки ящиков и вкладышей**

| Номер ящика | Код ОКП      | Площадь развертки в чистоте на 1000 шт., м <sup>2</sup> |          |
|-------------|--------------|---|----------|
|             |              | ящика   | вкладыша |
| 1           | 54 7116 0011 | 416   | —        |
| 2           | 54 7116 0021 | 497   | —        |
| 3           | 54 7116 0038 | 541   | —        |
| 4           | 54 7116 0048 | 627   | —        |
| 5           | 54 7116 0056 | 289   | 150      |
| 6           | 54 7116 0068 | 858   | —        |
| 7           | 54 7116 0076 | 451   | 143      |
| 8           | 54 7116 0081 | 467   | —        |
| 9           | 54 7116 0091 | 508   | —        |

(Продолжение см. с. 118)

| Номер ящика | Код ОКП      | Площадь развертки в чистоте на 1000 шт., м <sup>2</sup> |          |
|-------------|--------------|---|----------|
|             |              | ящика   | вкладыша |
| 10          | 54 7116 0111 | 588   | —        |
| 11          | 54 7116 0121 | 615   | —        |
| 12          | 54 7116 0136 | 369   | 141      |
| 13          | 54 7116 0141 | 503   | —        |
| 14          | 54 7116 0156 | 488   | 159      |
| 15          | 54 7116 0161 | 637   | —        |
| 16          | 54 7116 0171 | 1075  | —        |
| 17          | 54 7116 0181 | 1075  | —        |
| 18          | 54 7116 0191 | 687   | —        |
| 19          | 54 7116 0218 | 920   | —        |
| 20          | 54 7116 0226 | 1070  | 428      |
| 21          | 54 7116 0231 | 405   | —        |
| 22          | 54 7116 0248 | 1070  | —        |
| 23          | 54 7116 0258 | 1015  | —        |
| 24          | 54 7116 0268 | 1480  | —        |
| 25          | 54 7116 0278 | 995   | —        |
| 26          | 54 7116 0288 | 1228  | —        |
| 27          | 54 7116 0298 | 1588  | —        |
| 28          | 54 7116 0318 | 1166  | —        |
| 29          | 54 7116 0328 | 884   | —        |
| 30          | 54 7116 0338 | 993   | —        |
| 31          | 54 7116 0348 | 1113  | —        |
| 32          | 54 7116 0358 | 1347  | —        |
| 33          | 54 7116 0368 | 1764  | —        |
| 34          | 54 7116 0378 | 1689  | —        |
| 35          | 54 7116 0388 | 1799  | —        |
| 36          | 54 7116 0398 | 2293  | —        |
| 37          | 54 7116 0411 | 558   | —        |
| 38          | 54 7116 0428 | 1056  | —        |
| 39          | 54 7116 0431 | 2410  | —        |
| 40          | 54 7116 0441 | 803   | —        |
| 41          | 54 7116 0451 | 1251  | —        |
| 42          | 54 7116 0461 | 538   | —        |
| 43          | 54 7116 0471 | 641   | —        |
| 44          | 54 7116 0486 | 677   | 249      |
| 45          | 54 7116 0491 | 1365  | —        |
| 46          | 54 7116 0511 | 1564  | —        |
| 47          | 54 7116 0521 | 1982  | —        |
| 48          | 54 7116 0531 | 1282  | —        |
| 49          | 54 7116 0541 | 2069  | —        |

Стандарт дополнить приложением — 5:

(Продолжение см. с. 119)

(Продолжение изменения к ГОСТ 22852—77)

**ПРИЛОЖЕНИЕ 5**

*Справочное*

**Размеры и количество вкладышей**

| Номер ящика | Вкладыш, мм |        |            |
|-------------|-------------|--------|------------|
|             | Длина       | Ширина | Количество |
| 5           | 790         | 190    | 1          |
| 7           | 1006        | 142    | 1          |
| 12          | 994         | 142    | 1          |
| 14          | 1120        | 142    | 1          |
| 20          | 1500        | 285    | 1          |
| 44          | 1310        | 190    | 1          |

(ИУС № 4 1992 г.)