

**Изменение № 1 ГОСТ 25634—83 Каталог координат геодезических пунктов.
Форма и содержание**

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 27.02.91 № 196

Дата введения 01.01.92

Вводную часть дополнить словами: «Требования настоящего стандарта являются обязательными»; исключить слова: «Настоящий ...».

Пункт 1.7. Последний абзац. Заменить слово: «переквалифицированы» на «переклассифицированы».

Пункт 1.8. Исключить слова: «Для 4-го класса сети ошибки не должны превышать значений, указанных в п. 1.7».

Пункт 1.9 дополнить абзацем: «Пункты полигонометрии 4-го класса, определенные в соответствии с требованиями «Инструкции* по полигонометрии и трилатерации»;

(Продолжение см. с. 159)

(Продолжение изменения к ГОСТ 25634—83)

дополнить сноской: «* Утверждена Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР, 1976 г.».

Пункт 1.10 изложить в новой редакции: «1.10. На основании требований пп. 1.7 и 1.9 в каталог включают все геодезические пункты независимо от их плотности, закрепленные на местности центрами, обеспечивающими их сохранность на длительное время. Пункты полигонометрии 4-го класса, 1 и 2 разрядов, проложенной в городах, поселках городского типа, а также для обеспечения объектов строительства, в каталог не включают».

Пункт 2.1.3. Первый абзац. Заменить слово: «сведения» на «сведений».

Пункт 2.1.4. Второй абзац. Исключить слова: «и принятых в качестве исходных».

Пункт 2.2.1. Первый абзац дополнить словами: «Для несохранившихся на местности геодезических пунктов, наносимых на схему геодезической сети для отображения геометрической связи, сближение меридианов, дирекционные углы направлений на геодезические пункты и на ОРП, а также длины сторон сети и расстояния до ОРП в списке не приводят».

Пункты 2.2.4 (четвертый абзац), 2.2.5 (первый абзац), 2.2.8 (первый абзац). Заменить слова: «части 1» на «части I».

Пункт 2.2.9. Первый абзац после слов «геодезического пункта» дополнить словами: «за исключением несохранившихся на местности пунктов».

(Продолжение см. с. 151)

Пункт 2.2.10. Третий абзац. Заменить слова: «их назначение» на «их название».

Пункт 2.3.5. Третий абзац изложить в новой редакции: «Дирекционные углы направлений на ОРП указывают до 1'' или, если они определены со средними квадратическими ошибками 10—15" и 30—60", до 0,1' и 1' соответственно».

Пункт 2.7.5. Заменить слова: «за рамку схему» на «за рамку схемы».

Пункт 3.1. Последний абзац исключить.

Пункт 3.3 дополнить словами: «На обложке каталога слева сверху помещают предупредительную надпись: «Проверьте наличие вклеек!».

Пункт 3.6 дополнить словами: «Значения координат и длин сторон в списках печатаются с отбивкой цифр».

Приложения 1, 2, 3 под словами «наименование ведомства» дополнить словами (слева): «Проверьте наличие вклеек!» (4 раза).

Приложения 2, 3. Заменить слова: «Система высот — Балтийская» на «Система высот — Балтийская 1977 г.».

Приложение 3. Внизу листа дополнить словами: «место и год издания» (2 раза);

раздел 1. Пункт 1.1.1. Первый абзац. Заменить слова: «системе 1942 г.» на «Системе 1942 г.»; третий абзац изложить в новой редакции: «Нормальные высоты приведены в Балтийской системе 1977 г.».

Пункт 1.1.2. Первый абзац дополнить словами: «и «Список координат пунктов геодезических сетей сгущения на полосу перекрытия».

Пункт 1.1.3. Третий абзац. Заменить слова: «пункты триангуляции I разряда» на «пункты триангуляции I разряда».

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.1.4: «1.1.4. Для части геодезических пунктов из-за отсутствия данных некоторые сведения не приведены».

Пункт 1.2. Заменить слово: «предприятием» на «Предприятием» (3 раза); первый абзац. Заменить слова: «проложенная в 1933 г.» на «развитая в 1933 г.»;

третий абзац. Заменить слова: «листы карты» на «листы карт»;

пятый абзац. Заменить слова: «листы карты» на «лист карты», «переведены» на «переклассифицированы»;

шестой абзац. Заменить слова: «№ 9 — триангуляция I разряда» на «№ 9 — триангуляция I разряда»;

последний абзац изложить в новой редакции: «№ 10 — специальная геодезическая сеть (СГС-30), развитая в 1967 г. (лист карты N-32—2-A) частями Топографической службы Вооруженных Сил СССР».

Пункт 1.3.1. Четвертый абзац после слова «относительная» дополнить словами: «средняя квадратическая»;

пятый абзац. Заменить обозначения: « $M_A = 0,5$ » на « $m_A = 0,5$ », « $M_A = 0,4$ » на « $m_A = 0,4$ ».

(Продолжение см. с. 152)

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.4.2: «1.4.2. При производстве геодезических работ в 1967 и 1968 гг. были обследованы пункты ранее проложенных геодезических сетей. При этом установлено, что некоторые пункты не сохранились на местности. В каталоге помещены сведения только о тех из несохранившихся пунктов, которые необходимы для отображения геометрических связей в сети. На схеме геодезической сети эти пункты показаны особым условным знаком».

Пункт 1.5.2. Заменить слова: «Номер марки, заложенной в верхней части I центра» на «Номер марки, заложенной в верхней части I центра».


Пункт 1.6.2. Исключить слова: «должно быть».

Пункт 1.6.3. Заменить слова: «это указывают» на «это указано»; «части I» на «части I».

Пункт 1.8. Таблица. Головка. Заменить слово: «наименование» на «название»; полные названия должны быть написаны строчными буквами.

Раздел 2. Таблица. Графа «Номер или название пункта и тип знака». Последний абзац. Заменить слова: «(ровная пир.)» на «(Ровная пир.)».

Раздел 6. Схема геодезической сети. Условные знаки. Заменить знак:



Приложение 4. Таблица. Раздел 4. Графа «Пример надписи». Заменить обозначение: —41—1 на N-41—I; дополнить примером надписи (после слова «Гре-чаны»):

Пример надписи	Назначение надписи	Фотонаборные шрифты		Типографские шрифты	
		Название	Размер, мм	Название	Размер (кегель)
Тополевка	Название пункта, не сохранившегося на местности	Латинский курсив	2,0	Латинский курсив светлый	8

Приложение 5. Условный знак и его наименование «ориентирный пункт» исключить.

(ИУС № 6 1991 г.)