
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
ИСО 11252—
2016

Оптика и фотоника

**ЛАЗЕРЫ И ЛАЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
УСТРОЙСТВА ЛАЗЕРНЫЕ**

Минимальные требования к документации

(ISO 11252:2013, IDT)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2016

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Акционерным обществом «ГОИ им. С.И. Вавилова» (АО «ГОИ им. С.И. Вавилова») совместно с рабочей группой ПК 9 «Электрооптические системы» Технического комитета ТК 296 «Оптика и оптические приборы» на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Управлением технического регулирования и стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 сентября 2016 г. № 1128-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 11252:2013 «Оптика и фотоника. Лазеры и лазерное оборудование. Устройства лазерные. Минимальные требования к документации» (ISO 11252:2013 «Optics and photonics — Lasers and laser-related equipment — Laser device. Minimum requirements for documentation», IDT).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации и действующие в этом качестве межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в годовом (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартиформ, 2016

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	2
4 Единицы измерения	2
5 Технические характеристики	2
5.1 Общие требования	2
5.2 Характеристики излучения	3
5.3 Электрические и неэлектрические источники энергии	3
5.4 Жидкости и газы	4
5.5 Условия окружающей среды	4
5.6 Механические части и соединения	4
5.7 Правила безопасности	4
6 Информация для пользователей	5
7 Маркировка	5
Приложение А (справочное) Образец технических характеристик	6
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам Российской Федерации и действующим в этом качестве межгосударственным стандартам	11
Библиография	14

Введение

ИСО (Международная организация по стандартизации) — всемирная федерация национальных комитетов по стандартизации (комитеты — члены ИСО). Международные стандарты обычно готовятся Техническими комитетами ИСО. Каждый комитет-член, заинтересованный темой, по которой создан Технический комитет, имеет право быть представленным в данном комитете. В работе также принимают участие международные правительственные и неправительственные организации совместно с ИСО. ИСО тесно сотрудничает с Международной электротехнической комиссией (МЭК) по всем вопросам электротехнической стандартизации.

Международные стандарты подготовлены в соответствии с правилами, приведенными в Директивах ИСО/МЭК, часть 2.

Основная задача Технических комитетов — подготовка международных стандартов. Проекты международных стандартов, принятые Техническими комитетами, передаются комитетам-членам для голосования. Публикация в качестве международного стандарта требует одобрения, как минимум, 75 % голосующих комитетов — членом ИСО.

Следует отметить, что некоторые элементы настоящего стандарта подпадают под действие патентных прав. ИСО не несет ответственности за нарушение таких патентных прав.

ИСО 11252:2013 подготовлен Техническим комитетом ИСО/ТК 172 «Оптика и фотоника», подкомитетом ПК 9 «Электрооптические системы».

Второе издание отменяет и заменяет первое издание ИСО 11252:2004, пересмотренное с технической точки зрения.

Настоящий стандарт является стандартом типа В1 согласно стандарту ИСО 12100.

Пункты настоящего стандарта могут быть заменены или видоизменены по стандарту типа С.

Примечание — Для машин, подпадающих под действие стандарта типа С, которые были спроектированы и изготовлены в соответствии с настоящим стандартом, условия стандарта типа С являются предпочтительными перед стандартом типа В.

Стандарт ИСО охватывает лазерные системы и лазерную продукцию согласно МЭК 60825-1, а также лазерные устройства и лазерные обрабатывающие машины согласно ИСО 11553-1 и ИСО 11553-2. Несмотря на то, что в этих стандартах используют другие термины и определения, ИСО 11252 применяется совместно с основными требованиями этих стандартов.

Оптика и фотоника

ЛАЗЕРЫ И ЛАЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
УСТРОЙСТВА ЛАЗЕРНЫЕ

Минимальные требования к документации

Optics and photonics. Lasers and laser-related equipment. Laser device. Minimum requirements for documentation

Дата введения — 2017—09—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает минимальные требования к документации, а также маркировку всех лазерных устройств, классифицированных согласно МЭК 60825-1, включая лазерные диоды и лазеры, перечисленные в ИСО 11145.

Настоящий стандарт применим к лазерным системам, используемым в комплекте с лазерами согласно МЭК 60825-1 и лазерными устройствами, совмещенными с лазерным оборудованием и с обрабатывающими машинами в соответствии с ИСО 11553-1 и ИСО 11553-2.

Настоящий стандарт не применим к комплексной лазерной продукции, оснащенной лазерами и лазерными устройствами без внешнего источника лазерного излучения, снабженных защитным кожухом, а также к обрабатывающим лазерным машинам.

Настоящий стандарт не применим к ламповым синхроноскопам и другим источникам излучений, таких как светодиодные лампы, которые должны соответствовать МЭК 62471.

Настоящий стандарт устанавливает требования к техническим параметрам (см. раздел 5) и информацию для пользователя (см. раздел 6).

Настоящий стандарт дополняет, но не заменяет ИСО 60825-1.

Примечание 1 — Технические данные и сведения о безопасности являются неотъемлемой частью выпускаемой продукции. Документация должна охватывать весь жизненный цикл оборудования, включая транспортирование, сборку, эксплуатацию, обслуживание, ремонт, списание и уничтожение.

Примечание 2 — Для оборудования, не готового к немедленному использованию, изготовитель (поставщик) обязан предоставить документацию на все части оборудования.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. В случае ссылок без даты применяется последнее издание упомянутого документа (включая любые поправки).

ISO 11145 Optics and photonics — Lasers and laser-related equipment — Vocabulary and symbols (Оптика и фотоника. Лазеры и связанное с ними оборудование. Термины и условные обозначения)

ISO 11146-1 Lasers and laser-related equipment — Test methods for laser beam widths, divergence angles and beam propagation ratios — Part 1: Stigmatic and simple astigmatic beams (Лазеры и связанное с ними оборудование. Методы испытаний для определения ширины лазерного пучка, углов расхождения и коэффициентов распространения пучка. Часть 1. Стигматические и простые астигматические пучки)

ISO 11146-2 Lasers and laser-related equipment — Test methods for laser beam widths, divergence angles and beam propagation ratios — Part 2: General astigmatic beams (Лазеры и связанное с ними оборудование. Методы испытаний для определения ширины лазерного пучка, углов расхождения и коэффициентов распространения пучка. Часть 2. Общие астигматические пучки)

ISO 11553-3 Safety of machinery — Laser processing machines — Part 3: Noise reduction and noise measurement methods for laser processing machines and hand-held processing devices and associated

auxiliary equipment (accuracy grade 2) (Безопасность машин. Станки лазерной обработки. Часть 3. Методы снижения шума и измерения шума для лазерных обрабатывающих машин и ручных обрабатывающих устройств, связанного с ними дополнительного оборудования)

ISO 11554 Optics and photonics — Lasers and laser-related equipment — Test methods for laser beam power, energy and temporal characteristics (Оптика и фотоника. Лазеры и лазерное оборудование. Методы испытаний мощности лазерного луча, энергии и временных характеристик)

ISO 11670 Lasers and laser-related equipment — Test methods for laser beam parameters — Beam positional stability (Лазеры и лазерное оборудование. Методы испытания для определения параметров лазерного луча. Позиционная устойчивость луча)

ISO 12005 Lasers and laser-related equipment — Test methods for laser beam parameters — Polarization (Лазеры и лазерное оборудование. Методы испытаний для определения параметров лазерного луча. Поляризация)

ISO 13694 Optics and optical instruments — Lasers and laser-related equipment — Test methods for laser beam power (energy) density distribution (Оптика и оптические приборы. Лазеры и лазерное оборудование. Методы испытания распределения плотности энергии лазерного луча)

ISO 13695 Optics and photonics — Lasers and laser-related equipment — Test methods for the spectral characteristics of lasers (Оптика и фотоника. Лазеры и относящееся к лазерам оборудование. Методы испытания спектральных характеристик лазеров)

ISO 13849-1 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (Безопасность машин. Детали систем управления, связанные с обеспечением безопасности. Часть 1. Общие принципы проектирования)

ISO 15367-1 Lasers and laser-related equipment — Test methods for determination of the shape of a laser beam wavefront — Part 1: Terminology and fundamental aspects (Лазеры и лазерное оборудование. Методы испытания для определения формы волнового фронта лазерного луча. Часть 1. Терминология и основные положения)

ISO 15367-2 Lasers and laser-related equipment — Test methods for determination of the shape of a laser beam wavefront — Part 2: Shack-Hartmann sensors (Лазеры и лазерное оборудование. Методы испытания для определения формы волнового фронта лазерного луча. Часть 2. Датчики Шока-Гартмана)

ISO 17526 Optics and optical instruments — Lasers and laser-related equipment — Lifetime of lasers (Оптика и оптические приборы. Лазеры и связанное с ними оборудование. Срок службы лазеров)

IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) [Степени защиты, обеспечиваемые корпусами (код IP)]

IEC 60825-1 Safety of laser products — Part 1: Equipment classification and requirements (Безопасность лазерных устройств. Часть 1. Классификация и требования к аппаратуре)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ИСО 11145 и МЭК 60825-1.

4 Единицы измерения

Все единицы измерения — в соответствии с системой СИ.

5 Технические характеристики

5.1 Общие требования

Документация, предоставляемая изготовителем/поставщиком, должна включать в себя следующую информацию:

- a) модель;
- b) наименование изготовителя/поставщика;
- c) тип лазерного устройства;
- d) назначение лазерного устройства;
- e) системные ограничения и интерфейсы (для лазерного устройства);
- f) технические характеристики лазерного устройства в отношении его области применения;
- g) срок службы или гарантийные обязательства согласно ИСО 17526;
- h) опасности, возникающие при использовании лазерного устройства.

Образец технических характеристик приведен в приложении А.

5.2 Характеристики излучения

Изготовитель/поставщик обязан предоставить технические характеристики лазерного устройства, перечисленные в таблице 1, и ссылки на соответствующие стандарты по методам их измерения. Перечень указываемых характеристик должен соответствовать назначению лазерного устройства.

Т а б л и ц а 1 — Технические характеристики и методы их измерений

Характеристика лазерного устройства	Стандарт
Ширина или диаметр пучка излучения	ИСО 11146-1 или ИСО 11146-2
Местоположение перетяжек пучка	ИСО 11146-1 или ИСО 11146-2
Угол расходимости	ИСО 11146-1 или ИСО 11146-2
Коэффициент распространения ^а пучка	ИСО 11146-1 или ИСО 11146-2
Производные пучка	ИСО 11146-1 или ИСО 11146-2
Стабильность положения пучка	ИСО 11670
Спектральные характеристики лазера (длина волны, ширина полосы пропускания и др.)	ИСО 13695
Пиковая и номинальная мощность излучения	ИСО 11554
Стабильность мощности (энергии) пучка	ИСО 11554
Распределение плотности мощности (энергии) пучка	ИСО 13694
Форма импульса (с характеристиками)	ИСО 11554
Состояние и степень поляризации	ИСО 12005
Форма волнового фронта пучка	ИСО 15367-1 или ИСО 15367-2
Длительность (диапазон длительностей) импульса	ИСО 11554
Частота следования импульсов	ИСО 11554
^а Указывают при необходимости.	

5.3 Электрические и неэлектрические источники энергии

5.3.1 Для источников электроэнергии

Изготовитель/поставщик обязан предоставить следующие данные, со ссылками на соответствующие стандарты:

- для источников переменного тока — напряжение, число фаз, частоту, допустимые отклонения и максимальную мощность в ВА;
- для источников постоянного тока — напряжение, силу тока, допустимые отклонения и максимальную мощность;
- для аккумуляторов — тип аккумулятора, технические данные. Указать, если аккумулятор поставляют с изделием.

5.3.2 Для источников других видов энергии

Для лазеров, требующих внешние источники оптической или иной энергии, изготовитель/поставщик обязан указать их технические характеристики.

При использовании жидкостных и газовых источников изготовитель/поставщик предоставляет сведения по 5.4.

5.3.3 Электрические и электронные средства сопряжения

Изготовитель/поставщик обязан предоставить данные о средствах и устройствах сопряжения, а также о системах управления лазерным устройством.

Следует указать данные о входных и выходных сигналах, включая напряжение, силу тока, логические условия и пр.

5.4 Жидкости и газы

Изготовитель/поставщик обязан предоставить все сведения о жидкостях и газах, которые будут использоваться с лазерным устройством (например, активная среда, растворитель, нагревающие и охлаждающие реагенты), а также указать:

- a) тип жидкости/газа;
- b) свойства/качество;
- c) расход и давление.

Изготовитель/поставщик должен указать тип соединителей и интерфейсов.

5.5 Условия окружающей среды

Изготовитель/поставщик обязан предоставить следующие данные:

- температура, относительная влажность, давление, чистота воздуха;
- допустимые уровни вибраций и ударов;
- электромагнитная совместимость (устойчивость, чувствительность, окружающие рабочие условия);
- класс защиты, обеспечиваемой корпусом аппарата (по МЭК 60529).

5.6 Механические части и соединения

5.6.1 Механические параметры

Изготовитель/поставщик обязан предоставить следующие сведения:

- a) размеры и масса;
- b) расположение и ориентация пучка относительно опорной плоскости;
- c) расположение, характеристики и соединительные элементы (указать, если поставляют вместе с лазерным устройством).

5.6.2 Механические соединения (интерфейсы)

Изготовитель/поставщик обязан предоставить сведения о таких соединениях с указанием их свойств и допусков.

5.7 Правила безопасности

5.7.1 Возможные риски

Изготовитель/поставщик обязан предоставить сведения о возможных опасностях, связанных с использованием лазера и указать меры безопасности, выполненные для предотвращения следующих видов опасности:

- a) опасность, связанная с воздействием оптического излучения;
- b) опасность, связанная с воздействием вторичного излучения (например, воздействие ультрафиолетовых или рентгеновских лучей);
- c) опасность от неправильной конструкции узлов системы управления, относящихся к обеспечению безопасности;
- d) механические источники опасности;
- e) опасность от неправильной эргономической конструкции;
- f) опасность, связанная с поражением электрическим током;
- g) опасность, связанная с использованием химических реагентов и токсичных веществ (газовая среда лазера, оптические элементы);
- h) опасность, связанная с загрязнением воздуха газами и испарениями в процессе работы лазера;
- i) пожароопасность и взрывоопасность;
- j) тепловая опасность;
- k) опасность, связанная с воздействием шума и вибраций;
- l) опасность, связанная с несвоевременным реагированием на сигналы опасности.

5.7.2 Информация о мерах безопасности

Изготовитель/поставщик обязан предоставить следующие сведения:

- a) информация о мерах безопасности, принятых при изготовлении лазерного устройства (предупреждающие сигналы, надписи, инструкции, соответствующие классификации лазера согласно МЭК 60825-1);
- b) меры безопасности против вторичного излучения (предупреждающие сигналы, надписи);
- c) класс защиты для корпуса лазера согласно МЭК 60529. Указать также меры безопасности, принятые против короткого замыкания и всплесков энергоснабжения;
- d) предупреждающие сигналы, надписи, инструкции против действия химических реагентов и токсичных веществ.

Необходимо указать данные об уровне шума согласно ИСО 11553-3. Если он превышает допустимый уровень, следует рекомендовать меры по снижению уровня шума.

В отношении безопасной изоляции/блокировки лазерного луча, изготовитель/поставщик обязан указать требования к эксплуатации устройства, в особенности систем управления, имеющих отношение к безопасности устройства (что касается машин — согласно ИСО 13849-1).

5.7.3 Информация о дополнительных опасностях

Изготовитель/поставщик обязан предоставить сведения о дополнительных опасностях, связанных с эксплуатацией лазера, и мерах защиты, принятых для их предупреждения (например, дополнительные ограждения, средства контроля, извлечение веществ, загрязняющих воздух, защита персонала).

6 Информация для пользователей

Изготовитель/поставщик обязан предоставить также следующие сведения:

- a) правила транспортирования, хранения, установки и присоединения дополнительных устройств (подачи энергии, газа или жидкости) с соответствующими схемами;
- b) правила сборки и эксплуатации (для оборудования и программного обеспечения);
- c) правила техники безопасности (например, дополнительные меры защиты, ограждения, технологии, использование средств индивидуальной защиты, инструктаж);
- d) инструкции по удалению отходов, включая важные предупредительные меры, а также ссылку на местные и национальные законы;
- e) информацию об обслуживании лазерного устройства и активных сред (газов, жидкостей) с соответствующими чертежами и схемами.

Примечание — См. МЭК/ТО 60825-14.

7 Маркировка

Маркировку изделий и выполнение этикеток проводят в соответствии с МЭК 60825-1.

Приложение А
(справочное)

Образец технических характеристик

А.1 Общие сведения

Модель _____
Наименование изготовителя (поставщика) _____
Дата изготовления _____
Тип лазерного устройства _____
Назначение лазерного устройства _____
Средства сопряжения, интерфейсы (для лазера) _____
Технические характеристики лазерного устройства в отношении его области применения _____
Срок службы или гарантийные обязательства _____
Перечень опасностей, возникающих при использовании лазерного устройства _____

А.2 Характеристика лазерного пучка

Таблицу заполняют согласно рекомендациям 5.2.

Параметр	Применение ^а	Дополнительные сведения
Ширина или диаметр пучка излучения	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Местоположение перетяжек пучка	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Угол расходимости	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Коэффициент распространения пучка	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Производные пучка	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Стабильность положения пучка	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Спектральные характеристики лазера (длина волны, ширина полосы пропускания и др.)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Пиковая мощность излучения	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Номинальная мощность излучения	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	

Окончание таблицы

Параметр	Применение ^а	Дополнительные сведения
Стабильность мощности (энергии) пучка	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Распределение плотности мощности (энергии) пучка	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Форма импульса (с характеристиками)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Состояние и степень поляризации	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Форма волнового фронта пучка	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Длительность (диапазон длительностей) импульсов	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Частота следования импульсов	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Прочие
^а Если есть сведения или если требуется для дополнительных устройств.		

А.3 Энергоснабжение

Таблицу заполняют согласно рекомендациям 5.3.

Параметр	Применение ^а	Дополнительные сведения
Электроснабжение	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Напряжение и сила тока		
Число фаз		
Максимальная мощность (ВА)		
Прочие данные
Электрические и электронные средства сопряжения	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Технические требования		
Прочие данные
Неэлектрические источники энергии	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Тип (оптические, электромагнитные)		
Технические данные (например, длина волны)		
Неэлектрические средства сопряжения	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Технические характеристики		
Прочие данные
^а Если есть сведения или если требуется для дополнительных устройств.		

ГОСТ Р ИСО 11252—2016

А.4 Жидкости и газы

Таблицу заполняют согласно рекомендациям 5.4.

Параметр	Применение ^а	Дополнительные сведения
Тип жидкости или газа	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Свойства		
Расход и давление		
Технические данные по средствам соединения		
Прочие
^а Если есть сведения или если требуется для дополнительных устройств.		

А.5 Условия окружающей среды

Таблицу заполняют согласно рекомендациям 5.5.

Параметр	Применение ^а	Дополнительные сведения
Температура	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Относительная влажность воздуха	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Атмосферное давление (от ... до ...)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Чистота воздуха	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Допустимые уровни вибраций и ударов	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Класс защиты корпуса (код IP)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Электромагнитная совместимость	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Прочие
^а Если есть сведения или если требуется для дополнительных устройств.		

А.6 Механические части

Таблицу заполняют согласно рекомендациям 5.6.

Параметр	Применение ^а	Дополнительные сведения
Габариты лазерного устройства	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Масса лазерного устройства	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Расположение средств крепления и их свойства	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	

Окончание таблицы

Параметр	Применение ^а	Дополнительные сведения
Расположение и ориентация пучка относительно опорной плоскости	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Технические характеристики механических соединительных элементов (внешних)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Прочие
^а Если есть сведения или если требуется для дополнительных устройств.		

А.7 Безопасность

Таблицу заполняют согласно рекомендациям 5.7.

Системы/устройства	Применение ^а	Дополнительные сведения
Тип лазерной системы/устройства по МЭК 60825-1	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Класс лазера согласно МЭК 60825-1		Класс лазера
Ограждение, экранизация излучения согласно МЭК 60825-4	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Для станков, систем управления, связанных с безопасностью, внутри лазерного устройства (см. ИСО 13849-1)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
^а Если есть сведения или если требуется для дополнительных устройств.		

Виды опасности	Применение ^а	Дополнительные сведения
Оптическое излучение	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Вторичное излучение (например, ультрафиолетовые, рентгеновские лучи)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Механические и эргономические нарушения (например, точки сдавливания или сдвига)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Поражение электрическим током	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Код защиты по IP: Класс безопасности:
Нарушения конструкции узлов системы управления, относящихся к обеспечению безопасности	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Уровень производительности Уровень интегрированной безопасности
Опасность от химических реагентов и токсичных веществ, используемых в устройстве	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Загрязнение воздуха газами и испарениями в процессе работы лазера	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	

ГОСТ Р ИСО 11252—2016

Окончание таблицы

Виды опасности	Применение ^а	Дополнительные сведения
Пожароопасность и взрывоопасность	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Тепловая опасность (от перегрева)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Уровень шума и вибраций выше нормы	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Прочие виды опасности	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Указать
^а Если есть сведения или если требуется для дополнительных устройств.		

**Приложение ДА
(справочное)**

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам Российской Федерации и действующим в этом качестве межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального, межгосударственного стандарта
ИСО 11145:2016	IDT	ГОСТ Р ИСО 11145—2016 «Оптика и фотоника. Лазеры и лазерное оборудование. Термины и определения»
ИСО 11146-1:2005	IDT	ГОСТ Р ИСО 11146-1—2008 «Лазеры и лазерные установки (системы). Методы измерений ширин, углов расходимости и коэффициентов распространения лазерных пучков. Часть 1. Стигматические (гомоцентрические) и слабоастигматические пучки»
ИСО 11146-2:2005	IDT	ГОСТ Р ИСО 11146-2—2008 «Лазеры и лазерные установки (системы). Методы измерений ширин, углов расходимости и коэффициентов распространения лазерных пучков. Часть 2. Астигматические пучки»
ИСО 11553-3	—	*
ИСО 11554:2006	IDT	ГОСТ Р ИСО 11554—2008 «Оптика и фотоника. Лазеры и лазерные установки (системы). Методы испытаний лазеров и измерений мощности, энергии и временных характеристик лазерного пучка»
ИСО 11670:2003	IDT	ГОСТ Р ИСО 11670—2010 «Лазеры и лазерные установки (системы). Методы измерений параметров лазерных пучков. Стабильность положения пучка»
ИСО 12005:2003	IDT	ГОСТ Р ИСО 12005—2013 Лазеры и лазерные установки (системы). Методы измерений параметров лазерных пучков. Поляризация»
ИСО 12100:2010	IDT	ГОСТ ISO 12100—2013 «Безопасность машин. Основные принципы конструирования. Оценки риска и снижения риска»
ИСО 13694:2000	IDT	ГОСТ Р ИСО 13694—2010 «Оптика и оптические приборы. Лазеры и лазерные установки (системы). Методы измерений распределения плотности мощности (энергии) лазерного пучка»
ИСО 13695:2004	IDT	ГОСТ Р ИСО 13695—2010 «Оптика и фотоника. Лазеры и лазерные установки (системы). Методы измерений спектральных характеристик лазеров»
ИСО 13849-1:2006	IDT	ГОСТ ISO 13849-1—2014 «Безопасность оборудования. Элементы систем управления, связанные с безопасностью. Часть 1. Общие принципы конструирования»
ИСО 15367-1:2003	IDT	ГОСТ Р ИСО 15367-1—2012 «Лазеры и лазерные установки (системы). Методы измерений формы волнового фронта пучка лазерного излучения. Часть 1. Терминология и основные положения»

ГОСТ Р ИСО 11252—2016

Продолжение таблицы ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального, межгосударственного стандарта
ИСО 15367-2:2005	IDT	ГОСТ Р ИСО 15367-2—2012 «Лазеры и лазерные установки (системы). Методы измерений формы волнового фронта пучка лазерного излучения. Часть 2. Датчики Шока-Гартмана»
ИСО 17526	—	*
МЭК 60204-1:2005	IDT	ГОСТ Р МЭК 60204-1—2007 «Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования»
МЭК 60529	—	*
МЭК 60601-1:2005	IDT	ГОСТ Р МЭК 60601-1—2010 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик»
МЭК 60601-1-2:2007	IDT	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2—2014 «Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания»
МЭК 60825-1:2007	IDT	ГОСТ IEC 60825-1—2013 «Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 1. Классификация оборудования, требования и руководство для потребителей»
МЭК 60825-4:2011	IDT	ГОСТ IEC 60825-4—2014 «Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 4. Средства защиты от лазерного излучения»
МЭК 61000-4-2:2008	MOD	ГОСТ 30804.4.2—2013 (IEC 61000-4-2:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний»
МЭК 61000-4-3:2006	MOD	ГОСТ 30804.4.3—2013 (IEC 61000-4-3:2006) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний»
МЭК 61000-4-4:2004	MOD	ГОСТ 30804.4.4—2013 (IEC 61000-4-4:2004) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний»
МЭК 61000-4-5:1995	MOD	ГОСТ Р 51317.4.5—99 (МЭК 61000-4-5:95) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний»
МЭК 61000-4-6:1996	MOD	ГОСТ Р 51317.4.6—99 (МЭК 61000-4-6:96) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и методы испытаний»
МЭК 61000-4-11:2004	MOD	ГОСТ 30804.4.11—2013 (IEC 61000-4-11:2004) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний»

Окончание таблицы ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального, межгосударственного стандарта
МЭК 61140:2009	IDT	ГОСТ IEC 61140—2012 «Защита от поражения электрическим током. Общие положения безопасности установок и оборудования»
МЭК 62471:2006	IDT	ГОСТ Р МЭК 62471—2013 «Лампы и ламповые системы. Светобиологическая безопасность»
<p>* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта.</p> <p>П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IDT — идентичные стандарты; - MOD — модифицированные стандарты. 		

Библиография

- [1] ISO 11553-1, Safety of machinery — Laser processing machines — Part 1: General safety requirements. (Безопасность машин. Станки лазерной обработки. Часть 1. Общие требования безопасности)*
- [2] ISO 11553-2, Safety of machinery — Laser processing machines — Part 2: Safety requirements for hand-held laser processing devices
- [3] ISO 12100, Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction
- [4] IEC 60204-1, Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements
- [5] IEC 60601-1, Medical electrical equipment — Part 1: General requirements for basic safety and essential performance
- [6] IEC 60601-1-2, Medical electrical equipment — Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance — Collateral standard: Electromagnetic compatibility — Requirements and tests
- [7] IEC 60825-4, Safety of laser products — Part 4: Laser guards
- [8] IEC/TR 60825-14, Safety of laser products — Part 14: A user's guide
- [9] IEC 61000-4-2, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-2: Testing and measurement technique — Electrostatic discharge immunity test
- [10] IEC 61000-4-3, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-3: Testing and measurement techniques — Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test
- [11] IEC 61000-4-4, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-4: Testing and measurement techniques — Electrical fast transient/burst immunity test
- [12] IEC 61000-4-5, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-5: Testing and measurement techniques — Surge immunity test
- [13] IEC 61000-4-6, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-6: Testing and measurement techniques — Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields
- [14] IEC 61000-4-11, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-11: Testing and measurement techniques — Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity test
- [15] IEC 61140, Protection against electric shock — Common aspects to installation and equipment
- [16] IEC 62471, Photobiological safety of lamps and lamp systems

* Официальный перевод этого стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов Российской Федерации.

УДК 537.872:006.354

ОКС 17.180;
31.260

П46

Ключевые слова: лазер, лазерное устройство, лазерное оборудование, требования, документация

Редактор *Л.А. Захаренко*
Технический редактор *В.Ю. Фотиева*
Корректор *Е.Д. Дульнева*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Сдано в набор 15.09.2016. Подписано в печать 05.10.2016. Формат 60 × 84 $\frac{1}{8}$. Гарнитура Ариал.

Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 2,10. Тираж 28 экз. Зак. 2406.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru