


Льבות II

Типовой проект №8-В-5.85

Итого в заказе 100 шт. 100 шт. 100 шт. 100 шт.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Тип, марка, обозначения оборудования	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электрораппаратура, устанавливаемая на щитах (комплект щитов)								
	Универсальный переключатель	УП534-С2343	шт.	196				3	
	То же	УП5312-С2933	"	"				2	
	То же	УП5312-Ф3433	"	"				2	
	То же	УП5314-С39843	"	"				3	
	Переключатель "Тумблер"	ТБ1-1	"	"				4	
	Кнопка управления, исполнение 2, с черным толкателем	КЕ-0Н	"	"				11	
	То же, с красным толкателем	КЕ-0Н	"	"				5	
	Армаатура сигнальная с лампой Ц220-10 с зеленой линзой	АС-220	"	"				3	
	То же, с красной линзой	АС-220	"	"				3	
	То же, с молочной линзой	АС-220	"	"				6	
	Реле электромагнитное с катушкой на 220В переменного тока открытого исполнения 4а, 4р.к.	РПУ-2	"	"				21	
	Прерыватель импульсный ступенчатый ~230В	СИП-01УМ	"	"				2	
	Реле времени пневматическое ~220В, 50Гц	РВП72-3221-							
	То же	-00У4	"	"				3	
	То же	РВП72-3222-003	"	"				3	
	Выключатель автоматический переменного тока на номинальный ток расцепителя 32А ток отсечки I _{отс} = 2.0 I _{н.р.}	АБ3-М	"	"				2	
	То же I _{н.р.} = 4А; I _{отс} = 2.0 I _{н.р.}	АБ3-М	"	"				3	



- 1.* Размеры для справок.
2. Покрытие-вариант 1, ГОСТ 36.18-76.
3. Таблицы соединений и подключений
выполнить на основании листов 8, 11, 12
альбом I.

ТД 416-8-5.85

-ЛШ-02

14


ЛШ-02

3

Альбом IV

Головоі проєкт 416-В-5.85

Вид на внутренние плоскости (развернуто)



Лист № 1 (из 2) Подпись и дата. В 30 см. шир.

Имя	Подпись	Дата	Лист
			4

Копир. Пашенко 07/08

Г.П.416-В-5.85 -ИЩ-02

Формат: А4

Листов 17

Типовой проект 416-8-5-85

поз.	Обозначение	Наименование Документация	Кол.	Прим.
		<u>Стандартные изделия</u>		
1		Щит ШШМ-1000-600-7уч.ТЭЭ ОСТ.36.13-76	1	
2		Рейка для передней стенки	3	
3		Рейка для боковой стенки	4	
4		Рейка для обверт	2	
		<u>Прочие изделия</u>		
		Универсальный переключатель		
5	СЛЗ	УП5311-СЭ3У3	1	
6	СЛ2	УП5314-СЭ3ВУ3	1	
7	СА1	Переключатель "Тумблер" 7В1-1	1	

Привязки

--	--	--	--	--	--

УИВ №

--	--	--	--	--	--

77 416-8-5.85 -ЛШ-03
 Столбов на 20В мест для промышлен-
 ленных предприятий и ВУЗов

ГПП	Горбунов	Л.А.	Содруж	Листов
Нав.отд.	Горбачев	И.С.	р	1
Гл.отд.	Бороздин	В.В.	л	5
РКР.ср.	Швец	И.И.		
О.И.С.	Мирончик	В.В.		
И.Контр.	Швец	И.И.		

Щит прикоманд. (становой)
 п.ч. ш.ш.у.3. Общий вид
 Микропроцессорная панель
 СССР
 Укреп.преобраз.
 Л.В.С.

Копир. Сидя - Теремин


Формат А4

Листов 17

Типовой проект


поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Кнопка управления, испол- нение 2, КЭ-011		
8	3В2...3В4	черный толкатель	3	
9	3В1	красный толкатель	1	
		Аматорура сигнальная ЛС-220 с лампой Ц220-10 ~ 220В		
10	НЛ3	зеленая линза	1	
11	НЛ4	красная линза	1	
12	НЛ1; НЛ2	молочная линза	2	
13	К4...К5	Реле электромагнитное с катушкой на 220В перемен- ного тока, открытого исполнения, Чз, +4р.К., РПУ-2	5	ТМЗ-1381
		Реле времени пневмати- ческое ~ 220В		ТМЗ-13-В1
14	КТ1	РВН72-3221-00УУ	1	
15	КТ2	РВН72-3222-00УУ	1	
16	СР	Выключатель автоматический АБЗ-м. переменного тока I _{н.р.} = 4А; I _{отс.} = 21А.р.	1	ТМЗ-13-В1
17		Рейка зажимов РЗ-20	2	
18		Зажим наборный клемный ЗН-4	40	
19		Колодка маркировочная КМ-4	2	
20		Рамка для надписи 55x75	11	
		<u>Материалы</u>		
		Пробой 380 ГОСТ 63 23-79#		
21		ЛВ1 1x1,0мм ²	50 м	
22		ЛВ4 1x1,0мм ²	30 м	
		77-416-8-5.85		
		ЛШ-03		

Листов 17



1. Размеры для справок.
2. Покрытие - вариант 1 ОСТ 36.13-76
3. Таблицы соединений и подключений выполнить на основании листов 7.13.14 альбом I

Вид на внутренние плоскости (развернуто)




Типовой проект 416-8-5.85. Место 17

Лист 1 из 2. Подпись: [Signature]


№	Имя	Подпись	Дата

ТТ 416-8-5.85 - ЛШ-03
 Копир. Сл. / Генератор / 1629-4 Формат Л.



- 1.* Размеры для справок.
2. Покрытие - вариант 1 ОСТ 36.13-76.
3. Таблицы соединений и подключений выполнить на основании листов 8, 15 альбома II.

Вид на внутренние плоскости (развернуто)



Шкала: 1:1

Мило в.о.б. проект №16-8-5.85

Милит.И

Шкала: 1:1

70416-8-5.85


ИИ-04

14
ИИ
4

Копирована Мил. Туркина

1629-4

Формат А3




- 1* Размеры для справок.
 2. Покрытие - вариант 1 ГОСТ 36.13-76.
 3. Таблицы соединений и подключений
 выполнить на основании листа в. в. в. в. в.
 альбом II

Титовый проект 416-В-5.85

Шиб. И. Я. Подпись, дата, место, инициалы

Аннотация

Вид на внутренние плоскости (развернуто)



Шиб. И. Я. Подпись, дата, место, инициалы

тп 416-В-5.85

Щ-05

Копия пащенко от 24-11-85

16.29-4

Фарта.

