

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-6-3

АВТОЗАПРАВочная станция общего пользования на 500 заправок автомобилей в сутки

А Л Б О М УП.87

(в ценах 1984)

часть I

544/9
цена 4-94

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-6-3

АВТОЗАПРАВочная СТАНЦИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ

А Л Б О М УП.87

СМЕТА
(В ЦЕНАХ 1984)
ЧАСТЬ I

Сметная стоимость
Строительно-монтажных работ
На одну топливозаправочную колонку

125,45 тыс.руб.


103,96 тыс.руб.

15,68 тыс.руб.

Разработан проектным институтом
"ГипроНИИнефтьтранс"

Типовой проект утвержден
Госкомнефтепродуктом РСФСР
приказ № 63 от 26 февраля 1981 г.
введен в действие
Гипронефтьтрансом
приказ № 94 от
12 марта 1981 года
Альбом УП.87 введен в действие
приказом от 03.09.87г. № 162

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА



В.И. ЛУКЬЯНОВСКИЙ

В.В. НОВИКОВ

С.Б. БОРД

Волгоград, 1987 год

С О Д Е Р Ж А Н И Е

I. Пояснительная записка		4
2. Сводный сметный расчет стоимости строительства	- Автозаправочная станция общего пользования на 500 заправок в сутки	5
3. Объектная смета № I	- Здание АЗС	7
4. Локальная смета № I-I	- Общестроительные работы здания АЗС	8
5. Локальная смета № I-2	- Отопление здания АЗС (вариант с собственным источником тепла)	23
6. Локальная смета № I-3	- Вентиляция здания АЗС	28
7. Локальная смета № I-4	- Хоз.питьевой водопровод здания АЗС	32
8. Локальная смета № I-5	- Горячее водоснабжение здания АЗС	36
9. Локальная смета № I-6	- Бытовая канализация здания АЗС	39
10. Локальная смета № I-7	- Оборудование здания АЗС	42
II. Локальная смета № I-8	- Приобретение и монтаж силового электрооборудования	44
12. Локальная смета № I-9	- Приобретение и монтаж электроосвещения	48
13. Локальная смета № I-10	- Приобретение и монтаж радиофикации	53
14. Локальная смета № I-II	- Приобретение и монтаж телефонизации	56
15. Локальная смета № I-12	- Приобретение и монтаж производственной громкоговорящей связи	59
16. Калькуляция	- Устройство газосветной рекламы АЗС	63
17. Объектная смета № 2	- Заправочные островки	64
18. Локальная смета № 2-I	- Строительство заправочного островка	65
19. Локальная смета № 2-2	- Общестроительные работы фундамента под насос топлива, маслораздаточную и смешанную раздаточную колонку	68
20. Локальная смета № 2-3	- Приобретение и монтаж топливораздаточной колонки НАРА-3I	71
21. Объектная смета № 3	- Площадка резервуаров для топлива	73

22. Локальная смета № 3-1	- Строительство островка на 2 топливных резервуара	74
23. Локальная смета № 3-2	- Строительство островка на 4 топливных резервуаров	80
24. Локальная смета № 3-3	- Оборудование резервуаров емк. 25 м3	86
25. Объектная смета № 4	- Площадка резервуаров для масла и маслораздаточные колонки	90
26. Локальная смета № 4-1	- Общестроительные работы площадки резервуаров для хранения масел и маслораздаточные колонки	91
27. Локальная смета № 4-2	- Строительство колодца для налива масел	95
28. Локальная смета № 4-3	- Технологический колодец для резервуара емк. 5 м3	99
29. Локальная смета № 4-4	- Оборудование резервуаров емк. 5 м3	102
30. Объектная смета № 5	- Площадка под устройство сбора отработанных масел и колонку "Воздух-вода"	108
31. Локальная смета № 5-1	- Фундаменты под колонку "Воздух-вода"	109
32. Локальная смета № 5-2	- Общестроительные работы металлического столика	112
33. Локальная смета № 5-3	- Оборудование колонки "Воздух-вода"	114
34. Локальная смета № 5-4	- Оборудование резервуара емк. 5 м3 для отработанных масел	116
35. Объектная смета № 6	- Площадка резервуара налива для приготовления двухтактной смеси, смесераздаточная колонка и устройство слива топлива	121
36. Локальная смета № 6-1	- Оборудование смесераздаточной колонки	122
37. Локальная смета № 6-2	- Оборудование резервуара емк. 5 м3	124-128

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту 503-6-3 автозаправочной станции общего пользования на 500 заправок автомобилей в сутки составлена в ценах и нормах 1984 года в объеме предусмотренной инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и по формам СНиП I.02.01-85.

Объемы работ для составления сметной части проекта приняты по чертежам, разработанным проектным институтом "ТипроНИИнефтетранс".

Сметная стоимость определена для I территориального подрайона по Сборникам Единичных расценок и сборнику сметных цен на местные материалы 2-го пояса Московской области.

Накладные расходы приняты на общестроительные работы в размере 16,5%, на внутренние сантехнические работы в размере 13,3%, на монтаж металлоконструкций в размере 8,6%. Плановые накопления 8%.

Стоимость монтажных работ определена по сборникам цен на монтаж оборудования, изданным Госстроем СССР, а стоимость оборудования по прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с 1 января 1982 года.

Сметы составлены при условии температуры строительства - 30 градусов, с собственным источником тепла и приема топлива из автоцистерн.

Для условий строительства: при других температурах, внешним источником тепла и приема топлива по трубопроводу сметную стоимость строительства корректировать путем применения локальных смет, составленных для соответствующих условий.

Сметная стоимость по сводному сметному расчету строительства определилось в сумме 125,45 тыс. руб.

СОСТАВИЛА

ЖИГАЧЕВА

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

Министерство, ведомство
Главное управление (управление)

УТВЕРЖДЕН

Сводный сметный расчет в сумме: 125,45 тыс.руб.

в том числе возвратных сумм тыс.руб.

"___" _____ 19 ____ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
АВТОЗАПРАВочНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ

№/п/п	:Номера смет и : :расчетов	:	Наименование глав, объектов, работ и затрат	:Сметная стоимость, тыс.руб.				:Общая смет- :ная стои- :мость :тис.руб.						
				:строитель- :ных работ	:монтажных :работ	:оборудова- :ния, мебели :и инвентаря:	:прочих :затрат							
I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА														
1.	Объектная смета	№ 1	Здание АЭС	14,86	2,25	9,11	-							26,22
2.	- " -	№ 2	Заправочные островки	0,66	0,18	4,02	-							4,86
3.	- " -	№ 3	Площадка резервуаров для топлива	28,14	0,52	2,95	-							31,61
4.	- " -	№ 4	Площадка резервуаров под масла и маслораздаточные колонки	2,02	1,48	2,61	-							6,11
5.	- " -	№ 5	Площадка под устройство сбора отработанных масел и колонку "воздух-вода"	0,36	0,30	1,22	-							1,88
6.	- " -	№ 6	Резервуар топлива для приготовления двухтактной смеси, смесераздаточную колонку и устройство слива	0,44	0,24	1,38	-							2,06
7.	- " -	№ 7	Технологические трубопроводы (прием из автоцистерн)	2,45	2,47	-	-							4,92
			ИТОГО по 2 главе:	48,93	7,44	21,29	-							77,66
ГЛАВА 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА														
8.	Локальная смета	№ 8	Приобретение и монтаж силового электрооборудования и заземление	0,94	0,67	-	-							1,61
9.	- " -	№ 9	Приобретение и монтаж электроосвещения	0,39	1,08	-	-							1,47
10.	- " -	№ 10	Приобретение и монтаж протекторной защиты резервуаров	0,88	0,06	-	-							0,94
11.	- " -	№ 11	Приобретение и монтаж молниезащиты площадки АЭС	-	0,06	-	-							0,06
			ИТОГО по 4 главе:	2,21	1,87	-	-							4,08
ГЛАВА 5. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ														
12.	Локальная смета	№ 12	Устройство проездов и площадок	30,71	-	-	-							30,71
			ИТОГО по 5 главе:	30,71	-	-	-							30,71

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8
ГЛАВА 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ														
I3.	Локальная смета №	I3	Внутриплощадочные сети хозяйственно-питьевого водопровода	0,22	-	-	-	-	-	0,22				
I4.	Объектная смета №	I4	Внутриплощадочные сети канализации	2,95	0,35	0,20	-	-	-	3,50				
I5.	- " -	№	I5 Отстойник	0,76	0,57	-	-	-	-	1,33				
I6.	- " -	№	I6 Фильтр	0,64	0,42	-	-	-	-	1,06				
I7.	- " -	№	I7 Колодцы сборники	1,55	0,10	-	-	-	-	1,65				
ИТОГО по 6 главе:				6,12	1,44	0,20	-	-	-	7,76				
ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ														
I8.	Объектная смета №	I8	Малые архитектурные формы	3,92	-	-	-	-	-	3,92				
I9.	Локальная смета №	I9	Озеленение территорий	1,32	-	-	-	-	-	1,32				
ИТОГО по 7 главе:				5,24	-	-	-	-	-	5,24				
ИТОГО по главам I-7:				93,21	10,75	21,49	-	-	-	125,45				

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА

В.И. Лукьяновский
В.В. Новиков
С.Б. Борд

В.И. ЛУКЬЯНОВСКИЙ
В.В. НОВИКОВ
С.Б. БОРД

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - ТИПОВАЯ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ

FOIPA 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ АЗС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗНАНИЕ АЭС

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.АР1-АР11, КМ1-КМ7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1986 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	13,406 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1892 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,316 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	296,58 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦ	45,20 РУБ.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
ОСНОВНОЙ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЙ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	E1-230 ТЕХ 4 П.1.11	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М 1000МЗ	0.03	37,18	37,18	1	-	1	-	-
				-	12,98			-	18,69	1
2	E1-237 ТЕХ 4 П.1.11	-ДОБАВЛЯЕМ НА КАЖДЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ 1000МЗ	0.03	30,47	30,47	1	-	1	-	-
				-	10,65			-	15,34	1
3	E1-183 ТЕХ ЧАСТЬ 1.11	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000МЗ	0.03	161,28	151,67	5	-	5	19,50	1
4	СЗ10-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	61.05	9,41	59,76			2	86,05	3
				0,29	-	18	4	-	0,09	5
5	E1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА 1 ГРУППЫ 1000МЗ	0.03	0,06	-			-	-	-
				13,20	11,34	1	-	-	3,23	-
				1,59	3,63			-	5,23	-
6	E1-65 ТЕХ 4 П1.11	-РЫТЬЕ ТРАНШЕН В СУХОМ ГРУНТЕ 11 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,25 МЗ 1000МЗ	0.06	170,52	163,10	11	-	10	11,00	1
				5,42	65,40			4	94,18	6
7	E1-960	-ДОРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 11	0.03	89,40	-	3	3	-	184,80	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТЕХ 4 П.3.67	ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЕ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА	100МЗ 89,40	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Е1-936 ТЕХ 4 П.3.67	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 11 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЛОЩАДКИ ВОКРУГ ЗАДАНИЯ	0,06 96,96	-	-	6	6	-	-	176,64	11
П.3.72	100МЗ	96,96	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Е1-231 ТЕХ 4 П.1.11	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 11 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ ВО ВРЕМЕННЫЙ РЕЗЕРВ НА РАССТОЯНИЕ 10М	0,07 44,88	44,88	-	3	-	3	-	-	-
	1000МЗ	-	15,73	-	-	-	1	22,65	-	2
10 Е1-238 ТЕХ 4 П.1.11	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДОЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ N 231	0,07 71,06	71,06	-	5	-	5	-	-	-
	1000МЗ	-	24,86	-	-	-	2	35,80	-	3
11 Е1-231 ТЕХ 4 П.1.11	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ РЕЗЕРВА ОБРАТНО	0,07 44,88	44,88	-	3	-	3	-	-	-
	1000МЗ	-	15,73	-	-	-	1	22,65	-	2
12 Е1-238 ТЕХ 4 П.1.11	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДОЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ N 231	0,07 71,06	71,06	-	5	-	5	-	-	-
	1000МЗ	-	24,86	-	-	-	2	35,80	-	3
13 Е1-257 ТЕХ.4 П.1.11	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ ГРУНТОМ 11 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М И ПОАСЫПКА ПОД ОТМОСТКУ	0,07 20,79	20,79	-	1	-	2	-	-	-
	1000МЗ	-	7,25	-	-	-	1	10,44	-	1
14 Е1-968	-ТО ЖЕ, ВРУЧНУЮ	0,05 46,00	-	-	2	2	-	-	99,30	5
	100МЗ	46,00	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Е1-968	-ПОАСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ ВРУЧНУЮ	0,40 46,00	-	-	18	18	-	-	99,30	40
	100МЗ	46,00	-	-	-	-	-	-	-	-
16 Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ	0,71 9,69	3,49	-	7	4	3	-	11,20	8
	100МЗ	6,20	2,29	-	-	-	2	3,30	-	2
17 Е1-184 ТЕХ 4 П.1.11	-РАЗРАБОТКА НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА	0,04 200,42	188,52	-	9	1	8	-	24,20	1
	1000МЗ	11,90	73,92	-	-	-	3	106,44	-	5
18 С310-1	-ПОДВОЗ НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЕ ДО 1 КМ	81,40 0,29	-	-	24	5	-	-	0,09	7
	1	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
ФУНДАМЕНТЫ										
19 Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ТОЛЩ.10СМ	6,60 10,70	0,32	-	71	3	2	-	0,80	5
	МЗ	0,40	0,10	-	-	-	1	0,13	-	1
20 Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОМ ДО 0,5Т	6,00 1,27	0,79	-	8	1	5	-	0,39	2
	ШТ	0,22	0,29	-	-	-	2	0,37	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	E7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОМ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	20,00	1,65	1,09	33	6	22	0,53	11
				0,30	0,40			8	0,52	10
22	E7-403	шт -УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОМ БОЛЕЕ 1,9Т	27,00	2,90	2,03	78	16	55	1,04	28
23	С	шт -СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 МЗ ДО 0,5 МЗ ИЗ БЕТОНА М100	4,06	0,41	0,74	173	-	20	0,95	26
	СЗСЦ	МЗ								
	СТР.17									
	П.3.11									
24	С	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3МЗ ИЗ БЕТОНА М100	3,32	44,20	-	147	-	-	-	-
	СЗСЦ	МЗ								
	СТР.17									
	П.3.19									
25	С	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5МЗ ИЗ БЕТОНА М100	18,33	40,90	-	750	-	-	-	-
	СЗСЦ	МЗ								
	СТР.17									
	П.3.3									
26	E6-20	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100	0,70	31,70	0,76	22	1	-	2,86	2
		МЗ		1,55	0,23			-	0,30	-
27	E8-30	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА ДО НУЛЕВОЙ ОТМЕТКИ	3,80	34,40	0,81	131	8	3	4,05	15
		МЗ		2,21	0,24			1	0,31	1
28	E8-17	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ТОЛЕМ НА ОТМ.-0,03 ТОЛЩ. В 2 СЛОЯ	0,19	236,00	4,37	45	2	1	19,70	4
		100М2		10,80	1,31			-	1,69	-
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
СТЕНЫ										
29	E8-30	-КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 51СМ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 3М	38,30	31,60	0,81	1210	85	31	4,05	155
		МЗ		2,21	0,24			9	0,31	12
30	E8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ	0,87	13,10	-	11	11	-	21,00	18
		100М2		13,10	-			-	-	-
31	E8-173	-УСТАНОВКА В СТЕНЕ СТЕКЛОБЛОКОВ АВОЯНЫХ	0,09	140,00	0,68	13	1	-	12,40	1
		10М2		7,20	0,20			-	0,26	-
32	E7-445	-УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	7,00	0,23	0,15	2	1	1	0,13	1
		шт		0,08	0,06			-	0,08	1
33	С	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	0,80	64,40	-	52	-	-	-	-
	СЗСЦ	МЗ		-	-			-	-	-
	СТР.74									
	П.9.92									
34	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,13	31,60	-	6	-	-	-	-

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

		100КГ								
35	С167-8	-АРМАТУРА А-3	0,08	24,50	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
36	С167-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,49	22,40	-	11	-	-	-	-
		100КГ								
37	Е6-73	-УСТРОЙСТВО ГНЕЗА ЗАЛИТЫХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М-100	-	90,20	0,90	1	-	-	44,80	-
		100М2		25,30	0,27			-	0,35	-
38	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ (МН-1)	0,16	355,00	1,30	57	6	-	64,00	10
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
39	Е26-31	-УЧАСТКИ УТЕПЛЕНИЯ В СТЕНАХ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	1,20	35,90	1,23	43	15	1	21,30	26
		М3		12,70	0,37			-	0,48	1
40	С114-118	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М3	1,16	17,10	-	20	-	-	-	-
		М3						-	-	-
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ										
41	Е9-209	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ КАРКАСА КАРНИЗА	0,44	70,70	20,00	31	15	9	53,80	24
		Т		34,30	5,97			3	7,70	3
42	С121-2115	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ КАРКАСА	0,44	370,00	-	163	-	-	-	-
		Т						-	-	-
43	Е9-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК КАРКАСА	0,27	40,10	20,30	11	3	6	18,60	5
		Т		11,70	7,27			2	9,38	3
44	С121-2101	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ Т	0,27	311,00	-	84	-	-	-	-
		Т						-	-	-
45	Е9-94	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК Т	0,31	29,20	14,30	9	3	5	13,50	4
		Т		8,70	5,00			2	6,45	2
46	С121-1905	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ Т	0,31	245,00	-	76	-	-	-	-
		Т						-	-	-
47	Е9-34	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ВИТРАЖА	0,70	279,00	156,00	193	48	109	111,00	78
		100М2		69,00	50,70			35	65,40	46
48	С121-1966	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ВИТРАЖА	0,97	629,00	-	610	-	-	-	-
		Т						-	-	-
ПОКРЫТИЕ										
49	Е7-463	-МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ С КРУГЛЫМИ ПУСТОТАМИ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ	10,00	3,09	1,06	31	14	11	2,29	23
		ШТ		1,39	0,34			4	0,49	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С СЗСЦ СТР.108 П.11-154	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ П60-12 ПО СЕРИИ 1.141-18.2 М2	71,20	8,77	-	624	-	-	-	-
51	Е46-61	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЯ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТАХ ДИАМ.400ММ ГЛУБИНОЙ 220ММ 100М	0,04	23,70	9,30	1	1	-	24,60	1
				14,40	8,79			-	3,60	-
52	Е7-209	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТАКАНОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ	4,00	2,43	1,03	10	6	-	1,64	7
				1,01	0,38			2	0,49	2
53	С СЗСЦ СТР.51 8-237	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТАКАНОВ СБ4А М3	0,24	73,90	-	18	-	-	-	-
54	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,09	22,40	-	2	-	-	-	-
55	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,10	24,50	-	3	-	-	-	-
56	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,07	31,60	-	2	-	-	-	-
57	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,13	40,80	-	5	-	-	-	-
58	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ (МН-5) Т	0,01	355,00	1,30	4	-	-	64,00	1
59	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100КГ	0,07	38,00	0,39	1	-	-	0,50	-
60	Е8-45	-УСТРОЙСТВО КИРПИЧНОЙ СТЕНКИ ПО ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ В 1/2 КИРПИЧА 100М2	0,07	438,00	7,59	32	6	-	115,00	8
				62,00	2,28			-	2,94	-
61	Е12-287	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ПО КАРНИЗУ М3	1,10	35,20	0,56	39	1	-	2,54	3
62	С147-25	-АНКЕРНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ РАМ КАРНИЗА К ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ (МН-2, МН-3) 100КГ	0,50	57,10	-	29	-	-	0,22	-
63	Е7-285	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИИ Т	0,05	362,00	8,00	18	5	-	141,00	7
64	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИИ 100КГ	0,50	92,00	2,40	9	-	-	3,10	-
				17,30	-			-	-	-
КРОВЛЯ										
65	Е12-293	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОБМАЗКОЙ БИТУМОМ	0,76	26,50	1,48	20	7	1	17,60	13

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	E12-287	100M2 -СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩ.210-150ММ	13,30	9,29 35,20	0,44 0,56	468	17	- 7	0,57 2,54	- 34
67	C ЦЕН.Ч.4 СТР.39 П.23	МЗ -СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА	13,30	1,28 28,64	0,17 -	381	-	2 -	0,22 -	3 -
68	E12-284	МЗ -УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.12СМ	0,76	54,70	4,00	42	22	3	48,20	37
69	C114-113	100M2 -СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ	9,39	28,40 75,30	1,20 -	707	-	1 -	1,55 -	1 -
70	E12-299	МЗ -ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.15ММ	0,76	51,60	0,74	39	6	-	14,30	11
71	E12-176	100M2 -ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ 4 СЛОЯМИ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ, ВТОПЛЕННОГО В БИТУМНУЮ МАСТИКУ	1,36	7,64 338,00 54,90	0,22 15,60 4,69	461	75	- 21 6	0,28 95,20 6,05	- 130 8
72	E ДОП.К ЕРЕР БЫП.1 П.7-743	100M2 -ОБРАМЛЕНИЕ КАРНИЗА ВОЛНИСТЫМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,28	213,00	2,40	60	11	-	69,53	19
73	E12-270	100M2 -ОБШИВКА КАРНИЗА СВЕРХУ И СНИЗУ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,75	40,90 195,00 24,70	0,72 2,64 0,79	145	18	- 2 1	0,93 42,90 1,02	- 32 1
ПОЛЫ										
74	E11-50	-УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА В ЗОНЕ ПРИМЫКАНИЯ К НАРУЖНЫМ СТЕНАМ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ ТОЛЩ.СЛОЯ 120ММ И ШИРИНОЙ 800ММ	3,10	16,10	1,08	50	6	3	3,58	11
75	E11-11	МЗ -БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М100	5,00	1,80 29,30	0,32 -	147	8	1 -	0,41 2,90	1 14
76	E11-135	МЗ -ПОКРЫТИЕ ПОЛА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ	0,07	1,62 417,00 61,40	- 4,52 1,36	29	4	- -	- 108,00 1,75	- 7 -
77	E11-57	100M2 -УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩ.20ММ	0,42	81,50	1,12	34	6	-	29,40	12
78	E11-201	100M2 -ПОКРЫТИЕ ПОЛА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫМ ЛИНОЛЕУМОМ	0,42	14,50 366,00	0,34 0,75	154	18	- -	0,44 75,50	- 32
79	E11-69	100M2 -ПОКРЫТИЕ ПОЛА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ 20ММ	0,10	43,60 84,70 15,50	0,22 1,02 0,31	9	2	- -	0,28 28,50 0,40	- 3 -

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	E6-125	100M2 -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ СТЕНКИ ТОЛЩ.100ММ ИЗ БЕТОНА М-150	0,20	81,85	1,14	16	2	-	21,90	4
81	E11-67	M3 -БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПОЛА ТОЛЩ.30ММ ИЗ БЕТОНА М100	0,05	12,00	0,34	6	1	-	0,44	-
82	E11-68	100M2 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,05	116,79	1,74	11	-	-	40,20	2
83	E11-11	100M2 -УТОЛЩЕНИЕ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА	1,40	20,50	0,52	41	2	-	0,67	-
		M3		221,20	3,92			-	1,06	-
				8,26	1,12			-	1,44	-
				29,30	-			-	2,90	4
				1,62	-			-	-	-
ПЕРЕГОРОДКИ										
84	E8-45	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ТОЛЩ.120ММ	0,49	438,00	7,59	214	30	4	113,00	56
85	E8-45	100M2 -ТО ЖЕ, ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО ГЛИНЯНОГО	0,41	62,00	2,28	192	25	3	2,94	1
		100M2		472,00	7,59			1	113,00	47
				62,00	2,28				2,94	1
ПРОЕМЫ										
ОКНА										
86	E10-73	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩ.БОЛЕЕ 2 М2 С ДВОЙНЫМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	4,32	2,18	0,24	9	3	1	1,21	5
87	C122-28	M2 -СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОР15-15 ГОСТ 11214-78	4,32	0,71	0,07	93	-	-	0,09	-
88	C111-411	M2 -СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ КОМПЛ	2,00	21,60	-	10	-	-	-	-
89	E10-103	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 2М	1,32	-	-	1	-	-	0,59	1
90	C122-359	M2 -СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК М	3,24	0,92	0,03	6	-	-	0,01	-
				0,34	0,01			-	-	-
				1,92	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
АВЕРЫ										
91	E10-105	-УСТАНОВКА АВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩ.ДО 3 М2 С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	3,72	1,63	0,35	6	2	1	0,91	3
92	E10-107	M2 -ТО ЖЕ, ВНУТРЕННИХ АВЕРНЫХ	19,28	0,55	0,11	42	13	3	0,14	1
				2,18	0,13				1,16	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩ. А0									
	3 М2			0,67	0,04			1	0,05	1
93	C122-273	М2 -СТОИМОСТЬ АВЕРНЫХ БЛОКОВ ВХОДНЫХ МАРКИ АВВ-10/8 ПОД ПОЛУОСТЕКЛЕНИЕ ПО СЕРИИ 1.135-1 АЛ.1	3,72	14,80	-	55	-	-	-	-
94	C122-218	М2 -ТО ЖЕ, ВНУТРЕННИХ МАРКИ АГ21-9 ГОСТ 6629-74	7,24	14,20	-	103	-	-	-	-
95	C122-217	М2 -ТО ЖЕ, АГ21-7	5,60	15,00	-	84	-	-	-	-
96	C122-218	М2 -ТО ЖЕ, АГ21-8	6,44	14,20	-	91	-	-	-	-
97	E10-128	М2 -ОБИВКА АВЕРНОГО ПОЛОТНА ИЗ ТОРГОВОГО ЗАЛА В ОПЕРАТОРНОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО ВОЛЛОКУ	1,81	6,28	0,02	11	1	-	1,50	3
98	E15-733	М2 -ОСТЕКЛЕНИЕ ВХОДНЫХ АВЕРЕЙ 4-Х ММ СТЕКЛОМ	0,01	267,00	1,40	2	-	-	86,50	1
99	C111-446-1	100М2 -ПРИБОРЫ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ АВЕРЕЙ, ВХОДНЫХ В ЗАНИЕ	2,00	47,80	0,36	13	-	-	0,46	-
100	C111-448-1	КОМПЛ -ТО ЖЕ, ВХОДНЫХ В КОМНАТЫ	8,00	6,73	-	24	-	-	-	-
101	C111-448-1	КОМПЛ -ТО ЖЕ, ВХОДНЫХ В САМУЗЛЫ И ДУШЕВУЮ	4,00	2,97	-	12	-	-	-	-
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
НАРУЖНЫЕ										
102	E15-210	100М -НАРУЖНАЯ ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И АВЕРНЫХ ОТКОСОВ	0,19	34,60	1,10	7	3	-	30,00	6
103	E15-201	100М -ШТУКАТУРКА СТЕНОВ ПАНАУСА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	0,11	17,60	0,33	10	4	-	0,43	-
104	E15-537	100М2 -ОКРАСКА ФАСАДОВ ЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМИ (ОТКОСОВ, СТЕНОВ ПАНАУСА)	0,15	85,30	4,90	6	1	-	57,40	7
105	E15-86	100М2 -ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ЗАНИЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ТИПА КАБАНЧИК	0,30	35,60	2,33	135	28	-	3,01	-
106	E15-545	100М2 -ОКРАСИТЬ БОКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ И НИЖНЮЮ ПЛОСКОСТЬ КОЗЫРЬКА	0,67	37,20	0,74	36	11	-	16,70	3
				9,36	0,23			-	0,30	-
				450,00	2,00			-	170,00	51
				94,70	0,60			-	0,77	-
				53,30	0,80			-	31,20	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ				17,10	0,24			-	0,31	-
100M2										
ВНУТРЕННИЕ										
107 E15-246	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ИЗВЕСТИКОВЫМ РАСТВОРОМ	100M2	1,95	98,40	6,20	192	78	12	64,00	125
108 E15-262	-ТО ЖЕ, ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100M2	0,08	40,00	3,58			7	4,62	9
		100M2		107,00	6,80	8	4	-	74,00	6
109 E15-277	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПЛОСКИХ АВЕРНЫХ ОТКОСОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ	100M2	0,04	46,40	4,03			-	5,20	-
				215,00	8,00	8	4	-	179,00	7
				107,00	2,28			-	2,94	-
110 E15-297	-ЗАТИРКА ШВОВ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	100M2	0,62	20,70	0,15	13	12	-	29,80	19
111 E15-82	-ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО КИРПИЧУ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ	100M2	0,43	18,50	0,04			-	0,03	-
				422,00	2,00	179	40	1	170,00	72
112 E15-568	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПАНЕЛЕЙ ПО ШТУКАТУРКЕ	100M2	0,84	94,70	0,60			-	0,77	-
				76,70	0,80	65	23	-	49,30	42
113 E15-502	-КЛЕЕВАЯ УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН	100M2	0,01	27,80	0,24			-	0,31	-
				12,90	0,07	1	-	-	12,70	-
114 E15-579	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКА В ДУШЕВОЙ	100M2	0,02	6,80	0,02			-	0,03	-
				106,00	1,26	2	1	-	60,00	1
115 E15-659	-ВМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ В ГАРДЕРОБЕ И САУЗЛАХ	100M2	0,12	33,80	0,38			-	0,49	-
				45,90	0,70	5	1	-	16,20	2
116 E15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ	100M2	0,49	8,70	0,21			-	0,27	-
		100M2		12,90	0,07	6	3	-	12,70	6
117 E15-563	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100M2	0,03	6,80	0,02			-	0,03	-
				71,20	0,80	2	1	-	49,20	2
118 E15-566	-УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОСТЕКЛЕННЫХ АВЕРЕЙ В НАРУЖНЫХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА	100M2	0,04	27,80	0,24			-	0,31	-
				23,70	0,02	1	1	-	24,60	1
				14,60	0,01			-	0,01	-
119 E15-566	-ТО ЖЕ, АВЕРНЫХ ГЛУХИХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ	100M2	0,19	23,70	0,02	5	3	-	24,60	5
120 E15-577	-УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОКОННЫХ БЛОКОВ	100M2	0,04	14,60	0,01			-	0,01	-
				35,20	0,02	2	1	-	38,00	2
121 E15-701	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВОЙНЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ЗИМ СТЕКЛОМ	100M2	0,04	23,10	0,01			-	0,01	-
				229,00	1,50	10	1	-	43,10	2
122 E15-739	-ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРАЖА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ И ИМ СТЕКЛОМ НА ЭЛАСТИЧЕСКИХ	100M2	0,63	23,50	0,45			-	0,58	-
				713,00	2,80	451	39	2	108,00	68
				62,20	0,84			1	1,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПРОКЛАДКАХ										
123	C111-377	100M2 -СТОИМОСТЬ ОКОННОГО СТЕКЛА ТОЛЩ.5ММ	63,24	2,07	-	131	"	-	-	-
124	C111-364	M2 -СТОИМОСТЬ УПРУГИХ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК	15,20	1,57	-	24	"	-	-	-
125	C Ц.1 Ч.2 СТР.8 ТАБЛ.12	КГ -ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВИТРАЖА НАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	0,97	31,51	-	31	"	-	-	-
126	C Ц.1 Ч.2 СТР.8 ТАБЛ.12	T -ТО ЖЕ, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ КАРКАСА, СТОЕК, КАРНИЗА, БАЛОК	1,02	31,51	-	32	"	-	-	-
РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
ПРЯМОК И КАНАЛ										
127	E8-10	-ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩ.100ММ	0,20	10,70	0,32	2	"	-	0,80	-
128	E6-223	M3 -УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРЯМКА ТОЛЩ.СТЕН 150ММ	0,31	0,40 60,70	0,10 0,92	19	3	-	0,13 14,60	- 5
129	E6-237	M3 -ТО ЖЕ, БЕТОННОГО КАНАЛА ИЗ БЕТОНА М150	0,29	8,78 67,52	0,28 1,10	20	5	-	0,36 29,40	- 9
130	E6-84	M3 -ОБРАМЛЕНИЕ ПРЯМКА И СТУПЕНЕЙ УГОЛКАМИ (МН-4)	0,08	17,10 355,00	0,33 1,30	28	3	-	0,43 64,00	- 5
131	E34-304	T -ПОКРЫТИЕ ПРЯМКА ШИТАМИ ИЗ РОМБИЧЕСКОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.5ММ	0,03	38,00 221,00	0,39 7,34	8	1	-	0,50 56,70	- 2
132	E7-199	10M2 -УКЛАДКА ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ КАНАЛА ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2	1,00	33,10 0,48	2,20 0,23	1	-	-	2,84 0,45	- -
133	C ССС СТР.80 П.9-221	ШТ -СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М200 П7А-3 ПО СЕРИИ 3.006-2	0,06	0,25 51,60	0,08 -	3	-	-	0,10 -	- -
СТИЛАБАТ ВОКРУГ ЗААНИЯ										
134	E11-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ ТОЛЩ.100ММ	4,36	29,30	-	128	7	-	2,90	13
135	E6-128	M3 -УКЛАДКА МОНОЛИТНОГО БЕТОНА ПО ФУНДАМЕНТНЫМ БЛОКАМ ПАНДАУСА ИЗ БЕТОНА М150	1,20	1,62 41,32	- 0,69	50	6	1	- 6,46	- 8
136	E11-138	M3 -ПОКРЫТИЕ ПАНДАУСА МОЗАИЧНЫМИ ПЛИТКАМИ	0,44	3,53 100,00	0,21 8,35	44	27	4	0,27 100,00	- 44

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
137	С111-153	-СТОИМОСТЬ ПЛИТКИ	100М2	43,60	61,00	2,50	157	-	1	3,22	1
		М2			3,60	-					
138	Е6-128	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ		1,35	41,32	0,69	56	5	1	6,46	9
		ИЗ БЕТОНА М150									
		М3			3,53	0,21				0,27	-
ОТМОСТКА											
139	Е27-173	-ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД		0,14	230,00	7,40	32	2	1	25,60	4
		ОТМОСТКУ ТОЛШ.100ММ									
		100М2			14,00	1,90				2,45	-
140	Е27-164	-АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ		0,14	201,00	4,74	28	-	-	3,75	1
		ТОЛШ.4СМ									
		100М2			2,08	1,78				2,30	-
141	Е27-165	-ИСКЛЮЧИТЬ 1 СМ		0,01	480,00	-	7	-	-	0,14	-
		1000М2									
					0,06	-					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.				10733	892	383		1575
			РУБ.						130		173
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.				9554	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.				1572	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		134
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.				-	277	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.				896	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.				12022	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1717
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				-	1188	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.				1179	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.				102	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.				-	17	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.				103	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.				1384	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		173
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				-	128	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.				13406	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1892
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				-	1316	-		-

СОСТАВИЛ

Евсеева

ЕВСЕЕВА

ПРОВЕРИЛ

Жигачева

ЖИГАЧЕВА

ИВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.Н.= 21)

478	1	Э37049' Н8' ' ' 1.1' ' ' 296,58' МЗ*
479	2	Ю' ' ТИПОВАЯ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВочной СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5927' ' ЗДАНИЕ АЗС' ' ' 1-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ АЗС' ЧЕРТ.АР1-АР11. КМ1-КМ7' НОВИКОВ*
480	3	Н10=16,5*
481	4	П2#ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ#*
482	5	П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ#*
483	6	Е1-230(НЗ=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ Ч П.1.11' 33' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
484	7	Е1-237(НЗ=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ Ч П.1.11' 33' ' ДОБАВЛЯЕМ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ*
485	8	Е1-183(НЗ=1,2)(Н4=1,2)#ТЕХ ЧАСТЬ#1.11' 33' ' ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
486	9	С310-1' 33.1.85*
487	10	Е1-195' 33' ' РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА 1 ГРУППЫ*
488	11	Е1-65(НЗ=1,2)(Н4=1,2)#ТЕХ Ч П.1.11' 63' ' РЫТЬЕ ГРАНШЕЙ В СУХОМ ГРУНТЕ 11 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНОЙ ЛОПАТ ОМ ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,25 МЗ*
489	12	Е1-960(НЗ=1,2)#ТЕХ Ч П.3.67' 3' ' ДОРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 11 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЕ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА*
490	13	Е1-936(НЗ=0,96)#ТЕХ Ч П.3.67#П.3.72' 6' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 11 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЛОЩАДКИ И ВОКРУГ ЗДАНИЯ*
491	14	Е1-231(НЗ=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ Ч П.1.11' 72' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 11 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ ВО ВРЕМЯ РЕЗЕРВА НА РАССТОЯНИЕ 10М*
492	15	Е1-238(НЗ=1,2)(Н4=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ Ч П.1.11' 72*
493	16	Е1-231(НЗ=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ Ч П.1.11' 71' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ РЕЗЕРВА ОБРАТНО*
494	17	Е1-238(НЗ=1,2)(Н4=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ Ч П.1.11' 71*
495	18	Е1-257(НЗ=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ Ч П.1.11' 71' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ ГРУНТОМ 11 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М И ПОДАСЫПКА ПОД ОТМЕТКУ*
496	19	Е1-968' 5' ' ТО ЖЕ, ВРУЧНУЮ*
497	20	Е1-968' 40' ' ПОДАСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ ВРУЧНУЮ*
498	21	Е1-1184' 71' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМОГРАМБОВКАМИ*
499	22	Е1-184(НЗ=1,2)(Н4=1,2)#ТЕХ Ч П.1.11' 44' ' РАЗРАБОТКА НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА*
500	23	С310-1' 44.1.85' ' ПОДВОЗ НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЕ ДО 1 КМ*
501	24	П2#ФУНДАМЕНТЫ#*
502	25	Е8-10(А1=10,7)' 6,60' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ТОЛЩ.10СМ*
503	26	Е7-400(А1=1,27)' 6*
504	27	Е7-401(А1=1,65)' 20*
505	28	Е7-403(А1=2,9)' 27*
506	29	СТ#СЗСЦ СТР.17#П.3.11(=1)' 4,06' 42,5' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 МЗ ДО 0,5 МЗ ИЗ БЕТОНА М100' МЗ*
507	30	СТ#СЗСЦ СТР.17#П.3.19(=1)' 3,32' 44,2' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3МЗ ИЗ БЕТОНА М100' МЗ*
508	31	СТ#СЗСЦ СТР.17#П.3.3(=1)' 18,33' 40,9' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5МЗ ИЗ БЕТОНА М100' МЗ*
509	32	Е6-20(А1=31,70)' 0,70' ' МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100*
510	33	Е8-30(А1=34,4)' 3,80' ' КЛАДКА СТЕН ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА ДО НУЛЕВОЙ ОТМЕТКИ*
511	34	Е8-17(А1=236)' 19' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ТОЛЕЙ НА ОТМ.-0,03 ТОЛЩ. В 2 СЛОЯ*
512	35	П2#НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ#*
513	36	П2#СТЕНЫ#*
514	37	Е8-30(А1=31,6)' 38,3' ' КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 51СМ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 5М*
515	38	Е8-57(А1=13,1)' 87' ' РАСШИВКА ШВОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ*
516	39	Е8-173(А1=140)' 0,9' ' УСТАНОВКА В СТЕНЕ СТЕКЛОБЛОКОВ АВАНСОВ*
517	40	Е7-445' 7' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК*
518	41	СТ#СЗСЦ СТР.74#П.9.92(=1)' 0,8' 64,4' СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК' МЗ*
519	42	С147-15' 12,68*
520	43	С147-8' 7,52*
521	44	С147-2' 48,96*
522	45	Е6-73(А1=90,2)' 0,40' ' УСТРОЙСТВО ГНЕЗДА ЗАЛИТЫХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М-100*

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

523	46	Е6-84(А1=355)' 0,163' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ (МН-1)*
524	47	Е26-31' 1,2' ' УЧАСТКИ УТЕПЛЕНИЯ В СТЕНАХ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
525	48	С114-118' 1,2.0.97' 17,1' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
526	49	П2#МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
527	50	Е9-209' 0,44' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КАРКАСА КАРНИЗА*
528	51	С121-2115' 0,44' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КАРКАСА*
529	52	Е9-1' 0,27' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК КАРКАСА*
530	53	С121-2101' 0,27' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
531	54	Е9-94' 0,31' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
532	55	С121-1905' 0,31' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
533	56	Е9-34' 70' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВИТРАЖА*
534	57	С121-1966' 0,97' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВИТРАЖА*
535	58	П2#ПОКРЫТИЕ*
536	59	Е7-463' 10' ' МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ С КРУГЛЫМИ ПУСТОТАМИ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ*
537	60	СТ#СЗСЦ СТР.108#П.11-154(=1)' 71,2' 8,77' СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ П60-12 ПО СЕРИИ 1.141-18.2' М2*
538	61	Е46-61' 4' ' ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТАХ ДИАМ.400ММ ГЛУБИНОЙ 220ММ*
539	62	Е7-209' 4' ' УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТАКАНОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ*
540	63	СТ#СЗСЦ СТР.51#8-237(=1)' 0,24' 75,9' СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТАКАНОВ СВ4А' МЗ*
541	64	С147-1' 9,2*
542	65	С147-8' 10,4*
543	66	С147-15' 6,8*
544	67	С147-24' 13,2*
545	68	Е6-84' 0,007' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ (МН-3)*
546	69	С147-29' 6,8' ' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ*
547	70	Е8-45(А1=438)' 7,2' ' УСТРОЙСТВО КИРПИЧНОЙ СТЕНКИ ПО ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ В 1/2 КИРПИЧА*
548	71	Е12-287(А1=35,2)' 1,1' ' УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ПО КАРНИЗУ*
549	72	С147-25' 50' ' АНКЕРНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ РАМ КАРНИЗА К ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ (МН-2, МН-3)*
550	73	Е7-285' 0,05' ' УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ*
551	74	С147-29' 50' ' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ*
552	75	П2#КРОВЛЯ*
553	76	Е12-293' 76' ' ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОБМАЗКОЙ БИТУМОМ*
554	77	Е12-287(А1=35,2)' 13,3' ' СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩ.210-150ММ*
555	78	СТ#ЦЕН.Ч.4#СТР.39 П.23(=1)' 13,3' (19,85+0,8+2,97.2,5).1,02' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА' МЗ*
556	79	Е12-284' 76' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.12СМ*
557	80	С114-113' 9,39' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ*
558	81	Е12-299(А1=51,6)' 76' ' ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.15ММ*
559	82	Е12-176' 136,5' ' ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ 4 СЛОЯМИ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ НАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ, ВТОПЛЕ
		ННОГО В БИТУМНУЮ НАСТИКУ*
560	83	ЕТ#40П.К ЕРЕР ВЫП.1#П.7-743(=1)' 28' 213#40,9#2,4#0,72' ОБРАМЛЕНИЕ КАРНИЗА ВОЛНИСТЫМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТ
		ТАМИ' 100М2*
561	84	Е12-270' 74,5' ' ОБШИВКА КАРНИЗА СВЕРХУ И СНИЗУ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
562	85	П2#ПОЛЫ*
563	86	Е11-50(А1=16,1)' 3,1' ' УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА В ЗОНЕ ПРИМЫКАНИЯ К НАРУЖНЫМ СТЕНАМ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ ТОЛЩ.СЛОЯ 120ММ
		И ШИРИНОЙ 800ММ*
564	87	Е11-11(А1=29,3)' 5' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М100*
565	88	Е11-135(А1=417)' 6,9' ' ПОКРЫТИЕ ПОЛА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ*
566	89	Е11-57(А1=41,5)' 42,1' ' УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩ.20ММ*
567	90	Е11-201' 42,1' ' ПОКРЫТИЕ ПОЛА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫМ ЛИНОЛЕУМОМ*
568	91	Е11-69(А1=84,7)' 10,1' ' ПОКРЫТИЕ ПОЛА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ 20ММ*
569	92	Е6-125(А1=83-(29,33-28,2).1,02#)' 0,2' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ СТЕНКИ ТОЛЩ.100ММ ИЗ БЕТОНА М-150*
570	93	Е11-67(А1=123-(29,33-27,3).3,06#)' 5,1' ' БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПОЛА ТОЛЩ.30ММ ИЗ БЕТОНА М100*
571	94	Е11-68' 5,10' 15,8.14#0,59.14#0,28.14#0,08.14*
572	95	Е11-11(А1=29,3)' 1,4' ' УТОЛЩЕНИЕ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА *
573	96	П2#ПЕРЕГОРОДКИ*
574	97	Е8-45(А1=438)' 48,83' ' УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ТОЛЩ.120ММ*
575	98	Е8-45(А1=472)' 40,7' ' ТО ЖЕ, ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО ГЛИНЯНОГО*
576	99	П2#ПРОЕМЫ*
577	100	П2#ОКНА*
578	101	Е10-73' 4,32' ' УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩ.БОЛЕЕ 2 М2 С ДВОИМЫМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ С ПРИРЕЗКОЙ ПРИ

		БУРОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ*
579	102	C122-28' 4,32' ' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОУ15-15 ГОСТ 11214-78*
580	103	C111-411' 2' ' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ*
581	104	E10-103' 1,32' ' УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСЕК ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 2М*
582	105	C122-359' 3,24' ' СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСЕК*
583	106	П2#ДВЕРИ#*
584	107	E10-105(A1=1,63)' 3,72' ' УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩ.ДО 3 М2 С ПРИРЕЗКОМ ПРИБОРОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ*
585	108	E10-107(A1=2,18)' 19,28' ' ТО ЖЕ, ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩ.ДО 3 М2*
586	109	C122-273' 3,72' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ВХОДНЫХ МАРКИ АВ8-10/8 ПОД ПОЛУОСТЕКЛЕНИЕ ПО СЕРИИ 1.135-1 АЛ.1*
587	110	C122-218' 7,24' ' ТО ЖЕ, ВНУТРЕННИХ МАРКИ АГ21-9 ГОСТ 6629-74*
588	111	C122-217' 5,60' ' ТО ЖЕ, АГ21-7*
589	112	C122-218' 6,44' ' ТО ЖЕ, АГ21-8*
590	113	E10-128' 1,81' ' ОБИВКА ДВЕРНОГО ПОЛУТНА ИЗ ТОРГОВОГО ЗАЛА В ОПЕРАТОРНОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО ВОЙЛОКУ*
591	114	E15-733' 0,78' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ 4-Х ММ СТЕКЛОМ*
592	115	C111-446-1' 2' ' ПРИБОРЫ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ, ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ*
593	116	C111-448-1' 8' ' ТО ЖЕ, ВХОДНЫХ В КОМНАТЫ*
594	117	C111-448-1' 4' ' ТО ЖЕ, ВХОДНЫХ В САУЗЛЫ И ДУШЕВУЮ*
595	118	П2#ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ#*
596	119	П2#НАРУЖНЫЕ#*
597	120	E15-210(A1=34,6)' 19,22' ' НАРУЖНАЯ ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ*
598	121	E15-201(A1=85,3)' 11,5' ' ШТУКАТУРКА СТЕНОК ПАНДУСА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ*
599	122	E15-537' 15,34' ' ОКРАСКА ФАСАДОВ ЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМИ (ОТКОСОВ, СТЕНОК ПАНДУСА)*
600	123	E15-86' 29,9' ' ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ЗДАНИЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ТИПА КАБАНЧИК*
601	124	E15-545' 67' ' ОКРАСИТЬ БОКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ И НИЖНЮЮ ПЛОСКОСТЬ КОЗЫРЬКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ*
602	125	П2#ВНУТРЕННИЕ#*
603	126	E15-246(A1=98,4)' 195,1' ' УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ*
604	127	E15-262(A1=107)' 7,7' ' ТО ЖЕ, ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ*
605	128	E15-277(A1=215)' 3,84' ' ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПЛОСКИХ ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ*
606	129	E15-297(A1=20,7)' 62,25' ' ЗАТИРКА ШВОВ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ*
607	130	E15-82' 42,5' ' ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО КИРПИЧУ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ*
608	131	E15-568' 84,34' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПАНЕЛЕЙ ПО ШТУКАТУРКЕ*
609	132	E15-502' 1,234' ' КЛЕЕВАЯ УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН*
610	133	E15-579' 1,65' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКА В ДУШЕВОЙ*
611	134	E15-659' 11,6' ' ЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ В ГАРДЕРОБЕ И САУЗЛАХ*
612	135	E15-502' 49' ' КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ*
613	136	E15-563' 3,21' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ*
614	137	E15-566' 3,72' ' УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОСТЕКЛЕННЫХ ДВЕРЕЙ В НАРУЖНЫХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВ
		ЛЕНИЕМ КОЛЕРА*
615	138	E15-566' 19,28' ' ТО ЖЕ, ДВЕРНЫХ ГЛУХИХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ*
616	139	E15-577' 4,38' ' УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОКОННЫХ БЛОКОВ*
617	140	E15-701' 4,38' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ДВОЙНЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ 3М СТЕКЛОМ*
618	141	E15-739' 63,24' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРАЖА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ 5 ММ СТЕКЛОМ НА ЭЛАСТИЧЕСКИХ ПРОКЛАДКАХ*
619	142	C111-577' 63,24' ' СТОИМОСТЬ ОКОННОГО СТЕКЛА ТОЛЩ.5ММ*
620	143	C111-364' 15,2' ' СТОИМОСТЬ УПРУГИХ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК*
621	144	СТ#Ц.1 Ч.2#СТР.8#ТАБЛ.12(=1)' 0,97' 2.15.6.1,01' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВИТРАЖА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 Р
		АЗА' Т*
622	145	СТ#Ц.1 Ч.2#СТР.8#ТАБЛ.12(=1)' 1,02' 2.15.6.1,01' ТО ЖЕ, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ КАРКАСА, СТОЕК, КАРНИЗА, БАЛОК' Т*
623	146	П2#РАЗНЫЕ РАБОТЫ#*
624	147	П2#ПРЯМЫХ И КАНАЛ#*
625	148	E8-10(A1=10,7)' 0,2' ' ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩ.100ММ*
626	149	E6-225(A1=60,7)' 0,31' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРЯМКА ТОЛЩ.СТЕН 150ММ*
627	150	E6-237(A1=72,7-(33,3-28,2).1,015#)' 0,29' ' ТО ЖЕ, БЕТОННОГО КАНАЛА ИЗ БЕТОНА М150*
628	151	E6-84(A1=355)' 0,079' ' ОБРАМЛЕНИЕ ПРЯМКА И СТУПЕНЕЙ УГОЛКАМИ (МН-4)*
629	152	E34-304' 0,34' ' ПОКРЫТИЕ ПРЯМКА ПЛИТАМИ ИЗ РОМБИЧЕСКОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.5ММ*
630	153	E7-149' 1' ' УКЛАДКА ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ КАНАЛА ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2*
631	154	СТ#ССЦ СТР.80 П.9-221(=1)' 0,06' 51,6' СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М200 П7А-3 ПО СЕР
		ИИ 3.006-2' М3*
632	155	П2#СТИЛАТ В ОКОРУГ ЗДАНИЯ#*

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

633	156	E11-11(A1=29,3)' 4,36' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ ТОЛЩ.100ММ*
634	157	E6-128(A1=40,3+(25,8-24,8).1,02#)' 1,2' ' УКЛАДКА МОНОЛИТНОГО БЕТОНА ПО ФУНДАМЕНТНЫМ БЛОКАМ ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА М150*
635	158	E11-138' 43,6' ' ПОКРЫТИЕ ПАНДУСА ИЗРАЗЛИЧНЫМИ ПЛИТКАМИ*
636	159	C111-153' 43,6' 3,56.1,01' СТОИМОСТЬ ПЛИТКИ*
637	160	E6-128(A1=40,3+(25,8-24,8).1,02#)' 1,35' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ ИЗ БЕТОНА М150*
638	161	П2#ОТМОСТКА**
639	162	E27-173(A1=230)' 14' ' ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ.100ММ*
640	163	E27-164(A1=201)' 14' ' АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩ.4СМ*
641	164	E27-165(A1=240)(Н1=2)(Р1.2)(ВП)' 14' ' ИСКЛЮЧИТЬ 1 СМ*
642	165	К' ЕВСЕЕВА' ЖИГАЧЕВА#ИВ*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВочную СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2

НА ОТОПЛЕНИЕ ЗАДАНИЯ АЗС (ВАРИАНТ 2 С СОБСТВЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - ЗАДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: ТИП.ПРОЕКТ 503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,594 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 158 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,101 ТЫС.РУБ.
 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 296,58 МЗ
 ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 5,37 РУБ.

N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ.	МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНАЯ	МАШИН	ЧЕЛ.-Ч	НЕ ЗА-	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				ОСНОВНАЯ	В Т.Ч.	ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНАЯ	В Т.Ч.	ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО	

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	E18-76	-УСТАНОВКА ВОДОПОДГОРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4М2	1,00	11,82	0,46	12	6	-	8,92	9
		ШТ		5,50	0,14			-	0,18	-
2	C	-СТОИМОСТЬ ЭЛ.ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ТИПА ЭПЗ-25/04	1,00	939,60	-	940	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	E18-211	-УСТАНОВКА НАСОСА БКФ-2	1,00	4,67	0,15	5	3	-	6,15	6
		ШТ		3,45	0,04			-	0,05	-
4	C	-СТОИМОСТЬ НАСОСА БКФ-2	1,00	12,40	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	E16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДАНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	49,00	0,86	0,01	42	10	-	0,35	17
		М		0,21	-			-	-	-
6	E16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДАНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	22,00	0,91	0,01	20	5	-	0,35	8
		М		0,21	-			-	-	-
7	E16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДАНЫХ	30,00	1,03	0,01	31	6	-	0,35	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М		0,21	-			-	-	-
8 E16-38		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М	8,00	1,14	0,01	9	2	-	0,35	3
				0,21	-			-	-	-
9 E16-39		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ М	11,00	1,29	0,01	14	2	-	0,35	4
				0,21	-			-	-	-
10 E16-40		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	15,00	1,61	0,03	24	4	-	0,43	6
				0,27	0,01			-	0,01	-
11 E18-109		-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ 4УГУННЫХ ТИП М-140А, М-140АО, М-90, РА-90 ВЫСОТОЙ 582ММ ЭКМ	25,50	7,67	0,06	196	6	2	0,46	12
				0,25	0,02			1	0,03	1
12 C130-1034		-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОМ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	9,00	1,34	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13 C130-1035		-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОМ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	2,00	1,50	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
14 C130-91		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	1,00	1,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15 C130-93		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	7,00	1,65	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
16 C130-96		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	2,00	3,68	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
17 E16-134		-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДАВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ШТ	1,00	1,68	0,13	2	1	-	1,51	2
				0,97	0,04			-	0,03	-
18 C		-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 164ЗБР А25ММ2 ШТ	1,00	5,71	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	E16-66	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЭЛ.СВАРНЫХ ТРУБ А57Х3	35,00	1,78	0,05	62	14	2	0,66	23
		М		0,41	0,02			1	0,03	1
20	E18-133	-УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ,ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,1МЗ	1,00	17,55	0,22	18	2	-	3,88	4
		ШТ		2,34	0,07			-	0,09	-
21	E16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,70	3,94	-	7	6	-	5,16	9
		100М		3,73	-			-	-	-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
22	E26-7	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛУЦИЛИНДАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,04	23,40	0,24	1	-	-	18,80	1
		МЗ		11,00	0,07			-	0,09	-
23	C114-148	-СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ ИЗ МИНВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	0,04	24,40	-	1	-	-	-	-
		МЗ		-	-			-	-	-
24	E26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	0,01	207,00	0,97	2	1	-	212,00	3
		100М2		124,00	0,29			-	0,37	-
25	C114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	-	1010,00	-	1	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
26	E15-614	-НАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ДИАМ.ДО 50ММ	0,30	60,50	0,03	18	12	-	68,00	20
		100М2		38,40	-			-	-	-
27	E15-614	-ТОЖЕ,РАДИАТОРОВ	0,22	60,50	0,03	13	8	-	68,00	15
		100М2		38,40	-			-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СЧЕТЕ			РУБ.			1471	88	4		152
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.					2		2
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			940	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			940	-	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			36	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			5	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			3	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			44	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	22	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			495	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			69	-	-		-

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	-	4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	-	10	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	-	-	46	-	-	-	-	-
	ВСЕГО. СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	-	-	610	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	-	119
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	-	79	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	-	-	1594	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	-	158
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	-	101	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ

И.И. Рукина

РУКИНА

ПРОВЕРИЛ

М.И. Жигачева

ЖИГАЧЕВА

КВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
 =====

(П.Н.= 6)

135	1	Э36702' Н8' ' ' 1.1' ' ' 296,58' МЗ*
136	2	Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВочную СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК' 5927' ' ЗДАНИЕ АЗС' ' ' 1-2' ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЯ АЗС(ВАРИАНТ 2 С СОБСТВЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА)' ТИП.ПРОЕКТ 503-6-3' НОВИКОВ *
137	3	П2#САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ**
138	4	Е18-76(=16)' 1*
139	5	СТ#ПР-НТ15-14#АОП.1(=14)' 1' 870.1,08' СТОИМОСТЬ ЭЛ.ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ТИПА ЭПЗ-25/04' ШТ*
140	6	Е18-211' 1' ' УСТАНОВКА НАСОСА БКФ-2*
141	7	СТ#ПР-НТ23-01-01#П.24(=3)' 1' 11,70.1,06' СТОИМОСТЬ НАСОСА БКФ-2' ШТ*
142	8	Е16-35' 49*
143	9	Е16-36' 22*
144	10	Е16-37' 30*
145	11	Е16-38' 8*
146	12	Е16-39' 11*
147	13	Е16-40' 15*
148	14	Е18-109' 25,5*
149	15	С130-1034' 9*
150	16	С130-1035' 2*
151	17	С130-91' 1*
152	18	С130-93' 7*
153	19	С130-96' 2*
154	20	Е16-134' 1*
155	21	СТ#ПР-НТ23-07#СТР78 П1-0751(=3)' 1' 5,20.1,098' КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 1643БР А25ММ2' ШТ*
156	22	Е16-66' 35' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЭЛ.СВАРНЫХ ТРУБ А57Х3*
157	23	Е18-133' 1*
158	24	Е16-219' 170*
159	25	П#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**
160	26	Н10=16,5*
161	27	Е26-7' 0,04' ' ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛУЦИЛИНАРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ*
162	28	С114-148' 0,04.0,98' ' СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНАРОВ ИЗ МИНВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ*
163	29	Е26-81' 1,2*
164	30	С114-190' 1,2.0,982*
165	31	Е15-614' 30' ' НАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ДИАМ.ДО 50ММ*
166	32	Е15-614' 22' ' ТОЖЕ,РАДИАТОРОВ*
167	33	К' РУКИНА' ЖИГАЧЕВА#КВ*

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВочную СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-3

НА ВЕНТИЛЯЦИЯ В ЗДАНИИ АЗС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,221 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 63 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,036 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 296,58 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,75 РУБ.

№	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТН. ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	НЕ ЗА-НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. : ОСНОВНАЯ : В Т.Ч. : ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. : МАШИНЫ : ЗАРПЛАТЫ : В Т.Ч. : ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН. : ВСЕГО

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

СИСТЕМА В-1

1	E20-704	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 И 2,5А С ЭЛЕКТРОАВИАТЕЛЕМ 4АА56А4	1,00	59,72	0,13	60	2	-	4,16	4
				2,46	0,04			-	0,05	-
2	E20-689	-ГИБКИЕ ВСТАВКИ ВВ17,ВН-10	2,00	0,69	0,01	1	1	-	0,82	2
3	C130-515	-СТОИМОСТЬ ВСТАВОК	0,48	0,45	-	5	-	-	-	-
4	E20-696	-КРЕПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА К СТЕНЕ 100 КГ	0,39	36,23	0,49	14	3	-	10,32	4
5	E20-27	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 900 ММ ДЛИНОЙ 0,2М	1,04	6,40	0,15	10	1	-	0,19	-
				9,28	0,04			-	1,62	2
6	E20-3	-ПЕРЕХОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 900 ММ ДЛИНОЙ 0,2М	0,10	0,92	0,01	1	-	-	0,01	-
7	E20-1	-ТО ЖЕ, 125ММ ДЛИНОЙ 0,2М	0,10	7,36	0,04	1	-	-	1,62	-

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 E20-4	-ТО же, А250-200мм М2	0,19	0,92 5,26	0,01 0,04	1	-	-	-	0,01 1,62	-
9 E20-535	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, мм 200	1,00	0,92 11,99 1,71	0,01 0,10 0,03	12	2	-	-	0,01 3,01 0,04	- 3 -
10 C130-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В мм: 25	1,00	1,65	-	2	-	-	-	-	-
11 C130-640	-ЛЮЧОК ЗАМЕРНЫЙ ШТ	2,00	0,13	-	1	-	-	-	-	-
СИСТЕМА ВЕ-1										
12 E20-525	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА мм: 200	1,00	8,43	0,03	8	3	-	-	4,30	4
13 E20-568	-УЗЕЛ ПРОХОДА УП1-201(С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ) ШТ	1,00	2,50 15,99	0,01 0,10	16	2	-	-	0,01 3,01	- 3
14 E20-535	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, мм 200	1,00	1,71 11,99 1,71	0,03 0,10 0,03	12	2	-	-	0,04 3,01 0,04	- 3 -
СИСТЕМА ВЕ2.3										
15 E20-525	-ДЕФЛЕКТОР А.00.000 ШТ	2,00	8,43	0,03	17	5	-	-	4,30	9
16 E20-407	-РЕШЕТКА ЖЕЛЕЗАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ Р-150 1ШТ	2,00	2,50 1,52 0,88	0,01 0,05 0,02	3	2	-	-	0,01 1,41 0,03	- 3 -
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
17 E10-221	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОРОБА М2	6,80	2,38	0,17	16	12	1	-	3,46	24
18 E15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ КОРОБОВ 100М2	0,07	1,82 12,90	0,05 0,07	1	-	-	-	0,06 12,70	- 1
19 E15-611	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ 100М2	0,01	6,80 25,70 5,10	0,02 0,52 0,16	1	-	-	-	0,03 9,30 0,21	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			182	35	1		62
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			18	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			3	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			23	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	12	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			164	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			21	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			13	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			198	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	24	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			221	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	36	-		-

СОСТАВИЛ

Рукина

РУКИНА

ПРОВЕРИЛ

Жигачева

ЖИГАЧЕВА

ИВ

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

(П.Н.= 7)

168	1	Э36710' М8' ' ' 1.1' ' ' 296,58' МЗ*
169	2	Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВочную СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК' 5927' ' ЗДАНИЕ АЗС' ' ' 1-3' ВЕНТИЛЯЦИЯ В ЗДАНИИ АЗС' Т.ПР.503-6-3' НОВИКОВ*
170	3	П2#САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
171	4	П#СИСТЕМА В-1#*
172	5	Е20-704' 1*
173	6	Е20-689' 2' ' ГИБКИЕ ВСТАВКИ ВВ17,БН-10*
174	7	С130-515' 0,29+0,19' ' СТОИМОСТЬ ВСТАВОК*
175	8	Е20-696' 39,3' ' КРЕПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА К СТЕНЕ*
176	9	Е20-27' 1,04' ' ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9ММ ДИАМЕТРОМ ДО 165ММ*
177	10	Е20-3' 0,1' ' ПЕРЕХОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 900 ММ ДЛИНОЙ 0,2М*
178	11	Е20-1' 0,1' ' ТО ЖЕ, 125ММ ДЛИНОЙ 0,2М*
179	12	Е20-4' 0,19' ' ТО ЖЕ, А230-200ММ*
180	13	Е20-535' 1*
181	14	С130-93' 1*
182	15	С130-640' 2' ' ЛОЧОК ЗАМЕРНЫЙ*
183	16	П2#СИСТЕМА ВЕ-1#*
184	17	Е20-525' 1*
185	18	Е20-568' 1' ' УЗЕЛ ПРОХОДА УП1-201(С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ)*
186	19	Е20-535' 1*
187	20	П2#СИСТЕМА ВЕ2,3#*
188	21	Е20-525' 2' ' ДЕФЛЕКТОР Д.00.000*
189	22	Е20-407' 2' ' РЕШЕТКА ЩЕЛЕВАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ Р-150*
190	23	П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
191	24	Н10=16,5*
192	25	Е10-221' 6,8' ' АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОРОБА*
193	26	Е15-502' 6,8' ' КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ КОРОБОВ*
194	27	Е15-611' 1,2' ' ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ НАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ*
195	28	К' РУКИНА' ЖИГАЧЕВА#ИВ*

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА
500 ЗАПРАВКА

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-4

НА ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОДА АЗС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,376 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 46 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,034 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 296,58 МЗ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1,27 РУБ.

№	ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		ИЗНАЧ. ЧЕЛ.-Ч	НЕ ЗА-
				ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ОСНОВНОЕ	МАШИНЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ОСНОВНОЕ	В Т.Ч.	ОСНОВНОЕ	В Т.Ч.	В Т.Ч.	В Т.Ч.	В Т.Ч.	В Т.Ч.
				ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	E16-2	-ВВОД ВОДОПРОВОДА ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ Д=65ММ В ТРАНШЕЕ	8,00	3,29	0,05	26	2	-	0,46	4	
		М		0,27	0,02			-	0,03	-	
2	E16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	6,00	2,21	0,03	13	2	-	0,48	3	
		М		0,29	0,01			-	0,01	-	
3	E16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	19,50	1,36	0,01	27	4	-	0,37	7	
		М		0,23	-			-	-	-	
4	E16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	1,00	1,35	0,01	1	-	-	0,37	-	
		М		0,23	-			-	-	-	
5	E16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	12,00	1,20	0,01	14	3	-	0,37	4	
		М		0,23	-			-	-	-	
6	C130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	3,00	1,25	-	4	-	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-	
7	C130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	4,00	1,82	-	7	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1548P2 для воды, давлением 1.6 МПа, диаметром в мм: 25									
	шт									
8	C130-90 -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548P2 для воды, давлением 1.6 МПа, диаметром в мм: 50		3.00	3.81	-	11	-	-	-	-
	шт									
9	E16-194 -ВОДОМЕР КРЫЛЬЧАТЫЙ УБК-20		1.00	161.00	1.51	161	11	1	18.30	18
	УЗЕЛ									
				10.90	0.45			-	0.58	1
10	C -СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА КРЫЛЬЧАТОГО		1.00	25.80	-	26	-	-	-	-
	шт									
	АОП К СБОРН СРСЦ НА МАТЕР.ИЗДЕЛ И КОНСТР.СТР 114 П.2331									
11	E16-185 -ВЕНТИЛЬ ПОЛИВОЧНЫЙ Д=25мм		1.00	2.07	0.01	2	-	-	0.31	-
	шт									
				0.19	-			-	-	-
12	C -КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ 1069БК Д=15мм		1.00	1.32	-	1	-	-	-	-
	шт									
	П.1-0025									
13	E16-20 -УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ, ДИАМЕТРОМ 50мм		0.02	484.00	2.60	10	1	-	64.60	1
				37.20	0.78			-	1.01	-
14	E16-215 -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50мм		0.43	3.94	-	2	2	-	5.16	2
				3.73	-			-	-	-
	100м									
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
15	E15-614 -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА		0.06	60.50	0.03	4	2	-	68.00	4
	100м2			38.40	-			-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			309	27	1		43
			РУБ.					-		1
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			4	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			1	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			5	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
СМЕЛНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	2	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.				305	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.				40	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.				-	7	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.				26	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.				371	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	42
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				-	32	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.				376	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	46
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				-	34	-	-

СОСТАВИЛ

П. Жуков

РУКИНА

ПРОВЕРИЛ

М. Минин

ЖИГАЧЕВА

ИВ

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.М. 8)

196	1	ЭЗ6712' Н8' ' ' 1.1' ' ' 296,58' МЗ*
197	2	Ю' ' ТИПОВАЯ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК' 5927' ' ЗДАНИЕ АЗС' ' ' 1-4' ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОДА АЗС' Т.ПР.503-6-3' НОВИКОВ*
198	3	ПЗ#САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ#*
199	4	Е16-2' 8' ' ВВОД ВОДОПРОВОДА ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ Д=65ММ В ТРАНШЕЕ*
200	5	Е16-46' 6*
201	6	Е16-43' 19,5*
202	7	Е16-42' 1*
203	8	Е16-41' 12*
204	9	С130-85' 3*
205	10	С130-87' 4*
206	11	С130-90' 3*
207	12	Е16-194' 1' ' ВОДОМЕР КРЫЛЬЧАТЫЙ УБК-20*
208	13	СТ#АОП К СБОРНИ#СРСЦ#НА МАТЕР.ИЗДЕЛИИ КОНСТР.СТР 114#П.2331(=3)' 1' 25,8' СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА КРЫЛЬЧАТОГО' ШТ *
209	14	Е16-185' 1' ' ВЕНТИЛЬ ПОЛИВНОЙ Д=25ММ*
210	15	СТ#ПР-НТ 23-07#П.1-0025(=3)' 1' 1,20.1.098' КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ 10Б9БК Д=15ММ' ШТ*
211	16	Е16-20' 0,023*
212	17	Е16-219' 43*
213	18	ПЗ#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
214	19	Н10#16,5*
215	20	Е15-614' 6,13' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА*
216	21	К' РУКИНА' ЖИГАЧЕВА#ИВ*

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВочную СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА
500 ЗАПРАВОК

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-5

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЗДАНИЯ АЗС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: Т.П.503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,356 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 31 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,020 ТЫС.РУБ.
 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 296,38 МЗ
 ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1,20 РУБ.

№	ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		НА ЕДИН.	ВСЕГО
				ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	НЕ ЗА-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ОСНОВНОЕ	В Т.Ч.	ОСНОВНОЕ	В Т.Ч.	ОСНОВНОЕ	В Т.Ч.	ОСНОВНОЕ	В Т.Ч.
				ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	У28-924-2	-УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОВОДОАГРЕВАТЕЛЯ УАП-400/0,9М	1,00	14,90	0,08	15	15	-	24,00	24	
		ШТ		14,50	0,06			-	0,08	-	
2	С ПР-НТ 15-16 СТР.87 П.11-001	-СТОИМОСТЬ ЭЛ.ВОДОАГРЕВАТЕЛЯ УАП-400/0,9	1,00	302,10	-	302	-	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-	
3	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	9,00	1,20	0,01	11	2	-	0,37	3	
		М		0,23	-			-	-	-	
4	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	1,36	0,01	1	-	-	0,37	-	
		М		0,23	-			-	-	-	
5	Е17-51	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С АУШЕВОЙ ТРУБКОЙ, СЕТКОЙ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ СМ-В-СТ-3П	1,00	6,59	0,01	7	1	-	0,82	1	
		ШТ		0,51	-			-	-	-	
6	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО	0,10	3,94	-	1	-	-	5,16	1	
				3,73	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50мм										
100м										
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
7 Б15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 Р	0.01	60,50	0,03	1	-	-	68,00	1	
	100м2									
			38,40	-						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			338	18	-			30
		РУБ.								
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			302	-	-			-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			302	-	-			-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			15	-	-			-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			12	-	-			-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	2	-			-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2	-	-			-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			29	-	-			-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			25
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	17	-			-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1	-	-			-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1	-	-			-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			1
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			20	-	-			-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2	-	-			-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2	-	-			-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			24	-	-			-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	3	-			-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			356	-	-			-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			31
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	20	-			-

СОСТАВИЛ

М.А. Жукина

ЖУКИНА

ПРОВЕРИЛ

В.И. Жигачева

ЖИГАЧЕВА

ЛН

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

(П.Н. 9)

217	1	Э36713' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' 296,58' МЗ*
218	2	Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВочную СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК' 5927' ' ЗАДАНИЕ АЗС' ' ' 1-5' ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЗДАНИЯ АЗС' Т.П.503-6-3' НОВИКОВ*
219	3	П2#САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ#*
220	4	Ц28-924-2' 1' ' УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОВОДООНАГРЕВАТЕЛЯ УАП-400/0,9М*
221	5	СТ#ПР-НТ 15-14#СТР.87 П.11-001(=14)' 1' 285,1,06' СТОИМОСТЬ ЭЛ.ВОДООНАГРЕВАТЕЛЯ УАП-400/0,9' ШТ*
222	6	Е16-41' 9*
223	7	Е16-43' 1*
224	8	Е17-51' 1*
225	9	Е16-219' 10*
226	10	П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
227	11	Н10=16,3*
228	12	Е15-614' 1,15' ' НАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 Р*
229	13	К' РУКИНА' ЖИГАЧЕВА#ЛИ*

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВочную СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-6

НА БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ АЗС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,170 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 21 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,014 ТЫС.РУБ.
 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 296,58 МЗ
 ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,57 РУБ.

	:	:	:	:	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:	:	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	:	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
	:	:	:	:	ВСЕГО	:	:	:	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	
Н	ШИФР И Н	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	:	:	ЭКСПЛ.	:	:	:	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
ПП	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	:	КОЛИЧЕСТВО:	МАШИН	:	ОСНОВНОЕ	:	МАШИН	
	НОРМАТИВА:	:	:	:	:	ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	:	ОБСЛУЖИВАЮМ. МАШИНЫ	
	:	:	:	:	ОСНОВНОЕ	:	:	:	В Т.Ч.	
	:	:	:	:	ЗАРПЛАТЫ	:	:	:	ЗАРПЛАТЫ	
	:	:	:	:	ЗАРПЛАТЫ	:	:	:	НА ЕДИН. : ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	E16-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 4УГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	4,00	4,82	0,06	19	2	-	0,70	3
				0,38	0,02			-	0,03	-
2	E16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 4УГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	14,00	4,59	0,03	64	7	-	0,79	11
				0,49	0,01			-	0,01	-
3	E16-30	-ТОЖЕ, 450ММ	2,00	3,21	0,02	6	1	-	0,72	1
				0,45	0,01			-	0,01	-
4	E22-1	-СТОЯК ВЫТЯЖНОЙ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ Д100ММ	1,00	1,67	0,01	2	-	-	0,32	-
				0,19	-			-	-	-
5	E17-12	-УМЫВАЛЬНИК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ СО СПИНКОМ, КРАНОМ ТУАЛЕТНЫМ СИФОНОМ	1,00	14,20	0,06	14	1	-	1,56	2
				0,97	0,02			-	0,03	-
6	E17-60	-УНИТАЗ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ ,,КОМПАКТ,,	1,00	18,00	0,13	18	1	-	2,44	2
				1,49	0,04			-	0,05	-
7	E17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	1,00	6,31	0,02	6	-	-	0,46	-
				0,29	0,01			-	0,01	-
8	C130-679	-СТОИМОСТЬ ВОРОНОК СТАЛЬНЫХ 450-100ММ	1,00	6,93	-	7	-	-	-	-

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-	-			-	-	-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
9 Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ И СТОЯКОВ ЗА 2Р		0,02	43,50	0,03	1	-	-	38,80	1
	100м2			21,40	-			-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			137	12	-		20
			РУБ.					-		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			3	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			3	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			134	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			19	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	2	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			14	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			167	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	14	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			170	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	14	-		-

СОСТАВИЛ

РУКИНА

ПРОВЕРИЛ

ЖИГАЧЕВА

КВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

(П.Н. № 10)

230	1	Э36714' Н8' ' ' 1.1' ' ' 296,58' МЗ*
231	2	Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВочную СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК' 5927' ' ЗАДАНИЕ АЗС' ' ' 1-6' БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ЗАДАНИЯ АЗС' Т.ПР.503-6-3' НОВИКОВ*
232	3	ПЗ#САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ#*
233	4	Е16-6' 4*
234	5	Е16-31' 14*
235	6	Е16-30' 2' ' ТОЖЕ, АЗОММ*
236	7	Е22-1' 1' ' СТОЯК ВЫТЯЖНОЙ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ Д100ММ*
237	8	Е17-12' 1' ' УМЫВАЛЬНИК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ СО СПИНКОМ, КРАНОМ ТУАЛЕТНЫМ СИФОНОМ*
238	9	Е17-60' 1' ' УНИТАЗ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ ,,КОМПАКТ,,*
239	10	Е17-36' 1*
240	11	С130-679' 1' ' СТОИМОСТЬ ВОРОНОК СТАЛЬНЫХ А50-100ММ*
241	12	ПЗ#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
242	13	Н10=16,5*
243	14	Е15-613' 1,5' 43,5#21,40#0,03#* НАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ И СТОЯКОВ ЗА 2Р*
244	15	К' РУКИНА' ЖИГАЧЕВА#КВ*

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА
500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-7

НА ОБОРУДОВАНИЕ ЗАДАНИЯ АЗС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗАДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: 1П 503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

1,078 тыс.руб.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	56-01-01 П134	-СТОЛ ШТ	2,00	42,40	-	85	-	-	-	-
2	56-01-01 П180	-СТУЛ ШТ	2,00	10,40	-	21	-	-	-	-
3	29-10-01 П.66	-ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ НЕСГОРАЕМЫХ ШТ	1,00	94,34	-	94	-	-	-	-
4	24-19-73 П.199	-ПРИЛАВОК 4П-4А 900Х613Х850 ШТ	1,00	91,16	-	91	-	-	-	-
5	24-19-73 П.284	-ГОРКА ПРИСТЕННАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ 1226Х640Х1800 ШТ	2,00	193,98	-	388	-	-	-	-
6	КАТАЛОГ ГИПРОТОРГА	-ГОРКА ОСТРОВНАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ 1 МГОС-11 960Х1290Х1900 ШТ	2,00	199,28	-	399	-	-	-	-
	КАЛЬК 147А									
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			1078	-	-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			1078	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			1078	-	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			1078	-	-	-	-

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Тузиев
Васильев

ШМАЧКОВА
ЯЧМЕНЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
 =====

(П.Н.= 11)

245	1	Э36715' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
246	2	Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВочНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5927' ' , ЗААНИЕ АЗС' ' ' 1-7' ОБОРУДОВАНИЕ ЗААНИЯ АЗС' ТП 503-6-3' НОВИКОВ*
247	3	Н22*6*
248	4	Т56-01-01#П154(=14)' 2' 40' СТОЛ' ШТ*
249	5	Т56-01-01#П180(=14)' 2' 10' СТУЛ' ШТ*
250	6	Т29-10-01#П.66(=14)' 1' 89' ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ НЕСГОРАЕМЫХ' ШТ*
251	7	Т24-19-73#П.199(=14)' 1' 86' ПРИЛAVOK 4П-4А 900Х615Х830' ШТ*
252	8	Т24-19-73#П.284(=14)' 2' 183' ГОРКА ПРИСТЕННАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ 1226Х640Х1800' ШТ*
253	9	Т КАТАЛОГ#ГИПРОТОРГА#КАЛЬК 147А(=14)' 2' 188' ГОРКА ОСТРОВНАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ 1 МГОС-11 960Х1290Х1900' ШТ*
254	10	К' ШМАЧКОВА' ЯЧМЕНЕВА#АМ*

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВочной СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА
500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-8

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: А-11 ЧЕРТ.Э-6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,112 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 270 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,173 ТЫС.РУБ.

:	:	:	:	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ, РУБ.:	:	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	:	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	:	
:	:	:	:	:	:	:	:	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	:	
И	ШИФР И И	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	:	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	:	ЭКСПЛ.	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	:	
ПП	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО:	:	МАШИН	:	ОСНОВНАЯ	МАШИН	:	
:	НОРМАТИВА:	:	:	:	:	ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	:	
:	:	:	:	ОСНОВНАЯ	В Т.Ч.	:	В Т.Ч.	:	:	
:	:	:	:	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	:	ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1. ОБОРУДОВАНИЕ

1	15-04 01-009	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50-ЭМТ	1.00	2,43	-	2	-	-	-	-
2	24-04-01 1981Г П114	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ АМ-07	5.00	1058,40	-	5292	-	-	-	-
3	24-04-01 1981Г П110	-ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ АМ-03	9.00	84,24	-	758	-	-	-	-
4	24-04-01 1981Г П110	-ТОЖЕ, АМ-03М	4.00	84,24	-	337	-	-	-	-

2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ
ЦЕННИКОМ

5	ЕСКЦЭ-84 П1-6	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ВРУ-Р13	1.00	151,00	0,98	151	12	1	19,55	20
6	С13-17 П2-345	-ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ ЯБ1-2	1.00	11,50 18,29	0,36	18	-	-	0,46	-
7	Ц8-521-10	-МОНТАЖ ЯЩИКА С РУБИЛЬНИКОМ	1.00	4,18	0,10	4	2	-	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ц8-525-4	-МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АП50-ЗМТ	1,00	1,55 3,09	0,02 0,06	3	1	-	0,03 1,00	-
9	ц8-572-4	шт -МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШКАФА АМ-07	5,00	0,96 4,72	0,01 0,79	24	8	-	0,01 3,00	- 15
10	ц8-573-3	шт -МОНТАЖ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ АМ-03 АМ-03М	13,00	1,58 4,50	0,28 0,96	59	42	1	0,36 5,00	2 65
11	ц8-572-4	шт -МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ВОДОГРЕЙНЫМ КОТЛОМ ЭПЗ-25(КОМПЛЕКТНО С КОТЛОМ)	1,00	3,23 4,72	0,34 0,79	5	2	4 1	0,44 3,00	6 3
12	с159-483	шт -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.40ММ 10М	1,00	1,58 3,46	0,28 -	3	-	-	0,36 -	-
13	с159-482	-ТОЖЕ, ДИАМ.32ММ 10М	19,00	- 2,48	-	47	-	-	-	-
14	ц8-417-3	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100М	0,10	- 59,50 18,40	- 19,50 6,18	6	2	2 1	33,00 7,97	3 1
15	ц8-417-2	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ 100М	1,90	49,80 17,80	19,20 6,07	95	34	37 12	32,00 7,83	61 15
16	ц8-149-1	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ТРУБЕ ВИНИПЛАСТОВОЙ 100М	1,60	10,00 6,24	0,27 0,10	16	10	-	11,00 0,13	18 -
17	ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫМ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫМ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100М	0,15	6,02 2,90	2,85 0,87	1	-	-	5,00 1,12	1 -
18	ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100М	0,45	1,38 1,26	-	1	1	-	2,00 -	1 -
19	ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТИМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	10,00	1,33 0,46	-	13	5	-	1,00 -	10 -
20	ц8-153-13	шт -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	2,00	0,49 0,22	-	1	-	-	1,00 -	2 -
21	ц8-153-14	шт -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	26,00	0,81 0,40	-	21	10	-	1,00 -	26 -
22	ц8-472-6	шт -ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО, ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ	0,35	56,10 13,40	1,70 0,10	20	5	1	24,00 0,13	8 -

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ММ2								
23	C151-1093 K=1,2	100М -КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-0,66КВ СЕЧЕНИЕМ 3Х6+1Х4ММ2	0,01	339,60	-	3	-	-	-	-
24	C151-1092 K=1,2	1000М -ТОЖЕ, СЕЧЕНИЕМ 3Х4+1Х2,5ММ2	0,02	272,40	-	4	-	-	-	-
25	C151-2284	1000М -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АКВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 14Х2,5	0,13	458,00	-	60	-	-	-	-
26	C151-2280	1000М -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АКВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 4Х2,5	-	195,00	-	1	-	-	-	-
27	C152-229	1000М -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ АО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 4	0,06	34,90	-	2	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.	6947	134	58	236			
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.		18		24			
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.	6389	-	-	-			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.	6389	-	-	-			
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.	558	-	-	-			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.	114	-	-	-			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	10			
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.	-	21	-	-			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.	51	-	-	-			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.	723	-	-	-			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	270			
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.	-	173	-	-			
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.	7112	-	-	-			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	270			
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.	-	173	-	-			

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ*Золотухина*ПАВЛОВА
ЗОЛОТУХИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н. 4)
 =====

78	1	Э36382' НВ' ' ' 1.1' ' ' ' *
79	2	Н' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕА В СУТКИ' 5927' ' , ЗАДАНИЕ АЗС' ' ' 1-8' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ' А-11 ЧЕРТ.Э-6' НОВИКОВ*
80	3	Н22=8*
81	4	П2##1.ОБОРУДОВАНИЕ##*
82	5	115-04#01-009(=14)' 1' 2,25' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50-ЗМТ' ШТ*
83	6	Т24-04-01#1981Г#П114(=14)' 5' 980' ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫА ДМ-07' ШТ*
84	7	Т24-04-01#1981Г#П110(=14)' 9' 78' ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДМ-03' ШТ*
85	8	Т24-04-01#1981Г#П110(=14)' 4' 78' ТОЖЕ,ДМ-03М' ШТ*
86	9	П2##2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ##*
87	10	ЕГСКЦЭ-84#П1-6(=7)' 1' 151#11,5#0,98#0,36' ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫА ТИПА ВРУ-Р13' ШТ*
88	11	СТ15-17#П2-345(=13)' 1' 17.1,076' ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ ЯБ1-2' ШТ*
89	12	Ц8-521-10' 1' ' МОНТАЖ ЯЩИКА С РУБИЛЬНИКОМ*
90	13	Ц8-525-4' 1' ' МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АП50-ЗМТ*
91	14	Ц8-572-4' 5' ' МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШКАФА ДМ-07*
92	15	Ц8-573-3' 13' ' МОНТАЖ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДМ-03 ДМ-03М*
93	16	Ц8-572-4' 1' ' МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ВОДОГРЕЯНЫМ КОТЛОМ ЭПЗ-25(КОМПЛЕКТНО С КОТЛОМ)*
94	17	С159-483' 10' ' ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.40ММ*
95	18	С159-482' 190' ' ТОЖЕ,ДИАМ.32ММ*
96	19	Ц8-417-3' 10*
97	20	Ц8-417-2' 190*
98	21	Ц8-149-1' 160' ' ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ТРУБЕ ВИНИПЛАСТОВОЙ*
99	22	Ц8-409-2' 15*
100	23	Ц8-409-12' 45*
101	24	Ц8-153-21' 10*
102	25	Ц8-153-13' 2*
103	26	Ц8-153-14' 26*
104	27	Ц8-472-6' 35*
105	28	С151-1093(А1.1,2)#К=1,2' 10' ' КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-0,66КВ СЕЧЕНИЕМ 3Х6+1Х4ММ2*
106	29	С151-1092(А1.1,2)#К=1,2' 16' ' ТОЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3Х4+1Х2,5ММ2*
107	30	С151-2284' 130*
108	31	С151-2280' 4*
109	32	С152-229' 60*
110	33	К' ПАВЛОВА' ЗОЛОТУХИНА#КВ*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ц8-403-1	-ТО ЖЕ, ПОТОЛОЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА 100шт	0,05	34,20 103,00	7,72 0,90	5	2	1 -	9,96 63,00	1 3
9	ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100шт	0,06	35,00 23,80	0,34 0,04	1	1	- -	0,44 28,00	- 2
10	ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100шт	0,02	15,80 49,80	0,02 1,10	1	1	- -	0,03 68,00	- 1
11	ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100шт	0,01	38,40 25,10	0,06 0,04	1	-	- -	0,08 31,00	- -
12	ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100шт	0,02	17,10 20,80	0,02 0,02	1	-	- -	0,03 22,00	- -
13	ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100шт	0,05	12,50 19,60	0,01 0,05	1	1	- -	0,01 20,00	- 1
14	ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОВОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ ² 100М	0,55	11,30 60,80 23,40	0,02 22,80 8,40	33	13	- 13 5	0,03 41,00 10,84	- 23 6
15	ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100М	0,40	12,70 7,55	3,71 1,18	5	3	1 -	13,00 1,52	5 1

3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

16	С15-17 2-220	-ШИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ ОП-12 ШТ	1,00	33,14	-	33	-	-	-	-
17	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
18	С153-171	-СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ УСП35-4X40 ШТ	6,00	27,60	-	166	-	-	-	-
19	С15-07 1-153	-СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ ПВЛМ-АР-2X80 ШТ	3,00	28,46	-	85	-	-	-	-
20	С153-138	-СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННОГО ТИПА НБ0 09X60 ШТ	7,00	2,60	-	18	-	-	-	-
21	С153-348	-СТЕКЛО К СВЕТИЛЬНИКУ НБ0-09X60 10шт	0,70	5,93	-	4	-	-	-	-
22	С153-140	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНОГО ТИПА НПО18X100 ШТ	5,00	2,22	-	11	-	-	-	-
23	С153-348	-СТЕКЛО К СВЕТИЛЬНИКУ	0,50	5,93	-	3	-	-	-	-

Типовой проект 503-6-3 Альбом УИ.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НПО18X100								
		10шт								
24	C15-04 06-160	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НОРМАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИНДЕКС 02020 ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОАКИ	6,00	0,43	-	3	-	-	-	-
		шт								
25	C15-04 06-162	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ ИНДЕКС 02620	2,00	0,97	-	2	-	-	-	-
		шт								
26	C154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ ИНДЕКС 03210 ДЛЯ ПОКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	1,00	0,24	-	1	-	-	-	-
		шт								
27	C154-160	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ИНДЕКС 03270 ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОАКИ	2,00	0,38	-	1	-	-	-	-
		шт								
28	C15-04 06-161	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОАКИ ИНДЕКС 02210	5,00	0,70	-	4	-	-	-	-
		шт								
29	C153-233	-ЛАМПЫ ЛБ80, ЛА80, ЛАЦ80, ЛТБ80, ЛХБ80	0,60	8,39	-	5	-	-	-	-
		10шт								
30	C153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40, ЛА40, ЛАЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	2,60	7,20	-	19	-	-	-	-
		10шт								
31	C153-277	-ЛАМПЫ БК220-230-100	0,50	1,78	-	1	-	-	-	-
		10шт								
32	C153-266	-ЛАМПЫ БК220-230-60	0,80	1,53	-	1	-	-	-	-
		10шт								
33	C151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2X2,5	0,05	166,00	-	7	-	-	-	-
		1000М								
34	C151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2: 3X2,5	0,01	191,00	-	2	-	-	-	-
		1000М								
35	C152-202	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ, БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОАКИ, МАРКИ АППВС, С ЧИСЛОМ	0,04	39,20	-	1	-	-	-	-

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

(П.Н. 3)

33	1	Э36381' НБ' ' ' 1.1' ' ' ' *
34	2	Ю' ' ТИПОВАЯ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВочной СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ 3 СУТКИ' 5927' , ЗДАНИЕ АЗС' ' ' 1-9' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ' А-11 ЧЕРТ.Э-6' НОВИКОВ*
35	3	Н22=8*
36	4	П2###1.ОБОРУДОВАНИЕ###
37	5	Т29-09-01#1980Г#П201(=14)' 7' 14,5' ТРАНСФОРМАТОР ГАЗОСВЕТНЫМ ТГ1020К' ШТ*
38	6	П2###2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ##
39	7	Ц8-610-2' 7' ' МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРА ГАЗОСВЕТНОГО*
40	8	Ц8-612-10' 1' ' МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ШИТКА ОП-12' 100ШТ*
41	9	Ц8-610-2' 1' ' МОНТАЖ ЯЩИКА С ПОНИЗИТЕЛЬНОМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25*
42	10	Ц8-599-2' 6' ' МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА УСПЗ5-4Х40*
43	11	Ц8-599-4' 3' ' ТО ЖЕ, СВЕТИЛЬНИКА ПВЛМ-АР-2Х80*
44	12	Ц8-604-1' 7' ' МОНТАЖ НАСТЕННОГО СВЕТИЛЬНИКА*
45	13	Ц8-603-1' 5' ' ТО ЖЕ, ПОТОЛОЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА*
46	14	Ц8-591-1' 6*
47	15	Ц8-591-3' 2*
48	16	Ц8-591-6' 1*
49	17	Ц8-591-7' 2*
50	18	Ц8-591-2' 3*
51	19	Ц8-400-1' 55*
52	20	Ц8-402-2' 40*
53	21	П2###3.МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ##
54	22	СТ15-17#2-220(=13)' 1' 30,80.1,076' ШИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ ОП-12' ШТ*
55	23	С156-240' 1*
56	24	С153-171' 6' ' СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМ УСПЗ5-4Х40' ШТ*
57	25	СТ15-07#1-153(=13)' 3' 26,30.1,082' СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМ ПВЛМ-АР-2Х80' ШТ*
58	26	С153-138' 7' ' СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННОГО ТИПА НБ0 09Х60*
59	27	С153-348' 7' ' СТЕКЛО К СВЕТИЛЬНИКУ НБ0-09Х60*
60	28	С153-140' 5' ' СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНОГО ТИПА НПО18Х100*
61	29	С153-348' 5' ' СТЕКЛО К СВЕТИЛЬНИКУ НПО18Х100*
62	30	СТ15-04#06-160(=13)' 6' 0,4.1,08' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НОРМАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИНДЕКС 02020 ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ' ШТ
63	31	СТ15-04#06-162(=13)' 2' 0,9.1,08' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫМ ИНДЕКС 02620' ШТ*
64	32	С154-164' 1' ' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ ИНДЕКС 03210 ДЛЯ ПОКРЫТОЙ УСТАНОВКИ*
65	33	С154-160' 2' ' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ИНДЕКС 03270 ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ*
66	34	СТ15-04#06-161(=13)' 5' 0,65.1,08' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ИНДЕКС 02210' ШТ*
67	35	С153-233' 6*
68	36	С153-231' 26*
69	37	С153-277' 3*
70	38	С153-266' 8*
71	39	С151-1075' 45*
72	40	С151-1091' 10*
73	41	С152-202' 35*
74	42	С152-205' 3*
75	43	СТ24-03-80Г#1-364(=13)' 25' 0,4.1,082' КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОР-73' ШТ*
76	44	СТТОЖЕ#П1-372(=13)' 14' 0,071.1,082' ТОЖЕ, У-997' ШТ*
77	45	К' ПАВЛОВА' ЗОЛОТУХИНА#ДМ*

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОМКИ- ТИПОВАЯ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА
500 ЗАПРАВКИ АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-10

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ РАДИОФИКАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗНАНИЕ АЭС

ОСНОВАНИЕ: АЛ.11 ЧЕРТЕЖ Э-14

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,079 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	39 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,023 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1986 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
ОСНОВНОЙ : В Т.Ч.	ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЙ : В Т.Ч.	ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО				
ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ			ЗАРПЛАТЫ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1. ОБОРУДОВАНИЕ

1 084-01	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ	3,00	7,56	-	23	-	-	-	-
П6	ВЕРТИКАЛЬ		-----	-----			-----	-----	-----
	ШТ		-	-			-	-	-

2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ
ЦЕННИКОМ

2	С29-02-20 1-248	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ТАМУ-10	1,00	3,36	-	3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
3	Ш10-397-4	-МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРА АБОНЕНТСКОГО	1,00	0,67	-	1	-	-	1,00	1
		шт		0,47	-			-	-	-
4	Ш10-397-7	-МОНТАЖ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ	3,00	2,73	-	8	7	-	4,00	12
		шт		-	-			-	-	-
		шт		2,34	-			-	-	-
5	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	3,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
6	Ш10-605-1	-МОНТАЖ КОРОБКИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ	3,00	0,58	-	2	1	-	0,80	2
		шт		-	-			-	-	-
		шт		0,46	-			-	-	-
7	С155-22	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ	3,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)
 Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РШО										
8	Ц10-381-11	-УСТАНОВКА РОЗЕТКИ РШО-1	3,00	0,36	-	1	1	-	1,00	3
		шт								
		шт		0,33	-			-	-	-
9	С152-494	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2 1000М	0,04	15,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
10	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ 100М	0,40	7,92	-	3	3	-	13,00	5
				7,51	-			-	-	-
11	Ц10-659-12	-ВВОД КАБЕЛЕЙ В ЗАДАНИЕ ВВОД	1,00	8,21	1,30	8	6	1	10,00	10
				6,33	0,48			-	0,62	1
12	Ц10-972-21	-ВЫВОД КАБЕЛЯ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНУ С РЫТЬЕМ И ЗАСЫПКОЙ БЕЗ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ шт	1,00	6,15	0,74	6	3	1	4,00	4
				2,75	0,24			-	0,31	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			38	21	2		37
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.					-		1
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			23	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			23	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			35	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			18	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	2	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			3	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			56	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	23	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			79	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	23	-		-

СОСТАВИЛ

Павлова

ПАВЛОВА

ПРОВЕРИЛ

Золотухина

ЗОЛОТУХИНА

АН

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС (РЕДАКЦИЯ 6.1)
 Типовой проект 503-6-3 Альбом УП. 87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
 =====

(П.И. № 1)

1	1	ЭЗ6380' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' *
2	2	Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5927' ' ЗАДАНИЕ АЗС' ' ' 1-10' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ РАДИОФИКАЦИИ' АЛ.11 ЧЕРТЕЖ Э-14' НОВИКОВ*
3	3	Н22=3*
4	4	П2###1.ОБОРУДОВАНИЕ**
5	5	ГО84-01#П4(=14)' 3' 7' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ВЕРТИКАЛЬ' ШТ*
6	6	П2###2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ**
7	7	СТ29-02-20#1-248(=13)' 1' 3.1.1.084' ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ТАМУ-10' ШТ*
8	8	Ц10-397-4' 1' ' МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРА АБОНЕНТСКОГО*
9	9	Ц10-397-7' 3' ' МОНТАЖ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ*
10	10	С153-13' 3*
11	11	Ц10-605-1' 3' ' МОНТАЖ КОРОБКИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ*
12	12	С153-22' 3*
13	13	Ц10-381-11' 3' ' УСТАНОВКА РОЗЕТКИ РШО-1*
14	14	С152-494' 40*
15	15	Ц10-54-11' 40*
16	16	Ц10-639-12' 1*
17	17	Ц10-972-21' 1*
18	18	К' ПАВЛОВА' ЗОЛОТУХИНАИ#АИ*

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВочной СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА
500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-11

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: АЛ-11 ЧЕРТЕЖ Э-14

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,047 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 23 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,015 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ.	МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	МАШИН	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-
ПП	ПОЗИЦИИ	НОРМАТИВА		ОСНОВНОЯ	В Т.Ч.	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч.	ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1. ОБОРУДОВАНИЕ

1	62-03-80Г	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТАН-76	1,00	11,23	-	11	-	-	-	-
	П7	ШТ								

2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ
ЦЕННИКОМ

2	Ц10-127-5	-УСТАНОВКА ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА	1,00	0,37	-	1	-	-	0,50	-
		ШТ		0,31	-					
3	С153-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	1,00	1,03	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
4	Ц10-972-10	-МОНТАЖ ТЕЛЕФОННОЙ КОРОБКИ	1,00	4,01	0,55	4	2	-	3,00	3
		КОРОБКА								
				1,62	0,18				0,23	
5	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4 мм ²	0,04	10,60	-	1	-	-	-	-
		1000М								
6	Ц10-54-11	-ПРОВОДА ОДНОПАРНЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: КИРПИЧНОЙ	0,35	7,92	-	3	3	-	13,00	5
		100М		7,51	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц10-659-12	-ВВОД КАБЕЛЕЙ В ЗААНИЕ	1,00	8,21	1,30	8	6	1	10,00	10
		ВВОД		6,33	0,48			-	0,62	1
8	Ц10-972-21	-ВЫВОД КАБЕЛЯ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ	1,00	6,15	0,74	6	3	1	4,00	4
		НА СТЕНУ С РЫТЬЕМ И ЗАСЫПКОМ		2,75	0,24			-	0,31	-
		БЕЗ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ								
		ШТ								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			35	14	2		22
			РУБ.					-		1
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			11	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			11	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			24	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			10	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			36	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	15	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			47	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	15	-		-

СОСТАВИЛ

ПАВЛОВА

ПРОВЕРИЛ

ЗОЛОТУХИНА

АМ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕАКЦИЯ 6.1)

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.Н.= 1)

1	1	Э36379' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
2	2	Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5927' ' ЗАДАНИЕ АЗС' ' ' 1-11' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕЛЕФУНИЗАЦИИ' АЛ-11 ЧЕРТЕЖ Э-14' ИОВИКОВ*
3	3	Н22=8*
4	4	П2###1.ОБОРУДОВАНИЕ*
5	5	Т62-03-80Г#П/(<=14)' 1' 10,40' АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТАМ-76' ШТ*
6	6	П2###2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ##*
7	7	Ц10-127-5' 1' ' УСТАНОВКА ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА*
8	8	С155-17' 1*
9	9	Ц10-972-10' 1' ' МОНТАЖ ТЕЛЕФОННОЙ КОРОБКИ*
10	10	С152-488' 35*
11	11	Ц10-54-11' 35*
12	12	Ц10-659-12' 1*
13	13	Ц10-972-21' 1*
14	14	К' ПАВЛОВА' ЗОЛОТУХИНА##АМ*

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА
500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-12

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗАДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: А-11 ЧЕРТ.9-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,325 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 39 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,027 ТЫС.РУБ.

N	ШИФР И N ПП : ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. :		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. : МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ. : МАШИН	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	НЕ ЗА-	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
	НОРМАТИВА:			ОСНОВНОЕ	В Т.Ч.	ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч.	ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.ОБОРУДОВАНИЕ

1	16-01-80Г А0П17 П2-557	-УСИЛИТЕЛЬ СТАЦИОНАРНЫЙ 1004-101	ШТ	1.00	194,40	-	194	-	-	-
2	15-04 12-051	-РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ РПУ2-362223	ШТ	4.00	7,13	-	29	-	-	-
3	15-04 18-097	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-712-2У3	ШТ	2.00	1,03	-	2	-	-	-
4	ПР-НТ 084 П.1	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ 1ГА-0.5	ШТ	2.00	5,40	-	11	-	-	-
5	16-01 2-354	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ 10ГРА-5	ШТ	1.00	27,76	-	28	-	-	-

2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ
ЦЕННИКОМ

6	Ц10-116-3	-МОНТАЖ УСИЛИТЕЛЯ СТАЦИОНАРНОГО	ШТ	1.00	7,21	-	7	7	-	10,00	10
7	Ц10-319-2	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РЕЛЕ	ШТ	4.00	0,15	-	1	1	-	0,30	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
8	С15-04-80Г СТР.139	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ АВУХПОЛЮСНЫЙ П2Г	1,00	0,15 0,81	-	1	-	-	-	-
9	Ц10-319-1	-МОНТАЖ АВУХПОЛЮСНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ	1,00	0,97	-	1	1	-	2,00	2
10	Ц8-529-5	-МОНТАЖ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ	2,00	0,95 1,99	- 0,05	4	2	-	2,00	4
11	С36-09-79Г 1-0457	-СОПРОТИВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 4000М 2А	1,00	1,09 0,14	0,01	1	-	-	0,01	-
12	Ц10-319-2	-МОНТАЖ СОПРОТИВЛЕНИЯ	1,00	0,15	-	1	-	-	0,30	-
13	Ц10-383-5	-МОНТАЖ МИКРОФОНА ДИНАМИЧЕСКОГО (ПОСТАВКА КОМПЛЕКТНО С УСИЛИТЕЛЕМ 1004-101	1,00	0,15 0,78	-	1	1	-	1,00	1
14	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	2,00	2,73	-	5	5	-	4,00	8
15	Ц10-397-8	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:ДО 10	1,00	2,34 3,94	-	4	3	-	5,00	5
16	С15-09 ТАБ.7-28	-КАБЕЛЬ МАРКИ РВШЭ ЕМК. 2Х0,5 1000М	0,02	3,26 74,94	-	1	-	-	-	-
17	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2:2Х2,5 1000М	0,01	166,00	-	2	-	-	-	-
18	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ, МАССА 1М, КГ, ДО:1 100М	0,25	30,70 15,10	4,90 1,56	8	4	1	28,00 2,01	7 1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			301	24	1		38
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							1
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			264	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			264	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			37	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			20	-	-		-
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	3	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			4	-	-		-

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						РУБ.				81		-		-		-		-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -						ЧЕЛ.-Ч				-		-		-		-		-		39
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -						РУБ.				-		27		-		-		-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ						РУБ.				325		-		-		-		-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -						ЧЕЛ.-Ч				-		-		-		-		-		39
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -						РУБ.				-		27		-		-		-		-

СОСТАВИЛ

ПАВЛОВА

ПРОВЕРИЛ

ЗОЛОТУХИНА

ИВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.Н.= 5)

111	1	ЭЗ6384' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' *
112	2	Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВочной СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5927' ' ЗДАНИЕ АЗС' ' ' 1-12' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ' А-11 ЧЕРТ.Э- 7' НОВИКОВ*
113	3	Н22#8*
114	4	П2###1.ОБОРУДОВАНИЕ###*
115	5	Т16-01-80Г#ДОП7#П2-557(=14)' 1' 180' УСИЛИТЕЛЬ СТАЦИОНАРНЫЙ 1004-101' ШТ*
116	6	Т15-04#12-051(=14)' 4' 6.6' РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ РПУ2-362223' ШТ*
117	7	Т15-04#18-097(=14)' 2' 0,95' КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-712-2У3' ШТ*
118	8	ТПр-НТ 084#П.1(=14)' 2' 5' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ 1ГД-0,5' ШТ*
119	9	Т16-01#2-354(=14)' 1' 25,70' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ 10ГРА-5' ШТ*
120	10	П2###2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ###*
121	11	Ц10-116-3' 1' ' МОНТАЖ УСИЛИТЕЛЯ СТАЦИОНАРНОГО*
122	12	Ц10-319-2' 4' ' МОНТАЖ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РЕЛЕ*
123	13	СТ15-04-80Г#СТР.139(=13)' 1' 0,75.1,08' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНЫЙ П2Т' ШТ*
124	14	Ц10-319-1' 1' ' МОНТАЖ ДВУХПОЛЮСНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ*
125	15	Ц8-529-5' 2' ' МОНТАЖ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ*
126	16	СТ36-09-79Г#1-0457(=13)' 1' 0.13.1,083' СОПРОТИВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 4000М 2А' ШТ*
127	17	Ц10-319-2' 1' ' МОНТАЖ СОПРОТИВЛЕНИЯ*
128	18	Ц10-383-5' 1' ' МОНТАЖ МИКРОФОНА ДИНАМИЧЕСКОГО (ГОСТАВКА КОМПЛЕКТНО С УСИЛИТЕЛЕМ 1004-101*
129	19	Ц10-397-7' 2*
130	20	Ц10-397-8' 1*
131	21	СТ15-09#ТАБ.7-28(=13)' 15' 64.1.171' КАБЕЛЬ МАРКИ РВШЭ ЕМК. 2Х0,5' 1000М*
132	22	СТ15-1075' 10*
133	23	Ц10-54-4' 25*
134	24	К' ПАВЛОВА' ЗОЛОТУХИНА#ИВ*

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

Автозаправочная станция общего пользования
на 500 заправок автомобилей в сутки

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I
на устройство газосветной рекламы на АЗС

Основание:

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 1,33 тыс.руб.

Объем _____

№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Колич.	Сметная стоимость	
					за единицу	общая
I	Пр-кт 57 10-73 Мянторговли СССР п. 123 43	Изготовление и монтаж металло- конструкций со знаками, подчер- кивающими линиями, декорациями	м2	24	14,25	342
2	То же, п. 14 58I	Изготовление газосветной трубки в комплекте с монтажным обору- дованием (трансформ)	мм	140	4,00	560
3	- " - п. 123 5I	Монтаж газосветной трубки	мм	140	0,25	35
4	Пр-кт примеч. 1.2	Электропроводка с низкой стороны	мм	30	3,44	103,20
5	То же	Эскизный проект	шт	I	25	25
ИТОГО:						1065,20
ИТОГО с к-1,25 в ценах 1984 г.						1331,50

Составил

М.М. 15

Дроботов

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

Типовой проект автозаправочной станции общего пользования на 500 заправок утки

Смета в сумме 4,86 тыс.руб.

СОГЛАСОВАНА

Подрядчик _____

" " _____ 198 г.

Форма 3

Смета в сумме 4,86 тыс.руб.

УТВЕРЖДЕНА

Заказчик _____

" " _____ 198 г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

на строительство площадки заправочных островков

Сметная стоимость 4,86 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 0,23 тыс.чел.-ч
 Сметная заработная плата 0,14 тыс.руб.
 Объем и расчетный измеритель
 единичной стоимости 540 м2

Составлена в ценах, введенных с I.I.1984 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Норма- тивная	Норма- тивная	Сметная	Показа- тели
			строи- тельных работ	монтаж- ных ра- бот	обору- дования мебели, инвента- ря	прочих затрат	всего	условно- чистая продук- ция, тыс.руб.	трудо- емкость тыс. чел.-ч	заяв- ная та тыс.руб.	единич- ной сто- имости, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	2-1	Строительство заправочного островка	0,48	-	-	-	0,48	-	0,08	0,08	0,89
2.	2-2	Общестроительные работы фундамента под насосы топлива, маслораздаточную и смесераздаточную колонку	0,18	-	-	-	0,18	-	0,09	0,02	0,33
3.	2-3	Приобретение и монтаж топливораздаточной колонки НАРА-31	-	0,18	4,02	-	4,20	-	0,06	0,04	7,78
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	0,66	0,18	4,02	-	4,86	-	0,23	0,14	9,0

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА
 НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА
 СОСТАВИЛА
 ПРОВЕРИЛА

НОВИКОВ
 БОРД
 ЕФИМОВА
 ЖИГАЧЕВА

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1

НА ЗАПРАВОЧНЫХ ОСТРОВОК-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-	ЗАПРАВОЧНЫЕ ОСТРОВКИ
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,061 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	6 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,006 ТЫС.РУБ.

[illegible]

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

1	Е6-30	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО	0,32	36,62	1,20	12	1	-	4,35	1
	ЦЗСЦ	БЕТОННОГО ФУААМЕНТА ИЗ		-----	-----			-----	-----	-----
	СТР.12	БЕТОНА М150		2,34	0,36			-	0,46	-
	П.1.15									
	П.1.16	МЗ								
2	Е6-30	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО	0,50	41,62	1,20	21	1	-	4,35	2
	ЦЗСЦ	БЕТОННОГО ОСТРОВКА ИЗ БЕТОНА		-----	-----			-----	-----	-----
	СТР.12	М300		2,34	0,36			-	0,46	-
	П.1.15	МЗ								
	П.1.19									
3	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	355,00	1,30	7	1	-	64,00	1
		ВЕСОМ КГ, АО 20		-----	-----			-----	-----	-----
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-

ПРОЧНЕ РАБОТЫ


4 Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0.03	90.00	1.50	2	1	-	33.60	1
			19.50	0.45			-	0.58	-
5 Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ М3	0.42	10.40	-	4	1	-	3.00	1
			1.62	-			-	-	-
6 Е27-251	-ПРОПИТКА ПЕСКА БИТУМОМ Т	0.01	141.00	2.20	1	-	-	-	-
			-	0.53			-	0.68	-
7 Е11-11	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-БЕТОННОГО *	0.07	29.30	-	2	-	-	2.90	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)
 Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

36716


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПОКРЫТИЯ ОСТРОВКА ТОЛШ.100ММ										
		МЗ		1,62	-			-	-	-
8 Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ ПОКРЫТИЯ	100М2	0,01	9,83	0,08	1	-	-	12,60	-
				7,86	0,02			-	0,03	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			50	5	-		6
			РУБ.					-		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			50	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			7	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			4	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			61	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	6	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			61	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	6	-		-

СОСТАВИЛ



РУКИНА

ПРОВЕРИЛ



ЖИГАЧЕВА

ИВ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)
 Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 ЧАСТЬ I

36716

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
 =====

(П.М. 12)

255	1	Э36716' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
256	2	Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВочную СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК' 3927' ' ЗАПРАВочные ОСТР ОВКИ' ' ' 2-1' ЗАПРАВочный ОСТРОВок-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' Т.ПР.503-6-3' НОВИКОВ*
257	3	Н10-16,5*
258	4	П2#БЕТОННЫЕ РАБОТЫ**
259	5	Е6-30#ЦЗСЦ СТР.12#П.1.15 П.1.16' 0,32' 35,70+(27,20-26,30).1,02#2,34#1,20#0,36' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТО ННОГО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА М150*
260	6	Е6-30#ЦЗСЦ СТР.12#П.1.15 П.1.19' 0,5' 35,70+(32,10-26,30).1,02#2,34#1,20#0,36' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОН НОГО ОСТРОВКА ИЗ БЕТОНА М300*
261	7	Е6-84' 0,023*
262	8	П2#ПРОЧИЕ РАБОТЫ**
263	9	Е8-27' 2,7*
264	10	Е11-3(А1=10,4)' 0,42' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ*
265	11	Е27-251(А1=141)' 0,0112' ' ПРОПИТКА ПЕСКА БИТУМОМ*
266	12	Е11-11(А1=29,30)' 0,07' ' УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ОСТРОВКА ТОЛЩ.100мм*
267	13	Е11-77' 0,7*
268	14	К' РУКИНА' ЖИГАЧЕВА#ИВ*

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОККИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВКУ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА
500 ЗАПРАВКА

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФУНДАМЕНТА ПОД НАСОСЫ
ТОПЛИВА, НАСЛОРАЗДАТОЧНУЮ И СМЕСЕРАЗДАТОЧНУЮ КОЛОНКУ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗАПРАВОЧНЫЕ ОСТРОВКИ

ОСНОВАНИЕ: Т.П.503-6-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,019 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,002 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-									
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	НЕ ЗА-								
										ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.	ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.				
														ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2ГР.В КОПЛОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТ 100МЗ	0,01	74,50	-	1	1	-	154,00	2
2	E1-968	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ЗА СТЕНКИ ФУНДАМЕНТА 100МЗ	0,01	46,00	-	1	-	-	99,30	1
3	E1-968	-ПЛАНИРОВКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ 100МЗ	-	46,00	-	1	-	-	99,30	-
				46,00	-			-	-	-

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

4	E6-30	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА Ф01 ПОД СТР12 П1.13 П1.16 БЕТОНА М150 МЗ	0,30	36,62	1,20	11	1	-	4,35	1
				2,34	0,36			-	0,46	-
5	E6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т		355,00	1,30	-	-	-	64,00	-
				38,00	0,39			-	0,50	-

ПРОЧИЕ РАБОТЫ

6	E8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,03	90,00	1,50	2	-	-	33,60	1
				19,50	0,45			-	0,58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100м2										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			16	2	-		5
			РУБ.					-		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			16	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			2	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			1	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			19	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	2	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			19	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	2	-		-

СОСТАВИЛ

Рукина

РУКИНА

ПРОВЕРИЛ

Жигачева

ЖИГАЧЕВА

КВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
 =====

(П.И. № 13)

269	1	Э36717' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' *
270	2	Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВКУ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВК' 5927' ' ЗАПРАВЧНЫЕ ОСТРОВКИ' ' ' 2-2' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФУНДАМЕНТА ПОД НАСОСЫ ТОПЛИВА, НАСЛОРАЗЖ ОЧНУЮ И СМЕСЕРАЗАТОЧНУЮ КОЛОНКУ' Т.П.503-6-3' НОВИКОВ*
271	3	Н10=16,5*
272	4	П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**
273	5	Е1-960' 1' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2ГР.В КОТЛОВАНЕ ПОД ФУНДАМЕНТ*
274	6	Е1-968' 0,6' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ЗА СТЕНКИ ФУНДАМЕНТА*
275	7	Е1-968' 0,4' ' ПЛАНИРОВКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ*
276	8	П2#БЕТОННЫЕ РАБОТЫ**
277	9	Е6-30#ЦЗСЦ СГР12#П1.15 П1.16' 0,30' 35,70+(27,20-26,30).1,02#2,34#1,20#0,36' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА Ф01 ПОД УСТАНОВКУ ,,НАРА-31,, ИЗ БЕТОНА М150*
278	10	Е6-84' 0,0024*
279	11	П2#ПРОЧИЕ РАБОТЫ**
280	12	Е8-27' 2,5*
281	13	К' РУКИНА' ЖИГАЧЕВА#КВ*

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА
500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНОЙ КОЛОНКИ НАРА-31

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗАПРАВОЧНЫЕ ОСТРОВКИ

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,195 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 56 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,041 ТЫС.РУБ.

№	ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	НЕ ЗА-	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.	ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ		
				ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	24-04-01	-КОЛОНКА ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНАЯ	8,00	477,00	-	3816	-	-	-	-
	АОП,4	НАРА-31								
	П.689	ШТ								
2	Ц11-607-2	-МОНТАЖ	8,00	15,30	0,19	122	31	1	6,00	48
		КОМПЛ								
				3,92	0,02				0,03	
3	24-04-01	-НАСОСНАЯ УСТАНОВКА	1,00	201,40	-	201	-	-	-	-
	П.47	ШТ								
4	Ц11-607-2	-МОНТАЖ	1,00	15,30	0,19	15	4	-	6,00	6
		КОМПЛ								
				3,92	0,02				0,03	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			4154	35	1		54
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			4017				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			4017				
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			137				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			28				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-				
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-				2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			-	6			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			13				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			178				
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-				56
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			4195				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-				
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	41			56

СОСТАВИЛ *Шмачкова* ШМАЧКОВА
ПРОВЕРИЛ *Ячменева* ЯЧМЕНЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)
 Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

36718

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
 =====

(П.М.З 14)

282	1	Э36718' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
283	2	Ю' ' ТИПОВАЯ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5427' ' ЗАПРАВОЧНЫЕ ОСТРОВКИ' ' ' 2-3' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНОЙ КОЛОНКИ НАРА-31' ТП 503 -6-3' НОВИКОВ*
284	3	Н22-6*
285	4	Т24-04-01#АОП.4#П.689(=14)' 8' 450' КОЛОНКА ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНАЯ НАРА-31' ШТ*
286	5	Ц11-607-2' 8' ' МОНТАЖ*
287	6	Т24-04-01#П.47(=14)' 1' 190' НАСОСНАЯ УСТАНОВКА' ШТ*
288	7	Ц11-607-2' 1' ' МОНТАЖ*
289	8	К' ШМАЧКОВА' ЯЧМЕНЕВА#ЛН*

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

Форма 3

Типовой проект автозаправочной станции общего пользования на 500 заправок в сутки

Смета в сумме 31,61 тыс.руб.

СОГЛАСОВАНА

Подрядчик _____

И " _____ 198 г.

Смета в сумме 31,61 тыс.руб.

УТВЕРЖДЕНА

Заказчик _____

" " _____ 198 г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3
на строительство площадки резервуаров для топлива

Сметная стоимость 31,61 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 3,24 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 2,40 тыс.руб.
Объем и расчетный измеритель
единичной стоимости 121,5 м2

Составлена в ценах, введенных с I.I.1984 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Норма- тивная	Норма- тивная	Сметная: заробот: та: ной ст	Показе- тели
			строи- тельных работ	монтаж- ных ра- бот	оборудо- вания, мебели, инвента- ря	прочих: затрат: :	всего	условно: чистая: продук- ция	трудоем: кость: тыс.чел.-ч	ная пла: тыс.руб:	единич: мости руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	3-1	Общестроительные работы островка на 2 топливных резервуара	9,55	-	-	-	9,55	-	1,02	0,77	78,60
2.	3-2	Общестроительные работы островка на 4 топливных резервуара	17,84	-	-	-	17,84	-	1,73	1,31	146,83
3.	3-3	Оборудование резервуаров емк. 25 м3	0,75	0,52	2,95	-	4,22	-	0,49	0,32	34,73
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	28,14	0,52	2,95	-	31,61	-	3,24	2,40	260,16

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА
СОСТАВИЛА
ПРОВЕРИЛА

Р.В.Соловьев
М.И.Соловьев

НОВИКОВ
БОРД
ЕФИМОВА
ЖИГАЧЕВА

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА
300 ЗАПРАВОК

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОСТРОВКА НА 2 ТОПЛИВНЫХ РЕЗЕРВУАРА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКИ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ТОПЛИВА

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,550 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1022 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,771 ТЫС.РУБ.

N	ШИФР И N П.П. ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИНЫ	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИНЫ	ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ
1	2	3	4	ОСНОВНОМ	В Т.Ч.	ОСНОВНОМ	В Т.Ч.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	НА ЕДИН.
				ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	E1-175	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2	0,21	178,21	170,30	37	2	36	15,50	3
	ТЕХ ЧАСТЬ	ГР.ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ								
	ТАБЛ.3	ЛОПАТА ЕМК. 0,5 МЗ С		7,64	70,61			15	101,68	21
		ПОГРУЗКОЙ НА А/ТРАНСПОРТ								
		1000МЗ								
2	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	360,50	0,29	-	105	22	-	0,09	32
		Т		0,06	-			-	-	-
				14,33	12,47	3	-	3	3,23	1
3	E1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ	0,21	14,33	12,47	3	-	3	3,23	1
	Т.Ч			1,59	3,99			1	5,75	1
	ТАБЛ.3			150,82	144,29	84	4	80	13,20	7
4	E1-56	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2	0,56	150,82	144,29	84	4	80	13,20	7
	ТЕХ ЧАСТЬ	ГР.ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ		6,53	59,80			33	86,11	48
	ТАБЛ.3	ЛОПАТА ЕМК.0,5 МЗ В ОТВАЛ								
		1000МЗ								
5	E1-948	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР.ВРУЧНУЮ	0,14	144,00	-	20	20	-	228,00	32
	ТЕХ ЧАСТЬ	100МЗ		144,00	-			-	-	-
	П.3,67			44,88	44,88	13	-	13	-	-
6	E1-231	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2	0,29	44,88	44,88	13	-	13	-	-
	ТЕХ ЧАСТЬ	ГР.БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80		-	19,73			5	22,65	7
	ТАБЛ.3	Л.С. ДЛЯ УСТРОЙСТВА СЪЕЗДА И								
		ВЪЕЗДА В КОТЛОВАН								
		1000МЗ								
7	E1-238	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАМНЕ	0,29	35,53	35,53	10	-	11	-	-
	ТЕХ ЧАСТЬ	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ		-	12,43			4	17,90	5
	ТАБЛ.3	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА								
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 231								
		1000МЗ								
8	E1-231	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО	0,86	44,88	44,88	39	-	39	-	-
	ТЕХ ЧАСТЬ	ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	C147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	5,34	40,80	-	218	-	-	-	-
24	E6-92 СЗСЦ СТР.12 П.1-5 П.1-7	-УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОНА М200 ПРИ ТОЛЩИНЕ БОЛЕЕ 150ММ МЗ	7,80	41,54	1,10	324	37	9	8,44	46
				4,73	0,33			3	0,43	3
25	C124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,02	270,00	-	5	-	-	-	-
26	C124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	1,09	283,00	-	308	-	-	-	-
27	E7-366	-УСТАНОВКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ГРАДИРЕН СЕКЦИОННЫХ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ ШТ	4,00	7,85	1,43	31	5	6	1,93	8
				1,16	0,52			2	0,67	3
28	С СЗСЦ СТР.62 П.8-503 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3.3	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М200 МЗ	5,68	59,16	-	336	-	-	-	-
29	C147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,08	22,40	-	2	-	-	-	-
30	C147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	3,23	24,50	-	79	-	-	-	-
31	C147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,29	40,80	-	12	-	-	-	-
32	E11-11 СЗСЦ СТР.12 П.1.1 П.1.3	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩ.100ММ ИЗ БЕТОНА М50 МЗ	5,80	28,28	-	164	9	-	2,90	17
				1,62	-			-	-	-
ПРОЧЕЕ РАБОТЫ										
33	E8-10	-ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩ.350ММ ПОД РЕЗЕРВУАРЫ МЗ	9,20	10,70	0,32	98	4	3	0,80	7
				0,40	0,10			1	0,13	1
34	E6-171 СЗСЦ СТР.28 П.4.20 4.2	-ЗАСЫПКА ЕМКОСТЕЙ С РЕЗЕРВУАРАМИ КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ МЗ	78,00	32,98	0,53	2572	61	41	1,64	128
				0,78	0,16			12	0,21	16
35	E8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	1,41	90,00	1,50	127	27	2	33,60	47
				19,50	0,45			1	0,58	1

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36 E12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	0,41	51,60	0,74	21	3	-	14,30	6
				7,64	0,22			-	0,28	-
37 E12-300	-ДОБАВЛЯТЬ ТОЛЩИНУ ПОКРЫТИЯ СТЯЖКИ	100М2	0,41	12,65	0,25	5	-	-	0,35	-
				0,15	0,10			-	0,13	-
38 E6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ПАТРУБКИ В СТЕНАХ ЕМКОСТЕЙ	100М2	-	355,00	1,30	-	-	-	64,00	-
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
39 E1-948	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ ГЛУБИНОЙ ДО 250ММ	100М3	0,09	120,00	-	11	11	-	228,00	21
				120,00	-			-	-	-
40 E27-173	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩ.12СМ	100М2	0,31	230,00	7,40	72	4	3	25,60	8
				14,00	1,90			1	2,45	1
41 E27-114	-УСТРОЙСТВО СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 20СМ	100М2	31,20	9,31	0,20	290	7	6	0,41	13
				0,22	0,03			1	0,04	1
42 E27-115	-НА КАЖДЫЙ 1СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.114 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	М2	-	0,03	6060,00	1,50-	189-	1	69,60-	2
		1000М2	-	33,00	0,45			-	0,58	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			7594	376	451		674
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.					171		236
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			7594	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			1249	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		112
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	224	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			707	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			9550	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1022
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	771	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			9550	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1022
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	771	-		-

СОСТАВИЛ

П.Ружин

РУКИНА

ПРОВЕРИЛ

М.Минин

ЖИГАЧЕВА

НВ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

36719

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

334	45	Е1-948' 9' ' УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ ГЛУБИНОЙ ДО 250ММ*
335	46	Е27-173(А1=230)' 31,2' ' ШЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩ.12СМ*
336	47	Е27-114(А1=9,31)' 31,2*
337	48	Е27-115(А1=404)(Н1=15)(Р1.15)(ВП)' 31,2*
338	49	К' РУКИНА' ШИГАЧЕВА#ИВ*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВочную СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА
 500 ЗАПРАВОК

ФС № 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-2

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОСТРОВКА НА 4 ТОПЛИВНЫХ РЕЗЕРВУАРА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ТОПЛИВА

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 17,844 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1735 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,314 ТЫС.РУБ.

:	:	:	:	:	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:	:	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	:	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	
Н	ШИФР И Н	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	:	:	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	:	ЭКСПЛ.	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
ПП	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	:	КОЛИЧЕСТВО:	:	МАШИМ	:	ОСНОВНОЯ	МАШИМ	
:	НОРМАТИВА:	:	:	:	:	:	:	ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	
:	:	:	:	:	:	ОСНОВНОЯ	В Т.Ч.	:	В Т.Ч.	
:	:	:	:	:	:	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	:	ЗАРПЛАТЫ	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	НА ЕДИН. : ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	E1-175	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГР	0,40	178,21	170,30	71	3	67	15,50	6
	ТЕХ ЧАСТЬ	ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА								
	ТАБЛ.3	ЕМК.0,5 МЗ С ПОГРУЗКОЙ НА		7,44	70,61			28	101,68	40
		АВТОТРАНСПОРТ								
		1000МЗ								
2	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	693,00	0,29	-	201	42	-	0,09	62
		Т								
				0,06	-			-	-	-
3	E1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,40	14,33	12,47	6	1	5	3,23	1
	ТЕХ ЧАСТЬ	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	ТАБ.3	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,99			2	5,75	2
		1000МЗ								
4	E1-36	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГР	0,81	150,82	144,29	122	5	118	13,20	11
	ТЕХ ЧАСТЬ	ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА								
	ТАБЛ.3	ЕМК.0,5 МЗ В ОТВАЛ		6,53	59,80			49	86,11	70
		1000МЗ								
5	E1-948	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР.ВРУЧНУЮ	0,22	1,20	-	1	26	-	228,00	50
	ТЕХ ЧАСТЬ	100МЗ								
	П.3.67			120,00	-			-	-	-
6	E1-231	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР	0,29	44,88	44,88	13	"	13	-	-
	ТЕХ ЧАСТЬ	БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80 Л.С.								
	ТАБ.3	ДЛЯ УСТРОЙСТВА СЪЕЗДА И		-	15,73			5	22,65	7
		ВЪЕЗДА В КОТЛОВАН								
		1000МЗ								
7	E1-238	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,29	35,53	35,53	10	-	11	-	-
	ТЕХ ЧАСТЬ	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	ТАБЛ.3	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	12,43			4	17,90	5
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 231								
		1000МЗ								
8	E1-231	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО	1,12	44,88	44,88	50	-	51	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ									
9 Е1-238	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДОЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЧЕНКЕ И 231	1000М3	1,12	71,06	18,73	80	-	18	22,65	25
ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3								80	-	-
					24,86			28	35,80	40
10 Е1-257	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА СЪЕЗДА И ВЫЕЗДА ГРУНТОМ 2 ГР БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ	1000М3	1,12	20,79	20,79	23	-	23	-	-
ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3					7,25			8	10,44	12
11 Е1-268	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДОЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЧЕНКЕ И 257	1000М3	1,12	11,88	11,88	13	-	14	-	-
ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3					6,16			5	5,99	7
12 Е1-1185	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ	100М3	11,22	11,60	6,20	130	83	47	13,40	150
					7,60			31	3,93	44
БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
13 Е6-232	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОННОГО АНЖА ИЗ БЕТОНА		35,80	35,99	0,92	1288	83	33	4,02	144
СЗСЦ П.1.17 П.1.19 ТАБЛ.3.4	М200 МРЗ-75, В-2	М3		2,32	0,28			10	0,36	13
14 С124-1	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,34	270,00	-	92	-	-	-	-
15 С124-3	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	1,38	270,00	-	373	-	-	-	-
16 С	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛ.В-1	ТН	0,43	392,00	-	169	-	-	-	-
ЦЕН,1 Ч.2 СТР.194 П.43								-	-	-
17 Е7-343	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ.ДО 15 М2	М3	28,35	15,30	3,49	434	90	99	5,39	133
18 С	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ СТЕНОВЫХ ВЕСОМ БОЛЕЕ 5 ТН ИЗ БЕТОНА М200	М3	23,10	58,50	-	1351	-	-	-	-
СЗСЦ СТР.79 П.9-199								-	-	-
19 С	ТО ЖЕ, ВЕСОМ ДО 5 ТН ИЗ БЕТОНА М200	М3	5,25	50,90	-	267	-	-	-	-
СЗСЦ СТР.78 П.9-197								-	-	-
20 С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,66	22,40	-	15	-	-	-	-
21 С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	3,61	31,60	-	114	-	-	-	-
22 С147-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	22,66	24,50	-	555	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	C147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	9,35	40,80	-	381	-	-	-	-
24	E6-92 СЗСЦ СТР.12 П.1-5 П.1-3	-УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОНА М200 ПРИ ТОЛЩИНЕ БОЛЕЕ 150 ММ МЗ	14,20	46,92	1,10	668	67	16	8,44	120
				4,73	0,33			5	0,43	6
25	C124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
26	C124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	1,74	283,00	-	492	-	-	-	-
27	E7-366	-УСТАНОВКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ГРАДИРЕН СЕКЦИОННЫХ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ ШТ	8,00	7,85	1,43	63	9	11	1,95	16
				1,16	0,52			4	0,67	5
28	С СЗСЦ СТР.62 П.8-503 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3.3	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М200 МЗ	11,36	59,16	-	672	-	-	-	-
29	C147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,15	22,40	-	3	-	-	-	-
30	C147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	6,46	24,50	-	158	-	-	-	-
31	C147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,58	40,80	-	24	-	-	-	-
32	E11-11 СЗСЦ СТР.12 П.1.1 П.1.3	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩИНОЙ 100ММ ИЗ БЕТОНА М50 МЗ	10,90	28,28	-	308	18	-	2,90	32
				1,62	-			-	-	-
ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
33	E8-10	-ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩИНОЙ 350ММ ПОД РЕЗЕРВУАРЫ МЗ	18,60	10,70	0,32	199	7	6	0,80	15
34	E6-171 СЗСЦ СТР.28 П.4.20 4.2	-ЗАСЫПКА ЕМКОВ С РЕЗЕРВУАРАМИ КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ МЗ	160,00	32,98	0,53	5277	125	85	0,13	2
				0,78	0,16			26	0,21	34
35	E8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	2,31	90,00	1,50	208	45	3	33,60	78
				19,50	0,45			1	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	E12-299	100M2 -УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15MM	0,81	51,60	0,74	42	6	-	14,30	12
				7,64	0,22			-	0,28	-
37	E12-300	100M2 -ДОБАВЛЯТЬ ТОЛЩИНУ ПОКРЫТИЯ СТЯЖКИ	0,81	12,65	0,25	10	-	-	0,35	-
				0,15	0,10			-	0,13	-
38	E6-84	100M2 -ЗАКЛАДНЫЕ ПАТРУБКИ В СТЕНАХ ЕМКОСТЕЙ	0,01	355,00	1,30	4	-	-	64,00	1
				38,00	0,39			-	0,50	-
39	E1-960	1 -УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ ГЛУБИНОЙ ДО 250MM	0,12	74,50	-	9	9	-	154,00	19
				74,50	-			-	-	-
40	E27-173	100M3 -ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ Т.12СМ 100M2	0,49	230,00	7,40	113	7	4	25,60	13
				14,00	1,90			1	2,45	1
41	E27-114	-УСТРОЙСТВО СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 20СМ	49,20	9,31	0,20	458	11	9	0,41	20
				0,22	0,03			1	0,04	2
42	E27-115	M2 -НА КАЖДЫЙ 1СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.114 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 1000M2	-	0,05	6060,00	1,50	298	2	-	3
				-	33,00	0,45		-	0,58	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			14178	635	695		1162
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.					261		359
СТОИМОСТЬ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			14178	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			2342	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		214
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	418	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			1324	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			17844	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1735
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1314	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			17844	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1735
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1314	-		-

СОСТАВИЛ

РУКИНА

ПРОВЕРИЛ

ЖИГАЧЕВА

ИВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
 =====

(П.И. № 16)

339	1	Э36720' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' *
340	2	Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВочную СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК' 5927' ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУ АРОВ ДЛЯ ТОПЛИВА' ' ' 3-2' СТРОИТЕЛЬСТВО ОСТРОВКА НА 4 ТОПЛИВНЫХ РЕЗЕРВУАРА' 'Т: 303-6-3' НОВИКОВ
341	3	Н10=14.5*
342	4	П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**
343	5	Е1-175(НЗ=1,15)(Н4=1,15)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 396' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГР ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТ А ЕМК.0,5 МЗ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОТРАНСПОРТ*
344	6	С310-1' 396.1,75*
345	7	Е1-195(НЗ=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБ.3' 396*
346	8	Е1-56(НЗ=1,15)(Н4=1,15)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 812' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГР ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМК.0,5 МЗ В ОТВАЛ*
347	9	Е1-948(А1=1,2)#ТЕХ ЧАСТЬ#П.3.67' 22' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР.ВРУЧНУЮ*
348	10	Е1-231(НЗ=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБ.3' 288' ' РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80 Л.С. ДЛЯ УСТ РОЯСТВА СЪЕЗДА И ВЫЕЗДА В КОТЛОВАН*
349	11	Е1-238(НЗ=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 288*
350	12	Е1-231(НЗ=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 1122' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ*
351	13	Е1-238(Н1=2)(НЗ=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 1122*
352	14	Е1-257(НЗ=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 1122' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА СЪЕЗДА И ВЫЕЗДА ГРУНТОМ 2 ГР БУ ЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ*
353	15	Е1-268(НЗ=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 1122*
354	16	Е1-1185' 1122' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕУМОТРАМБОВКАМИ*
355	17	П2#БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ**
356	18	Е6-232#СЗСЦ П.1.17#П.1.19 ТАБЛ.3.4' 35,8' 37,40-(32,10-28,2).1,015+1,02+1,53#2,32#0,92#0,28' УСТРОЙСТВО МОИ ЛИТНОГО Ж/БЕТОННОГО АНИША ИЗ БЕТОНА М200 МРЗ-75, В-2*
357	19	С124-1' 0,343*
358	20	С124-3' 1,382*
359	21	СТ#ЦЕН.1 Ч.2#СТР.194 П.43(=1)' 0,433' 392' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛ.В-1' ТН*
360	22	Е7-343(А1=15,3)' 28,35' ' УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СГЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ.ДО 15 М2*
361	23	СТ#СЗСЦ СТР.79#П.9-199(=1)' 23,10' 58,50' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ СТЕНОВЫХ ВЕСОМ БОЛЕЕ 5 ТН ИЗ БЕТОНА М200' МЗ*
362	24	СТ#СЗСЦ СТР.78#П.9-197(=1)' 5,25' 50,90' ТО ЖЕ. ВЕСОМ ДО 5 ТН ИЗ БЕТОНА М200' МЗ*
363	25	С147-1' 66*
364	26	С147-15' 361*
365	27	С147-8' 2265,8*
366	28	С147-24' 934,8*
367	29	Е6-92#СЗСЦ СТР.12#П.1-5 П.1-3' 14,2' 45,30-(27,40-25,80).1,015#4,73#1,10#0,33' УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН ИЗ МОНО ЛИТНОГО Ж/БЕТОНА М200 ПРИ ТОЛЩИНЕ БОЛЕЕ 150 ММ*
368	30	С124-16' 0,035*
369	31	С124-18' 1,737*
370	32	Е7-366' 8*
371	33	СТ#СЗСЦ СТР.62#П.8-503#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3.3(=1)' 11,36' 60,80-0,82.2' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЛИТ ИЗ БЕ ТОНА М200' МЗ*
372	34	С147-1' 15,2*
373	35	С147-8' 646,4*
374	36	С147-24' 58,4*
375	37	Е11-11#СЗСЦ СТР.12#П.1.1 П.1.3' 10,9' 29,30-(25,80-24,80).1,02#1,62#1' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩИНОЙ 100ММ И З БЕТОНА М50*
376	38	П2#ПРОЧИЕ РАБОТЫ**
377	39	Е8-10(А1=10,7)' 18,6' ' ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩИНОЙ 350ММ ПОД РЕЗЕРВУАРЫ*
378	40	Е6-171#СЗСЦ СТР.28#П.4.20 4.2' 160' (28,30-7,79+10,90).1,05#0,78#0,53#0,16' ЗАСЫПКА ЕМКОВ С РЕЗЕРВУАРАМИ КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ*
379	41	Е8-27' 231,3*
380	42	Е12-299(А1=51,6)' 81*
381	43	Е12-300(А1=2,53)(Н1=5)(Р1.5)' 81' ' ДОБАВЛЯТЬ ТОЛЩИНУ ПОКРЫТИЯ СТЯЖКИ*
382	44	Е6-84' 0,012' ' ЗАКЛАДНЫЕ ПАТРУБКИ В СТЕНАХ ЕМКОВ*

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)
 Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

36720

383	45	Е1-960' 12.3' ' УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ ГЛУБИНОЙ ДО 250ММ*
384	46	Е27-173(А1=230)' 49,2' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ Т.12СМ*
385	47	Е27-114(А1=9,31)' 49,2*
386	48	Е27-115(А1=404)(Н1=15)(Р1.15)(ВП)' 49,2*
387	49	К' РУКИНА' ЖИГАЧЕВА#ИВ*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВочНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА
 500 ЗАПРАВок АВТОМОБИЛЕЙ в СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-3

НА ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.25МЗ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКА ТОПЛИВНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ АЛЯ ТОПЛИВА

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.				СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		4,223 ТЫС.РУБ.				
				НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		485 ЧЕЛ.-Ч				
				СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		0,316 ТЫС.РУБ.				
				СТОИМ. ЕДИНИЦ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
				ВСЕГО : ЭКСПЛ. :		ЭКСПЛ. :		ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-		
И : ШИФР И И : НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, :				КОЛИЧЕСТВО :		ОСНОВНОМ : ЭКСПЛ. :		МАШИН :		
ПП : ПОЗИЦИИ : ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ :				:		ВСЕГО : ЗАРПЛАТЫ :		ОБСЛУЖИВАЮМ, МАШИНЫ		
:				:		ОСНОВНОМ : В Т.Ч. :		ОСНОВНОМ : В Т.Ч. :		
:				:		ЗАРПЛАТЫ : ЗАРПЛАТЫ :		ЗАРПЛАТЫ : НА ЕДИН. : ВСЕГО		
:				:		:		:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ОБОРУДОВАНИЕ

1	НОМЕНКЛАТУРА РОСТОВСКОГО КОТЕЛЬНО-МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА	-РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ С ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМК.25МЗ ШТ	6,00	491,84	-	2951	-	-	-	-
---	--	--	------	--------	---	------	---	---	---	---

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

2	Ц18-1-6	-МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ ШТ	6,00	40,40	8,67	242	134	52	43,00	258
3	Ц12-1138-2	-ЗОНАОВАЯ ТРУБА ДЛЯРЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.25 ШТ	6,00	22,40	3,96	14	9	24	5,11	31
				2,32	0,45			3	2,00	12
4	Ц12-805-2	-ВСАСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25МЗ ШТ	9,00	1,48	0,03	19	14	-	0,04	-
				2,15	0,09			1	3,00	27
5	Ц12-852-3	-СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25МЗ ШТ	6,00	1,82	0,02	13	11	-	0,03	-
				2,24	0,05			-	3,00	18
6	Ц12-1170-1	-ЗАМЕРНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25МЗ ШТ	6,00	1,90	0,01	20	14	-	0,01	-
				3,27	0,29			2	4,00	24
7	Ц12-1172-1	-ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25МЗ ШТ	6,00	2,64	0,04	10	8	-	0,05	-
				1,59	0,04			-	2,00	12
				1,37	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

8	С121-753-А -ЗАКЛАДНАЯ ТРУБА РВО-25МЗ	0,02	424,00	-	8	-	-	-	-	-
	Т									

ВСАСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА
РВО-25МЗ-9ШТ-СТОИМОСТЬ УЧТЕНА В СТОИМОСТИ
РЕЗЕРВУАРА

СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25МЗ-6ШТ-ТО ЖЕ

ЗАМЕРНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25-6ШТ-ТО ЖЕ

АМХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25-6ШТ-ТО ЖЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

9	Е22-143 -НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ	3,08	193,00	28,20	595	27	87	14,60	45
	ИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.25МЗ								
	100М2		8,60	8,46			26	10,91	36
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			3872	221	145		396
		РУБ.					50		45

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	2951	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	2951	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	318	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	157	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	15
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	27	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	39	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	514	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	397
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	245	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	595	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	98	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	18	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	55	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	748	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	88
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	71	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	8	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	1	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	1	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)
 Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

36721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		10	-	-		-
ИТОГО ПО СЧЕТУ				РУБ.		4223	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		485
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	316	-		-

СОСТАВИЛ

Шмакова

ШМАКОВА

ПРОВЕРИЛ

Ячменева

ЯЧМЕНЕВА

АМ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

(П.Н.= 17)

=====

388	1	Э36721' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
389	2	Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВочной СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5927' ' ПЛОЩАДКА ТОПЛИВНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ТОПЛИВА' ' ' 3-3' ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.25МЗ' ТП 503-6 -3' НОВИКОВ*
390	3	Н22*6' Н10*16.5*
391	4	П2#ОБОРУДОВАНИЕ#
392	5	Т НОМЕНКЛАТУРА#РОСТОВСКОГО#КОТЕЛЬНО-МЕХАНИЧЕСКОГО#ЗАВОДА(=14)' 6' 464' РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ С ОБ ОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМК.25МЗ' ШТ*
393	6	###
394	7	П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#
395	8	Ц18-1-6' 6' ' МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ*
396	9	Ц12-1138-2' 6' ' ЗОНДОВАЯ ТРУБА ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.25*
397	10	Ц12-805-2' 9' ' ВСАСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА Р80-25МЗ*
398	11	Ц12-852-3' 6' ' СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА Р80-25МЗ*
399	12	Ц12-1170-1' 6' ' ЗАМЕРНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА Р80-25МЗ*
400	13	Ц12-1172-1' 6' ' ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА Р80-25МЗ*
401	14	###
402	15	П2#МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#
403	16	С121-753-А' 0.0031.6' ' ЗАКЛАДНАЯ ТРУБА Р80-25МЗ*
404	17	П2#ВСАСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА Р80-25МЗ-9ШТ-СТОИМОСТЬ УЧТЕНА В СТОИМОСТИ РЕЗЕРВУАРА#
405	18	П2#СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА Р80-25МЗ-6ШТ-ТО ЖЕ#
406	19	П2#ЗАМЕРНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА Р80-25-6ШТ-ТО ЖЕ#
407	20	П2#ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА Р80-25-6ШТ-ТО ЖЕ#
408	21	###
409	22	П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#
410	23	Е22-143' 51.4.6' ' НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.25МЗ*
411	24	К' ШМАЧКОВА' ЯЧМЕНЕВА#АМ*

Типовой проект автозаправочной станции общего пользования на 500 заправок в сутки

Смета в сумме 6,11 тыс.руб.
СОГЛАСОВАНА
Подрядчик _____
" " _____ 198 г.

Смета в сумме 6,11 тыс.руб.
УТВЕРЖДЕНА
Заказчик _____
" " _____ 198 г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 4

на строительство площадки резервуаров для масла и маслораздаточной колонки

Составлена в ценах, введенных с I.I.1984 г.

Сметная стоимость 6,11 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 0,79 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 0,39 тыс.руб.
Объем и расчетный измеритель единичной стоимости 85,50 м2

№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Норма- тивная	Норма- тивная	Сметная заработ-	Показа- тели
			строи- тельных работ	монтаж- ных ра- бот	оборудо- вания, мебели, инвента- ря	прочих: затрат	всего	условно- чистая продук- ция, тыс.руб:	трудо- емкость тыс.чел.-ч	ная пла- та тыс.руб:	единич- ной стои- мости руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	4-1	Общестроительные работы резервуара	1,45	-	-	-	1,45	-	0,55	0,30	16,96
2.	2-2	Общестроительные работы фундамента под насосную установку смесераздаточную и маслораздаточную колонки	0,08	-	-	-	0,08	-	0,04	0,01	0,94
3.	4-2	Устройство колодца для слива масел	0,28	-	-	-	0,28	-	0,04	0,03	3,27
4.	4-3	Оборудование колодца для резервуара емк. 5 м3	-	0,50	-	-	0,50	-	0,05	0,05	5,85
5.	4-4	Оборудование резервуаров емк. 5 м3	0,21	0,98	2,61	-	3,80	-	0,11	-	44,44
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	2,02	1,48	2,61	-	6,11	-	0,79	0,39	71,46

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА
СОСТАВИЛА
ПРОВЕРИЛА

Новиков
Борд
Ефимова
Жигачева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВочную СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА
 500 ЗАПРАВок

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1

НА ОБЪЕКТНЫЕ РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАСЛ
 И МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКИ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ МАСЛА И МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЕ
 КОЛОНКИ

ОСНОВАНИЕ: 1.ПР.503-6-3

ОСНОВНЫЕ: Т.ПР.503-8-3				СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				0,294 ТЫС.РУБ.		
				НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				114 ЧЕЛ.-Ч		
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.				СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				0,064 ТЫС.РУБ.		
				СТОИМ. ЕДИНИЦ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
								ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-		
И ПП	ШИФР И Н	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	КОЛИЧЕСТВО:	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	НА	ЕДИН. : ВСЕГО	
	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		МАШИН	МАШИН					
	НОРМАТИВА:			ОСНОВНОМ	ОСНОВНОМ					
				В Т.Ч.	В Т.Ч.					
				ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	E1-175	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГР	0.07	178,21	170,30	12	1	12	15,50	1
	ТЕХ.ЧАСТЬ	ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА								
	ТАБЛ.3	ЕМК.0,5МЗ С ПОГРУЗКОМ НА		7,64	70,61			5	101,68	7
		А/ТРАНСПОРТ								
		1000МЗ								
2	E1-948	-ЗАЧИСТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ДНА	0.06	144,00	-	9	9	-	273,60	16
	ТЕХ.ЧАСТЬ	КОТЛОВАНА								
	П.3.67			144,00	-					
		100МЗ								
3	E1-960	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГР	-	74,50	-	1	-	-	154,00	1
		В ПРИЯМКЕ								
		100МЗ		74,50	-					
4	E1-175	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА	0.01	178,21	170,30	1	-	1	15,50	-
	ТЕХ.ЧАСТЬ	А/САМОСВАЛЫ								
	ТАБЛ.3			7,64	70,61				101,68	1
5	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	133,70	0,29	-	39	8	-	0,09	12
		Т								
				0,06	-					
6	E1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ	0.08	14,33	12,47	1	-	1	3,23	-
	ТЕХ.ЧАСТЬ									
	ТАБЛ.3			1,59	3,99				5,75	-
7	E1-175	-РАЗРАБОТКА ГЛИНИСТОГО ГРУНТА	0.03	178,21	170,30	5	-	5	15,50	-
	ТЕХ.ЧАСТЬ	В КАРЬЕРЕ С ПОГРУЗКОМ НА								
	ТАБЛ.3	А/ТРАНСПОРТ		7,64	70,61			2	101,68	3
		1000МЗ								
8	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	47,25	0,29	-	14	3	-	0,09	6
		Т								
				0,06	-					
9	E1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0.03	14,33	12,47	1	-	-	3,23	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ.3	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3			1,59	3,99			-	5,75	-
10 Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,27	46,00	-		12	12	-	99,30	27
			46,00	-				-	-	-
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ										
11 Е6-15 СЗСЦ СТР.12 П.1.15 П.1.16	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ЛОТКА С ПРИЯМКОМ ИЗ БЕТОНА Ч 100 М3	1,52	30,66	0,34		47	1	-	0,99	2
			0,52	0,10				-	0,13	-
РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
12 Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ ПОД РЕЗЕРВУАР М3	3,00	10,70	0,32		32	1	1	0,80	2
			0,40	0,10				-	0,13	-
13 Е23-7	-УКЛАДКА ШЕБНЯ В ПРИЯМОК М3	0,02	9,84	0,13		1	-	-	0,35	-
			0,17	0,04				-	0,05	-
14 Е8-28	-УСТРОЙСТВО ГЛИНЯНОГО ЗАМКА ИЗ МЯТОЙ ЖИРНОЙ ГЛИНЫ М3	4,20	11,80	2,16		50	13	9	6,50	27
			3,20	0,65				3	0,84	4
15 Е16-57	-УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 89Х3ММ М	3,60	2,98	0,07		11	2	-	0,86	3
			0,53	0,02				-	0,03	-
16 Е6-84	-ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ Мн14 Т	-	355,00	1,30		-	-	-	64,00	-
			38,00	0,39				-	0,50	-
17 Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЖЕЛЕЗНЫМ СУРИКОМ 100М2	0,02	43,50	0,03		1	-	-	38,80	1
			21,40	-				-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			237	50	29		96
			РУБ.					10		15
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			226	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			35	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
СМЕИНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	4	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			20	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			281	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		111
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	62	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			11	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			1	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			1	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			13	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)
 Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 части I

36722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	2	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			294	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		114
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	66	-		-

СОСТАВИЛ *С.И. Жигачева* РУКИНА

ПРОВЕРИЛ *Жигачева* ЖИГАЧЕВА
 ЛН

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)
 Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

36722

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
 =====

(П.Н. 18)

412	1	Э36722' н8' ' ' 1.1' ' ' ' *
413	2	ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВочную СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК' 5927' ' ПЛОЩАДКИ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ МАСЛА И МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ' ' ' 4-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАСЕЛ И МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ' Т.ПР.503-6-3' НОВИКОВ*
414	3	н10=16.5*
415	4	П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**
416	5	Е1-173(н3=1,15)(н4=1,15)ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 70' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГР ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМК.0,5МЗ С ПОГРУЗКОЙ НА А/ТРАНСПОРТ*
417	6	Е1-948(н5=1,2)ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.67' 6' ' ЗАЧИСТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ДНА КОТЛОВАН*
418	7	Е1-960' 0,4' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГР В ПРИЯМКЕ*
419	8	Е1-175(н3=1,15)(н4=1,15)ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 6,4' ' ПОГРУЗКА ГРУНТА НА А/САМОСВАЛЫ*
420	9	С310-1' 76,4.1,75*
421	10	Е1-195(н3=1,1)(н4=1,1)ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 76,4' ' РАБОТА НА ОТВАЛЕ*
422	11	Е1-175(н3=1,15)(н4=1,15)ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 27' ' РАЗРАБОТКА ГЛИНИСТОГО ГРУНТА В КАРЬЕРЕ С ПОГРУЗКОЙ НА А/ТРАНСПОРТ*
423	12	С310-1' 27.1,75*
424	13	Е1-195(н3=1,1)(н4=1,1)ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 27*
425	14	Е1-968' 27*
426	15	П2#БЕТОННЫЕ РАБОТЫ**
427	16	Е6-15#СЗСЦ СТР.12#П.1.15 П.1.16' 1,52' 27,80+(27,20-26,30).1,02+1,02+0,92#0,52#0,34#0,1' УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ЛОТКА С ПРИЯМКОМ ИЗ БЕТОНА М 100*
428	17	П2#РАЗНЫЕ РАБОТЫ**
429	18	Е8-10(А1=10,7)' 3' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ ПОД РЕЗЕРВУАР*
430	19	Е23-7(А1=9,84)' 0,02' ' УКЛАДКА ЩЕБНЯ В ПРИЯМОК*
431	20	Е8-28(А1=11,8)' 4,2' ' УСТРОЙСТВО ГЛИНЯНОГО ЗАМКА ИЗ МЯТОЙ ЖИРНОЙ ГЛИНЫ*
432	21	Е16-57' 3,6' ' УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 89Х3ММ*
433	22	Е6-84' 0,0014' ' ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ МН14*
434	23	Е15-613' 1,7' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЖЕЛЕЗНЫМ СУРИКОМ*
435	24	К' РУКИНА' ЖИГАЧЕВА#МН*

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2

НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦА ДЛЯ СЛИВА МАСЛА ПЛОЩАДКИ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ
МАСЛА И МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКИ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ МАСЛА И МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЕ
КОЛОНКИ

ОСНОВАНИЕ: Т.П.503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,277 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 40 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,028 ТЫС.РУБ.

№	ШИФР И НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИНЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА- НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	E1-948	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2ГР.ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНЕ ПЛОЩ.40 М2	100М3 0.05	120,00	-	6	6	-	228,00	11	
				120,00	-			-	-	-	
2	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3 0.02	46,00	-	1	1	-	99,30	2	
				46,00	-			-	-	-	
3	E1-174	-ПОГРУЗКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА НА А/САМОСВАЛЫ	100М3 -	149,66	149,04	1	-	-	13,00	-	
	ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ3			6,41	59,22			-	85,28	-	
4	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	1000М3 5.25	0,29	-	2	-	-	0,09	-	
				0,06	-			-	-	-	
5	E1-199	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ	1000М3 -	14,33	12,47	1	-	-	3,23	-	
	ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ3			1,59	3,99			-	5,75	-	

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

6	E6-15	-БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ КОЛОДЦА ГОЛШ.200ММ ИЗ БЕТОНА М200 МР3	0.60	31,68	0,34	19	-	-	0,99	1	
	С3С4 СТР12 П1.17 П1.15 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ3,4			0,32	0,10			-	0,13	-	
7	E6-126	-БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ 150ММ	0.90	62,74	0,86	56	7	1	13,50	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СЗСЦ	ИЗ БЕТОНА М200									
ТЕХ.ЧАСТЬ	МЗ		7,40	0,24				-	0,34	-
ТАБЛ.4										
8 Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ АСТАЛИ В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ	0,03	355,00	1,30	11	1	-	-	64,00	2
	Т		38,00	0,39				-	0,50	-
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ										
9 Е9-118	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КРЫШКИ	0,05	58,20	0,20	3	2	-	-	63,40	3
	Т		35,90	0,05				-	0,06	-
10 С121-1979	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ТИ	0,05	326,00	-	16	-	-	-	-	-
			-	-				-	-	-
ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
11 Е11-2	-УТРАМБОВАННЫЙ ШЕБЕНЬ ГРУНТ 100М2	0,03	43,30	0,99	1	-	-	-	7,19	-
			3,57	0,30				-	0,39	-
12 Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ САЛЬНИКИ АВОММ ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ	0,02	355,00	1,30	7	1	-	-	64,00	1
	Т		38,00	0,39				-	0,50	-
13 С	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КРЫШКИ	0,05	31,51	-	2	-	-	-	-	-
ЦЕН142	ТИ		-	-				-	-	-
СТР8								-	-	-
ТАБЛ12								-	-	-
ТЕХ.ЧАСТЬ								-	-	-
П23								-	-	-
14 Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,06	90,00	1,50	6	1	-	-	33,60	2
			19,50	0,45				-	0,58	-
15 Е27-19	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ ТОЛЩ.10СМ	1,08	8,68	0,21	9	-	-	-	0,15	-
	МЗ		0,07	0,05				-	0,06	-
16 Е27-251	-ОБРАБОТКА ПЕСЧАНОГО СЛОЯ БИТУМОМ	0,17	141,00	2,20	24	-	-	-	-	-
	Т		-	0,53				-	0,68	-
17 Е27-114	-ЦЕМЕНТНО-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ М2	10,80	9,31	0,20	101	2	2	-	0,41	4
			0,22	0,03				-	0,04	-
18 Е27-115	-НА КАЖДОМ 1СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ М.114 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	0,01	4040,00	1,00	44	-	-	-	46,40	1
	1000М2		22,00	0,30				-	0,39	-
19 Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,11	9,83	0,08	1	1	-	-	12,60	1
			7,86	0,02				-	0,03	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.		223	22	3			38

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			204	-	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	-	-	2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			256	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	-	-	37
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-	-	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	-	-	3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			277	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	-	-	40
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ

РУКИНА

ПРОВЕРИЛ

ЖИГАЧЕВА

КВ

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

(П.Н. = 19)

436	1	Э36723' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
437	2	Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВочную СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК' 5927' ' ПЛОЩАДКИ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ МАСЛА И МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ' ' ' 4-2' СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦА ДЛЯ СЛИВА МАСЕЛ ПЛОЩАДКИ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ МАСЛА И МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ' Т.П.503-6-3' НОВИКОВ*
438	3	Н10=16,5*
439	4	П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**
440	5	Е1-948' 5' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2гр.ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНЕ ПЛОЩ.ДО 5М2*
441	6	Е1-968' 2*
442	7	Е1-174(Н3=1,15)(Н4=1,15)ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛЗ' 3' ' ПОГРУЗКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА НА А/САМОСВАЛЫ*
443	8	С310-1' 3.1,15*
444	9	Е1-195(Н3=1,1)(Н4=1,1)ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛЗ' 3' ' РАБОТА НА ОТВАЛЕ*
445	10	П2#БЕТОННЫЕ РАБОТЫ**
446	11	Е6-15#СЗСЦ С1Р12#П1.17 П1.15#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛЗ.4' 0,6' 27,80+(28,20-26,30).1,02+1,02+0,92#0,52#0,34#0,1' БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ КОЛОДЦА ТОЛЩ.200ММ ИЗ БЕТОНА М200 МРЗ 75 В-2*
447	12	Е6-126#СЗСЦ ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛЗ.4' 0,90' 60,80+1,02+0,92#7,40#0,86#0,26' БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ 150ММ ИЗ БЕТОНА М200*
448	13	Е6-84' 0,034' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ*
449	14	П2#МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ**
450	15	Е9-118' 0,05' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРЫШКИ*
451	16	С121-1979' 0,05' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ' ТН*
452	17	П2#ПРОЧИЕ РАБОТЫ**
453	18	Е11-2(А1=43,3)' 3,45' ' УТРАМБОВАННЫЙ ШЕБЕНЕМ ГРУНТ*
454	19	Е6-84' 0,016' ' ЗАКЛАДНЫЕ САЛЬНИКИ 480ММ ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНУ*
455	20	СТ#ЦЕН142#СТР8 ТАБЛ12#ТЕХ.ЧАСТЬ#П23(=1)' 0,05' (15,60,2).1,01' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРЫШКИ' ТН*
456	21	Е8-27' 6,5*
457	22	Е27-19(А1=8,68)' 1,08' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ ТОЛЩ.10СМ*
458	23	Е27-251(А1=141)' 0,173' ' ОБРАБОТКА ПЕСЧАНОГО СЛОЯ БИТУМОМ*
459	24	Е27-114(А1=9,31)' 10,8' ' ЦЕМЕНТНО-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ*
460	25	Е27-115(А1=404)(Н1=10)(Р1.10)(ВП)' 10,8*
461	26	Е11-77' 10,8*
462	27	К' РУКИНА' ЖИГАЧЕВА#КВ*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА АВТОЗАПРАВочной СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА
50 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-3

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛОДЕЦ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРА ЕМК.3МЗ(НА 1 Р-Р)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ МАСЛА И МАСЛОРАЗДАТОЧНОЙ
КОЛОДКИ

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-4-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,101 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,007 ТЫС.РУБ.

			СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
			ВСЕГО			ВСЕГО			ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-		
			ОСНОВНОЕ			ОСНОВНОЕ			ОСНОВНОЕ		
			В Т.Ч.			В Т.Ч.			В Т.Ч.		
			ЗАРПЛАТЫ			ЗАРПЛАТЫ			ЗАРПЛАТЫ		
			НА ЕДИН.			НА ЕДИН.			НА ЕДИН.		
			ВСЕГО			ВСЕГО			ВСЕГО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Ц12-1-1	-ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ А32 ГОСТ 3262-75	0,28	0,48	0,04	1	-	-	1,00	-
2	Е9-122	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КОЛОДЦА	0,18	50,20	4,10	9	4	1	34,90	6
				23,10	1,22				1,57	

МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

3	С23-10 П.01-005	-ФЛАНЕЦ А32-2,5	1,00	0,57	-	1	-	-	-	-
4	С113-16	-ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ А32 ГОСТ 3262-75	0,28	0,54	-	1	-	-	-	-
5	С121-2095	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КОЛОДЦА	0,18	393,00	-	71	-	-	-	-

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

6	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	0,08	43,50	0,03	3	2	-	38,80	3
		100М2		21,40	-				-	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			36	6	1		9
			РУБ.							

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3	-	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				4	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	2	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				80	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				7	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				7	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				94	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	5	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				101	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	7	-		-

СОСТАВИЛ

Шмакова

ШМАКОВА

ПРОВЕРИЛ

Ячменева

ЯЧМЕНЕВА

АМ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

(П.Н. № 20)

463	1	Э36724' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
464	2	Ю' ' ТИПОВОМ ПРОЕКТЕ АВТОЗАПРАВочной СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5927' ' , ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ МАСЛА И МАСЛОРАЗДАчНОЙ КОЛОДКИ' ' ' 4-3' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛОДЕЦ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРА ЕМК.5МЗ (НА 1 Р-Р)' ТП 503-6-3' НОВИКОВ*
465	3	Н10=16,5*
466	4	П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**
467	5	Ц12-1-1' 0,28' ' ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ А32 ГОСТ 3262-75*
468	6	Е9-122' 0,182' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КОЛОДЦА*
469	7	###
470	8	П2#МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ**
471	9	СТ23-10#П.01-005(=13)' 1' 0,53;1,079' ФЛАНЕЦ А32-2,5' ШТ*
472	10	С113-16(=13)' 0,28' ' ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ А32 ГОСТ 3262-75*
473	11	С121-2095' 0,182' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КОЛОДЦА*
474	12	###
475	13	П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**
476	14	Е15-613' 8' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
477	15	К' ШМАЧКОВА' ЯЧМЕНЕВА##АМ*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА
 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ

ФОРМ 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-4

НА ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.5МЗ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ НАСЛА И НАСЛОРАЗДАТОЧНЫЕ
 КОЛОНКИ

ОСНОВАНИЕ: ТП503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,802 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 409 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,257 ТЫС.РУБ.

	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОБОРУДОВАНИЕ

1	01-22	-РЕЗЕРВУАР ЕМК.5МЗ ДЛЯ НАСЛА	5.00	361,21	-	1806	-	-	-	-
	АОП,1	ШТ								
	П.313-18									
2	24-04-01	-НАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ КОЛОНКА ТИПА	4.00	201,60	-	806	-	-	-	-
	П.47	367МЗ								
		ШТ								

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

3	Ц18-1-4	-МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ	5.00	28,10	5.06	140	81	26	31,00	153
		ШТ		16,20	2,31			12	2,98	15
4	Ц11-607-2	-МОНТАЖ КОЛОНОК	4.00	15,30	0,19	61	16	1	6,00	24
		КОМПЛ		3,92	0,02			-	0,03	-
5	Ц12-1172-11	-АВХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РГС-5	5.00	1,59	0,04	8	7	-	2,00	10
		ШТ		1,37	0,01			-	0,01	-
6	Ц12-1170-1	-ЗАМЕРНОЕ УСТРОЙСТВО РГС-5	5.00	3,27	0,29	16	13	1	4,00	20
		ШТ		2,64	0,04			-	0,05	-
7	Ц12-852-3	-СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО РГС-5	5.00	2,24	0,05	11	9	-	3,00	15
		ШТ		1,90	0,01			-	0,01	-
8	Ц12-1138-2	-ПАТРУБОК ВСАСЫВАЮЩИЯ	5.00	2,32	0,45	12	7	2	2,00	10
		ШТ		1,48	0,03			-	0,04	-
9	Ц12-1138-2	-ПАТРУБОК МОНТАЖНЫЯ	5.00	2,32	0,45	12	7	2	2,00	10
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,48	0,03			-	0,04	-

МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

СТОИМОСТЬ АНАЛИТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА НАСЛА-5ШТ										
10	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОМ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ В ММ-Т ДУ-40 Т-3.5	18,25	0,47	-	12	-	-	-	-
11	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	18,25	0,48	0,04	9	8	1	1,00	18
12	С29-10-01 П42	-ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОП-50 ШТ	5,00	3,73	-	19	-	-	-	-
13	Ц12-1172-21-МОНТАЖ	ШТ	5,00	1,58	0,03	8	7	-	2,00	10
14	С113-77	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8946-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-40	1,00	2,07	0,01	2	-	-	0,01	-

СТОИМОСТЬ СЛИВНОГО УСТРОЙСТВА НАСЛА-5ШТ

15	С113-20	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОМ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ В ММ-Т ДУ-80 Т-4	12,00	1,46	-	18	-	-	-	-
16	Ц12-1-2	-МОНТАЖ	12,00	0,41	0,06	7	6	-	1,00	12
17	С29-10-01 П.41	-МУФТА СЛИВНАЯ МС-1 ШТ	5,00	0,53	0,02	77	-	-	0,03	-
18	Ц12-809-3	-МОНТАЖ	5,00	1,98	0,10	10	7	-	2,00	10
19	С29-10-01	-СЛИВНОЙ ФИЛЬТР	5,00	1,37	0,02	137	-	-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ДОП.10		ШТ								
П.2										
20 Ц12-852-3	-МОНТАЖ	ШТ	5,00	2,24	0,05	11	9	-	3,00	15
21 С23-10	-ОТВОД 90 ГРАД А-80	ШТ	10,00	1,90	0,01	8	-	-	0,01	-
П.12-014		ШТ		0,81	-			-	-	-
22 С23-10	-ФЛАНЕЦ 80-16	ШТ	10,00	1,51	-	15	-	-	-	-
П.01-084		ШТ		-	-			-	-	-
23 С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,02	573,00	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
СТОИМОСТЬ ЗАМЕРНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-5ШТ										
24 С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОМ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т 4У-60 Т-3.5	М	40,00	0,67	-	27	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
25 Ц12-1-1	-МОНТАЖ	М	40,00	0,48	0,04	19	17	1	1,00	40
		Т		0,43	0,01			-	0,01	-
26 С121-2095	-МЕЛКИЕ М/КОНСТРУКЦИИ	Т	0,13	393,00	-	51	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
27 Е9-202	-МОНТАЖ	Т	0,13	53,80	17,10	7	3	3	41,00	5
		ШТ		25,50	5,10			1	6,58	1
28 СПИСЬМО СКБ	-МЕТРШТОК МШС-3,5	ШТ	1,00	11,20	-	11	-	-	-	-
ТРАНСНЕФТЕ				-	-			-	-	-
АВТОМАТИКА								-	-	-
ОТ										
19.03.1976										
29 С121-753-А	-ПАТРУБОК МОНТАЖНЫЙ	Т	0,01	424,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
30 С121-753-А	-ПАТРУБОК ВСАСЫВАЮЩИЙ	Т	0,01	424,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
31 С23-10	-ФЛАНЕЦ 80-10	ШТ	5,00	1,24	-	6	-	-	-	-
П.01-060		ШТ		-	-			-	-	-
32 С23-10	-ЗАГЛУШКА 80-16	ШТ	5,00	2,97	-	15	-	-	-	-
П.05-009		ШТ		-	-			-	-	-
33 С113-102	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ	ИЗ	0,50	1,20	-	1	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ГОСТ 8956-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-25									
34 С113-120	10ШТ -СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРАЖКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-25	1,00	0,48	-		1	-	-	-	-
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
35 Е22-143	-НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.5М3 100М2	0,86	193,00	28,20		166	7	24	14,60	13
			8,60	8,46				7	10,91	9
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				3528	204	61		367
		РУБ.						20		25
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				2612	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				2612	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				684	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				157	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		14
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	27	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				65	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				906	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		378
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	233	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				166	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				27	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	5	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				15	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				208	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	19	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				66	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				5	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				5	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				76	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	5	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				3802	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		409

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)
Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

36725

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.				-				257				-				

СОСТАВИЛ



ШМАЧКОВА

ПРОВЕРИЛ



ЯЧМЕНЕВА

ЛН

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.М. = 46)

948	1	Э36725' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' *
949	2	Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВочной СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5927' ' ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ МАСЛА И МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ' ' ' 4-4' ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК .5МЗ' ТП503-6-3' НОВИКОВ*
950	3	Н22=6' Н10=16,5*
951	4	П2#ОБОРУДОВАНИЕ#*
952	5	Т01-22#АОП.1#П.313-18(=14)' 5' 389.0,876' РЕЗЕРВУАР ЕМК.5МЗ ДЛЯ МАСЛА' ШТ*
953	6	Т24-04-01#П.47(=14)' 4' 190' МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ КОЛОНКА ТИПА 367МЗ' ШТ*
954	7	###
955	8	П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
956	9	Ц18-1-4' 5' ' МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ*
957	10	Ц11-607-2' 4' ' МОНТАЖ КОЛОНОК*
958	11	Ц12-1172-11' 5' ' ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РГС-5*
959	12	Ц12-1170-1' 5' ' ЗАМЕРНОЕ УСТРОЙСТВО РГС-5*
960	13	Ц12-852-3' 5' ' СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО РГС-5*
961	14	Ц12-1138-2' 5' ' ПАТРУБОК ВСАСЫВАЮЩИЙ*
962	15	Ц12-1138-2' 5' ' ПАТРУБОК МОНТАЖНЫЙ*
963	16	###
964	17	П2#МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
965	18	П2#СТОИМОСТЬ ДЫХАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-5ШТ*
966	19	С113-17(=13)' 18,25*
967	20	Ц12-1-1' 18,25*
968	21	СТ29-10-01#П42(=13)' 5' 3,4.1,098' ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОП-50' ШТ*
969	22	Ц12-1172-21' 5' ' МОНТАЖ*
970	23	С113-77(=13)' 10*
971	24	###
972	25	П2#СТОИМОСТЬ СЛИВНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-5ШТ#*
973	26	С113-20(=13)' 12*
974	27	Ц12-1-2' 12' ' МОНТАЖ*
975	28	СТ29-10-01#П.41(=13)' 5' 14.1,098' МУФТА СЛИВНАЯ МС-1' ШТ*
976	29	Ц12-809-3' 5' ' МОНТАЖ*
977	30	СТ29-10-01#АОП.10#П.2(=13)' 5' 25.1,098' СЛИВНОЙ ФИЛЬТР' ШТ*
978	31	Ц12-852-3' 5' ' МОНТАЖ*
979	32	СТ23-10#П.12-014(=13)' 10' 0,75.1,086' ОТВОД 90 ГРАД Д-80' ШТ*
980	33	СТ23-10#П01-084(=13)' 10' 1,4.1,079' ФЛАНЕЦ 80-16' ШТ*
981	34	С111-58(=13)' 0,020*
982	35	###
983	36	П2#СТОИМОСТЬ ЗАМЕРНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-5ШТ#*
984	37	С113-17(=13)' 40*
985	38	Ц12-1-1' 40' ' МОНТАЖ*
986	39	С121-2095' 0,125' ' МЕЛКИЕ М/КОНСТРУКЦИИ*
987	40	Е9-202' 0,125' ' МОНТАЖ*
988	41	СТПИСЬМО#СКБ#ТРАНСНЕФТЕАВТОМАТИКА#УТ 19.03.1976Г(=13)' 1' 10,2.1,098' МЕТРШТОК МШС-3,5' ШТ*
989	42	###
990	43	С121-753-А' 0,010' ' ПАТРУБОК МОНТАЖНЫЙ*
991	44	С121-753-А' 0,010' ' ПАТРУБОК ВСАСЫВАЮЩИЙ*
992	45	СТ23-10#П.01-060(=13)' 5' 1,15.1,079' ФЛАНЕЦ 80-10' ШТ*
993	46	СТ23-10#П.05-009(=13)' 5' 2,75.1,079' ЗАГЛУШКА 80-16' ШТ*
994	47	С113-102(=13)' 5*
995	48	С113-120(=13)' 10*
996	49	###
997	50	П2#СИРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
998	51	Е22-143' 17,2.5' ' НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.5МЗ*
999	52	К' ШМАЧКОВА' ЯЧМЕВАН#ЛН*

Типовой проект автозаправочной станции общего пользования на 500 заправок в сутки

Смета в сумме 1,88 тыс.руб.

СОГЛАСОВАНА

Подрядчик _____

" " _____ 198 г.

Смета в сумме 1,88 тыс.руб.

УТВЕРЖДЕНА

Заказчик _____

" " _____ 198 г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 5

на строительство площадки под устройство сбора отработанных масел и колонку воздух-вода

Составлена в ценах, введенных с I.I.1984 г.

Сметная стоимость 1,88 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 0,21 тыс.чел.-ч
 Сметная заработная плата 0,12 тыс.руб.
 Объем и расчетный измеритель единичной стоимости 21,5 м2

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб. :					Норма- тивная :	Норма- тивная :	Сметная :	Показа- тели :
			строи- тельных работ	монтаж ра- бот	оборудо- вания мебели, инвента- ря	прочих затрат	всего	условно чистая продук- ция	трудо- емкость чел.-ч	заработ- ная плата тыс.руб.	едини- цы стоимос- ти руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	4-1	Общестроительные работы резервуара	0,29	-	-	-	0,29	-	0,11	0,06	13,49
2.	5-1	Общестроительные работы фундамента под колонку воздух-вода	0,02	-	-	-	0,02	-	0,01	-	0,93
3.	5-2	Устройство металлического столика	0,01	-	-	-	0,01	-	-	-	0,47
4.	5-3	Оборудование колонки воздух-вода	-	0,01	0,52	-	0,53	-	-	-	24,65
5.	4-3	Оборудование колодца для резервуара емк. 5 м3	-	0,10	-	-	0,10	-	0,01	0,01	4,65
6.	5-4	Оборудование резервуара емк. 5 м3	0,04	0,19	0,70	-	0,93	-	0,08	0,05	43,26
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	0,36	0,30	1,22	-	1,88	-	0,21	0,12	87,45

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА
 НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА
 СОСТАВИЛА
 ПРОВЕРИЛА

М.И.Новиков
 Р.В.Борд
 Е.И.Жигачева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВочную СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА
 500 ЗАПРАВОК

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1

НА ФУНДАМЕНТ ПОД КОЛОНКУ ВОЗДУХ-ВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКИ ПОД УСТРОЙСТВО СБОРА ОТРАБОТАННЫХ НАСЕЛ
 И КОЛОНКУ ВОЗДУХ-ВОДА

ОСНОВАНИЕ: 1.ПР.503-6-3

				СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		0,018 ТЫС.РУБ.		6 ЧЕЛ.-Ч		0,003 ТЫС.РУБ.	
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.															
№	ШИФР И П.П.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ВСЕГО	ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО	НА ЕДИН.	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГР.В КОТЛОВАНЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ 100М3	0,01	74,50	-	1	1	-	-	154,00	-	2	-	-	
2	E1-968	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ЗА СТЕНКИ ФУНДАМЕНТА 100М3	0,01	46,00	-	1	-	-	-	99,30	-	1	-	-	
3	E1-960	-ПЛАНИРОВКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	-	74,50	-	1	-	-	-	154,00	-	1	-	-	
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ															
4	E6-30	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА Ф02 ИЗ БЕТОНА М150 М3	0,27	36,62	1,20	10	1	-	-	4,35	-	1	-	-	
	П.1.16			2,34	0,36			-	-	0,46	-		-	-	
5	E6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	-	355,00	1,30	-	-	-	-	64,00	-	-	-	-	
				38,00	0,39			-	-	0,50	-	-	-	-	
ПРОЧИЕ РАБОТЫ															
6	E8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗочНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,03	90,00	1,50	2	1	-	-	33,60	-	1	-	-	
				19,50	0,45			-	-	0,58	-	-	-	-	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				РУБ.		15	3	-	-	-	-	6	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				15	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				2	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				1	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				18	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	3	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				18	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	3	-		-

СОСТАВИЛ

П. Жуков

РУКИНА

ПРОВЕРИЛ

Жигачева

ЖИГАЧЕВА

ИВ

III

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)
 Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

36726

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
 =====

(П.Н. 47)

1000	1	Э36726' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' *
1001	2	Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК' 3927' ' ПЛОЩАДКИ ПОД УСТ РОЙСТВО СБОРА ОТРАБОТАННЫХ НАСЕЛ И КОЛОНКУ ВОЗДУХ-ВОДА' ' ' 5-1' ФУНДАМЕНТ ПОД КОЛОНКУ ВОЗДУХ-ВО ДА' Т.ПР.503-6-3' НОВИКОВ*
1002	3	Н10=16,5*
1003	4	Е1-960' 1' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГР.В КОТЛОВАНЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ*
1004	5	Е1-968' 0,6' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ЗА СТЕНКИ ФУНДАМЕНТА*
1005	6	Е1-960' 0,4' ' ПЛАНИРОВКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
1006	7	П#БЕТОННЫЕ РАБОТЫ#*
1007	8	Е6-30#СЗСЦ П.1.16#П.1.15' 0,27' 35,70+(27,20-26,30).1,02#2,34#1,20#0,36' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО Ф УНДАМЕНТА Ф02 ИЗ БЕТОНА М150*
1008	9	Е6-84' 0,002*
1009	10	П2#ПРОЧИЕ РАБОТЫ#*
1010	11	Е8-27' 2,6*
1011	12	К' РУКИНА' ЖИГАЧЕВА#ИВ*

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВочную СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА
500 ЗАПРАВОК

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СТОЛИКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКИ ПОД УСТРОЙСТВО СБОРА ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ
И КОЛОНКУ ВОЗДУХ-ВОДА

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.503-6-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,013 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-				
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	НА ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ			
										ОСНОВНОГО ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч.	В Т.Ч.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	E9-153	-УСТРОЙСТВО И МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СТОЛИКА	0,03	27,10	4,98	1	-	-	25,20	1		
		Т		14,80	1,52			-	1,96	-		
2	C121-2020	-СТОИМОСТЬ И/КОНСТРУКЦИИ	0,03	292,00	-	9	-	-	-	-		
		ТН		-	-			-	-	-		
3	C	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	0,03	31,51	-	1	-	-	-	-		
	ЦЕН1 42	ТН		-	-			-	-	-		
	СТР.8			-	-			-	-	-		
	ТАБЛ.12			-	-			-	-	-		
	Т/ЧАСТЬ			-	-			-	-	-		
	П.23			-	-			-	-	-		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			11	-	-	-	1		
			РУБ.					-	-	-		
В ТОМ ЧИСЛЕ:												
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			1	-	-	-	-		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			1	-	-	-	-		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			10	-	-	-	-		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			1	-	-	-	-		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			1	-	-	-	-		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			12	-	-	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1		
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			13	-	-	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	-		

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Рукина
Жигачева

РУКИНА
ЖИГАЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.Н. 48)

1012	1	ЭЗ6727' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' *
1013	2	Ю' ' ТИПОВАЯ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВочную СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК' 5927' ' ПЛОЩАДКИ ПОД УСТ РОЯСТВО СБОРА ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ И КОЛОНКУ ВОЗДУХ-ВОДА' ' ' 5-2' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ МЕТАЛЛИ ЧЕСКОГО СТОЛИКА' Т.ПР.503-6-3' НОВИКОВ*
1014	3	Н10=16,5*
1015	4	Е9-153' 0,028' ' УСТРОЙСТВО И МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СТОЛИКА*
1016	5	С121-2020' 0,028' 292' СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИИ' ТН*
1017	6	СТ#ЦЕН1 42#СТР.8 ТАБЛ.12#Т/ЧАСТЬ П.23(=1)' 0,028' (15,60.2).1.01' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ' ТН*
1018	7	К' РУКИНА' ЖИГАЧЕВА#ЛИ*

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)
 Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

36728

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
 =====

(П.Н. № 49)

1019	1	Э36728' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' *
1020	2	Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5927' ' КОЛОНКА,,ВОЗДУХ-ВОДА,, ' ' ' 5-3' ОБОРУДОВАНИЕ КОЛОНКИ ,,ВОЗДУХ-ВОДА,, ' Т.ПР.503-6-3' НОВИКОВ*
1021	3	Н22=с*
1022	4	Т24-04-01#П75(=14)' 1' 490' КОЛОНКА ,,ВОЗДУХ-ВОДА,, ' ШТ*
1023	5	Ц11-540-1' 1' ' МОНТАЖ*
1024	6	К' ШМАЧКОВА' ЯЧМЕНЕВА##КВ*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВКИ АВТОМОБИЛЯ В СУТКИ

00PM 6

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-4

НА ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА ЕМК.5МЗ ДЛЯ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - ПЛОЩАДКА ДЛЯ СБОРА ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ

ОСНОВАНИЕ: Т.П.503-6-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,928 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	79 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАГА	0,047 ТЫС.РУБ.

СУСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

:	:	:	:	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:	:	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	:	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	:	НЕ ЗА-
№	ЦИФР И №	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	:	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	:	ЭКСПЛ.	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	:	:
П/П	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО:	:	МАШИН	:	ОСНОВНОЙ	МАШИН	:	:
:	НОРМАТИВА:	:	:	:	:	ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	:	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	:
:	:	:	:	ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.	:	В Т.Ч.	:	:	:
:	:	:	:	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	:	ЗАРПЛАТЫ	:	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ОБОРУДОВАНИЕ

1	01-22 ДОН1 ПЗ13-18	-РЕЗЕРВУАР ЕМК.5МЗ ДЛЯ МАСЕЛ шт	1,00	361,21	-	361	-	-	-	-
2	29-10-01 П55	-УСТАНОВКА ТИПА УЛОМ-6 шт	1,00	133,56	-	134	-	-	-	-
3	24-04-01 П47	-ПОГРУЖНАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА 3160 шт	1,00	201,40	-	201	-	-	-	-

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

4 Ц18-1-4	-МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА	шт	1,00	28,10	5,06	28	16	5	31,00	31
				16,20	2,31			2	2,98	3
5 Ц11-607-2	-МОНТАЖ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ	компл	1,00	15,30	0,19	15	4	-	6,00	6
				3,92	0,02			-	0,03	-
6 Ц12-2-6	-СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ	шт	0,04	125,00	3,75	5	5	-	200,00	8
				114,00	1,19			-	1,54	-
7 Ц12-1170-1	-ЗАМЕРНОЕ УСТРОЙСТВО	шт	1,00	3,27	0,29	3	3	-	4,00	4
				2,64	0,04			-	0,05	-
8 Ц12-1172-11	-ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО	шт	1,00	1,59	0,04	2	1	-	2,00	2
				1,37	0,01			-	0,01	-
9 Ц12-1138-2	-ПАТРУБОК ВСАСЫВАЮЩИЙ	шт	1,00	2,32	0,45	2	1	-	2,00	2
				1,48	0,03			-	0,04	-

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц12-1138-2	-ПАТРУБОК МОНТАЖНЫЙ	1.00	2,32	0,45	2	1	-	2,00	2
		ШТ		1,48	0,03			-	0,04	-
МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ										
11	С159-3317	-СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ	0.04	690,00	-	28	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
СТОИМОСТЬ ЗАМЕРНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ										
12	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОМ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/АН АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3.5	8.00	0,67	-	5	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
13	Ц12-1-1	-МОНТАЖ	8.00	0,48	0,04	4	3	-	1,00	8
		М		0,43	0,01			-	0,01	-
14	С121-2095	-МЕЛКИЕ М/КОНСТРУКЦИИ	0.03	393,00	-	12	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
15	Е9-202	-МОНТАЖ	0.03	53,80	17,10	2	1	-	41,00	1
		Т		25,50	5,10			-	6,58	-
16	СПИСОМО СКВ ,,ТРАНСЕФ ТЪАВТОМАТИ КА,, ОТ 19.03.1976 Г	-МЕТРИТОК МНС-3,5	1.00	11,20	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
СТОИМОСТЬ АХТАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ										
17	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОМ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/АН АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3.5	3.65	0,67	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
18	Ц12-1-1	-МОНТАЖ	3,65	0,48	0,04	2	2	-	1,00	4
		М		0,43	0,01			-	0,01	-
19	С29-10-01 П42	-ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОП-50	1.00	3,73	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Ц12-1172-21-МОНТАЖ	шт	1,00	1,53	0,03	2	1	-	2,00	2
21	С113-77 -СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНАРИЧЕСКОМ РЕЗЬБОМ УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8946-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-40	шт	0,20	1,37 2,07	0,01 -	1	-	-	0,01 -	- -
22	С121-753-А -ПАТРУБОК ВСАСЫВАЮЩИЙ	10шт т	0,02	424,00	-	8	-	-	-	-
23	С121-753-А -ПАТРУБОК МОНТАЖНЫЙ	т	0,01	424,00	-	4	-	-	-	-
24	С23-10 -ФЛАНЕЦ 80-10 П01-060	шт	1,00	1,24	-	1	-	-	-	-
25	С23-10 -ЗАГЛУШКА 80-16 П05-009	шт	1,00	2,97	-	3	-	-	-	-
26	С113-102 -СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНАРИЧЕСКОМ РЕЗЬБОМ МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ГОСТ 8956-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-25	шт	0,10	1,20	-	1	-	-	-	-
27	С113-120 -СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНАРИЧЕСКОМ РЕЗЬБОМ КОНТРАЖКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-25	10шт шт	0,20	0,48	-	1	-	-	-	-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
28	Е22-143 -НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРА ЕМК,5М3 100М2		0,17	193,00	28,20	33	1	4	14,60	3
				8,60	8,46			1	10,91	2
Итого прямые затраты по смете			руб.			877	39	9		73
в том числе:			руб.					3		5
стоимость оборудования -			руб.			696	-	-		-
всего, стоимость оборудования -			руб.			696	-	-		-
стоимость монтажных работ -			руб.			122	-	-		-
накладные расходы -			руб.			30	-	-		-
исполнительная трудоемкость в н.р. -			чел.-ч			-	-	-		1
сметная заработная плата в н.р. -			руб.			-	4	-		-
плановые накопления -			руб.			9	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			161	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	43	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			33	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			5	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			3	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			41	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	3	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			26	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			2	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			30	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			928	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	47	-		-

СОСТАВИЛ

Шмачкова

ШМАЧКОВА

ПРОВЕРИЛ

Ячменева

ЯЧМЕНЕВА

КВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
 =====

(п.н. = 50)

1025	1	Э36729' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' *
1026	2	Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТА АВТОЗАПРАВочной СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500, ЗАПРАВКА АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5927' ' ПЛОЩАДКА ДЛЯ СБОРА ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ' ' ' 5-4' ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА ЕМК.5МЗ ДЛЯ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ' Г.П.503-6-3' НОВИКОВ*
1027	3	Н10=16,5' Н22=6*
1028	4	П2#ОБОРУДОВАНИЕ#*
1029	5	Т01-22#А0П1#П313-18(=14)' 1' 389.0,876' РЕЗЕРВУАР ЕМК.5МЗ ДЛЯ МАСЕЛ' ШТ*
1030	6	Т29-10-01#П55(=14)' 1' 126' УСТАНОВКА ТИПА УСОН-6' ШТ*
1031	7	Т24-04-01#П4/(=14)' 1' 190' ПОГРУЖНАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА 3160' ШГ*
1032	8	***
1033	9	П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
1034	10	Ц18-1-4' 1' ' МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА*
1035	11	Ц11-607-2' 1' ' МОНТАЖ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ*
1036	12	Ц12-2-6' 0,04' ' СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ*
1037	13	Ц12-1170-1' 1' ' ЗАМЕРНОЕ УСТРОЙСТВО*
1038	14	Ц12-1172-11' 1' ' ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО*
1039	15	Ц12-1138-2' 1' ' ПАТРУБОК ВСАСЫВАЮЩИЙ*
1040	16	Ц12-1138-2' 1' ' ПАТРУБОК МОНТАЖНЫЙ*
1041	17	***
1042	18	П2#МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
1043	19	С159-3317' 0,04' ' СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ*
1044	20	П2#СТОИМОСТЬ ЗАМЕРНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ#*
1045	21	С113-17(=13)' 8*
1046	22	Ц12-1-1' 8' ' МОНТАЖ*
1047	23	С121-2095' 0,025' ' МЕЛКИЕ М/КОНСТРУКЦИИ*
1048	24	Е9-202' 0,025' ' МОНТАЖ*
1049	25	СПИСОМ#СКБ#, ТРАНСНЕФТЬ АВТОМАТИКА, #ОТ 19.03.1976Г(=13)' 1' 10,2.1,098' МЕТРИТОК МИС-3,5' ШТ*
1050	26	***
1051	27	П2#СТОИМОСТЬ ДЫХАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ#*
1052	28	С113-17(=13)' 3,65*
1053	29	Ц12-1-1' 3,65' ' МОНТАЖ*
1054	30	СТ29-10-01#П42(=13)' 1' 3,4.1,098' ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОП-50' ШТ*
1055	31	Ц12-1172-21' 1' ' МОНТАЖ*
1056	32	С113-77(=13)' 2*
1057	33	***
1058	34	С121-753-А' 0,015' ' ПАТРУБОК ВСАСЫВАЮЩИЙ*
1059	35	С121-753-А' 0,010' ' ПАТРУБОК МОНТАЖНЫЙ*
1060	36	СТ23-10#П01-060(=13)' 1' 1,15.1,079' ФЛАНЕЦ 80-10' ШТ*
1061	37	СТ23-10#П03-009(=13)' 1' 2,75.1,079' ЗАГЛУШКА 80-16' ШТ*
1062	38	С113-102(=13)' 1*
1063	39	С113-120(=13)' 2*
1064	40	***
1065	41	П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
1066	42	Е22-143' 17,2' ' НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРА ЕМК.5МЗ*
1067	43	К' ШНАЧКОВА' ЯЧМЕНЕВА#КВ*

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

Форма 3

Типовой проект автозаправочной станции общего пользования на 500 заправок в сутки

Смета в сумме 2,06 тыс.руб.
СОГЛАСОВАНА
Подрядчик _____
" " _____ 198 г.

Смета в сумме 2,06 тыс.руб.
УТВЕРЖДЕНА
Заказчик _____
" " _____ 198 г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 6

на строительство резервуара топлива для приготовления двухтактной смеси, смесераздаточную колонку и устройства слива топлива

Сметная стоимость 2,06 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 0,23 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 0,13 тыс.руб.
Объем и расчетный измеритель
единичной стоимости 24,2 м2

Составлена в ценах, введенных с I.I.1984 г.

№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Норма- условно	Норма- трудоем	Сметная заработ	Показа- тели е
			строит- ельных работ	монтаж- ных ра- бот	оборудо- вания, мебели, инвента- ря	прочих: затрат	всего	чистая продук- ция	кость тис. чел.-ч	ная пла- та тис.руб	тели е стоимос- ти руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	4-1	Общестроительные работы резервуара	0,28	-	-	-	0,28	-	0,11	0,06	11,57
2.	2-2	Общестроительные работы фундамента под насосную установку, смесераздаточную и маслораздаточную колонки	0,02	-	-	-	0,02	-	0,01	-	0,83
3.	4-3	Оборудование колодца для резервуара емк. 5 м3	0,10	-	-	-	0,10	-	0,01	0,01	4,13
4.	6-1	Оборудование смесераздаточной колонки-	-	0,03	1,02	-	1,05	-	0,01	0,01	44,39
5.	6-2	Оборудование резервуара емк. 5 м3	0,04	0,21	0,36	-	0,61	-	0,09	0,05	25,21
#		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	0,44	0,24	1,38	-	2,06	-	0,23	0,13	86,13

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА
СОСТАВИЛА
ПРОВЕРИЛА

НОВИКОВ
БОРД
ФИМОВА
ХИГАЧЕВА

ДОДАТОК 6

ОБЪЕКТ НОМЕР

НА ОБОРУДОВАНИЕ СМЕСЕРАЗДАТОЧНОЙ КОЛОНКИ

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ШМАЧКОВА
ЯЧМЕНЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)
Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

I23

36730

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.Н.№ 51)

1068	1	Э36730' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' *
1069	2	Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5927' ' ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРА НАЛИВА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДВУХТАКТНОЙ СМЕСИ, СМЕСЕРАЗДАТОЧНАЯ КОЛОНКА И УСТРОЙ СТВО СЛИВА ТОПЛИВА' ' ' 6-1' ОБОРУДОВАНИЕ СМЕСЕРАЗДАТОЧНОЙ КОЛОНКИ' ТП 503-6-3' НОВИКОВ*
1070	3	Н22=6*
1071	4	Т24-04-01#П.40(=14)' 1' 960' КОЛОНКА ТОПЛИВОСМЕСИТЕЛЬНАЯ 1КЭДС-25-05-1' ШТ*
1072	5	Ц11-607-2(А1.1.3)' 1' ' МОНТАЖ КОЛОНКИ*
1073	6	К' ШМАЧКОВА' ЯЧМЕВЕВА#АМ*

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВочНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА
500 ЗАПРАВок АВТОМОБИЛЕЙ в СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2

НА ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА ЕМК.5МЗ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРА ТОПЛИВА для ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ДВУХТАКТНОЙ СМЕСИ, СМЕСЕРАЗДАЮЩЕЙ КОЛОНКИ ИИ
УСТРОЙСТВО СЛИВА ТОПЛИВА

ОСНОВАНИЕ: Т.П503-6-3

СОСТАВЛЕНА в ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,613 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 88 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,049 ТЫС.РУБ.

			СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
			ВСЕГО		ЭКСПЛ. МАШИН		ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-		
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ			КОЛИЧЕСТВО	ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ВСЕГО	ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	НАЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

ОБОРУДОВАНИЕ

1	01-22	-РЕЗЕРВУАР ЕМК.5МЗ для СВЕТЛЫХ	1,00	361,21	-	361	-	-	-	-
	ДОП1	И/ПРОДУКТОВ								
	ПЗ13-18	шт								

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

2	Ц18-1-4	-МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА	1,00	28,10	5,06	28	16	5	31,00	31
		шт		16,20	2,31			2	2,98	3
3	Ц12-1170-1	-ЗАМЕРНОЕ УСТРОЙСТВО	1,00	3,27	0,29	3	3	-	4,00	4
		шт		2,64	0,04			-	0,05	-
4	Ц12-1172-11	-ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО	1,00	1,59	0,04	2	1	-	2,00	2
		шт		1,37	0,01			-	0,01	-
5	Ц12-852-3	-СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО	1,00	2,24	0,05	2	2	-	3,00	3
		шт		1,90	0,01			-	0,01	-
6	Ц12-805-2	-ВСАСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	1,00	2,15	0,09	2	2	-	3,00	3
		шт		1,82	0,02			-	0,03	-

МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

СТОИМОСТЬ ЗАМЕРНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1шт

7	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	8,00	0,67	-	5	-	-	-	-
---	---------	-------------------------	------	------	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОВ. ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/АН АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3.5											
8	Ц12-1-1	-МОНТАЖ	М	8,00	0,48	0,04	4	3	-	1,00	8
			М		0,43	0,01			-	0,01	-
9	С121-2095	-МЕЛКИЕ М/КОНСТРУКЦИИ	Т	0,03	393,00	-	12	-	-	-	-
			Т		-	-			-	-	-
10	Е9-202	-МОНТАЖ	Т	0,03	53,80	17,10	2	1	-	41,00	1
			Т		25,50	5,10			-	6,58	-
11	С ПИСЬМО СКБ ТРАНСНЕФТЕ АВТОМАТИКА	-МЕТРШТОК МШС-3,5	ШТ	1,00	11,20	-	11	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
ОТ 19.03.1976 Г											
СТОИМОСТЬ СЛИВНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ											
12	С113-20	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОВ. ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/АН АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-80 Т-4		2,30	1,46	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	Ц12-1-2	-МОНТАЖ	М	2,30	0,61	0,06	1	1	-	1,00	2
			М		0,53	0,02			-	0,03	-
14	С29-10-01 П.41	-МУФТА СЛИВНАЯ МС-1	ШТ	1,00	15,37	-	15	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
15	Ц12-809-3	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	1,98	0,10	2	1	-	2,00	2
			ШТ		1,37	0,02			-	0,03	-
16	С29-10-01 АОП10 П.2	-СЛИВНОЙ ФИЛЬТР	ШТ	1,00	27,45	-	27	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
17	Ц12-852-3	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	2,24	0,05	2	2	-	3,00	3
			ШТ		1,90	0,01			-	0,01	-
18	С23-10 П.12-014	-ОТВОД 90 ГРАД А80	ШТ	2,00	0,81	-	2	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
19	С23-1	-ФЛАНЕЦ 80-16		2,00	1,51	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПО1-084	ШТ									
20 С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЯБАМИ	0,01	573,00	-		6	-			
	Т									
СТОИМОСТЬ ДЫХАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ										
21 С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/АН АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3.5	3,65	0,67	-		2	-			
	М									
22 Ц12-1-1	-МОНТАЖ	3,65	0,48	0,04		2	2		1,00	4
	М									
23 С29-10-01 П.42	-ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОП-50 ШТ	1,00	0,43 3,73	0,01 -		4	-		0,01 -	- -
24 Ц12-1172-21-МОНТАЖ		1,00	1,58	0,03		2	1		2,00	2
	ШТ									
25 С113-77	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8946-75 АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-40	0,20	1,37 2,07	0,01 -		1	-		0,01 -	- -
	10ШТ									
СТОИМОСТЬ ВСАСЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ										
26 С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/АН АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3.5	12,00	0,67	-		8	-			
	М									
27 Ц12-1-1	-МОНТАЖ	12,00	0,48	0,04		6	5		1,00	12
	М									
28 С159-3317	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А60Х3 ГОСТ 8732-76	0,01	0,43 690,00	0,01 -		7	-		0,01 -	- -
29 Ц12-2-6	-МОНТАЖ	0,01	-	-		1	1		-	2
	Т									
	Т		125,00	3,75					200,00	
			114,00	1,19					1,54	-

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС (РЕАКЦИЯ 6.1)
 Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

36731

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30 E22-143	-НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРА ЕМК.5МЗ 100М2	0,17	193,00	28,20	33	1	4	14,60	3	
			8,60	8,46			1	10,91	2	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			559	42	9		82	
		РУБ.					3		5	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			361	-	-		-	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			361	-	-		-	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			151	-	-		-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			33	-	-		-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	3	-		-	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			11	-	-		-	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			195	-	-		-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		82	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	45	-		-	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			33	-	-		-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			5	-	-		-	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			3	-	-		-	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			41	-	-		-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	3	-		-	
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			14	-	-		-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			16	-	-		-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			613	-	-		-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		88	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	49	-		-	

СОСТАВИЛ

ШМАЧКОВА

ПРОВЕРИЛ

ЯЧМЕНЕВА

АМ

=====

1074	1	ЭЗ6731' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
1075	2	Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ 5927' ' ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРА ТОПЛИВА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДВУХТАКТНОЙ СМЕСИ, СМЕСЕРАЗДАЮЩИХ КОЛОНКИ ИЛИ УСТРОЙСТВО СЛИВА ТОПЛИВА' ' ' 6-2' ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА ЕМК.5МЗ' Т.П503-6-3' НОБЫКОВ*
1076	3	Н10=16,5' Н22=6*
1077	4	П2#ОБОРУДОВАНИЕ#
1078	5	Т01-22#ДОП1#П313-18(=14)' 1' 389.0,876' РЕЗЕРВУАР ЕМК.5МЗ ДЛЯ СВЕТЛЫХ И/ПРОДУКТОВ' ШТ*
1079	6	###
1080	7	П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#
1081	8	Ц18-1-4' 1' ' МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА*
1082	9	Ц12-1170-1' 1' ' ЗАМЕРНОЕ УСТРОЙСТВО*
1083	10	Ц12-1172-11' 1' ' ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО*
1084	11	Ц12-852-3' 1' ' СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО*
1085	12	Ц12-805-2' 1' ' ВСАСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО*
1086	13	###
1087	14	П2#МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#
1088	15	П2#СТОИМОСТЬ ЗАМЕРНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ#*
1089	16	С113-17(=13)' 8*
1090	17	Ц12-1-1' 8' ' МОНТАЖ*
1091	18	С121-2095' 0,025' ' МЕЛКИЕ М/КОНСТРУКЦИИ*
1092	19	Е9-202' 0,025' ' МОНТАЖ*
1093	20	СТ ПИСЬМО#СКБ#ТРАНСНЕФТЕАВТОМАТИКА#ОТ 19.03.1976Г(=13)' 1' 10.2.1,098' МЕТРШТОК МШС-3,5' ШТ*
1094	21	###
1095	22	П2#СТОИМОСТЬ СЛИВНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ#*
1096	23	С113-20(=13)' 2,3*
1097	24	Ц12-1-2' 2,3' ' МОНТАЖ*
1098	25	СТ29-10-01#П.41(=13)' 1' 14.1.098' МУФТА СЛИВНАЯ МС-1' ШТ*
1099	26	Ц12-809-3' 1' ' МОНТАЖ*
1100	27	СТ29-10-01#ДОП10#П.2(=13)' 1' 25.1.098' СЛИВНОЙ ФИЛЬТР' ШТ*
1101	28	Ц12-852-3' 1' ' МОНТАЖ*
1102	29	СТ23-10#П.12-014(=13)' 2' 0,75.1,086' ОТВОД 90 ГРАД Д80' ШТ*
1103	30	СТ23-1#ПО1-084(=13)' 2' 1,4.1,079' ФЛАНЕЦ 80-16' ШТ*
1104	31	С111-58(=13)' 0,010*
1105	32	###
1106	33	П2#СТОИМОСТЬ ДЫХАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ#*
1107	34	С113-17(=13)' 3,65*
1108	35	Ц12-1-1' 3,65' ' МОНТАЖ*
1109	36	СТ29-10-01#П.42(=13)' 1' 3,4.1,098' ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОП-50' ШТ*
1110	37	Ц12-1172-21' 1' ' МОНТАЖ*
1111	38	С113-77(=13)' 2*
1112	39	###
1113	40	П2#СТОИМОСТЬ ВСАСЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ#*
1114	41	С113-17(=13)' 12*
1115	42	Ц12-1-1' 12' ' МОНТАЖ*
1116	43	С159-3317' 0,010' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д60Х3 ГОСТ 8732-76*
1117	44	Ц12-2-6' 0,010' ' МОНТАЖ*
1118	45	###
1119	46	П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#
1120	47	Е22-143' 17,2' ' НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРА ЕМК.5МЗ*
1121	48	К' ШМАЧКОВА' ЯЧМЕНЕВА#АН*

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1
Войдано в печать 11^{го} VII 1988 г.
Заказ № 6407 Тираж 130