

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-10-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР-2001

Московская область

Часть 10

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2011

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР 81-02-10-2001

Московская область

Часть 10

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Издание официальное

Москва 2011

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.
ТЕР 81-02-10-2001 Часть 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. Московская область.
Москва 2011 – 38 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ: Управлением ценообразования в строительстве Государственного автономного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» на основе Государственных элементных сметных норм утвержденных приказами Минрегионразвития РФ №253 от 17.11.08г., №81 от 27.02.10г., №358 от 03.08.10г., №509 от 23.11.10г.

СОГЛАСОВАНЫ Министерством регионального развития РФ, письмо №18577-АП/08 от 14.07.2011г.

УТВЕРЖДЕНЫ: Министерством строительного комплекса Московской области распоряжение №52 от 06.09.2011г.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР - 99 от 23.09.2011г.

По вопросам приобретения ТЕР обращаться в Государственное автономное учреждение Московской ГАУ МО <Мособлгосэкспертиза>

*117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 46, офис 229
тел./факс (095) 334-7973, тел./факс (095) 333-9310
тел. (095) 334-9480*

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Московская область

ТЕР-10-2001

Часть 10. Деревянные конструкции

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Деревянные конструкции							
Подраздел 1.1 конструкции кровельных покрытий, стропила							
Сборка и установка конструкций кровельных покрытий							
ТАБЛИЦА 10-01-001							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 конструкция							
Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом:							
10-01-001-01 (201-9160) (203-9051)	18 м Элементы металлические (кг) Конструкции деревянные клееные (м3)	827,26 - -	203,70 - -	147,36 - -	10,80 - -	476,20 П П	21,67 - -
10-01-001-02 (201-9160) (203-9051)	24 м Элементы металлические (кг) Конструкции деревянные клееные (м3)	1196,91 - -	330,16 - -	306,50 - -	20,79 - -	560,25 П П	34,32 - -
Установка балок пролетом:							
10-01-001-03 (201-9160) (203-9051)	9 м объемом до 0,5 м3 Элементы металлические (кг) Конструкции деревянные клееные (м3)	170,44 - -	53,73 - -	46,49 - -	5,40 - -	70,22 П П	5,99 - -
10-01-001-04 (201-9160) (203-9051)	9 м объемом более 0,5 м3 Элементы металлические (кг) Конструкции деревянные клееные (м3)	259,96 - -	61,44 - -	62,67 - -	6,21 - -	135,85 П П	6,85 - -
10-01-001-05 (201-9160) (203-9051)	12 м Элементы металлические (кг) Конструкции деревянные клееные (м3)	261,97 - -	60,96 - -	88,49 - -	7,56 - -	112,52 П П	6,88 - -
10-01-001-06 (201-9160) (203-9051)	15 м объемом до 2 м3 Элементы металлические (кг) Конструкции деревянные клееные (м3)	316,54 - -	64,14 - -	91,78 - -	7,70 - -	160,62 П П	7,15 - -
10-01-001-07 (201-9160) (203-9051)	15 м объемом более 2 м3 Элементы металлические (кг) Конструкции деревянные клееные (м3)	371,81 - -	72,57 - -	122,90 - -	9,45 - -	176,34 П П	8,09 - -
10-01-001-08 (201-9160) (203-9051)	18 м одинарных объемом до 5 м3 Элементы металлические (кг) Конструкции деревянные клееные (м3)	582,81 - -	116,33 - -	196,04 - -	12,96 - -	270,44 П П	13,31 - -
10-01-001-09 (201-9160) (203-9051)	18 м спаренных объемом до 10 м3 Элементы металлические (кг) Конструкции деревянные клееные (м3)	724,38 - -	138,61 - -	299,12 - -	18,77 - -	286,65 П П	16,68 - -
10-01-001-10 (201-9160) (203-9020)	Укладка панелей и покрытий длиной 6 м площадью до 10 м2 Элементы металлические (кг) Панели покрытия (м2)	186,25 - -	32,50 - -	12,40 - -	1,49 - -	141,35 П П	3,81 - -
ТАБЛИЦА 10-01-002							
Установка стропил							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3 древесины в конструкции							
10-01-002-01	Установка стропил	2302,00	200,19	38,22	2,03	2063,59	24,09

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 10-01-003 Устройство слуховых окон							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 слуховое окно							
10-01-003-01 (101-9084)	Устройство слуховых окон Приборы оконные (компл.)	384,21 -	56,55 -	22,06 -	1,49 -	305,60 П	6,63 -
Подраздел 1.2 стены, перегородки							
ТАБЛИЦА 10-01-007 Рубка стен							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 стен (за вычетом проемов)							
Рубка стен:							
10-01-007-01	из брусьев толщиной 100 мм	14870,61	2533,96	310,63	34,29	12026,02	286,00
10-01-007-02	из брусьев толщиной 150 мм	20910,05	2578,26	464,07	52,79	17867,72	291,00
10-01-007-03	из брусьев толщиной 180 мм	24583,85	2622,56	555,91	63,86	21405,38	296,00
10-01-007-04	из бревен диаметром 20 см	21364,56	4007,82	814,02	93,29	16542,72	452,35
10-01-007-05	из бревен диаметром 24 см	23901,46	4056,11	958,87	110,43	18886,48	457,80
10-01-007-06	из бревен диаметром 26 см	25154,93	4075,42	958,87	110,43	20120,64	459,98
10-01-007-07	из пластин	10678,10	2520,58	409,33	43,88	7748,19	284,49
ТАБЛИЦА 10-01-008 Дополнительные работы по устройству деревянных стен							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 стен							
10-01-008-01	Обшивка стен рубленых	3825,22	341,20	64,89	0,00	3419,13	40,00
Острожка:							
10-01-008-02	брусьев	85,09	64,06	21,03	0,00	0,00	7,51
10-01-008-03	бревен	262,95	197,90	65,05	0,00	0,00	23,20
Устройство:							
10-01-008-04	фронтонов	5335,25	580,04	92,17	0,00	4663,04	68,00
10-01-008-05	карнизов	5313,54	1219,79	79,81	0,00	4013,94	143,00
Обивка стен кровельной сталью:							
10-01-008-06	неоцинкованной по войлоку	6216,21	305,03	18,31	0,00	5892,87	36,40
10-01-008-07	неоцинкованной по асбесту	5999,53	232,68	20,05	0,00	5746,80	28,00
10-01-008-08	оцинкованной по войлоку	6989,42	275,22	18,31	0,00	6695,89	33,40
10-01-008-09	оцинкованной по асбесту	6774,40	205,07	20,05	0,00	6549,28	25,10
ТАБЛИЦА 10-01-009 Установка сжимов для рубленых стен							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м сжимов							
10-01-009-01	Установка сжимов для рубленых стен	4541,05	998,01	40,84	0,00	3502,20	117,00
ТАБЛИЦА 10-01-010 Установка элементов каркаса							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3 древесины в конструкции							
Установка элементов каркаса:							
10-01-010-01	из брусьев	2413,09	188,55	33,51	0,00	2191,03	22,50
10-01-010-02	из бревен и пластин	1037,33	168,44	35,04	0,00	833,85	20,10
ТАБЛИЦА 10-01-011 Заполнение каркаса плитами фибролитовыми							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 стен (за вычетом проемов)							
Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми:							
10-01-011-01	в 1 слой	8272,64	865,20	148,19	7,83	7259,25	105,00
10-01-011-02	в 2 слоя	10874,18	1219,52	222,05	11,75	9432,61	148,00
ТАБЛИЦА 10-01-012 Обшивка каркасных стен							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)							
Обшивка каркасных стен:							
10-01-012-01	досками обшивки	3527,75	313,63	49,16	0,00	3164,96	36,30
10-01-012-02	плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм	1457,65	150,79	45,50	0,00	1261,36	18,30
10-01-012-03	плитами древесностружечными 16 мм	3069,53	658,12	43,43	0,00	2367,98	75,30
10-01-012-04	досками под штукатурку	2641,04	188,76	64,73	0,00	2387,55	24,20

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-012-05	пергамином	435,76	72,37	3,49	0,00	359,90	8,28

ТАБЛИЦА 10-01-013 Устройство перегородок под штукатурку

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

Устройство перегородок под штукатурку:

10-01-013-01 (203-9052)	щитовых неодранкованных толщиной 48 мм Щиты перегородок (м2)	1648,66 -	533,09 -	350,14 -	27,81 -	765,43 (96,40)	67,14 -
10-01-013-02	дощатых двухслойных с прокладкой толя	8056,35	1122,07	241,06	19,04	6693,22	137,34
10-01-013-03	дощатых однослойных, забранных в обвязки	7481,56	834,16	197,94	15,66	6449,46	103,11
10-01-013-04	каркасных обшитых с двух сторон досками с засыпным утеплителем	11332,99	995,28	467,16	38,78	9870,55	125,35
10-01-013-05	каркасных обшитых с двух сторон досками без утеплителя	9529,58	704,26	255,03	20,25	8570,29	84,04
10-01-013-06	каркасных из фибролитовых плит толщиной 75 мм однослойных	5112,29	710,71	145,66	11,48	4255,92	87,85
10-01-013-07	каркасных из фибролитовых плит толщиной 50 мм двухслойных с воздушной прослойкой	7216,64	1022,90	186,82	14,72	6006,92	126,44

ТАБЛИЦА 10-01-014 Устройство чистых перегородок

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

Устройство чистых перегородок:

10-01-014-01 (203-9052)	щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, филленчатых) Щиты перегородок (м2)	2348,25 -	553,92 -	303,01 -	16,88 -	1491,32 (96,40)	66,10 -
10-01-014-02	дощатых однослойных	8185,30	1049,35	167,18	13,10	6968,77	129,71
10-01-014-03	каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон	5899,04	1209,78	21,00	0,00	4668,26	143,00
10-01-014-04	каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны	4127,08	933,12	33,07	0,00	3160,89	108,00

ТАБЛИЦА 10-01-015 Устройство каркасно-филленчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок и барьеров

10-01-015-01 (101-9083) (203-9052)	Устройство перегородок каркасно-филленчатых в санузлах Приборы дверные накладные (компл.) Щиты перегородок (м2)	2398,03 - -	776,99 - -	340,07 - -	0,00 - -	1280,97 - (100,00)	88,90 - -
10-01-015-02 (101-9083) (203-9052)	Устройство барьеров в гардеробных Приборы дверные накладные (компл.) Щиты перегородок (м2)	5328,03 - -	583,25 - -	411,17 - -	0,00 - -	4333,61 - (100,00)	69,60 - -

Подраздел 1.3 перекрытия

ТАБЛИЦА 10-01-021 Устройство перекрытий с укладкой балок

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перекрытий

Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам:

10-01-021-01 (104-0004) (203-9063)	каменным с накатом из щитов Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) (м3) Балки с черепными брусками (м3)	8851,33 - -	858,61 - -	555,85 - -	44,15 - -	7436,87 - -	102,46 - -
10-01-021-02 (104-0004) (203-9063)	каменным с накатом из горбыля Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) (м3) Балки с черепными брусками (м3)	6069,46 - -	1105,06 - -	485,73 - -	38,34 - -	4478,67 - -	132,98 - -

ТЕР-2001. Московская область. Часть 10. "Деревянные конструкции"

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-021-03	каменным с накатом из досок	6340,17	1068,81	338,27	26,73	4933,09	129,71
(104-0004)	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) (м3)	-	-	-	-	П	-
(203-9063)	Балки с черепными брусками (м3)	-	-	-	-	П	-
10-01-021-04	каменным с несущей подшивкой из досок	7450,75	1005,13	366,84	29,03	6078,78	118,81
(104-0004)	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) (м3)	-	-	-	-	П	-
(203-9063)	Балки с черепными брусками (м3)	-	-	-	-	П	-
10-01-021-05	рубленным с накатом из щитов	7993,63	1355,55	546,52	43,20	6091,56	160,23
(104-0004)	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) (м3)	-	-	-	-	П	-
(203-9063)	Балки с черепными брусками (м3)	-	-	-	-	П	-
10-01-021-06	рубленным с накатом из горбыля	5218,14	1607,62	477,16	37,67	3133,36	191,84
(104-0004)	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) (м3)	-	-	-	-	П	-
(203-9063)	Балки с черепными брусками (м3)	-	-	-	-	П	-
10-01-021-07	рубленным с накатом из досок	5504,16	1586,08	330,30	26,06	3587,78	187,48
(104-0004)	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) (м3)	-	-	-	-	П	-
(203-9063)	Балки с черепными брусками (м3)	-	-	-	-	П	-
10-01-021-08	рубленным с несущей подшивкой из досок	6595,79	1515,53	355,77	28,08	4724,49	177,67
(104-0004)	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) (м3)	-	-	-	-	П	-
(203-9063)	Балки с черепными брусками (м3)	-	-	-	-	П	-
10-01-021-09	нерубленным с накатом из щитов	7452,51	812,47	548,48	43,47	6091,56	97,77
(104-0004)	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) (м3)	-	-	-	-	П	-
(203-9063)	Балки с черепными брусками (м3)	-	-	-	-	П	-
10-01-021-10	нерубленным с накатом из горбыля	4670,92	1059,83	477,73	37,80	3133,36	128,62
(104-0004)	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) (м3)	-	-	-	-	П	-
(203-9063)	Балки с черепными брусками (м3)	-	-	-	-	П	-
10-01-021-11	нерубленным с накатом из досок	4951,52	1032,60	331,14	26,19	3587,78	124,26
(104-0004)	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) (м3)	-	-	-	-	П	-
(203-9063)	Балки с черепными брусками (м3)	-	-	-	-	П	-
10-01-021-12	нерубленным с несущей подшивкой из досок	6039,07	959,09	355,49	28,08	4724,49	114,45
(104-0004)	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) (м3)	-	-	-	-	П	-
(203-9063)	Балки с черепными брусками (м3)	-	-	-	-	П	-
ТАБЛИЦА 10-01-022 Подшивка потолков							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 потолка							
Подшивка потолков:							
10-01-022-01	досками обшивки	4712,89	495,33	61,26	2,70	4156,30	57,33
10-01-022-02	под штукатурку	3472,24	347,47	84,66	3,65	3040,11	42,95
10-01-022-03	плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм	1959,32	579,74	47,71	0,00	1331,87	67,10
10-01-022-04	сталью кровельной неоцинкованной по дереву	4085,40	231,85	9,59	0,00	3843,96	27,90
10-01-022-05	сталью кровельной неоцинкованной по асбесту	5763,48	275,89	20,05	0,00	5467,54	33,20

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-022-06	сталью кровельной оцинкованной по дереву	4956,55	203,43	9,59	0,00	4743,53	24,90
10-01-022-07	сталью кровельной оцинкованной по асбесту	6633,89	246,73	20,05	0,00	6367,11	30,20
ТАБЛИЦА 10-01-023 Укладка ходовых досок							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м ходов							
10-01-023-01	Укладка ходовых досок	302,01	31,84	12,45	1,08	257,72	3,80
Подраздел 1.4 окна							
ТАБЛИЦА 10-01-027 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 проемов							
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами:							
10-01-027-01	спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2	43586,80	1691,74	919,97	91,67	40975,09	188,60
(101-9411)	Скобяные изделия (компл.)	-	-	-	-	П	-
10-01-027-02	спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2	42147,16	1220,10	748,05	70,61	40179,01	134,52
(101-9411)	Скобяные изделия (компл.)	-	-	-	-	П	-
10-01-027-03	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2	45656,06	2394,42	1111,53	106,65	42150,11	270,25
(101-9411)	Скобяные изделия (компл.)	-	-	-	-	П	-
10-01-027-04	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2	43489,02	1616,06	884,28	81,41	40988,68	182,40
(101-9411)	Скобяные изделия (компл.)	-	-	-	-	П	-
10-01-027-05	спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м2	51134,35	4412,64	396,12	0,00	46325,59	464,00
(101-9411)	Скобяные изделия (компл.)	-	-	-	-	П	-
10-01-027-06	спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м2	47490,63	3145,74	370,56	0,00	43974,33	327,00
(101-9411)	Скобяные изделия (компл.)	-	-	-	-	П	-
10-01-027-07	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м2	51942,47	4431,66	398,74	0,00	47112,07	466,00
(101-9411)	Скобяные изделия (компл.)	-	-	-	-	П	-
10-01-027-08	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м2	48032,16	3145,74	369,69	0,00	44516,73	327,00
(101-9411)	Скобяные изделия (компл.)	-	-	-	-	П	-
10-01-027-09	спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2	48111,17	1842,88	390,02	0,00	45878,27	208,00
(101-9411)	Скобяные изделия (компл.)	-	-	-	-	П	-
10-01-027-10	спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м2	45398,68	1300,65	366,20	0,00	43731,83	145,00
(101-9411)	Скобяные изделия (компл.)	-	-	-	-	П	-
10-01-027-11	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2	49361,96	2303,60	390,02	0,00	46668,34	260,00
(101-9411)	Скобяные изделия (компл.)	-	-	-	-	П	-
10-01-027-12	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м2	46194,64	1551,81	366,20	0,00	44276,63	173,00
(101-9411)	Скобяные изделия (компл.)	-	-	-	-	П	-
ТАБЛИЦА 10-01-028 Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 проемов							
Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема:							
10-01-028-01	до 5 м2	45227,18	1206,61	791,10	68,72	43229,47	145,20
10-01-028-02	до 10 м2	42935,00	865,65	727,32	64,80	41342,03	104,17
10-01-028-03	более 10 м2	42667,57	753,22	742,18	64,13	41172,17	90,64

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 10-01-029 Установка приборов							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 компл.							
Установка приборов:							
10-01-029-01	фрамужных	3554,84	835,08	18,76	0,00	2701,00	75,30
10-01-029-02	оконных	9878,86	388,93	20,93	0,00	9469,00	44,50
ТАБЛИЦА 10-01-030 Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 проемов							
Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема:							
10-01-030-01	1,215 м	43601,40	1005,43	807,48	73,44	41788,49	120,99
10-01-030-02	1,815 м	42353,59	778,81	717,82	64,26	40856,96	93,72
10-01-030-03	2,415 м	43176,76	898,39	800,46	73,58	41477,91	108,11
10-01-030-04	3,615 м	42151,85	690,15	720,55	64,53	40741,15	83,05
10-01-030-05	4,215 м	42479,72	741,58	765,43	70,47	40972,71	89,24
ТАБЛИЦА 10-01-031 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 проемов							
Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные:							
10-01-031-01	глухие, площадь проема до 5 м2	22773,36	1572,74	515,68	33,21	20684,94	182,03
10-01-031-02	глухие, площадь проема до 10 м2	16439,30	1158,36	467,51	31,73	14813,43	134,07
10-01-031-03	открывающиеся, площадь проема до 5 м2	23478,99	2278,37	515,68	33,21	20684,94	245,25
(101-9411)	Скобяные изделия (компл.)	-	-	-	-	П	-
10-01-031-04	открывающиеся, площадь проема до 10 м2	16785,28	1579,67	467,51	31,73	14738,10	170,04
(101-9411)	Скобяные изделия (компл.)	-	-	-	-	П	-
ТАБЛИЦА 10-01-032 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 проемов							
Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты:							
10-01-032-01	одинарные, площадь проема до 2 м2	37575,60	5696,49	402,10	0,00	31477,01	599,00
(101-9411)	Скобяные изделия (компл.)	-	-	-	-	П	-
10-01-032-02	одинарные, площадь проема более 2 м2	30520,00	3804,00	371,68	0,00	26344,32	400,00
(101-9411)	Скобяные изделия (компл.)	-	-	-	-	П	-
10-01-032-03	раздельные, площадь проема до 2 м2	46391,03	7017,44	402,10	0,00	38971,49	719,00
(101-9411)	Скобяные изделия (компл.)	-	-	-	-	П	-
10-01-032-04	раздельные, площадь проема более 2 м2	39872,45	4577,44	374,29	0,00	34920,72	469,00
(101-9411)	Скобяные изделия (компл.)	-	-	-	-	П	-
ТАБЛИЦА 10-01-033 Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 проемов							
Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема:							
10-01-033-01	до 1 м	7848,85	1083,72	132,23	5,67	6632,90	125,43
10-01-033-02	до 2 м	4216,15	572,14	70,82	2,70	3573,19	66,22
10-01-033-03	более 2 м	2886,84	392,52	52,58	1,49	2441,74	45,43
ТАБЛИЦА 10-01-034 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 проемов							
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей:							
10-01-034-01	глухих с площадью проема до 2 м2	173436,23	1492,36	427,09	20,42	171516,78	170,75
10-01-034-02	глухих с площадью проема более 2 м2	169912,71	1201,14	391,51	7,66	168320,06	137,43
10-01-034-03	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	179410,93	1888,54	508,25	20,42	177014,14	216,08

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-034-04	поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	173260,54	1410,02	426,51	7,66	171424,01	161,33
10-01-034-05	поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	175938,62	1639,19	487,95	20,42	173811,48	187,55
10-01-034-06	поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	171055,17	1273,59	409,22	7,66	169372,36	145,72
10-01-034-07	поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	176651,52	1698,53	485,59	20,42	174467,40	194,34
10-01-034-08	поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	171501,14	1303,66	413,79	7,66	169783,69	149,16

ТАБЛИЦА 10-01-035

Установка подоконных досок из ПВХ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 п.м

Установка подоконных досок из ПВХ:

10-01-035-01 (101-9138)	в каменных стенах толщиной до 0,51 м Доски подоконные ПВХ (м)	4199,17	180,75	14,33	0,46	4004,09	21,19
10-01-035-02 (101-9138)	в панельных стенах Доски подоконные ПВХ (м)	3444,09	181,35	18,13	0,58	3244,61	21,26
10-01-035-03 (101-9138)	в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м Доски подоконные ПВХ (м)	6506,66	182,37	28,34	0,81	6295,95	21,38

Подраздел 1.5 двери, ворота

ТАБЛИЦА 10-01-039

Установка блоков

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 проемов

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:

10-01-039-01 (101-9411)	в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 Скобяные изделия (компл.)	25031,89	957,29	1250,30	153,23	22824,30	104,28
10-01-039-02 (101-9411)	в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 Скобяные изделия (компл.)	24010,20	873,45	984,89	114,08	22151,86	92,92
10-01-039-03 (101-9411)	в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 Скобяные изделия (компл.)	25379,25	1031,55	339,96	0,00	24007,74	115,00
10-01-039-04 (101-9411)	в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 Скобяные изделия (компл.)	24282,65	906,07	334,73	0,00	23041,85	98,70
10-01-039-05 (101-9411)	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 Скобяные изделия (компл.)	53418,56	1207,07	1228,76	147,42	50982,73	142,68

ТАБЛИЦА 10-01-040

Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 проемов

Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема:

10-01-040-01 (101-9411)	до 2 м2 Скобяные изделия (компл.)	35389,99	4313,92	389,65	0,00	30686,42	442,00
10-01-040-02 (101-9411)	до 3 м2 Скобяные изделия (компл.)	31708,00	3259,84	372,22	0,00	28075,94	334,00

ТАБЛИЦА 10-01-041

Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 проемов

Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами:

10-01-041-01 (101-9411)	спаренными, площадь проема до 3 м2 Скобяные изделия (компл.)	46465,14	1418,31	1292,66	157,14	43754,17	160,08
----------------------------	-----------------------------------------------------------------	----------	---------	---------	--------	----------	--------

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-041-02 (101-9411)	спаренными, площадь проема более 3 м2 Скобяные изделия (компл.)	45312,49	1330,29	1012,79	113,40	42969,41	141,52
10-01-041-03 (101-9411)	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м2 Скобяные изделия (компл.)	48831,17	2361,35	1515,74	188,60	44954,08	263,25
10-01-041-04 (101-9411)	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м2 Скобяные изделия (компл.)	47136,26	2298,80	1135,78	130,68	43701,68	238,96

ТАБЛИЦА 10-01-042

Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 проемов

Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами:

10-01-042-01 (101-9411)	спаренными, площадь проема до 3 м2 Скобяные изделия (компл.)	50643,11	3982,68	384,76	0,00	46275,67	414,00
10-01-042-02 (101-9411)	спаренными, площадь проема более 3 м2 Скобяные изделия (компл.)	47659,26	2888,96	359,06	0,00	44411,24	296,00
10-01-042-03 (101-9411)	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м2 Скобяные изделия (компл.)	51839,73	4415,58	389,12	0,00	47035,03	459,00
10-01-042-04 (101-9411)	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м2 Скобяные изделия (компл.)	48723,96	3455,04	369,52	0,00	44899,40	354,00

ТАБЛИЦА 10-01-043

Установка коробок в деревянных стенах

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 проемов

Установка коробок в деревянных стенах:

10-01-043-01	рубленых в оконных проемах площадью до 2 м2	15136,57	3597,88	91,53	0,00	11447,16	374,00
10-01-043-02	рубленых в оконных проемах площадью более 2 м2	10382,39	2481,96	62,76	0,00	7837,67	258,00
10-01-043-03	рубленых в дверных проемах площадью до 3 м2	14790,92	3385,58	96,76	0,00	11308,60	356,00
10-01-043-04	рубленых в дверных проемах площадью более 3 м2	10760,66	2472,60	69,74	0,00	8218,32	260,00
10-01-043-05	нерубленых в оконных проемах площадью до 2 м2	11734,77	655,32	81,07	0,00	10998,38	78,20
10-01-043-06	нерубленых в оконных проемах площадью более 2 м2	7981,30	405,59	55,79	0,00	7519,92	48,40
10-01-043-07	нерубленых в дверных проемах площадью до 3 м2	11321,31	632,69	81,07	0,00	10607,55	75,50
10-01-043-08	нерубленых в дверных проемах площадью более 3 м2	8269,75	451,68	60,15	0,00	7757,92	53,90

ТАБЛИЦА 10-01-044

Обивка дверей

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 проемов

Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью:

10-01-044-01	по войлоку с двух сторон	15881,64	1437,06	60,25	3,38	14384,33	174,40
10-01-044-02	по войлоку с одной стороны	10559,47	862,23	30,87	1,62	9666,37	104,64
10-01-044-03	по асбесту с двух сторон	15134,64	1202,22	53,41	2,97	13879,01	147,15
10-01-044-04	по асбесту с одной стороны	10065,41	721,33	30,87	1,62	9313,21	88,29
10-01-044-05	по дереву с двух сторон	11032,61	1122,70	25,15	1,35	9884,76	136,25
10-01-044-06	по дереву с одной стороны	7341,08	673,62	17,43	0,95	6650,03	81,75

Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью:

10-01-044-07	по войлоку с двух сторон	17952,16	1401,13	52,53	2,97	16498,50	170,04
10-01-044-08	по войлоку с одной стороны	11965,45	840,64	35,98	2,03	11088,83	102,02
10-01-044-09	по асбесту с двух сторон	17216,66	1166,59	56,89	2,97	15993,18	142,79
10-01-044-10	по асбесту с одной стороны	11466,45	699,92	30,87	1,62	10735,66	85,67
10-01-044-11	по дереву с двух сторон	13110,53	1086,45	25,15	1,35	11998,93	132,98
10-01-044-12	по дереву с одной стороны	8743,49	651,88	17,43	0,95	8074,18	79,79

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплаты труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 10-01-045		Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 проемов							
Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах:							
10-01-045-01	каменных, площадь проема до 3 м2	529,50	305,37	0,87	0,00	223,26	35,80
10-01-045-02	каменных, площадь проема более 3 м2	358,56	214,96	0,87	0,00	142,73	25,20
10-01-045-03	нерубленых, площадь проема до 3 м2	444,08	222,63	0,87	0,00	220,58	26,10
10-01-045-04	нерубленых, площадь проема более 3 м2	299,70	157,81	0,87	0,00	141,02	18,50
ТАБЛИЦА 10-01-046		Установка ворот					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 полотен и проемов							
10-01-046-01	Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	65152,73	2124,25	1583,63	123,26	61444,85	228,66
(101-9411)	Скобяные изделия (компл.)	-	-	-	-	П	-
10-01-046-02	Установка ворот с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками	43869,84	769,41	339,24	0,00	42761,19	90,20
(101-9411)	Скобяные изделия (компл.)	-	-	-	-	П	-
(203-9060)	Коробки ворот деревянные (м)	-	-	-	-	(83,00)	-
ТАБЛИЦА 10-01-047		Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 проемов							
Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах:							
10-01-047-01	в каменных стенах площадью проема до 3 м2	174366,42	1780,86	473,75	12,18	172111,81	201,00
10-01-047-02	в каменных стенах площадью проема более 3 м2	165176,49	1091,71	389,31	6,03	163695,47	124,91
10-01-047-03	балконных в каменных стенах	193115,78	1923,15	492,82	19,26	190699,81	220,04
10-01-047-04	в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	160289,33	1386,89	526,56	12,18	158375,88	160,52
10-01-047-05	в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м2	157817,79	872,55	414,52	6,03	156530,72	100,99
Подраздел 1.6 лестницы внутриквартирные, крыльца, козырьки							
ТАБЛИЦА 10-01-052		Устройство внутриквартирных лестниц, крылец и козырьков					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м2 горизонтальной проекции							
Устройство:							
10-01-052-01	внутриквартирных лестниц с подшивкой досками обшивки	496,50	47,14	6,10	0,00	443,26	4,90
10-01-052-02	внутриквартирных лестниц без подшивки	442,78	39,25	5,23	0,00	398,30	4,08
10-01-052-03	крылец	394,50	77,00	35,82	0,00	281,68	8,49
10-01-052-04	козырьков	110,62	44,44	1,74	0,00	64,44	4,90
ТАБЛИЦА 10-01-053		Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3							
10-01-053-01	Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец	2855,67	414,90	35,97	1,89	2404,80	42,51
Подраздел 1.7 встроенные шкафы, антресольные полки, штучные изделия							
ТАБЛИЦА 10-01-057		Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 деталей							
Установка по месту шкафных и антресольных:							
10-01-057-01	стенок	25156,60	572,39	342,66	22,14	24241,55	70,06
10-01-057-02	полок	22601,89	1144,78	338,64	22,14	21118,47	140,12

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 10-01-071 Устройство калиток							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 калиток							
Устройство калиток (с установкой столбов):							
10-01-071-01 (101-0782)	глухих Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)	16532,23	3347,37	505,21	14,72	12679,65	395,67
10-01-071-02 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)	16166,47	3126,05	474,42	15,66	12566,00	369,51
10-01-071-03 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,6 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)	15853,68	2932,41	473,39	16,74	12447,88	346,62
10-01-071-04 (101-0782)	решетчатых высотой до 2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)	14365,66	2812,53	434,97	15,66	11118,16	332,45
Устройство калиток (при установленных столбах):							
10-01-071-05 (101-0782)	глухих Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)	11360,17	2222,36	268,90	5,27	8868,91	262,69
10-01-071-06 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)	11966,61	2250,02	302,32	11,07	9414,27	265,96
10-01-071-07 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,6 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)	11297,13	2231,58	265,68	10,13	8799,87	263,78
10-01-071-08 (101-0782)	решетчатых высотой до 2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)	10099,25	2213,14	266,22	13,10	7619,89	261,60
ТАБЛИЦА 10-01-072 Устройство ворот							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 ворот							
Устройство ворот (с установкой столбов):							
10-01-072-01 (101-0782)	глухих Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)	13356,68	2747,98	2158,46	236,66	8450,24	324,82
10-01-072-02 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)	14157,26	2821,75	402,24	14,99	10933,27	333,54
10-01-072-03 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,6 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)	13380,56	2729,53	377,83	14,18	10273,20	322,64
10-01-072-04 (101-0782)	решетчатых высотой до 2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)	14281,48	2674,21	2246,76	241,25	9360,51	316,10
Устройство ворот (при установленных столбах):							
10-01-072-05 (101-0782)	глухих Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)	11514,22	2351,46	2066,61	233,69	7096,15	277,95
10-01-072-06 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)	11285,90	2388,34	280,70	10,40	8636,86	282,31
10-01-072-07 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,6 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)	10438,10	2369,90	225,98	9,32	7842,22	280,13
10-01-072-08 (101-0782)	решетчатых высотой до 2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)	11450,46	2360,68	2094,51	236,52	6995,27	279,04
ТАБЛИЦА 10-01-073 Устройство заборов из щитов							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 забора							
Устройство заборов из щитов (с установкой столбов):							
10-01-073-01	глухих	11780,01	494,17	788,12	77,49	10497,72	58,97
10-01-073-02	решетчатых высотой до 1,2 м	9472,22	553,50	161,96	5,54	8756,76	66,05
10-01-073-03	решетчатых высотой до 1,6 м	9186,85	501,46	157,75	5,54	8527,64	59,84
10-01-073-04	решетчатых высотой до 2 м	9497,64	470,45	726,66	74,25	8300,53	56,14
Устройство заборов из щитов (при установленных столбах):							
10-01-073-05	глухих	10141,32	202,93	577,09	58,86	9361,30	24,42

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-073-06	решетчатых высотой до 1,2 м	8088,46	240,08	87,73	3,65	7760,65	28,89
10-01-073-07	решетчатых высотой до 1,6 м	7960,76	218,30	92,46	4,19	7650,00	26,27
10-01-073-08	решетчатых высотой до 2 м	8189,39	204,68	520,53	55,89	7464,18	24,63

ТАБЛИЦА 10-01-074

Устройство калиток из готовых полотен

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 калиток

Устройство калиток из готовых полотен (с установкой столбов):

10-01-074-01 (101-0782)	глухих Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)	28259,17	1645,69	505,21	14,72	26108,27	192,93
		-	-	-	-	П	-
10-01-074-02 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)	29217,57	1422,55	474,42	15,66	27320,60	166,77
		-	-	-	-	П	-
10-01-074-03 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,6 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)	29229,67	1227,30	473,39	16,74	27528,98	143,88
		-	-	-	-	П	-
10-01-074-04 (101-0782)	решетчатых высотой до 2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)	27966,65	1097,13	434,97	15,66	26434,55	128,62
		-	-	-	-	П	-

Устройство калиток из готовых полотен (при установленных столбах):

10-01-074-05 (101-0782)	глухих Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)	23071,32	504,89	268,90	5,27	22297,53	59,19
		-	-	-	-	П	-
10-01-074-06 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)	25004,91	533,72	302,32	11,07	24168,87	62,57
		-	-	-	-	П	-
10-01-074-07 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,6 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)	24662,72	516,07	265,68	10,13	23880,97	60,50
		-	-	-	-	П	-
10-01-074-08 (101-0782)	решетчатых высотой до 2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)	23704,58	502,08	266,22	13,10	22936,28	58,86
		-	-	-	-	П	-

ТАБЛИЦА 10-01-075

Устройство ворот из готовых полотен

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 ворот

Устройство ворот из готовых полотен (с установкой столбов):

10-01-075-01 (101-0782)	глухих Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)	40438,58	1041,34	2158,46	236,66	37238,78	122,08
		-	-	-	-	П	-
10-01-075-02 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)	45280,02	1106,43	402,24	14,99	43771,35	129,71
		-	-	-	-	П	-
10-01-075-03 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,6 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)	44900,00	1013,45	377,83	14,18	43508,72	118,81
		-	-	-	-	П	-
10-01-075-04 (101-0782)	решетчатых высотой до 2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)	45847,17	957,66	2246,76	241,25	42642,75	112,27
		-	-	-	-	П	-

Устройство ворот из готовых полотен (при установленных столбах):

10-01-075-05 (101-0782)	глухих Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)	38084,47	646,01	2066,61	233,69	35371,85	74,77
		-	-	-	-	П	-
10-01-075-06 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)	42382,12	679,97	260,70	10,40	41441,45	78,70
		-	-	-	-	П	-
10-01-075-07 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,6 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)	41975,72	666,75	225,98	9,32	41082,99	77,17
		-	-	-	-	П	-

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 2.2 колонны деревянные клееные для промышленных зданий							
ТАБЛИЦА 10-02-004 Установка колонн клееных объемом до 1 м3							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 колонна							
Установка колонн клееных объемом до 1 м3:							
10-02-004-01	на фундамент	166,32	61,15	102,89	12,69	2,28	6,43
(101-0783)	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг (т)	-	-	-	-	П	-
(203-9141)	Колонны деревянные (м3)	-	-	-	-	П	-
10-02-004-02	на металлический башмак	140,71	36,63	102,42	12,69	1,66	3,99
(101-0783)	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг (т)	-	-	-	-	П	-
(203-9141)	Колонны деревянные (м3)	-	-	-	-	П	-
Подраздел 2.3 перекрытия цокольные, междуэтажные, чердачные и панельные							
ТАБЛИЦА 10-02-007 Сборка цокольных перекрытий							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перекрытий							
Сборка цокольных перекрытий:							
10-02-007-01	по балкам с дощатыми полами	1576,52	828,43	220,49	10,94	527,60	97,12
(301-1514)	Решетки жалюзийные неподвижные штапованные размером 150x490 мм (шт.)	-	-	-	-	П	-
10-02-007-02	по лагам с дощатыми полами	1641,27	1097,13	163,00	7,70	381,14	128,62
10-02-007-03	по балкам с настилами из нестроганных досок	1194,19	674,13	244,57	13,64	275,49	79,03
ТАБЛИЦА 10-02-008 Утепление цоколя плитами							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м утепляемого цоколя							
Утепление цоколя плитами:							
10-02-008-01	минераловатными полужесткими толщиной 60 мм	574,97	477,00	97,97	5,40	0,00	55,92
10-02-008-02	фибролитовыми толщиной 75 мм	674,52	533,72	140,80	7,83	0,00	62,57
ТАБЛИЦА 10-02-009 Сборка перекрытий с настилкой полов							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перекрытий							
Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам:							
10-02-009-01	с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами	2310,81	1337,30	536,31	28,49	437,20	154,78
10-02-009-02	с подшивкой досками обшивки, с утеплением минераловатными плитами	2300,11	1516,23	448,50	23,49	335,38	175,49
10-02-009-03	с подшивкой досками обшивки	1830,56	1186,62	320,53	16,47	323,41	137,34
10-02-009-04	открытых	1434,65	814,67	320,53	16,47	299,45	94,29
ТАБЛИЦА 10-02-010 Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перекрытий							
Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам:							
10-02-010-01	с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами	1039,35	690,51	270,14	15,12	78,70	82,40
10-02-010-02	с укладкой щитов наката, с утеплением термолитом	5804,84	740,72	385,54	21,47	4678,58	91,56
10-02-010-03	с несущей подшивкой досками, с утеплением минераловатными плитами	1338,59	888,78	270,14	15,12	179,67	106,06

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 10-02-011		Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перекрытий							
Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам с укладкой щитов наката, с утеплением:							
10-02-011-01	минеральным войлоком	889,04	537,99	300,14	16,74	50,91	65,29
10-02-011-02	термолитом	6462,01	558,56	412,68	22,95	5490,77	71,61
ТАБЛИЦА 10-02-012		Сборка перекрытий					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 панелей							
Сборка перекрытий из панелей площадью:							
10-02-012-01	до 5 м2	1075,11	412,25	573,83	51,57	89,03	50,03
10-02-012-02	более 5 м2	717,34	323,05	293,71	30,78	100,58	37,39
Подраздел 2.4 стены наружные и внутренние							
ТАБЛИЦА 10-02-018		Сборка стен щитовой конструкции					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 стен (без вычета проемов)							
Сборка стен щитовой конструкции:							
10-02-018-01	наружных с обшивкой досками строгаными	2200,52	1050,64	389,85	30,92	760,03	123,17
10-02-018-02	наружных с обшивкой досками под штукатурку	2486,63	822,89	358,11	28,35	1305,63	96,47
10-02-018-03	внутренних несущих	837,07	418,40	286,91	22,82	131,76	49,05
ТАБЛИЦА 10-02-019		Сборка стен каркасной конструкции					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 стен (за вычетом проемов)							
Сборка стен каркасной конструкции:							
10-02-019-01	наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой досками обшивки	3867,16	2290,31	862,22	47,93	714,63	277,95
10-02-019-02	наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой асбестоцементными листами	3901,60	2681,14	473,04	24,84	747,42	322,64
10-02-019-03	внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 1 слой	4372,33	986,49	150,51	8,37	3235,33	117,72
10-02-019-04	внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя	8128,96	1437,06	328,16	18,23	6363,74	174,40
10-02-019-05	с дополнительным утеплением древесноволокнистыми плитами	247,81	166,20	51,66	2,97	29,95	20,17
ТАБЛИЦА 10-02-020		Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 панелей							
Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью:							
10-02-020-01	до 5 м2	2412,95	985,56	1160,20	138,38	267,19	115,54
10-02-020-02	до 10 м2	1785,41	731,70	848,00	96,12	205,71	85,78
10-02-020-03	более 10 м2	1421,13	607,17	659,46	74,68	154,50	71,18
ТАБЛИЦА 10-02-021		Сборка стен для промышленных зданий из панелей					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 панель							
Сборка стен для промышленных зданий из панелей площадью:							
10-02-021-01	до 5 м2	109,93	21,25	72,87	9,18	15,81	2,46
(101-0783)	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг (т)	-	-	-	-	П	-
(403-9154)	Панели стеновые прямоугольные (м3)	-	-	-	-	П	-
10-02-021-02	до 15 м2	134,65	26,01	91,76	11,21	16,88	3,01
(101-0783)	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг (т)	-	-	-	-	П	-
(403-9154)	Панели стеновые прямоугольные (м3)	-	-	-	-	П	-

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 10-02-022 Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3 кладки стен							
Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков:							
10-02-022-01	крупных	90,41	16,84	50,90	5,40	22,67	2,01
10-02-022-02	мелких	104,12	32,38	19,29	1,49	52,45	3,93
ТАБЛИЦА 10-02-023 Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 стен (за вычетом проемов)							
10-02-023-01	Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей	2464,14	556,59	1464,29	162,95	443,26	64,42
ТАБЛИЦА 10-02-024 Сборка стен из брусьев							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 стен (за вычетом проемов)							
Сборка стен из брусьев толщиной:							
10-02-024-01	100 мм	3672,82	1979,77	317,73	34,83	1375,32	223,45
10-02-024-02	150 мм	4506,73	2018,40	471,17	53,33	2017,16	227,81
10-02-024-03	180 мм	5006,10	2047,37	561,89	64,26	2396,84	231,08
ТАБЛИЦА 10-02-025 Прибивка по стенам маячных реек							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2							
10-02-025-01	Прибивка по стенам маячных реек	261,90	165,85	12,20	0,00	83,85	20,50
Подраздел 2.5 перегородки							
ТАБЛИЦА 10-02-031 Сборка перегородок							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 панелей и перегородок (без вычета проемов)							
Сборка перегородок:							
10-02-031-01	из панелей площадью до 5 м2	1886,95	567,16	1144,91	134,33	174,88	66,49
10-02-031-02	из панелей площадью более 5 м2	971,67	312,37	575,45	66,42	83,85	36,62
10-02-031-03	дощатых щитовых	630,96	374,92	160,22	8,91	95,82	45,89
Подраздел 2.6 крыши, карнизы, фронтоны, стропила							
ТАБЛИЦА 10-02-035 Сборка кровли, карнизов, фронтонов							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 кровли							
Сборка:							
10-02-035-01	кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами	1095,39	486,88	193,93	8,51	414,58	58,10
10-02-035-02	карнизов	1648,92	1273,46	99,97	5,54	275,49	155,87
10-02-035-03	фронтонов из строганных досок	910,09	615,02	115,40	6,35	179,67	74,01
10-02-035-04	фронтонов из готовых щитов	589,79	276,12	169,93	9,45	143,74	32,37
ТАБЛИЦА 10-02-036 Установка стропил							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3 древесины в конструкции							
10-02-036-01	Установка стропил	301,96	109,70	35,98	2,03	156,28	12,86
Подраздел 2.7 лестницы							
ТАБЛИЦА 10-02-040 Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 горизонтальной проекции лестниц							
Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами:							
10-02-040-01	прямыми	2498,05	1648,18	536,05	29,84	313,82	173,31
10-02-040-02	с забежными ступенями	2917,84	1781,10	757,40	42,12	379,34	194,02
ТАБЛИЦА 10-02-041 Ограждение лестничных площадок перилами							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м перил							
10-02-041-01	Ограждение лестничных площадок перилами	459,92	254,99	113,66	6,35	91,27	28,78

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 2.8 веранды, террасы, крыльца, козырьки и люфт-клозеты							
ТАБЛИЦА 10-02-045 Сборка веранд и террас							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 пола							
Сборка:							
10-02-045-01	веранд	4710,91	2155,21	1115,15	60,35	1440,55	237,62
10-02-045-02	террас	1981,35	945,39	125,20	5,54	910,76	99,41
ТАБЛИЦА 10-02-046 Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 шт.							
Сборка:							
10-02-046-01	крыльца на 3 ступени	61,35	32,15	5,24	0,00	23,96	3,80
10-02-046-02	козырька над входом без покрытия	29,81	15,21	2,62	0,00	11,98	1,76
10-02-046-03	люфт-клозета	43,64	23,01	0,87	0,00	19,76	2,72
Подраздел 2.9 сборка зданий из объемных деревянных блоков (контейнеров)							
ТАБЛИЦА 10-02-050 Установка блоков (контейнеров)							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 м3 блоков							
Установка блоков (контейнеров):							
10-02-050-01	без заделки стыков	34,73	17,93	16,80	2,03	0,00	1,93
10-02-050-02	с заделкой стыков	95,87	35,49	16,80	2,03	43,58	3,82
Раздел 3. Градирни							
ТАБЛИЦА 10-03-001 Обшивка козырьков воздухоходных окон							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 обшивки							
10-03-001-01	Обшивка козырьков воздухоходных окон в градирнях с башней высотой до 80 м	10807,76	1199,40	139,93	7,83	9468,43	140,61
ТАБЛИЦА 10-03-002 Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздухоходных окнах							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 щитов							
10-03-002-01	Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздухоходных окнах	6349,24	245,90	87,46	4,86	6015,88	26,16
ТАБЛИЦА 10-03-003 Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 щитов							
10-03-003-01	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок	8613,06	242,97	980,29	111,78	7389,80	27,80
ТАБЛИЦА 10-03-004 Устройство мостков на трубах водораспределения							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3 древесины в деле							
10-03-004-01	Устройство мостков на трубах водораспределения	2866,50	191,60	37,86	1,89	2637,04	21,36

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 4. Перегородки, обшитые гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами							
Подраздел 4.1 перегородки на деревянном каркасе							
ТАБЛИЦА 10-04-001				Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий			
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок							
Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами:							
10-04-001-01	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм	6589,39	1443,20	125,36	7,02	5020,83	172,22
10-04-001-02	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 108 мм	7414,05	1598,49	135,94	7,56	5679,62	190,75
10-04-001-03	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм	10233,83	1772,03	228,19	12,69	8233,61	211,46
10-04-001-04	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 136 мм	11090,17	1899,91	237,90	13,23	8952,36	226,72
10-04-001-05	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм	12429,62	2742,70	193,33	10,80	9493,59	309,56
10-04-001-06	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 108 мм	16152,24	3611,87	231,05	12,83	12309,32	407,66
10-04-001-07	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 106 мм	16083,20	3090,37	286,45	15,93	12706,38	348,80
10-04-001-08	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 136 мм	19920,08	3959,53	333,01	18,50	15627,54	446,90
ТАБЛИЦА 10-04-002				Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру			
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок							
Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами:							
10-04-002-01	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм	6885,32	1171,51	126,23	7,02	5587,58	137,34
10-04-002-02	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм	11439,19	1524,82	231,05	12,83	9683,32	178,76
10-04-002-03	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм	12040,54	2259,34	187,36	10,40	9593,84	264,87
10-04-002-04	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 98 мм	16593,54	2612,65	291,31	16,20	13689,58	306,29
10-04-002-05	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 150 мм	20409,11	3077,54	359,28	19,98	16972,29	360,79
ТАБЛИЦА 10-04-003				Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий			
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)							
Устройство перегородок на деревянном каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной:							
10-04-003-01	50 мм	11911,13	1352,04	108,43	9,86	10450,66	152,60
10-04-003-02	75 мм	13173,01	1661,07	214,14	10,26	11297,80	187,48
10-04-003-03	100 мм	14789,36	1622,44	234,68	11,48	12932,24	183,12
Подраздел 4.2 перегородки на металлическом каркасе							
ТАБЛИЦА 10-04-009				Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий			
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)							
Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий:							
10-04-009-01	без изоляции	10587,89	2021,25	137,50	7,43	8429,14	220,18
10-04-009-02	с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	14931,23	2315,60	165,26	8,78	12450,37	246,34
10-04-009-03	с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм	16724,45	2541,01	179,82	9,59	14003,62	270,32
10-04-009-04	с изоляционной прослойкой толщиной 90 мм	17526,99	2530,76	188,41	9,99	14807,82	269,23
10-04-009-05	с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм	18111,28	2520,52	196,13	10,40	15394,63	268,14

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 10-04-010 Устройство перегородок в жилых зданиях							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)							
Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:							
10-04-010-01	в один слой без изоляции	9387,66	2086,01	129,07	6,75	7172,58	229,99
10-04-010-02	в два слоя без изоляции	13669,26	2876,91	232,42	12,15	10559,93	317,19
10-04-010-03	в один слой с изоляцией	13030,90	2293,62	160,20	8,51	10577,08	252,88
10-04-010-04	в два слоя с изоляцией	17313,62	3084,53	264,66	14,04	13964,43	340,08
10-04-010-05	Устройство перегородок в жилых зданиях на двухрядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией	19977,42	3499,75	284,95	15,12	16192,72	385,86
ТАБЛИЦА 10-04-011 Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)							
Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:							
10-04-011-01	в один слой без изоляции	5327,53	1690,56	135,01	7,02	3501,96	186,39
(101-9165)	Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм (м2)	-	-	-	-	(210,00)	-
10-04-011-02	в два слоя без изоляции	6398,89	2491,35	242,53	12,69	3665,01	274,68
(101-9165)	Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм (м2)	-	-	-	-	(420,00)	-
10-04-011-03	в один слой с изоляцией	9580,39	1898,17	165,01	8,64	7517,21	209,28
(101-9165)	Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм (м2)	-	-	-	-	(210,00)	-
10-04-011-04	в два слоя с изоляцией	10642,75	2698,96	272,53	14,31	7671,26	297,57
(101-9165)	Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм (м2)	-	-	-	-	(420,00)	-
ТАБЛИЦА 10-04-012 Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. проемов							
Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3:							
10-04-012-01	жилых зданий	1422,28	641,01	3,50	0,00	777,77	69,00
10-04-012-02	зданий промышленных предприятий	10004,61	758,99	28,45	0,00	9217,17	81,70
10-04-012-03	общественных зданий	4184,42	707,82	19,84	0,00	3456,76	75,30
ТАБЛИЦА 10-04-013 Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 проемов							
Установка:							
10-04-013-01	деревянных дверных блоков	21712,98	639,24	333,01	18,50	20740,73	73,14
(101-9411)	Скобяные изделия (компл.)	-	-	-	-	П	-
10-04-013-02	металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	28892,65	1611,11	357,53	19,98	26924,01	162,41
(101-9411)	Скобяные изделия (компл.)	-	-	-	-	П	-
(203-9061)	Коробки дверные металлические (м)	-	-	-	-	П	-

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 5. Перегородки, облицовки стен, подвесные потолки из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «кнауф»							
ТАБЛИЦА 10-05-001		Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111)					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)							
Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111):							
10-05-001-01 (104-9016)	глухих Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	8390,61 -	888,86 -	28,76 -	0,00 -	7472,99 (103,00)	98,00 -
10-05-001-02 (104-9016)	с одним дверным проемом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	9359,77 -	934,21 -	38,68 -	0,00 -	8386,88 (103,00)	103,00 -
10-05-001-03 (104-9016)	с двумя дверными проемами Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	9634,76 -	943,28 -	38,62 -	0,00 -	8652,86 (103,00)	104,00 -
10-05-001-04 (104-9016)	с тремя дверными проемами и деформационным швом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	9378,81 -	943,28 -	43,57 -	0,00 -	8391,96 (103,00)	104,00 -
ТАБЛИЦА 10-05-002		Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112)					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)							
Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112):							
10-05-002-01 (104-9016)	глухих Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	11880,34 -	1197,24 -	16,82 -	0,00 -	10666,28 (103,00)	132,00 -
10-05-002-02 (104-9016)	с одним дверным проемом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	13031,34 -	1233,52 -	20,50 -	0,00 -	11777,32 (103,00)	136,00 -
10-05-002-03 (104-9016)	с двумя дверными проемами Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	13437,21 -	1242,59 -	19,93 -	0,00 -	12174,69 (103,00)	137,00 -
10-05-002-04 (104-9016)	с тремя дверными проемами и деформационным швом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	13295,25 -	1251,66 -	17,64 -	0,00 -	12025,95 (103,00)	138,00 -
ТАБЛИЦА 10-05-003		Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113)					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)							
Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113):							
10-05-003-01 (104-9016)	глухих Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	16081,24 -	1560,04 -	21,02 -	0,00 -	14500,18 (103,00)	172,00 -

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
10-05-003-02 (104-9016)	с одним дверным проемом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	17438,22 -	1596,32 -	25,60 -	0,00 -	15816,30 (103,00)	176,00 -
10-05-003-03 (104-9016)	с двумя дверными проемами Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	17964,80 -	1605,39 -	25,12 -	0,00 -	16334,29 (103,00)	177,00 -

ТАБЛИЦА 10-05-004

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1)

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1):

10-05-004-01 (104-9016)	глухих Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	14375,63 -	1650,74 -	21,64 -	0,00 -	12703,25 (206,00)	182,00 -
10-05-004-02 (104-9016)	с одним дверным проемом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	16265,43 -	1705,16 -	27,40 -	0,00 -	14532,87 (206,00)	188,00 -
10-05-004-03 (104-9016)	с двумя дверными проемами Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	16866,08 -	1723,30 -	27,52 -	0,00 -	15115,26 (206,00)	190,00 -
10-05-004-04 (104-9016)	с тремя дверными проемами и деформационным швом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	16551,68 -	1732,37 -	22,11 -	0,00 -	14797,20 (206,00)	191,00 -

ТАБЛИЦА 10-05-005

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2)

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2):

10-05-005-01 (104-9016)	глухих Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	16253,12 -	1931,91 -	23,14 -	0,00 -	14298,07 (206,00)	213,00 -
10-05-005-02 (104-9016)	с одним дверным проемом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	18248,96 -	1986,33 -	28,84 -	0,00 -	16233,79 (206,00)	219,00 -
10-05-005-03 (104-9016)	с двумя дверными проемами Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	18935,46 -	2013,54 -	29,40 -	0,00 -	16892,52 (206,00)	222,00 -
10-05-005-04 (104-9016)	с тремя дверными проемами и деформационным швом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	18579,75 -	2013,54 -	23,91 -	0,00 -	16542,30 (206,00)	222,00 -

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>ТАБЛИЦА 10-05-006</p> <p>Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116)</p> <p>ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)</p>							
10-05-006-01	Устройство глухих перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116)	19050,18	1668,88	22,84	0,00	17358,46	184,00
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	-	-	-	-	(103,00)	-
<p>ТАБЛИЦА 10-05-007</p> <p>Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118)</p> <p>ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)</p>							
<p>Устройство перегородок по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118):</p>							
10-05-007-01	глухих	39616,66	2058,89	33,30	0,00	37524,47	227,00
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	-	-	-	-	(103,00)	-
10-05-007-02	с одним дверным проемом	40948,65	2086,10	40,78	0,00	38821,77	230,00
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	-	-	-	-	(103,00)	-
10-05-007-03	с двумя дверными проемами	41584,55	2140,52	40,58	0,00	39403,45	236,00
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	-	-	-	-	(103,00)	-
<p>ТАБЛИЦА 10-05-008</p> <p>Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов (С 623)</p> <p>ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 стен (за вычетом проемов)</p>							
<p>Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623):</p>							
10-05-008-01	одним слоем с оконным проемом	5697,85	752,81	21,65	0,00	4923,39	83,00
10-05-008-02	двумя слоями с оконным проемом	7470,29	943,28	15,98	0,00	6511,03	104,00
10-05-008-03	одним слоем с дверным проемом	5697,21	734,67	25,95	0,00	4936,59	81,00
10-05-008-04	двумя слоями с дверным проемом	7513,61	897,93	16,87	0,00	6598,81	99,00

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>ТАБЛИЦА 10-05-009</p> <p>Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625)</p> <p>ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 стен (за вычетом проемов)</p> <p>Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625):</p>							
10-05-009-01	оконым проемом	6367,30	643,97	18,48	0,00	5704,85	71,00
10-05-009-02	с дверным проемом	6495,41	607,69	12,72	0,00	5875,00	67,00
<p>ТАБЛИЦА 10-05-010</p> <p>Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626)</p> <p>ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 стен (за вычетом проемов)</p> <p>Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626):</p>							
10-05-010-01	с оконым проемом	8276,13	807,23	23,37	0,00	7445,53	89,00
10-05-010-02	с дверным проемом	8430,55	761,88	14,12	0,00	7654,55	84,00
<p>ТАБЛИЦА 10-05-011</p> <p>Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»</p> <p>ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 потолка</p> <p>Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ":</p>							
10-05-011-01	двухуровневых (П 112)	6424,49	834,44	11,97	0,00	5578,08	92,00
(201-9010)	Тяга подвесов (шт.)	-	-	-	-	(183,00)	-
10-05-011-02	одноуровневых (П 113)	6484,31	879,79	20,05	0,00	5584,47	97,00
(201-9010)	Тяга подвесов (шт.)	-	-	-	-	(81,00)	-
<p>Раздел 6. Перегородки, облицовки стен, подвесные потолки из гипсоволокнистых листов (гвл) по системе «кнауф»</p> <p>ТАБЛИЦА 10-06-031</p> <p>Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361)</p> <p>ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)</p> <p>Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361):</p>							
10-06-031-01	глухих	11050,52	943,28	28,76	0,00	10078,48	104,00
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	-	-	-	-	(103,00)	-
10-06-031-02	с одним дверным проемом	12208,82	979,56	38,68	0,00	11190,58	108,00
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	-	-	-	-	(103,00)	-
10-06-031-03	с двумя дверными проемами	12592,14	988,63	38,62	0,00	11564,89	109,00
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	-	-	-	-	(103,00)	-
10-06-031-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом	12293,10	997,70	43,69	0,00	11251,71	110,00
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	-	-	-	-	(103,00)	-

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 10-06-032		Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362)					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)							
Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362):							
10-06-032-01 (104-9016)	глухих Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	15610,44 -	1306,08 -	16,82 -	0,00 -	14287,54 (103,00)	144,00 -
10-06-032-02 (104-9016)	с одним дверным проемом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	17003,88 -	1333,29 -	20,50 -	0,00 -	15650,09 (103,00)	147,00 -
10-06-032-03 (104-9016)	с двумя дверными проемами Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	17578,78 -	1360,50 -	19,93 -	0,00 -	16198,35 (103,00)	150,00 -
10-06-032-04 (104-9016)	с тремя дверными проемами и деформационным швом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	17442,16 -	1360,50 -	17,64 -	0,00 -	16064,02 (103,00)	150,00 -
ТАБЛИЦА 10-06-033		Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363)					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)							
Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363):							
10-06-033-01 (104-9016)	глухих Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	23867,91 -	1705,16 -	21,02 -	0,00 -	22141,73 (103,00)	188,00 -
10-06-033-02 (104-9016)	с одним дверным проемом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	25724,65 -	1732,37 -	25,60 -	0,00 -	23966,68 (103,00)	191,00 -
10-06-033-03 (104-9016)	с двумя дверными проемами Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	26622,79 -	1750,51 -	25,12 -	0,00 -	24847,16 (103,00)	193,00 -
ТАБЛИЦА 10-06-034		Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365)					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)							
Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365):							
10-06-034-01 (104-9016)	глухих Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	18051,31 -	1705,16 -	21,64 -	0,00 -	16324,51 (206,00)	188,00 -
10-06-034-02 (104-9016)	с одним дверным проемом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	20192,56 -	1759,58 -	27,34 -	0,00 -	18405,64 (206,00)	194,00 -
10-06-034-03 (104-9016)	с двумя дверными проемами Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	20953,31 -	1786,79 -	27,60 -	0,00 -	19138,92 (206,00)	197,00 -
10-06-034-04 (104-9016)	с тремя дверными проемами и деформационным швом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	20644,17 -	1786,79 -	22,11 -	0,00 -	18835,27 (206,00)	197,00 -

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 10-06-035		Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336)					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)							
10-06-035-01	Устройство глухих перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336)	21336,08	1687,02	22,84	0,00	19626,22	186,00
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	-	-	-	-	(103,00)	-
ТАБЛИЦА 10-06-036		Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367)					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)							
Устройство перегородок по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367):							
10-06-036-01	глухих	47672,97	2149,59	33,30	0,00	45490,08	237,00
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	-	-	-	-	(103,00)	-
10-06-036-02	с одним дверным проемом	49559,22	2176,80	40,78	0,00	47341,64	240,00
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	-	-	-	-	(103,00)	-
10-06-036-03	с двумя дверными проемами	50490,64	2204,01	40,58	0,00	48246,05	243,00
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	-	-	-	-	(103,00)	-
ТАБЛИЦА 10-06-037		Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов (С 663)					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 стен (за вычетом проемов)							
Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663):							
10-06-037-01	одним слоем с оконным проемом	6815,16	789,09	21,65	0,00	6004,42	87,00
10-06-037-02	двумя слоями с оконным проемом	9550,15	1088,40	15,98	0,00	8445,77	120,00
10-06-037-03	одним слоем с дверным проемом	6853,13	761,88	25,95	0,00	6065,30	84,00
10-06-037-04	двумя слоями с дверным проемом	9662,87	970,49	16,87	0,00	8675,51	107,00
ТАБЛИЦА 10-06-038		Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665)					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 стен (за вычетом проемов)							
Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665):							
10-06-038-01	оконным проемом	7316,49	653,04	18,48	0,00	6644,97	72,00

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
10-06-038-02	с дверным проемом	7490,67	625,83	12,72	0,00	6852,12	69,00
ТАБЛИЦА 10-06-039 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666) ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 стен (за вычетом проемов) Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666):							
10-06-039-01	с оконным проемом	10142,50	879,79	23,37	0,00	9239,34	97,00
10-06-039-02	с дверным проемом	10429,85	834,44	14,12	0,00	9581,29	92,00
ТАБЛИЦА 10-06-040 Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 потолка Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ":							
10-06-040-01	двухуровневых (П 212)	7588,97	907,00	14,27	0,00	6667,70	100,00
(201-9010)	Тяга подвесов (шт.)	-	-	-	-	(148,00)	-
10-06-040-02	одноуровневых (П 213)	7563,97	952,35	19,80	0,00	6591,82	105,00
(201-9010)	Тяга подвесов (шт.)	-	-	-	-	(67,00)	-
Раздел 7. Перегородки, облицовки стен, подвесные потолки из армированных цементно-минеральных плит аквапанель внутренняя по системе «кнауф» ТАБЛИЦА 10-07-001 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 381) ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)							
10-07-001-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 381)	44121,92	1015,84	42,19	4,87	43063,89	112,00
(101-9187)	Герметик силиконовый (л)	-	-	-	-	(9,92)	-
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	-	-	-	-	(103,00)	-
ТАБЛИЦА 10-07-002 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 382) ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)							

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.			затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-07-002-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 382)	85746,97	1378,64	44,49	9,51	84323,84	152,00
(101-9187)	Герметик силиконовый (л)	-	-	-	-	(19,84)	-
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	-	-	-	-	(103,00)	-
ТАБЛИЦА 10-07-003		Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 385-1)					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)							
10-07-003-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 385-1)	46277,63	1170,03	31,43	5,22	45076,17	129,00
(101-9187)	Герметик силиконовый (л)	-	-	-	-	(9,92)	-
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	-	-	-	-	(103,00)	-
ТАБЛИЦА 10-07-004		Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 385-2)					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)							
10-07-004-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 385-2)	88127,72	1741,44	50,16	9,86	86336,12	192,00
(101-9187)	Герметик силиконовый (л)	-	-	-	-	(19,84)	-
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	-	-	-	-	(103,00)	-
ТАБЛИЦА 10-07-005		Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 386-1)					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)							

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
10-07-005-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 386-1)	52482,95	1470,25	36,33	5,34	50976,37	162,10
(101-9187)	Герметик силиконовый (л)	-	-	-	-	(9,92)	-
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	-	-	-	-	(103,00)	-
ТАБЛИЦА 10-07-006		Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 386-2)					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)							
10-07-006-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 386-2)	93951,32	1656,18	58,82	9,98	92236,32	182,60
(101-9187)	Герметик силиконовый (л)	-	-	-	-	(19,84)	-
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	-	-	-	-	(103,00)	-
ТАБЛИЦА 10-07-007		Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 388)					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)							
10-07-007-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 388)	44145,05	888,86	24,05	5,68	43232,14	98,00
(101-9187)	Герметик силиконовый (л)	-	-	-	-	(9,92)	-
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	-	-	-	-	(103,00)	-

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 10-07-008							
Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 389)							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)							
10-07-008-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 389)	85702,54	1170,03	43,42	10,21	84489,09	129,00
(101-9187)	<i>Герметик силиконовый (л)</i>	-	-	-	-	(19,84)	-
(104-9016)	<i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)</i>	-	-	-	-	(103,00)	-
ТАБЛИЦА 10-07-009							
Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями плит (С 683)							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 стен (за вычетом проемов)							
10-07-009-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним слоем	22923,58	752,81	17,13	2,78	22153,64	83,00
(101-9187)	<i>Герметик силиконовый (л)</i>	-	-	-	-	(4,96)	-
10-07-009-02	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля двумя слоями	43766,66	961,42	27,60	4,87	42777,64	106,00
(101-9187)	<i>Герметик силиконовый (л)</i>	-	-	-	-	(9,92)	-
ТАБЛИЦА 10-07-010							
Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685)							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 стен (за вычетом проемов)							
10-07-010-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685)	23159,94	589,55	15,91	2,78	22554,48	65,00
(101-9187)	<i>Герметик силиконовый (л)</i>	-	-	-	-	(4,96)	-

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 10-07-011							
Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686)							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 стен (за вычетом проемов)							
10-07-011-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686)	44149,06	870,72	25,08	4,87	43253,26	96,00
(101-9187)	Герметик силиконовый (л)	-	-	-	-	(9,92)	-
ТАБЛИЦА 10-07-012							
Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ»							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 потолка							
10-07-012-01	Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" на деревянном каркасе (П 281)	25333,21	997,70	19,96	2,90	24315,55	110,00
(101-9187)	Герметик силиконовый (л)	-	-	-	-	П	-
10-07-012-02	Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" на стальном каркасе двухуровневых (П 282)	25795,43	934,21	23,71	2,90	24837,51	103,00
(101-9187)	Герметик силиконовый (л)	-	-	-	-	П	-
(201-0831)	ПП- удлинитель профилей 60*27 (шт.)	-	-	-	-	П	-

Содержание:

Часть 10. Деревянные конструкции	3
Раздел 1. Деревянные конструкции	3
Подраздел 1.1 конструкции кровельных покрытий, стропила	3
ТАБЛИЦА 10-01-001. Сборка и установка конструкций кровельных покрытий	3
ТАБЛИЦА 10-01-002. Установка стропил	3
ТАБЛИЦА 10-01-003. Устройство слуховых окон	4
Подраздел 1.2 стены, перегородки	4
ТАБЛИЦА 10-01-007. Рубка стен	4
ТАБЛИЦА 10-01-008. Дополнительные работы по устройству деревянных стен	4
ТАБЛИЦА 10-01-009. Установка сжимов для рубленых стен	4
ТАБЛИЦА 10-01-010. Установка элементов каркаса	4
ТАБЛИЦА 10-01-011. Заполнение каркаса плитами фибролитовыми	4
ТАБЛИЦА 10-01-012. Обшивка каркасных стен	4
ТАБЛИЦА 10-01-013. Устройство перегородок под штукатурку	5
ТАБЛИЦА 10-01-014. Устройство чистых перегородок	5
ТАБЛИЦА 10-01-015. Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных	5
Подраздел 1.3 перекрытия	5
ТАБЛИЦА 10-01-021. Устройство перекрытий с укладкой балок	5
ТАБЛИЦА 10-01-022. Подшивка потолков	6
ТАБЛИЦА 10-01-023. Укладка ходовых досок	7
Подраздел 1.4 окна	7
ТАБЛИЦА 10-01-027. Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами	7
ТАБЛИЦА 10-01-028. Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами	7
ТАБЛИЦА 10-01-029. Установка приборов	8
ТАБЛИЦА 10-01-030. Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий	8
ТАБЛИЦА 10-01-031. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий	8
ТАБЛИЦА 10-01-032. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах	8
ТАБЛИЦА 10-01-033. Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах	8
ТАБЛИЦА 10-01-034. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей	8
ТАБЛИЦА 10-01-035. Установка подоконных досок из ПВХ	9
Подраздел 1.5 двери, ворота	9
ТАБЛИЦА 10-01-039. Установка блоков	9
ТАБЛИЦА 10-01-040. Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах	9
ТАБЛИЦА 10-01-041. Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками	9
ТАБЛИЦА 10-01-042. Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками	10
ТАБЛИЦА 10-01-043. Установка коробок в деревянных стенах	10
ТАБЛИЦА 10-01-044. Обивка дверей	10
ТАБЛИЦА 10-01-045. Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах	11
ТАБЛИЦА 10-01-046. Установка ворот	11
ТАБЛИЦА 10-01-047. Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах	11
Подраздел 1.6 лестницы внутриквартирные, крыльца, козырьки	11
ТАБЛИЦА 10-01-052. Устройство внутриквартирных лестниц, крылец и козырьков	11
ТАБЛИЦА 10-01-053. Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец	11
Подраздел 1.7 встроенные шкафы, антресольные полки, штучные изделия	11

ТАБЛИЦА 10-01-057. Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок	11
ТАБЛИЦА 10-01-058. Установка шкафных и антресольных дверных блоков	12
ТАБЛИЦА 10-01-059. Установка штучных изделий	12
ТАБЛИЦА 10-01-060. Установка и крепление наличников	12
Подраздел 1.8 эстакады	12
ТАБЛИЦА 10-01-064. Устройство эстакад	12
ТАБЛИЦА 10-01-065. Ограждение деревянных эстакад	12
ТАБЛИЦА 10-01-066. Устройство моторных будок	12
Подраздел 1.9 ограждение площадок и участков предприятий, зданий и сооружений	12
ТАБЛИЦА 10-01-070. Устройство заборов	12
ТАБЛИЦА 10-01-071. Устройство калиток	13
ТАБЛИЦА 10-01-072. Устройство ворот	13
ТАБЛИЦА 10-01-073. Устройство заборов из щитов	13
ТАБЛИЦА 10-01-074. Устройство калиток из готовых полотен	14
ТАБЛИЦА 10-01-075. Устройство ворот из готовых полотен	14
Подраздел 1.10 прочие конструкции	15
ТАБЛИЦА 10-01-079. Установка стульев на лежнях	15
ТАБЛИЦА 10-01-080. Устройство ростверков	15
ТАБЛИЦА 10-01-081. Устройство цоколей с установкой заборки	15
ТАБЛИЦА 10-01-082. Укладка по фермам прогонов	15
ТАБЛИЦА 10-01-083. Устройство по фермам настила	15
Подраздел 1.11 антисептирование конструкций	15
ТАБЛИЦА 10-01-089. Антисептирование водными растворами	15
ТАБЛИЦА 10-01-090. Антисептирование пастами	16
ТАБЛИЦА 10-01-091. Антисептическая обработка деревянных конструкций составами "Пирилакс"	16
ТАБЛИЦА 10-01-092. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биоциром (антипирином-антисептиком)	16
ТАБЛИЦА 10-01-093. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"	16
ТАБЛИЦА 10-01-094. Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель"	16
Раздел 2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки	16
Подраздел 2.1 щиты дощатые подпольных каналов	16
ТАБЛИЦА 10-02-001. Укладка щитов над подпольными каналами	16
Подраздел 2.2 колонны деревянные клееные для промышленных зданий	17
ТАБЛИЦА 10-02-004. Установка колонн клееных объемом до 1 м3	17
Подраздел 2.3 перекрытия цокольные, междуэтажные, чердачные и панельные	17
ТАБЛИЦА 10-02-007. Сборка цокольных перекрытий	17
ТАБЛИЦА 10-02-008. Утепление цоколя плитами	17
ТАБЛИЦА 10-02-009. Сборка перекрытий с настилкой полов	17
ТАБЛИЦА 10-02-010. Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам	17
ТАБЛИЦА 10-02-011. Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам	18
ТАБЛИЦА 10-02-012. Сборка перекрытий	18
Подраздел 2.4 стены наружные и внутренние	18
ТАБЛИЦА 10-02-018. Сборка стен щитовой конструкции	18
ТАБЛИЦА 10-02-019. Сборка стен каркасной конструкции	18
ТАБЛИЦА 10-02-020. Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей	18
ТАБЛИЦА 10-02-021. Сборка стен для промышленных зданий из панелей	18
ТАБЛИЦА 10-02-022. Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков	19
ТАБЛИЦА 10-02-023. Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей	19
ТАБЛИЦА 10-02-024. Сборка стен из брусьев	19
ТАБЛИЦА 10-02-025. Прибивка по стенам маячных реек	19
Подраздел 2.5 перегородки	19
ТАБЛИЦА 10-02-031. Сборка перегородок	19
Подраздел 2.6 крыши, карнизы, фронтоны, стропила	19

ТАБЛИЦА 10-02-035. Сборка кровли, карнизов, фронтонов	19
ТАБЛИЦА 10-02-036. Установка стропил	19
Подраздел 2.7 лестницы	19
ТАБЛИЦА 10-02-040. Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами	19
ТАБЛИЦА 10-02-041. Ограждение лестничных площадок перилами	19
Подраздел 2.8 веранды, террасы, крыльца, козырьки и люфт-клозеты	20
ТАБЛИЦА 10-02-045. Сборка веранд и террас	20
ТАБЛИЦА 10-02-046. Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов	20
Подраздел 2.9 сборка зданий из объемных деревянных блоков (контейнеров)	20
ТАБЛИЦА 10-02-050. Установка блоков (контейнеров)	20
Раздел 3. Градири	20
ТАБЛИЦА 10-03-001. Обшивка козырьков воздухоходных окон	20
ТАБЛИЦА 10-03-002. Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздухоходных окнах	20
ТАБЛИЦА 10-03-003. Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок	20
ТАБЛИЦА 10-03-004. Устройство мостков на трубах водораспределения	20
Раздел 4. Перегородки, обшитые гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами	21
Подраздел 4.1 перегородки на деревянном каркасе	21
ТАБЛИЦА 10-04-001. Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий	21
ТАБЛИЦА 10-04-002. Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру	21
ТАБЛИЦА 10-04-003. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий	21
Подраздел 4.2 перегородки на металлическом каркасе	21
ТАБЛИЦА 10-04-009. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий	21
ТАБЛИЦА 10-04-010. Устройство перегородок в жилых зданиях	22
ТАБЛИЦА 10-04-011. Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях	22
ТАБЛИЦА 10-04-012. Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках	22
ТАБЛИЦА 10-04-013. Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	22
Раздел 5. Перегородки, облицовки стен, подвесные потолки из гипсокартонных листов (гкл) по системе «Кнауф»	23
ТАБЛИЦА 10-05-001. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111)	23
ТАБЛИЦА 10-05-002. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112)	23
ТАБЛИЦА 10-05-003. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113)	23
ТАБЛИЦА 10-05-004. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115- 1)	24
ТАБЛИЦА 10-05-005. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2)	24
ТАБЛИЦА 10-05-006. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116)	25
ТАБЛИЦА 10-05-007. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118)	25
ТАБЛИЦА 10-05-008. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов (С 623)	25
ТАБЛИЦА 10-05-009. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625)	26

ТАБЛИЦА 10-05-010. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626)	26
ТАБЛИЦА 10-05-011. Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»	26
Раздел 6. Перегородки, облицовки стен, подвесные потолки из гипсоволокнистых листов (гвл) по системе «кнауф»	26
ТАБЛИЦА 10-06-031. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361)	26
ТАБЛИЦА 10-06-032. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362)	27
ТАБЛИЦА 10-06-033. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363)	27
ТАБЛИЦА 10-06-034. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365) ..	27
ТАБЛИЦА 10-06-035. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336)	28
ТАБЛИЦА 10-06-036. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367)	28
ТАБЛИЦА 10-06-037. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов (С 663) ..	28
ТАБЛИЦА 10-06-038. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665)	28
ТАБЛИЦА 10-06-039. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666)	29
ТАБЛИЦА 10-06-040. Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»	29
Раздел 7. Перегородки, облицовки стен, подвесные потолки из армированных цементно-минеральных плит аквапанель внутренняя по системе «кнауф»	29
ТАБЛИЦА 10-07-001. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 381)	29
ТАБЛИЦА 10-07-002. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 382)	29
ТАБЛИЦА 10-07-003. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 385-1)	30
ТАБЛИЦА 10-07-004. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 385-2)	30
ТАБЛИЦА 10-07-005. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 386-1)	30
ТАБЛИЦА 10-07-006. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 386-2)	31
ТАБЛИЦА 10-07-007. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 388)	31
ТАБЛИЦА 10-07-008. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 389)	32

ТАБЛИЦА 10-07-009. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями плит (С 683)	32
ТАБЛИЦА 10-07-010. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685)	32
ТАБЛИЦА 10-07-011. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686)	33
ТАБЛИЦА 10-07-012. Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ»	33