

4.4. Масса ящика (брутто) не должна превышать 45 кг.

4.5. Маркировка тары - по ОСТ 1 00582-84.

4.6. В один ящик упаковываются детали тяг одного обозначения.

4.7. Каждая партия деталей тяг должна быть снабжена сертификатом, в котором указывается:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- количество и обозначение;
- масса партии;
- дата изготовления.

4.8. Транспортирование деталей тяг должно производиться в чистых сухих транспортных средствах с предохранением от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и загрязнений.

4.9. Транспортирование деталей тяг производить любым видом транспорта, по любым дорогам без ограничения расстояния.

4.10. Хранение деталей тяг должно производиться в упаковке, предусмотренной настоящим стандартом, в сухих отапливаемых помещениях.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие деталей тяг требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.

5.3. Гарантийный срок хранения - 2 года с момента изготовления.

3

8845

№ изм.

№ изм.

3807

Ив. № подлинника

См. таблицу

См. таблицу

Лист 9

Продолжение

Обозначение и наименование стандарта	Содержание изменения
ОСТ 1 00857-77 Наконечники, втулки и шайбы тяг управления Технические условия	<p>1. Первая страница:</p> <ul style="list-style-type: none">- под наименованием стандарта проставить код: ОКП 75 9540;- заменить слова: "срок введения установлен с" на "дата введения";- исключить текст: "Несоблюдение стандарта преследуется по закону" <p>2. Раздел 3. Заменить номер раздела: 3 на 2</p> <p>3. Пункт 4.3. Заменить ссылку: ОСТ 1 90086-73 на РТМ 1.2.144-90</p>

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых	ангу- лиро- ванных				
1	1	-	4	-	7837	<i>А.Г.С.</i>	30.11.79	1.01.80г
Переиздан с учетом изменений № 1, 2, 3, 4.								

Изм. № дубликата

Изм. № подлинника

3307