ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕРр 81-04-2001

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕРр-2001

издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕРр 81-04-2001



Издание официальное

Москва 2009

ББК 65.31 УДК 338.5:69 (083)

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы
ФЕРР 81-04-2001

Москва, 2009 - 186 стр.

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (далее - ФЕРр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 октября 2008г. № 207

© ФГУ ФЦЦС, 2009

Информация об изменениях к настоящему ФЕРр публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок — в периодически издаваемых "Дополнениях и изменениях" к ФЕРр-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (www.fgufccs.ru).

Номера	Наименование и характеристика			В гом чи	ксле, руб		
расценок	строительных работ и конструкций			эксплуата	ция машин	материалы	Затраты
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб	оплата труда рабочих	всего	в т.ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	труда рабочих, челч.
l	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 62. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 62.1. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Таблица 62-1. Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

	Измеритель: 100 м ² окрашивае	мой поверхности	(без вычета п	роемов)			
	Окраска клеевыми составами	:					
62-1-1	простая	182,71	112.89	7.48	1,16	62,34	13,7
62-1-2	улучшенная	249,23	176,82	7,48	1,16	64,93	21.1
62-1-3	высококачественная	374,10	292,03	7,48	1,16	74,59	33,8
	Окраска известковыми состав	ами:					
62-1-4	по штукатурке	152,68	116,83	5,74	1,16	30,11	14,3
62-1-5	по кирпичу и бетону	124,25	84,97	5,74	1,16	33,54	10,4
62-1-6	по дереву	119,01	83,91	5,74	1,16	29,36	10,27

Таблица 62-2. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен

	Измеритель: 100 м ² окрашиваемой	поверхности									
	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен:										
62-2-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	376,57	132,97	8,36	1,16	235,24	15,39				
62-2-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	612,39	183,17	9,23	1,16	419,99	21,2				
62-2-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	795.88	287.63	9,23	1,16	499,02	33,29				
62-2-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	1132,48	529,89	9,23	1,16	593,36	61,33				

Таблица 62-3. Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков

	Измеритель: 100 м ² окрашиваемой	поверхности					
	Простая масляная окраска ранее	окрашенных	потолков:				
62-3-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	497,00	157,59	8,36	1,16	331,05	18,24
62-3-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	777,37	217,64	8,36	1,16	551,37	25,19
62-3-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	1071,42	342,75	8,36	1,16	720,31	39,67
62-3-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	1502,74	633,31	8,36	1,16	861,07	73,3

Таблица 62-4. Простая масляная окраска ранее окрашенных окон

	Измеритель: 100 м ² окрашиваемой	поверхности					
	Простая масляная окраска ранее	окрашенных	окон:				
62-4-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	565,70	266,89	8,36	1,16	290,45	30,89
62-4-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	913,88	363,74	8,36	1,16	541,78	42,1
62-4-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	1185,54	496,45	8,36	1,16	680,73	57,46
62-4-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	1587,45	787,10	8.36	1,16	791,99	91,1
	Простая масляная окраска ранее	окрашенных (окон только с	о стороны фа	сада с прис	тавных лест	ниц:
62-4-5	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	646,38	350,70	5,23	0,00	290,45	40,59
62-4-6	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	1013,57	466,56	5,23	0,00	541,78	54
62-4-7	с подготовкой и расчисткой	1330,16	644,20	5,23	0,00	680,73	74,56

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	 		В том чис эксплуатац		материалы	Затпаты
F		Прямые	оплата —	эксплуатац			Затраты труда
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	з а траты, руб.	труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	рабочих, чел -ч.
	2	3	4	5	6	7	8
(2.4.0	старой краски до 35%	1700.00	001.05			T 01.00	
62-4-8	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	1789,09	991,87	5,23	0,00	791,99	114.
62-4-9	Простая масляная окраска ранес						20.6
62-4-9	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	629,96	334,28	5,23	0,00	290,45	38,6
62-4-10	с подготовкой и расчисткой	992,83	445,82	5,23	0,00	541.78	51,
02-4-10	старой краски до 10%	772,83	443,62	3,23	0,00	341,76	J1,
62-4-11	с подготовкой и расчисткой	1300,78	614,82	5,23	0,00	680,73	71,1
	старой краски до 35%		ŕ				
62-4-12	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	1748,48	951,26	5,23	0,00	791,99	110
-u.	2-5. Простая масляная ок Измеритель: 100 м ² окрашиваемо Простая масляная окраска ране	й поверхності	и	нных две	рей		
62-5-1	без подготовки с расчисткой	531,11	159,58	8,36	1,16	363,17	18,4
	старой краски до 10%						
62-5-2	с подготовкой и расчисткой	769,92	226,54	8,36	1,16	535,02	26.3
62-5-3	старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой	1053,99	353,64	8,36	1,16	691,99	40,9
02-3-3	старой краски до 35%	1033,39	333,04	0,50	1,10	091,99	40,
62-5-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	1448,91	637,29	8,36	1,16	803,26	73,
	2-6. Простая масляная ок Измеритель: 100 м ² окрашиваемо Простая масляная окраска ране без полготовки с расчисткой	й поверхності е окрашенных	и полов:			235.72	11.3
62-6-1	Измеритель: 100 м ² окрашиваемо	й поверхності	<u>-</u> и	6,61	1,16	235,72	11,2
	Измеритель: 100 м ² окрашиваемо Простая масляная окраска ранествой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой	й поверхності е окрашенных	и полов:			235,72	11,2
62-6-1	Измеритель: 100 м ² окрашиваемо Простая масляная окраска ранествой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	й поверхность е окрашенных 339,62 522,13	97,29 117,24	6,61	1,16	398,28	13,:
62-6-1	Измеритель: 100 м ² окрашиваемо Простая масляная окраска ранествой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой	й поверхность е окрашенных 339,62	и к полов: 97,29	6,61	1,16		
62-6-1 62-6-2 62-6-3	Измеритель: 100 м ² окрашиваемо Простая масляная окраска ранее без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой старой краски до 30%	й поверхности е окрашенных 339,62 522,13 703,57	97,29 117,24 181,18	6,61 6,61	1,16 1,16	398,28 515,78	13,5
62-6-1	Измеритель: 100 м ² окрашиваемо Простая масляная окраска ранествой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой	й поверхность е окрашенных 339,62 522,13	97,29 117,24	6,61	1,16	398,28	13,
62-6-1 62-6-2 62-6-3 62-6-4 Габлица (Измеритель: 100 м ² окрашиваемо Простая масляная окраска ране без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% 52-7. Улучшенная масляна Измеритель: 100 м ² окрашиваемо	й поверхности е окрашенных 339,62 522,13 703,57 918.89 зн окраска й поверхности	97,29 117,24 181,18 307,32 ранее окр	6,61 6,61 6,61	1,16 1,16 1,16	398,28 515,78	13,:
62-6-1 62-6-2 62-6-3 62-6-4	Измеритель: 100 м ² окрашиваемо Простая масляная окраска ранебез подготовки с расчисткой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% 52-7. Улучшенная масляна Измеритель: 100 м ² окрашиваемо Улучшенная масляная окраска за один раз с расчисткой	й поверхности е окрашенных 339,62 522,13 703,57 918.89 зн окраска й поверхности	97,29 117,24 181,18 307,32 ранее окр	6,61 6,61 6,61	1,16 1,16 1,16	398,28 515,78	20,9
62-6-1 62-6-2 62-6-3 62-6-4 Саблица (Измеритель: 100 м ² окрашиваемо Простая масляная окраска ранебез подготовки с расчисткой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (С2-7. Улучшенная масляная Измеритель: 100 м ² окрашиваемо Улучшенная масляная окраска за один раз с расчисткой старой краски до 10%	й поверхности с окрашенных 339,62 522,13 703,57 918,89 мм окраска й поверхности ранее окрашен 791,65	97,29 117,24 181,18 307,32 ранее окр и иных стен: 244,51	6,61 6,61 6,61 2ашенны 8,36	1,16 1,16 1,16 1,16 x cteh	398,28 515,78 604,96	20,9
62-6-1 62-6-2 62-6-3 62-6-4 аблица (Измеритель: 100 м ² окрашиваемо Простая масляная окраска ране без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% 52-7. Улучшенная масляна Измеритель: 100 м ² окрашиваемо Улучшенная масляная окраска за один раз с расчисткой старой краски до 10% за один раз с расчисткой	й поверхности с окрашенных 339,62 522,13 703,57 918,89 смраска й поверхности ранее окраше	97,29 117,24 181,18 307,32 ранее окр	6,61 6,61 6,61 6,61	1,16 1,16 1,16 1,16 x cteh	398,28 515,78 604,96	13.3 20,9 35.3
62-6-1 62-6-2 62-6-3 62-6-4 аблица (62-7-1 62-7-2	Измеритель: 100 м ² окрашиваемо Простая масляная окраска ране без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% 52-7. Улучшенная масляна Измеритель: 100 м ² окрашиваемо Улучшенная масляная окраска за один раз с расчисткой старой краски до 10% за один раз с расчисткой старой краски до 35%	й поверхности с окрашенных 339,62 522,13 703,57 918,89 мм окраска й поверхности ранее окрашен 791,65 1035,84	ранее окр и м полов: 97,29 117,24 181,18 307,32 ранее окр и иных стен: 244,51 387,94	6,61 6,61 6,61 6,61 2ашенны 8,36	1,16 1,16 1,16 1,16 x cteh	398,28 515,78 604,96 538,78 639,54	20,9 35,3 28
62-6-1 62-6-2 62-6-3 62-6-4 Саблица (Измеритель: 100 м ² окрашиваемо Простая масляная окраска ране без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% 52-7. Улучшенная масляна Измеритель: 100 м ² окрашиваемо Улучшенная масляная окраска за один раз с расчисткой старой краски до 10% за один раз с расчисткой старой краски до 35% за один раз с расчисткой	й поверхности с окрашенных 339,62 522,13 703,57 918,89 мм окраска й поверхности ранее окрашен 791,65	97,29 117,24 181,18 307,32 ранее окр и иных стен: 244,51	6,61 6,61 6,61 2ашенны 8,36	1,16 1,16 1,16 1,16 x cteh	398,28 515,78 604,96	20,9
62-6-1 62-6-2 62-6-3 62-6-4 Саблица (62-7-1 62-7-2	Измеритель: 100 м ² окрашиваемо Простая масляная окраска ране без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% 52-7. Улучшенная масляна Измеритель: 100 м ² окрашиваемо Улучшенная масляная окраска за один раз с расчисткой старой краски до 10% за один раз с расчисткой старой краски до 35%	й поверхности с окрашенных 339,62 522,13 703,57 918,89 мм окраска й поверхности ранее окрашен 791,65 1035,84	ранее окр и м полов: 97,29 117,24 181,18 307,32 ранее окр и иных стен: 244,51 387,94	6,61 6,61 6,61 6,61 2ашенны 8,36	1,16 1,16 1,16 1,16 x cteh	398,28 515,78 604,96 538,78 639,54	20,9 35,3 28 44
62-6-1 62-6-2 62-6-3 62-6-4 Габлица 6 62-7-1 62-7-2 62-7-3	Измеритель: 100 м ² окрашиваемо Простая масляная окраска ране без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% 62-7. Улучшенная масляная Измеритель: 100 м ² окрашиваемо Улучшенная масляная окраска за один раз с расчисткой старой краски до 10% за один раз с расчисткой старой краски до 35% за один раз с расчисткой старой краски до 35% за один раз с расчисткой старой краски более 35% за два раза с расчисткой старой краски более 35% за два раза с расчисткой старой краски более 35%	й поверхности с окрашенных 339,62 522,13 703,57 918,89 мм окраска й поверхности ранее окрашен 791,65 1035,84 1330,80 863,04	ранее окр и толов: 97,29 117,24 181,18 307,32 ранее окр и иных стен: 244,51 387,94 573,70 278,73	6,61 6,61 6,61 6,61 8,36 8,36 8,36	1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16	398,28 515,78 604,96 538,78 639,54 748,74 575,95	20,9 35,3 28 44 66 32,3
62-6-1 62-6-2 62-6-3 62-6-4 Саблица (62-7-1 62-7-2 62-7-3	Измеритель: 100 м ² окрашиваемо Простая масляная окраска ране без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% 62-7. Улучшенная масляная Измеритель: 100 м ² окрашиваемо Улучшенная масляная окраска за один раз с расчисткой старой краски до 10% за один раз с расчисткой старой краски до 35% за один раз с расчисткой старой краски до 35% за один раз с расчисткой старой краски более 35% за два раза с расчисткой старой краски более 35% за два раза с расчисткой старой краски до 10% за два раза с расчисткой	й поверхности с окрашенных 339,62 522,13 703,57 918,89 мм окраска й поверхности ранее окрашен 791,65 1035,84 1330,80	ранее окр и м полов: 97,29 117,24 181,18 307,32 ранее окр и иных стен: 244,51 387,94 573,70	6,61 6,61 6,61 6,61 8,36 8,36 8,36	1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16	398,28 515,78 604,96 538,78 639,54 748,74	20,9 35,3 28 44
62-6-1 62-6-2 62-6-3 62-6-4 аблица (62-7-1 62-7-2 62-7-3 62-7-4 62-7-5	Измеритель: 100 м² окрашиваемо Простая масляная окраска ране без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	й поверхности с окрашенных 339,62 522.13 703,57 918.89 8	ранее окр и толов: 97,29 117,24 181,18 307,32 ранее окр и нных стен: 244,51 387,94 573,70 278,73 442,28	6,61 6,61 6,61 6,61 8,36 8,36 8,36 8,36	1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16	398,28 515,78 604,96 538,78 639,54 748,74 575,95 683,72	20,9 35,3 28 44 66 32,3
62-6-1 62-6-2 62-6-3 62-6-4 аблица (62-7-1 62-7-2 62-7-3 62-7-4	Измеритель: 100 м ² окрашиваемо Простая масляная окраска ране без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% 62-7. Улучшенная масляная Измеритель: 100 м ² окрашиваемо Улучшенная масляная окраска за один раз с расчисткой старой краски до 10% за один раз с расчисткой старой краски до 35% за один раз с расчисткой старой краски до 35% за один раз с расчисткой старой краски более 35% за два раза с расчисткой старой краски более 35% за два раза с расчисткой старой краски до 10% за два раза с расчисткой	й поверхности с окрашенных 339,62 522,13 703,57 918,89 мм окраска й поверхности ранее окрашен 791,65 1035,84 1330,80 863,04	ранее окр и толов: 97,29 117,24 181,18 307,32 ранее окр и иных стен: 244,51 387,94 573,70 278,73	6,61 6,61 6,61 6,61 8,36 8,36 8,36	1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16	398,28 515,78 604,96 538,78 639,54 748,74 575,95	13, 20, 35, 28 44 66 32, 51,
62-6-1 62-6-2 62-6-3 62-6-4 Раблица (62-7-1 62-7-2 62-7-3 62-7-4 62-7-5 62-7-6	Измеритель: 100 м ² окрашиваемо Простая масляная окраска ране без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% 62-7. Улучшенная масляная Измеритель: 100 м ² окрашиваемо Улучшенная масляная окраска за один раз с расчисткой старой краски до 10% за один раз с расчисткой старой краски до 35% за один раз с расчисткой старой краски до 35% за один раз с расчисткой старой краски более 35% за два раза с расчисткой старой краски до 10% за два раза с расчисткой старой краски до 10% за два раза с расчисткой старой краски до 35% за два раза с расчисткой старой краски до 35% за два раза с расчисткой старой краски до 35% за два раза с расчисткой старой краски более 35% 52-8. Улучшенная масляна Измеритель: 100 м ² окрашиваемо	й поверхности с окрашенных 339,62 522.13 703,57 918.89	ранее окр 278,73 117,24 181,18 307,32 ранее окр и нных стен: 244,51 387,94 573,70 278,73 442,28 653,96 ранее окр и	8,36 8,36 8,36 8,36 8,36	1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16	398,28 515,78 604,96 538,78 639,54 748,74 575,95 683,72 818,39	20, 35, 28 44 66 32, 51,
62-6-1 62-6-2 62-6-3 62-6-4 Габлица (62-7-1 62-7-2 62-7-3 62-7-4 62-7-5 62-7-6	Измеритель: 100 м ² окрашиваемо Простая масляная окраска ране без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой старой краски до 30% с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% 62-7. Улучшенная масляная Измеритель: 100 м ² окрашиваемо Улучшенная масляная окраска за один раз с расчисткой старой краски до 10% за один раз с расчисткой старой краски до 35% за один раз с расчисткой старой краски до 35% за один раз с расчисткой старой краски более 35% за два раза с расчисткой старой краски до 10% за два раза с расчисткой старой краски до 10% за два раза с расчисткой старой краски до 35% за два раза с расчисткой старой краски до 35% за два раза с расчисткой старой краски до 35% за два раза с расчисткой старой краски более 35% 52-8. Улучшенная масляная Измеритель: 100 м ² окрашиваемо Улучшенная масляная окраска	й поверхности с окрашенных 339,62 522.13 703,57 918.89	ранее окр 244,51 387,94 573,70 278,73 442,28 653,96 ранее окр и	8,36 8,36 8,36 8,36 8,36	1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16	398,28 515,78 604,96 538,78 639,54 748,74 575,95 683,72 818,39	28 44 66 32. 51,
62-6-1 62-6-2 62-6-3 62-6-4 Раблица (62-7-1 62-7-2 62-7-3 62-7-4 62-7-5 62-7-6	Измеритель: 100 м² окрашиваемо Простая масляная окраска ране без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% 62-7. Улучшенная масляная Измеритель: 100 м² окрашиваемо Улучшенная масляная окраска за один раз с расчисткой старой краски до 10% за один раз с расчисткой старой краски до 35% за один раз с расчисткой старой краски до 35% за один раз с расчисткой старой краски более 35% за два раза с расчисткой старой краски до 10% за два раза с расчисткой старой краски до 35% за два раза с расчисткой старой краски до 35% за два раза с расчисткой старой краски до 35% за два раза с расчисткой старой краски более 35% 62-8. Улучшенная масляная окраска за один раз с расчисткой	й поверхности с окрашенных 339,62 522.13 703,57 918.89	ранее окр 278,73 117,24 181,18 307,32 ранее окр и нных стен: 244,51 387,94 573,70 278,73 442,28 653,96 ранее окр и	8,36 8,36 8,36 8,36 8,36	1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16	398,28 515,78 604,96 538,78 639,54 748,74 575,95 683,72 818,39	20,9 35,3 28 44 66 32,3
62-6-1 62-6-2 62-6-3 62-6-4 Габлица (62-7-1 62-7-2 62-7-3 62-7-4 62-7-5 62-7-6	Измеритель: 100 м ² окрашиваемо Простая масляная окраска ране без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой старой краски до 30% с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% 62-7. Улучшенная масляная Измеритель: 100 м ² окрашиваемо Улучшенная масляная окраска за один раз с расчисткой старой краски до 10% за один раз с расчисткой старой краски до 35% за один раз с расчисткой старой краски до 35% за один раз с расчисткой старой краски более 35% за два раза с расчисткой старой краски до 10% за два раза с расчисткой старой краски до 10% за два раза с расчисткой старой краски до 35% за два раза с расчисткой старой краски до 35% за два раза с расчисткой старой краски до 35% за два раза с расчисткой старой краски более 35% 52-8. Улучшенная масляная Измеритель: 100 м ² окрашиваемо Улучшенная масляная окраска	й поверхности с окрашенных 339,62 522.13 703,57 918.89	ранее окр 244,51 387,94 573,70 278,73 442,28 653,96 ранее окр и	8,36 8,36 8,36 8,36 8,36	1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16	398,28 515,78 604,96 538,78 639,54 748,74 575,95 683,72 818,39	28 44 66 32. 51,

Номера	Наименование и характеристика			В том чи	сле, руб		
расценок	строительных работ и конструкций	Прямые		эксплуатац	нишам киј	материалы	Затраты
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	втч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	труда рабочих, челч.
1	2	3	4	5	6	7	8
62-8-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%	1570,75	686,88	8,36	1,16	875,51	79,5
62-8-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%	1084,12	334.89	8,36	1,16	740,87	38,76
62-8-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%	1393,74	529,89	8,36	1,16	855.49	61,33
62-8 -6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%	1795,35	783,04	8,36	1,16	1003,95	90,63

Таблица 62-9. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон

	Улучшенная масляная окраска ра	нее окрашен					
62-9-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%	1128,64	518,92	8,36	1,16	601,36	60,0
62-9-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%	1403,61	707,62	8,36	1,16	687,63	81,
62- 9-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%	1828,20	1010,88	8,36	1,16	808,96	11
62-9-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%	1468,24	730,08	8,36	1,16	729,80	84.
62- 9-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%	1714,01	887,33	8,36	1,16	818,32	102,
62-9-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%	2161,41	1215.65	8,36	1,16	937,40	140,
62-9-7	за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%	1224,87	618,28	5,23	0,00	601,36	71,5
62-9-8	за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%	1536,12	843,26	5,23	0.00	687.63	97,
6 2-9- 9	за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%	2016,88	1202,69	5,23	0,00	808,96	139,
5 2-9- 10	за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%	1605,94	870,91	5,23	0,00	729,80	100,
62-9-11	за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%	1881,95	1058,40	5,23	0,00	818.32	122,
62-9-12	за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%	2409.70	1467.07	5,23	0,00	937,40	169.
62-9-13	за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10%	1205,00	598,41	5,23	0,00	601,36	69,2
62 - 9-14	за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35%	1509,34	816,48	5,23	0,00	687,63	94,
62-9-15	за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35%	1978.86	1164,67	5,23	0,00	808,96	134,
62-9-16	за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10%	1577,43	842.40	5,23	0,00	729,80	97.
62-9-17	за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35%	1847,39	1023.84	5,23	00,0	818,32	118.
62-9-18	за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35%	2359,59	1416,96	5,23	0,00	937,40	16

11	II.			В гом чи	еле пуб		
Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций			эксплуата		материалы	Затраты
		Прямые затраты,	оплата		в т.ч		труда
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	руб	труда рабочих	всего	оплата труда	расход неучтенных материалов	рабочих, челч
	2	3	4	5	машинистов 6	7	8
					0		
Габлица 62	2-10. Улучшенная маслян Измеритель: 100 м ² окрашиваемо		_	крашенні	ых дверей		
	Улучшенная масляная окраска			:			
62-10-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%	934,75	324,00	8,36	1,16	602,39	37,
62-10-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%	1211,93	502,85	8,36	1,16	700,72	58,
62-10-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%	1569,27	725,76	8,36	1,16	835,15	8
62-10-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%	1101,79	369,36	8,36	1,16	724,07	42,7
62-10-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%	1401,77	573,26	8,36	1,16	820,15	66,3
62-10-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%	1792,56	827,37	8,36	1,16	956,83	95,70
Габлица 62	2-11. Улучшенная маслян	іая окраск	а полов	1 18-1			
	Измеритель: 100 м ² окрашиваемо						
62-11-1	Улучшенная масляная окраска за один раз с расчисткой	ранее окраще 714,49	нных полов: 191,81	8,36	1.16	514,32	22,
62-11-2	старой краски до 10%	985,91	345,60	8,36	1,16	631,95	40
62-11-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%	1194,65	420,77	8,36	1,16	765,52	48.
62-11-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%	785.01	218,59	8,36	1,16	558,06	25,
62-11-5	за два раза с расчисткой старой краски до 10%	1078,03	393,98	8,36	1,10	675.69	45.
62-11-6	за два раза с расчисткой старой краски до 35% за два раза с расчисткой	1297,31	479.69	8,36	1,16	809,26	55,5
	старой краски более 35%	1277,51	477.07		1,10	007,20	
Таблица 6	2-12. Высококачественна	я масляна:	и окраска	ранее ок	рашенны	х стен	
	Измеритель: 100 м ² окрашиваемо	тэонхравоп йо	и				
	Высококачественная масляная	окраска ранее	окрашенны	х стен с рас	чисткой стар	ой краски:	
62-12-1	до 10%	982,25	307,09	8,36		666,80	34,6
62-12-2	до 35%	1312,37	516,10	8,36			58,2
62-12-3	более 35%	1701,82	788,81	8,36	1,16	904,65	89,0
Габлица 6	2-13. Высококачественна	я масляна:	я окраска	ранее ок	рашенны	х потолко	В
	Измеритель: 100 м ² окрашиваем: Высококачественная масляная					of mooning	
62-13-1	до 10%	1183,82	364,59	8,36		810.87	41,1
62-13-2	до 10%	1574,12	618,16	8,36		947,60	69,7
62-13-3	более 35%	2018,88	943,41	8,36		1067,11	106,4
	2-14. Высококачественна	я масляна	я окраска	_	<u> </u>		
	Измеритель: 100 м ² окрашиваем						
62 14 1	Высококачественная масляная						89,
62-14-1 62-14-2	до 10%	1595,41 2025,28	794,74 1124,16	8,36 8,36		792,31 892,76	126,8
62-14-2	более 35%	2625,46	1589,48	8,36		1027,62	179,
	2-15. Высококачественна						,
	Измеритель: 100 м ² окрашиваем	ой поверхност	и				
	Высококачественная масляная	окраска ранее	окрашеннь	іх дверей с р	асчисткой ст	арой краски	

Номера	Наименование и характеристика			В том чи	сле, руб		
расценок	строительных работ и конструкций			эксплуата	ксплуатация машин мат		Затраты
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	труда рабочих, чел -ч
i	2	3	4	5	6	7	8
62-15-1	до 10%	1249,14	452,48	8,36	1,16	788,30	51,07
62-15-2	до 35%	1598,53	704,99	8,36	1,16	885,18	79.57
62-15-3	более 35%	2070,34	1023,15	8,36	1,16	1038,83	115,48

Таблица 62-16. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами

V	Ізмеритель:	100 m ²	окрашиваемой	поверхности
---	-------------	--------------------	--------------	-------------

	Окрашивание водоэмульсионным	и составами г	товерхн осте й ′	стен, ранее о	крашенны	x:	
62-16-1	известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10%	1499,75	155,69	8,36	1,16	1335.70	18,02
62-16-2	известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35%	1702,34	224,21	8,36	1,16	1469,77	25,95
62-16-3	известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	1841,59	237,86	8,36	1,16	1595,37	27,53
62-16-4	водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	1517,64	173,58	8,36	1,16	1335,70	20,09
62-16-5	водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	1720,22	242.09	8,36	1,16	1469.77	28,02
62-16-6	водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	1859,47	255,74	8,36	1,16	1595,37	29,6
62-16-7	масляной краской с расчисткой старой краски до 10%	1554,70	210,64	8,36	1,16	1335,70	24.38
62-16-8	масляной краской с расчисткой старой краски до 35%	1757,29	279,16	8,36	1,16	1469,77	32,31
62-16-9	масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	1896,54	292,81	8,36	1,16	1595,37	33,89

Таблица 62-17. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, водоэмульсионными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

62-17-1	Окрашивание водоэмульсионным известковой или клеевой	1549,93	188,70	8,36			21.84
02-17-1	известковой или клесвой краской, с расчисткой старой краски до 10%	1349,93	186,70	8,30	1,16	1352,87	21.04
62-17-2	известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 35%	1771,69	276,39	8,36	1,16	1486,94	31,99
62-17-3	известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	1914,84	293,93	8,36	1,16	1612,55	34,02
62-17-4	водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	1586,73	225,50	8,36	1,16	1352,87	26,1
62-17-5	водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	1808,50	313,20	8,36	1,16	1486,94	36,25
62-17-6	водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	1912,77	291,86	8,36	1,16	1612,55	33,78
62-17-7	масляной краской, с расчисткой старой краски до 10%	1608,59	247,36	8,36	1,16	1352,87	28,63
62-17-8	масляной краской, с расчисткой старой краски до 35%	1830,36	335,06	8,36	1,16	1486,94	38,78
62-17-9	масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	1973,51	352,60	8,36	1,16	1612,55	40,81

Номера	Номера Наименование и характеристика						
расценок	строительных работ и конструкций			эксплуата	ция машин	материалы	Затраты
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	труда рабочих, челч
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 62-18. Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей

	Измеритель: 100 м ² окрашиваемо	й поверхности					
	Окраска масляными составами:		-				
62-18-1	деревянных поручней с покрытием лаком	1775,69	1135,33	8,36	1,16	632,00	129,9
62-18-2	плинтусов и галтелей	721,51	335,62	8,36	1,16	377,53	38,4
62-18-3	торцов лестничных маршей	807,21	355,72	8,36	1,16	443,13	40,7

Подраздел 62.2. ОКРАСКА ФАСАДОВ

Таблица 62-19. Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов

	Измеритель: 100 м ² окрашиваемой	поверхности	(без вычета п	роемов)							
	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых:										
62-19-1	по штукатурке с земли и лесов	297,18	150,82	2,79	0,00	143,57	18,46				
62-19-2	по штукатурке с лестниц	310,82	164,63	2,62	0,00	143,57	20,15				
62-19-3	по штукатурке с люлек	408,37	262,18	2,62	0,00	143,57	32,09				
62-19-4	по кирпичу с земли и лесов	147,36	90,28	2,79	0,00	54,29	11,05				
62-19-5	по кирпичу с лестниц	184,04	127,13	2,62	0,00	54,29	15,56				
62-19-6	по кирпичу с люлек	300,29	243,38	2,62	0,00	54,29	29,79				
62-19-7	по дереву с земли и лесов	127,17	88.15	2,79	0,00	36,23	10,79				
62-19-8	по дереву с лестниц	144,57	105,72	2.62	0,00	36,23	12,94				
	При окраске ранее окрашенных ф	асадов русто і	ванных добав	лять:							
62-19-9	к расценке 62-19-1	20,18	20,18	0.00	0,00	0,00	2,47				
62-19-10	к расценке 62-19-2	25,49	25,49	0,00	0,00	0,00	3,12				
62-19-11	к расценке 62-19-3	13,73	13,73	0,00	0,00	0,00	1,68				
62-19-12	к расценке 62-19-4	12,17	12,17	0,00	0,00	0,00	1,49				
62-19-13	к расценке 62-19-5	14,87	14.87	0,00	0,00	0,00	1,82				
62-19-14	к расценке 62-19-6	14,87	14,87	0,00	0,00	0,00	1,82				

Таблица 62-20. Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов

	Измеритель: 100 м² поверхнос						
	Окраска казеиновыми краск	ами ранее окрашеі	нных фасадов	<u>:</u>			
62-20-1	с земли и лесов	655,90	170,32	1,91	0,00	483,67	20,67
62-20-2	с лестниц	695,37	209,96	1.74	0,00	483,67	25,48
62-20-3	с люлек	789,63	304,22	1,74	0,00	483,67	36,92
	При окраске рустованных ра	нее окрашенных ф	асадов добавл	пять:			
62-20-4	к расценке 62-20-1	20,35	20,35	0,00	0,00	0,00	2,47
62-20-5	к расценке 62-20-2	25,71	25,71	0,00	0,00	0,00	3,12
62-20-6	к расценке 62-20-3	40,71	40,71	0,00	0,00	0,00	4,94

Таблица 62-21. Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов

	Измеритель: 100 м ² окрашиваемо	й поверхности				_	
	Простая масляная окраска ранес 10%:	окрашенных (расадов без по	одготовки с р	асчисткой	старой краск	и до
62-21-1	с земли и лесов	372,30	132,28	8,89	0,00	231,13	14,93
62-21-2	с лестниц	404,47	164,62	8,72	0,00	231,13	18,58
62-21-3	с люлек	484,30	244,45	8,72	0,00	231,13	27,59
	Простая масляная окраска ране	окрашенных с	расадов с под	готовкой и р	асчисткой с	тарой краскі	и:
62-21-4	до 10% с земли и лесов	598,71	187,83	8,89	0,00	401,99	21,
62-21-5	до 10% с лестниц	643,02	232,31	8.72	0,00	401,99	26,27
62-21-6	до 10% с люлек	721,78	311,07	8,72	0,00	401,99	35,1
62-21-7	до 35% с земли и лесов	793,24	295,92	8,89	0,00	488,43	33.4
62-21-8	до 35% с лестниц	882,91	385,76	8,72	0,00	488,43	43,54
62-21-9	до 35% с люлек	932,44	435,29	8,72	0,00	488,43	49,1
62-21-10	более 35% с земли и лесов	1153,29	545,42	8,89	0,00	598,98	61,50

Номера	Наименование и характеристика			В гом чи	сле, руб		
расценок				эксплуата	ция машин	материалы	Затраты
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб	оплата труда рабочих	всего	в т.ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	труда рабочих, чел -ч
1	2	3	4	5	6	7	8
62-21-11	более 35% с лестниц	1285,40	677,70	8,72	0,00	598,98	76,49
62-21-12	более 35% с люлек	1344,05	736,35	8,72	0,00	598,98	83.11

Таблица 62-22. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски:										
62-22-1	до 10% с земли и лесов	866,46	279,80	17.60	0,00	569,06	31,58				
62-22-2	до 10% с лестниц	932,92	346,43	17,43	0,00	569,06	39,1				
62-22-3	до 10% с люлек	1005,66	419,17	17,43	0,00	569,06	47,31				
62-22-4	до 35% с земли и лесов	1167,56	452,48	17,60	0,00	697,48	51,07				
62-22-5	до 35% с лестниц	1278,49	563,58	17,43	0,00	697.48	63,61				
62-22-6	до 35% с люлек	1342,11	627,20	17,43	0,00	697,48	70,79				
62-22-7	более 35% с земли и лесов	1354,23	470,64	17,60	0,00	865,99	53.12				
62-22-8	более 35% с лестниц	1714,67	831,25	17,43	0,00	865,99	93,82				
62-22-9	более 35% с люлек	1768,18	884,76	17,43	0,00	865,99	99,86				

Таблица 62-23. Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

	измеритель: 100 м" окрашиваемой	поверхност	<u> </u>								
	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов:										
62-23-1	по штукатурке с земли и лесов	292,12	201,11	3,66	0,00	87,35	23,01				
62-23-2	по штукатурке с лестниц	336,26	245,42	3,49	0,00	87,35	28.08				
62-23-3	по штукатурке с люлек	493,05	402,21	3,49	0,00	87,35	46,02				
62-23-4	по кирпичу с земли и лесов	240,99	149,98	3,66	0,00	87,35	17,16				
62-23-5	по кирпичу с лестниц	272,63	181,79	3,49	0,00	87,35	20,8				
62-23-6	по кирпичу с люлек	391,93	301,09	3,49	0,00	87,35	34,45				
62-23-7	по дереву с земли и лесов	174,05	84,08	2,62	0,00	87,35	9,62				
62-23-8	по дереву с лестниц	188,82	98,85	2,62	0,00	87,35	11,31				
	При окраске рустованных ранее о	крашенных	фасадов доб	авлять:							
62-23-9	к расценке 62-23-1	23,86	23,86	0,00	0,00	0,00	2,73				
62-23-10	к расценке 62-23-2	29.54	29,54	0,00	0,00	0,00	3.38				
62-23-11	к расценке 62-23-3	47,72	47,72	0,00	0,00	0,00	5,46				
62-23-12	к расценке 62-23-4	14,77	14,77	0,00	0,00	0,00	1,69				
62-23-13	к расценке 62-23-5	14,77	14,77	0,00	0,00	0,00	1.69				
62-23-14	к расценке 62-23-6	29.54	29,54	0,00	0,00	0,00	3,38				

Таблица 62-24. Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

	Измеритель: 100 м окрашиваемой	поверхности	1				
	Окраска силикатными красками	за 2 раза ран	ее окрашенн	ых фасадов:			
62-24-1	по штукатурке с земли и лесов	381,88	219,29	4,53	0,00	158,06	25,09
62-24-2	по штукатурке с лестниц	423,75	261,33	4,36	0,00	158,06	29,9
62-24-3	по штукатурке с люлек	600,99	438.57	4,36	0,00	158,06	50,18
62-24-4	по кирпичу с земли и лесов	365,97	203,38	4,53	0,00	158,06	23,27
62-24-5	по кирпичу с лестниц	407,84	245,42	4,36	0,00	158,06	28,08
62-24-6	по кирпичу с люлек	569,18	406,76	4,36	0,00	158,06	46,54
62-24-7	по дереву с земли и лесов	279,71	118,16	3,49	0,00	158,06	13,52
62-24-8	по дереву с лестниц	301,30	139,75	3,49	0,00	158,06	15,99
	При окраске рустованных ранее о	крашенных	фасадов доба	влять:			
62-24-9	к расценке 62-24-1	29,54	29,54	0,00	0,00	0,00	3,38
62-24-10	к расценке 62-24-2	35,22	35,22	0,00	0,00	0,00	4,03
62-24-11	к расценке 62-24-3	59,08	59,08	0,00	0,00	0,00	6,76
62-24-12	к расценке 62-24-4	19,32	19,32	0,00	0,00	0,00	2,21
62-24-13	к расценке 62-24-5	23,86	23,86	0,00	0,00	0,00	2,73
62-24-14	к расценке 62-24-6	38,63	38,63	0,00	0,00	0,00	4,42

Таблица 62-25. Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками

Измеритель: 100 м² обработанной поверхности

Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:

Номера	Наименование и характеристика			В том чи	сле, руб		Затраты
расценок	строительных работ и конструкций]		эксплуатац	ия машин	материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	- Прямые затраты, руб	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	труда рабочих, чел -ч
ı	2	3	4	5	6	7	8
62-25-1	простых с земли и лесов	359,19	37.07	26,49	0.00	295,63	4,29
62-25-2	простых с лестниц	376,11	47,17	33,31	0,00	295,63	5,46
62-25-3	простых с люлек	421,67	74,13	51,91	0,00	295,63	8,58
62-25-4	сложных с земли и лесов	370,45	43,72	31,10	0,00	295,63	5,06
62-25-5	сложных с лестниц	390,38	55,64	39,11	0,00	295,63	6,44
62-25-6	сложных с люлек	444,21	87,44	61,14	0,00	295,63	10,12
	Шпатлевка ранее окрашенных	фасадов под о	краску перхл	орвиниловь	ими краскам	и:	
62-25-7	простых с земли и лесов	1051,07	201,31	1,91	0,00	847,85	23,6
62-25-8	простых с лестниц	1100,46	250,87	1,74	0,00	847,85	29,41
62-25-9	простых с люлек	1173,39	323,80	1,74	0,00	847,85	37,96
62-25-10	сложных с земли и лесов	1085,10	235,34	1,91	0,00	847,85	27,59
62-25-11	сложных с лестниц	1143,28	293,69	1,74	0,00	847,85	34,43
62-25-12	сложных с люлек	1214,25	364,66	1,74	0,00	847,85	42,75

Таблица 62-26. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

	113Mephreno. 100 M Okpazinbachor	HODEPARIOCIN					
	Окраска перхлорвиниловыми кр	асками по под	готовленной	поверхности	фасадов:		
62-26-1	простых за 1 раз с земли и лесов	652,82	70,76	57,54	0,00	524,52	8,19
62-26-2	простых за 1 раз с лестниц	682,98	88,73	69,73	0,00	524,52	10,27
62-26-3	простых за 1 раз с люлек	772,22	141,52	106,18	0,00	524,52	16,38
62-26-4	простых за 2 раза с земли и лесов	1096,29	126,06	98,61	0,00	871,62	14.59
62-2 6- 5	простых за 2 раза с лестниц	1148,94	156,56	120,76	0,00	871,62	18.12
62-26-6	простых за 2 раза с люлек	1299,98	240,19	188,17	0,00	871,62	27,8
62-26-7	сложных за 1 раз с земли и лесов	674,30	83,46	66,32	0,00	524,52	9,66
62-26-8	сложных за 1 раз с лестниц	709,78	104,37	80,89	0,00	524,52	12,08
62-26-9	сложных за 1 раз с люлек	812,68	164,42	123,74	0,00	524,52	19,03
62-26-10	сложных за 2 раза с земли и лесов	1132,06	145,76	114,68	0,00	871,62	16,87
62-26-11	сложных за 2 раза с лестниц	1193,89	181,27	141,00	0,00	871,62	20,98
62-26-12	сложных за 2 раза с люлек	1350,16	258,08	220,46	0,00	871,62	29,87

Таблица 62-27. Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементнополивинилацетатным составом (ЦПВА)

Измеритель: 100 м² ошпаклеванной поверхности

	Сплошная шпаклевка ранее ошт	гукатуренных	поверхност	ей цементно	-ПОЛИВИНИЛЯ	цетатным с	ставом:
62-27-1	с лесов и земли	288,92	205,15	0,87	0,00	82,90	24,05
62-27-2	с лестниц	334,38	250,61	0,87	0,00	82,90	29,38
62-27-3	с люлек	494,06	410,29	0,87	0,00	82,90	48,1

Подраздел 62.3. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Таблица 62-28. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель

Измеритель: 100 м² кровли

[Окраска масляными состав	ами ранее окрашен	ных металли	ческих крове.	ть:		_
62-28-1	за один раз	493,06	74,55	1,04	0,00	417,47	8,53
62-28-2	за два раза	654,17	98,59	1,04	0,00	554,54	11,28

Таблица 62-29. Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

	Окраска масляными составами ј	ранее окраше	нных боль <u>ш</u>	их металлич	еских повер	хностей (кра	ме крыш):
62-29-1	за один раз	432,40	120,44	0,87	0,00	311,09	13,78
62-29-2	за два раза	568,11	163,61	0,87	0,00	403,63	18,72

Номера	Наименование и характеристика	-		В том чь	ісле, руб		
расценок	строительных работ и конструкций			эксплуата	ция машин	материалы	Затраты
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	труда рабочих, чел -ч
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 62-30. Окраска масляными составами ранее окращенных водосточных труб

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

	Окраска масляными составами р	анее окрашен	ных водосточ	ных труб:			
62-30-1	за один раз с земли и лесов	639,08	310,00	1,04	0,00	328,04	35,88
62-30-2	за один раз с лестниц	699,39	370,48	0,87	0,00	328,04	42,88
62-30-3	за один раз с люлек	686,43	357,52	0,87	0,00	328,04	41,38
62-30-4	за два раза с земли и лесов	837,14	420,60	1,04	0,00	415,50	48,68
62-30-5	за два раза с лестниц	939,44	523,07	0,87	0,00	415.50	60,54
62-30-6	за два раза с люлек	918,70	502,33	0,87	0,00	415,50	58,14

Таблица 62-31. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов

	и других мелких покрытий:						
62-31-1	за один раз с земли и лесов	567,99	145,76	1,04	0,00	421,19	16,87
62-31-2	за один раз с лестниц	677,20	255,14	0,87	0,00	421,19	29,53
62-31-3	за один раз с люлек	740,18	318,12	0,87	0,00	421,19	36,82
62-31-4	за два раза с земли и лесов	693,65	179,28	1,04	0,00	513,33	20,75
62-31-5	за два раза с лестниц	819,54	305,34	0,87	0,00	513,33	35,34
62-31-6	за два раза с люлек	895.40	381,20	0,87	0,00	513,33	44,12

Таблица 62-32. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

	Окраска масляными состава	ми ранее окрашен	ных поверхно	стей труб:			
62-32-1	стальных за 1 раз	925,76	507,65	0,87	0,00	417,24	62,75
62-32-2	стальных за 2 раза	1168,43	652,05	0,87	0,00	515,51	80,6
62-32-3	чугунных за 1 раз	779,89	361.78	0,87	00,00	417,24	44,72
62-32-4	чугунных за 2 раза	930,75	414,37	0,87	0,00	515,51	51,22

Таблица 62-33. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

	Окраска масляными	составами ранее окраш	енных повер	хностей ради	аторов и реб	ристых труб	отопления:
62-33-1	за 1 раз	855,28	437,17	0,87	0,00	417,24	50,02
62-33-2	за 2 раза	1092,70	576,32	0.87	0,00	515,51	65,94

Таблица 62-34. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м²

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

		оставами ранее окращен в и других металлически:			• •	•	арно-
62-34-1	за 1 раз	947,41	510,09	0,87	0,00	436,45	59,8
62-34-2	за 2 раза	1196,45	663,12	0,87	0,00	532,46	77,74

Таблица 62-35. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Номера расценок				·		ФЕР	
расценок	Наименование и характеристика			В том чи	сле, руб		
	строительных работ и конструкций	Прямые	1	эксплуатац	нишем ки	материалы	Затраты
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	труда рабочих, челч.
	2	3	4	5	6	7	8
	Окраска масляными составами р						
62-35-1	без рельефа за 1 раз	780,98	542,16	0,87	0,00	237,95	62,7
62-35-2	без рельефа за 2 раза	1030,83	697,51	0,87	0,00	332,45	80,7
62-35-3	художественных с рельефом за 1 раз	1217,80	675,91	0,87	0,00	541.02	78,2
62-35-4	художественных с рельефом за 2 раза	1662,20	870,05	0,87	0,00	791,28	100
аблица 62	2-36. Окраска алюминиев поверхностей Измеритель: 100 м² окрашиваемої			е окраше	нных мет	аллическ	их
	Окраска алюминиевым порошко			ялпических	HORENY HOCTE	ŭ·	
62-36-1	водосточных труб за 1 раз	389.89	298,58	0,87	0,00	90.44	33
62-36-2	водосточных труб за 2 раза	617.56	461.61	0,87	0,00	155,08	52
62-36-3	площадью до 5 м ² за 1 раз	548,49	457,18	0,87	0,00	90,44	51
62-36-4	площадью до 5 м за 1 раз	847,03	691,08	0,87	0.00	155.08	
62-36-5	площадью более 5 м ² за 1 раз	256,11	164,80	0,87	0,00	90,44	18
62-36-6	площадью более 5 м ² за 2 раза	440,36	284,41	0.87	0.00	155,08	32
02 00 0	При работе с приставных лестни	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	201,11	0.07	0,00	155,00	
62-36-7	к расценке 62-36-1	74,42	74,42	0.00	0,00	0.00	
62-36-8	к расценке 62-36-2	116,07	116,07	0.00	0,00	0.00	1:
62-36-9	к расценке 62-36-3	114,29	114,29	0,00	0,00	0.00	1
62-36-10	к расценке 62-36-4	171,88	171,88	0,00	00.0	0,00	19
62-36-11	к расценке 62-36-5	40,76	40,76	0,00	0,00	0,00	
62-36-12	к расценке 62-36-6	70,88	70,88	0,00	0,00	0,00	
02-30-12	При работе с подвесных люлек д		70,88]	0,00	0,00	0,001	
62-36-13	к расценке 62-36-1	59.36	59,36	0,00	0,00	0,00	
62-36-14	к расценке 62-36-2	92,14	92,14	0,00	0,00	0,00	10
62-36-15	к расценке 62-36-3	91,26	91,26	0,00	0,00	0,00	10
62-36-16	к расценке 62-36-4	137,33	137,33	0,00	0,00	0,00	1:
	· 	32,78	32,78	0,00	0,00	0,00	
	K Dachelke D/- 3D-3			0,00	0,00		
62-36-17 62-36-18	к расценке 62-36-5 к расценке 62-36-6	56,70	56,70	0,00	0,00	0,00	
62-36-17 62-36-18 аблица 62	к расценке 62-36-6 Подразде 2-37. Окраска известковы Измеритель: 100 м² окрашиваемо	56.70 л 62.4. РА ми состава й поверхность	56,70 АЗНЫЕ ами пече	РАБОТ	Ы в и труб	0,00	
62-36-17 62-36-18	к расценке 62-36-6 Подразде 2-37. Окраска известковы Измеритель: 100 м² окрашиваемо Окраска известковыми составами	56.70 л 62.4. Ра	56,70 АЗНЫЕ ами пече	РАБОТ	Ы		
62-36-17 62-36-18 аблица 62 62-37-1 аблица 62	к расценке 62-36-6 Подразде 2-37. Окраска известковы Измеритель: 100 м² окрашиваемо Окраска известковыми составами печей, стояков, труб 2-38. Перематовка стекол Измеритель: 100 м² окрашиваемо	56.70 л 62.4. РА ми состава й поверхности 123.83	56,70 A3HЫE ами пече	РАБОТ	Ы в и труб	0,00	
62-36-17 62-36-18 аблица 62 62-37-1	к расценке 62-36-6 Подразде 2-37. Окраска известковы Измеритель: 100 м² окрашиваемо Окраска известковыми составами печей, стояков, труб 2-38. Перематовка стекол	56.70 л 62.4. РА ми состава й поверхности 123.83	56,70 A3HЫE ами пече	РАБОТ	Ы в и труб	0,00	12.
62-36-17 62-36-18 аблица 62 62-37-1 аблица 62 62-38-1	к расценке 62-36-6 Подразде 2-37. Окраска известковы Измеритель: 100 м² окрашиваемо Окраска известковыми составами печей, стояков, труб 2-38. Перематовка стекол Измеритель: 100 м² окрашиваемо Перематовка стекол 2-39. Промывка поверхно Измеритель: 100 м² промытой по	56,70 Л 62.4. РА МИ СОСТАВ: Й поверхности 942,70 СТИ, окрап верхности	56,70 АЗНЫЕ ами пече 103,81 4 841,66	РАБОТ й, стояко 0,87 0,00 всляными	Ы в и труб 0,00	19,15	12.
62-36-17 62-36-18 аблица 62 62-37-1 аблица 62 62-38-1 аблица 62	к расценке 62-36-6 Подразде 2-37. Окраска известковы Измеритель: 100 м² окрашиваемо Окраска известковыми составами печей, стояков, труб 2-38. Перематовка стекол Измеритель: 100 м² окрашиваемо Перематовка стекол 2-39. Промывка поверхно Измеритель: 100 м² промытой поп Промывка поверхности, окраше	56,70 Л 62.4. РА МИ СОСТАВ: Й поверхности 942,70 СТИ, ОКРАП верхности нной маслянь	56,70 АЗНЫЕ ами пече 103,81 4 841,66 пенной ма	РАБОТ й, стояко 0,87 0,00 всляными	Ы в и труб 0,00 0,00 и краскам	19,15 101,04	98,
62-36-17 62-36-18 аблица 62 62-37-1 аблица 62 62-38-1 аблица 62	к расценке 62-36-6 Подразде 2-37. Окраска известковы Измеритель: 100 м² окрашиваемо Окраска известковыми составами печей, стояков, труб 2-38. Перематовка стекол Измеритель: 100 м² окрашиваемо Перематовка стекол 2-39. Промывка поверхно Измеритель: 100 м² промытой пот Промывка поверхности, окраше стен и фасадов	56,70 л 62.4. РА ми состава й поверхности	56,70 АЗНЫЕ ами пече 103,81 4 841,66 пенной ма ими краскам 47,48	РАБОТ й, стояко 0,87 0,00 всляными ии: 0,00	Ы в и труб 0,00 0,00 и краскам	19,15 101,04 TH	98,
62-36-17 62-36-18 аблица 62 62-37-1 аблица 62 62-38-1 аблица 62 62-39-1 62-39-2	к расценке 62-36-6 Подразде 2-37. Окраска известковы Измеритель: 100 м² окрашиваемо Окраска известковыми составами печей, стояков, труб 2-38. Перематовка стекол Измеритель: 100 м² окрашиваемо Перематовка стекол 2-39. Промывка поверхно Измеритель: 100 м² промытой пот Промывка поверхности, окраше стен и фасадов потолков	56,70 л 62.4. РА ми состава й поверхности 123,83 й поверхности 942,70 сти, окрап верхности нной маслянь 55,03 68,21	56,70 АЗНЫЕ ами пече 103,81 4 841,66 пенной ма 47,48 60,66	РАБОТ й, стояко 0,87 0,00 всляными и: 0,00 0,00	Ы в и труб 0,00 0,00 и краскам 0,00 0,00	19,15 101,04 101 7,55 7,55	98, 5, 7,
62-36-17 62-36-18 аблица 62 62-37-1 аблица 62 62-38-1 аблица 62	к расценке 62-36-6 Подразде 2-37. Окраска известковы Измеритель: 100 м² окрашиваемо Окраска известковыми составами печей, стояков, труб 2-38. Перематовка стекол Измеритель: 100 м² окрашиваемо Перематовка стекол 2-39. Промывка поверхно Измеритель: 100 м² промытой пот Промывка поверхности, окраше стен и фасадов потолков окон и дверей	56,70 л 62.4. РА ми состава й поверхности 123,83 й поверхности 942,70 сти, окрап верхности нной маслянь 55,03 68,21 81,79	56,70 АЗНЫЕ ами пече 103,81 4 841,66 пенной ма ими краскам 47,48	РАБОТ й, стояко 0,87 0,00 всляными ии: 0,00	Ы в и труб 0,00 0,00 и краскам	19,15 101,04 TH	98. 55. 7.
62-36-17 62-36-18 аблица 62 62-37-1 аблица 62 62-38-1 аблица 62 62-39-1 62-39-2 62-39-3	к расценке 62-36-6 Подразде 2-37. Окраска известковы Измеритель: 100 м² окрашиваемо Окраска известковыми составами печей, стояков, труб 2-38. Перематовка стекол Измеритель: 100 м² окрашиваемо Перематовка стекол 2-39. Промывка поверхно Измеритель: 100 м² промытой пот Промывка поверхности, окраше стен и фасадов потолков окон и дверей При промывке фасадов с лестни	56,70 л 62.4. РА ми состава й поверхности 123,83 й поверхности 942,70 сти, окрап верхности нной маслянь 55,03 68,21 81,79 и добавлять:	56,70 АЗНЫЕ ами пече 103,81 4 841,66 Тенной ма 47,48 60,66 74,24	РАБОТ й, стояко 0,87 0,00 всляными 0,00 0,00 0,00 0,00	Ы в и труб 0,00 и краскам 0,00 0,00 0,00 0,00	19,15 101,04 101 7,55 7,55 7,55	98. 5, 7, 9,
62-36-17 62-36-18 аблица 62 62-37-1 аблица 62 62-38-1 аблица 62 62-39-1 62-39-2 62-39-3 62-39-4	к расценке 62-36-6 Подразде 2-37. Окраска известковы Измеритель: 100 м² окрашиваемо Окраска известковыми составами печей, стояков, труб 2-38. Перематовка стекол Измеритель: 100 м² окрашиваемо Перематовка стекол 2-39. Промывка поверхно Измеритель: 100 м² промытой пот Промывка поверхности, окраше стен и фасадов потолков окон и дверей При промывке фасадов с лестни к расценке 62-39-1	56,70 Л 62.4. РА МИ СОСТАВ: Й поверхности 942,70 СТИ, ОКРАП верхности нной маслянь 55,03 68,21 81,79 ц добавлять: 12,39	56,70 АЗНЫЕ ами пече 103,81 4 841,66 пенной ма 47,48 60,66 74,24 12,39	РАБОТ й, стояко 0,87 0,00 всляными 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7,55 7,55 7,55 7,55	5, 7, 9,
62-36-17 62-36-18 аблица 62 62-37-1 аблица 62 62-38-1 аблица 62 62-39-1 62-39-2 62-39-3	к расценке 62-36-6 Подразде 2-37. Окраска известковы Измеритель: 100 м² окрашиваемо Окраска известковыми составами печей, стояков, труб 2-38. Перематовка стекол Измеритель: 100 м² окрашиваемо Перематовка стекол 2-39. Промывка поверхно Измеритель: 100 м² промытой пот Промывка поверхности, окраше стен и фасадов потолков окон и дверей При промывке фасадов с лестни к расценке 62-39-1 к расценке 62-39-3	56,70 Л 62.4. РА МИ СОСТАВ: Й поверхности 942,70 СТИ, ОКРАП верхности нной маслянь 55,03 68,21 81,79 ц добавлять: 12,39 21,68	56,70 АЗНЫЕ ами пече 103,81 4 841,66 Тенной ма 47,48 60,66 74,24	РАБОТ й, стояко 0,87 0,00 всляными 0,00 0,00 0,00 0,00	Ы в и труб 0,00 и краскам 0,00 0,00 0,00 0,00	19,15 101,04 101 7,55 7,55 7,55	98, 5, 7, 9, 1, 2,
62-36-17 62-36-18 аблица 62 62-37-1 аблица 62 62-38-1 аблица 62 62-39-1 62-39-2 62-39-3 62-39-4	к расценке 62-36-6 Подразде 2-37. Окраска известковы Измеритель: 100 м² окрашиваемо Окраска известковыми составами печей, стояков, труб 2-38. Перематовка стекол Измеритель: 100 м² окрашиваемо Перематовка стекол 2-39. Промывка поверхно Измеритель: 100 м² промытой пот Промывка поверхности, окраше стен и фасадов потолков окон и дверей При промывке фасадов с лестни к расценке 62-39-1	56,70 Л 62.4. РА МИ СОСТАВ: Й поверхности 942,70 СТИ, ОКРАП верхности нной маслянь 55,03 68,21 81,79 ц добавлять: 12,39 21,68	56,70 АЗНЫЕ ами пече 103,81 4 841,66 пенной ма 47,48 60,66 74,24 12,39	РАБОТ й, стояко 0,87 0,00 всляными 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7,55 7,55 7,55 7,55	5, 7, 9,

Номера	Наименование и характеристика			В том чи	сле, руб.		
расценок	строительных работ и конструкций	_ [эксплуатац	ня машин	материалы	Затраты
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	втч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	труда рабочих, челч.
1	2	3	4	5	6	7	8
Габлица 6	2-40. Протирка олифой по Измеритель: 100 м ² протертой пов Протирка олифой поверхности, о	ерхности	-		пяными к	грасками	
62-40-1	стен, потолков и фасадов	54.57	46,04	0,00	0,00	8,53	5,8
62-40-1		36,15	27,62	0,00	0,00	8,53	3,8
62-40-3	полов	63,78	55,25	0,00	0,00	8,53	7,0
02-40-3	окон и дверей		33,23	0,00	0,00	8,33	7.0.
62-40-4	При протирке фасадов с лестниц к расценке 62-40-1	:аткивкоо <u>р</u>	11,88	0.00	0.00	0,00	1,5
62-40-5	к расценке 62-40-3	11,65	11,65	0.00	0.00	0.00	1,3
02-40-3	При протирке фасадов с люлек до		11,03	0.00	0,00	0,00	1,4
62-40-6	к расценке 62-40-1	9,21	9,21	0,00	0,00	0,00	1,1
62-40-7	к расценке 62-40-3	11,25	11,25	0,00	0,00	0,00	1,4
	52-41. Очистка вручную по красок Измеритель: 100 м ² расчищенной	поверхности	•	•			
	красок Измеритель: 100 м ² расчищенной Очистка вручную поверхности ф	- поверхности асадов от пер:	хлорвинилов	ых и масля	ных красок:		
62-41-1	красок Измеритель: 100 м² расчищенной Очистка вручную поверхности ф с земли и лесов	поверхности асадов от пер: 162,24	хлорвинилов 162,24	ых и масля 00,0	ных красок: 0,00	0,00	20,
	красок Измеритель: 100 м ² расчищенной Очистка вручную поверхности ф	- поверхности асадов от пер:	хлорвинилов	ых и масля	ных красок:		20, 25,8
62-41-1 62-41-2 62-41-3	красок Измеритель: 100 м² расчищенной Очистка вручную поверхности ф с земли и лесов с лестниц с люлек 52-42. Протравка цементно	поверхности асадов от пер 162,24 201,79 286,26	хлорвинилов 162,24 201,79 286,26	о.00 0,00 0,00 0,00	ных красок: 0,00 0,00 0,00 0,00	0.00 0.00 0.00	20, 25,8
62-41-1 62-41-2 62-41-3	красок Измеритель: 100 м² расчищенной Очистка вручную поверхности ф с земли и лесов с лестниц с люлек	поверхности асадов от пер 162,24 201,79 286,26	хлорвинилов 162,24 201,79 286,26	о.00 0,00 0,00 0,00	ных красок: 0,00 0,00 0,00 0,00	0.00 0.00 0.00	20, 25,8 36,
62-41-1 62-41-2 62-41-3 Габлица 6 62-42-1	красок Измеритель: 100 м² расчищенной Очистка вручную поверхности ф с земли и лесов с лестниц с люлек 52-42. Протравка цементно Измеритель: 100 м² протравленно Протравка цементной штукатурки	поверхности асадов от пер 162,24 201,79 286,26 й штукату й поверхности 37,10	хлорвинилов 162,24 201,79 286,26 РКИ НЕЙТ 29,41 раске фас	одо	ных красок: 0,00 0,00 0,00 0,00 щим раст	0,00 0,00 0,00 вором	20, 25,8 36,
62-41-1 62-41-2 62-41-3 Габлица 6 62-42-1	красок Измеритель: 100 м² расчищенной Очистка вручную поверхности ф с земли и лесов с лестниц с люлек 52-42. Протравка цементно Измеритель: 100 м² протравленно Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 52-43. Меловая защита стем Измеритель: 100 м² площади окон	поверхности асадов от пер: 162,24 201,79 286,26 й штукату й поверхности 37,10 сол при ок ных проемов іске фасадов: 141,05	хлорвинилов 162,24 201,79 286,26 грки нейт 29,41 раске фас	одо	ных красок: 0,00 0,00 0,00 шим раст 0,00	0,00 0,00 0,00 BOPOM 7,69	20, 25,8 36, 33,7
62-41-1 62-41-2 62-41-3 Габлица 6 62-42-1 Габлица 6	красок Измеритель: 100 м² расчищенной Очистка вручную поверхности ф с земли и лесов с лестниц с люлек 62-42. Протравка цементно Измеритель: 100 м² протравленно Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 62-43. Меловая защита стемизмеритель: 100 м² площади окон Меловая защита стекол при окра	поверхности асадов от пер: 162,24 201,79 286,26 й штукату й поверхности 37,10 сол при ок ных проемов іске фасадов: 141,05 174,59	хлорвинилов 162,24 201,79 286,26 РРИИ НЕЙТ 29,41 раске фас 131,82 165,36	одо	о,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 Bopom 7,69	20, 25,8 36, 3,7
62-41-1 62-41-2 62-41-3 Габлица 6 62-42-1	красок Измеритель: 100 м² расчищенной Очистка вручную поверхности ф с земли и лесов с лестниц с люлек 62-42. Протравка цементно Измеритель: 100 м² протравленно Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 62-43. Меловая защита стемизмеритель: 100 м² площади окон Меловая защита стекол при окра с земли и лесов	поверхности асадов от пер: 162,24 201,79 286,26 й штукату й поверхности 37,10 сол при ок ных проемов іске фасадов: 141,05	хлорвинилов 162,24 201,79 286,26 грки нейт 29,41 раске фас	одо	ных красок: 0,00 0,00 0,00 шим раст 0,00	0,00 0,00 0,00 BOPOM 7,69	20, 25,8 36, 3,7
62-41-1 62-41-2 62-41-3 Габлица 6 62-42-1 Габлица 6 62-43-1 62-43-2 62-43-3	красок Измеритель: 100 м² расчищенной Очистка вручную поверхности ф с земли и лесов с лестниц с люлек 62-42. Протравка цементно Измеритель: 100 м² протравленно Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 62-43. Меловая защита стем Измеритель: 100 м² площади окон Меловая защита стекол при окра с земли и лесов с лестниц с люлек	поверхности асадов от пер: 162,24 201,79 286,26 й штукату й поверхности 37,10 сол при ок ных проемов ске фасадов: 141,05 174,59 167,57	хлорвинилов 162,24 201,79 286,26 Урки нейт 4 29,41 раске фас 131,82 165,36 158,34	9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0.00 0,00 0,00 8000 7,69 9,23 9,23 9,23	20, 25,8 36, 3,7
62-41-1 62-41-2 62-41-3 Габлица 6 62-42-1 Габлица 6 62-43-1 62-43-2 62-43-3	красок Измеритель: 100 м² расчищенной Очистка вручную поверхности ф с земли и лесов с лестниц с люлек 52-42. Протравка цементно Измеритель: 100 м² протравленно Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 52-43. Меловая защита стемизмеритель: 100 м² площади окон Меловая защита стекол при окра с земли и лесов с лестниц с люлек	поверхности асадов от пер: 162,24 201,79 286,26 й штукату й поверхности 37,10 сол при ок ных проемов ске фасадов: 141,05 174,59 167,57	хлорвинилов 162,24 201,79 286,26 Урки нейт 4 29,41 раске фас 131,82 165,36 158,34	9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0.00 0,00 0,00 8000 7,69 9,23 9,23 9,23	20,4 25,8 36,1 3,7'