

ФЕРр 81-04-(51-69)-2001

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ФЕРр-2001

- ФЕРр-2001-51 Земляные работы
- ФЕРр-2001-52 Фундаменты
- ФЕРр-2001-53 Стены
- ФЕРр-2001-54 Перекрытия
- ФЕРр-2001-55 Перегородки
- ФЕРр-2001-56 Проемы
- ФЕРр-2001-57 Полы
- ФЕРр-2001-58 Крыши, кровли
- ФЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца
- ФЕРр-2001-60 Печные работы
- ФЕРр-2001-61 Штукатурные работы
- ФЕРр-2001-62 Малярные работы
- ФЕРр-2001-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы
- ФЕРр-2001-64 Лепные работы
- ФЕРр-2001-65 Внутренние санитарно-технические работы
- ФЕРр-2001-66 Наружные инженерные сети
- ФЕРр-2001-67 Электромонтажные работы
- ФЕРр-2001-68 Благоустройство
- ФЕРр-2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2008



**Федеральное агентство по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству
(Росстрой)**

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ФЕРр 81-04- (51-69)-2001

- ФЕРр-2001-51 Земляные работы**
- ФЕРр-2001-52 Фундаменты**
- ФЕРр-2001-53 Стены**
- ФЕРр-2001-54 Перекрытия**
- ФЕРр-2001-55 Перегородки**
- ФЕРр-2001-56 Проемы**
- ФЕРр-2001-57 Пoles**
- ФЕРр-2001-58 Крыши, кровли**
- ФЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца**
- ФЕРр-2001-60 Печные работы**
- ФЕРр-2001-61 Штукатурные работы**
- ФЕРр-2001-62 Малярные работы**
- ФЕРр-2001-63 Стеклольные, обойные и облицовочные работы**
- ФЕРр-2001-64 Лепные работы**
- ФЕРр-2001-65 Внутренние санитарно-технические работы**
- ФЕРр-2001-66 Наружные инженерные сети**
- ФЕРр-2001-67 Электромонтажные работы**
- ФЕРр-2001-68 Благоустройство**
- ФЕРр-2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы**

**Издание официальное,
измененное и дополненное**



Москва 2008

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы
ФЕРр 81-04-(51-69)-2001
Росстрой, Москва, 2008 – 209стр.

Настоящие Федеральные единичные расценки (ФЕРр) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений.

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов.

РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ постановлением Госстроя России от 17.10.00 № 104 с учетом изменений и дополнений (письма Росстроя от 22.06.06 № ВК-2398/02, от 03.07.07 № СК-2535/02, от 08.08.07 № СК-2919/02)

Информация об изменениях к настоящему ФЕРр публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Изменениях и дополнениях" к ФЕР-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (www.sgufccs.ru).

ISBN 978-5-91418-010-9

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Сборник № 62

Малярные работы

ФЕРр-2001-62

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные расценки на малярные работы при ремонте зданий и сооружений. Сборник состоит из следующих разделов:

01. Окраска внутренних помещений.
02. Окраска фасадов.
03. Окраска металлических поверхностей.
04. Разные работы.

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций по малярным работам при ремонте окрашенных поверхностей, включая : устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при подготовке поверхностей к окраске.

1.3. В расценках учтена работа в помещениях высотой от пола до потолка до 4 м с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также использование ранее установленных лесов для смежных работ.

1.4. Затраты на устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства малярных работ учитываются дополнительно по расценкам сборника ФЕРр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.5. В расценках учтено использование как готовых составов шпатлевок, грунтовок, колеров, так и приготавливаемых в построечных условиях.

1.6. Стоимость работ по окраске заполнений проемов балконных дверей и деревянных поручней следует определять по расценкам на окраску окон.

1.7. В расценках на высококачественную окраску учтена расколеровка в два тона; при расколеровке одной поверхности более чем в два тона на каждый последующий тон следует добавлять на 100 м² окрашиваемой поверхности – 1,5 чел.-ч. затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом 2,5.

1.8. При окраске заполнений оконных проемов со спаренными переплетами на разъединение и соединение створок следует добавлять на 100 м² окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч. затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом 1,0.

1.9. При выполнении малярных работ на фасадах с земли стоимость эксплуатации грузоподъемных машин из соответствующих расценок следует исключать (см. п 1.10 Технической части ГЭСНр-2001-62).

1.10. В расценках настоящего сборника затраты рассчитаны для технологий производства работ, указанных в таблицах 1-1 и 1-2.

Таблица 1-1

Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

№ п/п	Наименование операции	Окраска поверхностей внутренних помещений				Окраска фасадов			
		известковая	клеевая			известковая	казеиновая	силикатная	перхлорвиниловая
			простая	улучшенная	высококачест.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Очистка от загрязнений и удаление пятен	+	+	+	+	+	+	+	–
2	Растушевка и очистка набело вручную частичная	+	+	+	+	+	+	+	–
3	Расшивка трещин	+	+	+	+	+	+	+	–

№ п/п	Наименование операции	Окраска поверхностей внутренних помещений				Окраска фасадов			
		известковая	клеевая			известковая	казеиновая	силикатная	перхлорвиниловая
			простая	улучшенная	высококачест.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием	+	+	+	+	+	+	+	-
5	Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	+	+	+	+	-
6	Первое шпатлевание подмазанных мест	-	-	+	+	-	-	-	-
7	Шлифовка прошпатлеванных поверхностей	-	-	+	+	-	-	-	-
8	Второе шпатлевание подмазанных мест	-	-	+	+	-	-	-	-
9	Шлифовка прошпатлеванных поверхностей	-	-	-	+	-	-	-	-
10	Огрунтовка первая	+	+	+	+	+	+	+	+
11	Огрунтовка вторая с подцветкой	-	-	-	+	-	+	-	-
12	Окраска	+	+	+	+	+	+	+	+
13	Торцевание	-	-	+	+	-	-	-	-

Примечание.

Знаком «+» обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде окраски.

Таблица 1-2

Окраска масляными и водоземлюльсионными красками ранее окрашенных поверхностей

№ п/п	Операции	Окраска поверхностей (кроме металлических)					Окраска металлических поверхностей
		простая масляная		улучшенная масляная	высококачественная масляная	водоземлюльсионная	
		с подготовкой	без				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Очистка от загрязнения	+	+	+	+	+	+
2	Расчистка отстающей краски	+	+	+	+	+	+
3	Расшивка трещин и щелей	+	+	+	+	+	-
4	Огрунтовка раствором мыловара	-	-	-	-	+	-
5	Проолифка расчищенных мест и выбоин	+	+	+	+	-	+
6	Подмазка						
	а) трещин и выбоин	+	-	+	+	+	-
	б) свищей и гребней	-	-	-	-	-	+
7	Шлифовка подмазанных мест	+	-	+	+	+	+
8	Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест	-	-	+	+	+	-
9	Шлифовка шпатлевки	-	-	+	+	+	-
10	Вторая шпатлевка	-	-	-	+	+	-
11	Шлифовка	-	-	-	+	+	-
12	Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест	+	-	+	+	+	-
13	Флейцевание	-	-	+	+	+	-
14	Шлифовка	-	-	+	+	+	-
15	Первая окраска	+	+	+	+	+	+
16	Флейцевание	-	-	+	+	+	-
17	Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности	-	-	+	+	+	-
18	Вторая окраска	-	+	+	+	+	-
19	Флейцевание или торцевание	-	+	+	-	+	-

Примечание.

Операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске по металлу учтены при окраске металлических кровель таблицы №№ с 62-28 по 62-31.

1.11. В расценках учтена окраска простых фасадов (без архитектурных деталей гладких и сложных – рустованных и с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен).

1.12. Расценками учтено выполнение работ в помещениях площадью пола более 5 м². При производстве работ в помещениях площадью пола менее 5 м² к нормам затрат труда и заработной плате рабочих-строителей следует применять повышающий коэффициент К = 1,15.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь окраски фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми составами определяется с учетом переломов стен в плане без вычета площадей проемов. При этом площадь поверхности оконных и дверных откосов, а также развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей не учитываются.

2.2. Площадь окраски фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами определяется по площади фактически окрашиваемой поверхности.

2.3. Площадь окраски внутренних поверхностей водными составами определяется без вычета площадей проемов и без учета площадей оконных и дверных откосов, боковых поверхностей ниш, но с учетом площадей столбов и боковых сторон пилястр.

Площадь окраски отдельных стен, площадь проемов у которых превышает 50%, определяется по фактически окрашиваемой поверхности, т.е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов, а также боковых поверхностей ниш.

2.4. Площадь окраски стен масляными составами определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок с добавлением площади окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов.

2.5. Площадь окраски потолков определяется: ребристых перекрытий по площади их горизонтальной поверхности с коэффициентом 1,6, кессонных – 1,75; лепных – с учетом коэффициентов, приведенных в таблице 2-1.

Таблица 2-1

Площадь горизонтальной проекции лепных изделий в % от площади потолков	Коэффициент для определения площади окраски
до 2	1,0
от 2,1 до 10	1,1
от 10,1 до 40	1,5
от 40,1 до 70	2,1
от 70,1 до 100	2,8

2.6. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов определяется умножением их площади по наружному обводу коробок на коэффициенты, приведенные в таблице 2-2.

Таблица 2-2

	Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент		В т.ч. детали проолифленные	
				Количество переплетов			
				1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8
Оконные проемы жилых и общественных зданий							
Раздельные переплеты							
1	С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	1,5	2,8	0,3	0,3
2	То же	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,2	3,5	0,6	0,5
3	Без подоконной	Каменные	Коробка, переплет	1,2	2,5	–	–
Спаренные переплеты							
4	С подоконной доской	Каменные	Короба, переплет, подоконная доска	–	2,5	–	0,3
5	Без подоконной доски	Каменные	Короба, переплет	–	2,2	–	–
6	Фрамуги	Перегородки	Переплет, наличники с двух сторон	1,6	–	0,7	–
7	Витринное деревянное	Каменные	Короба, переплет	1,75	3,5	0,45	0,9
Оконные проемы промышленных зданий							
8	Площадью до 4 м ² с раздельными переплетами	Каменные	Короба, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски	2,1	3,2	0,3	0,3

1	Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент		В т.ч. детали проолифленные	
				Количество переплетов			
				1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8
9	То же более 4 м ²	Каменные	То же	1,7	2,6	0,2	0,2
Балконные двери							
10	Раздельные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно	2,1	3,5	–	–
11	Спаренные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно	–	2,6	–	–
Дверные проемы							
12	Глухие дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	2,4	–	–	–
13	Глухие дверные полотна	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,7	–	0,3	–
14	Глухие дверные полотна	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,7	–	0,3	–
15	Остекленные дверные полотна	Каменные	Коробки, полотна	1,8	–	–	–
16	Остекленные дверные полотна	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,1	–	0,3	–
17	Шкафные двери	Перегородки	Коробка, полотно, наличники с одной стороны	2,1	–	0,3	–
18	Обрамление открытого проема	Перегородки	Коробка, наличники с двух сторон	0,9	–	0,4	–

Примечания:

1. Площадь окраски фрагуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах пп. 12 и 15 рассчитаны без учета площади окраски наличников. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2. Коэффициенты, используемые для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках пп. 14, 16 и 18, рассчитаны с учетом нормальной толщины коробок. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

2.7. Площадь окраски полов определяется за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов дощатых полов в нормах предусмотрена и отдельно не должна учитываться.

Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума принимается в размере 10% его площади, а затраты определяются по расценкам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.8. Площадь окраски вагонки определяется по площади окрашиваемой поверхности, рассчитанной без площади каленок и отборок, с увеличением ее на 20% для учета площади рельефа.

2.9. При определении площади окраски бревенчатых стен, обмер которых учитывается без огибания бревен, полочный размер увеличивается на 5%, но исключаются при этом площади оконных и дверных проемов. В случае наличия обделок карнизов, пилястр, откосов, наличников и т.п. площадь оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключают, площадь обделок не прибавляют.

2.10. Площадь окраски полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

2.11. Объем работ по окраске лепных изделий определяется по площади основания лепных изделий на фасадах и стенах, умноженной на коэффициенты, приведенные в таблице 2-3.

Таблица 2-3

№ п/п	Высота рельефа в мм	Коэффициент при рисунке	
		редком	густом
1	до 30 мм	1,5	3,0
2	более 30 мм	3,0	5,0

2.12. Объем работ по окраске металлической кровли определяется по ее площади, при этом площадь окраски фальцев, желобов, зонтов на дымовых трубах и покрытиях слуховых окон отдельно не учитываются.

2.13. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по их фактической площади поверхности. Площадь поверхности 100 пог.м водосточных труб диаметром от 100 до 220 мм, включая ухваты, стыки и фальцы, принимается равной 3,5 м² на каждые 10 мм

диаметра трубы. Площадь окраски воронки с обеих сторон принимается равной площади поверхности 1 м водосточной трубы соответствующего диаметра.

2.14. Объем работ по окраске стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции с одной стороны без исключения площади промежутков между стойками и поясками с учетом коэффициентов:

для простых решеток без рельефа с заполнением до 20% типа парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. – 0,5;

для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до 30% типа лестничных, балконных и т.п. – 1,0;

для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. – 2,5.

2.15. Объем работ по окраске волнистых поверхностей асбоцементных листов и стали определяется по площади поверхности, рассчитанной без учета огибания волны, с коэффициентом 1,2.

2.16. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:

площадь окраски со всех сторон приборов центрального отопления принимается равной площади поверхности нагрева приборов;

площадь окраски моек и раковин принимается равной удвоенной, а ванн – утроенной площади их горизонтальной проекции;

площадь окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов принимается равной 0,7 м²;

площадь окраски 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крепления в зависимости от диаметра труб по таблице 2-4;

площадь окраски 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и крепления, принимается в зависимости от диаметра труб по таблице 2-4.

Таблица 2-4

№ п/п	Диаметр трубы в мм	Площадь окраски, 1 м ² на 1 м	
		стальных	чугунных
1	15	0,11	–
2	20	0,13	–
3	25	0,16	–
4	32	0,18	–
5	40	0,21	–
6	50	0,26	0,28
7	63	0,31	–
8	75	0,36	0,37
9	100	0,46	0,48
10	125	–	0,59
11	150	–	0,72

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ							
Таблица 62-1. Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)							
Окраска клеевыми составами:							
62-1-1	простая	182,57	112,75	7,48	1,16	62,34	13,7
62-1-2	улучшенная	249,23	176,82	7,48	1,16	64,93	21,1
62-1-3	высококачественная	373,43	291,36	7,48	1,16	74,59	33,8
Окраска известковыми составами:							
62-1-4	по штукатурке	152,54	116,69	5,74	1,16	30,11	14,3
62-1-5	по кирпичу и бетону	124,14	84,86	5,74	1,16	33,54	10,4
62-1-6	по дереву	118,90	83,80	5,74	1,16	29,36	10,27
Таблица 62-2. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Простая масляная окраска ранее окрашенных стен:							
62-2-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	376,26	132,66	8,36	1,16	235,24	15,39
62-2-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	611,96	182,74	9,23	1,16	419,99	21,2
62-2-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	795,21	286,96	9,23	1,16	499,02	33,29
62-2-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	1131,25	528,66	9,23	1,16	593,36	61,33
Таблица 62-3. Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков:							
62-3-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	496,64	157,23	8,36	1,16	331,05	18,24
62-3-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	776,87	217,14	8,36	1,16	551,37	25,19
62-3-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	1070,63	341,96	8,36	1,16	720,31	39,67
62-3-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	1501,28	631,85	8,36	1,16	861,07	73,3
Таблица 62-4. Простая масляная окраска ранее окрашенных окон							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон:							
62-4-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	565,08	266,27	8,36	1,16	290,45	30,89
62-4-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	913,04	362,90	8,36	1,16	541,78	42,1
62-4-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	1184,40	495,31	8,36	1,16	680,73	57,46
62-4-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	1585,63	785,28	8,36	1,16	791,99	91,1
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц:							
62-4-5	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	645,57	349,89	5,23	0,00	290,45	40,59
62-4-6	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	1012,49	465,48	5,23	0,00	541,78	54
62-4-7	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	1328,67	642,71	5,23	0,00	680,73	74,56

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
62-4-8	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	1786,80	989,58	5,23	0,00	791,99	114,8
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек:							
62-4-9	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	629,19	333,51	5,23	0,00	290,45	38,69
62-4-10	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	991,80	444,79	5,23	0,00	541,78	51,6
62-4-11	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	1299,36	613,40	5,23	0,00	680,73	71,16
62-4-12	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	1746,28	949,06	5,23	0,00	791,99	110,1

Таблица 62-5. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверейИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности**Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:**

62-5-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	530,74	159,21	8,36	1,16	363,17	18,47
62-5-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	769,40	226,02	8,36	1,16	535,02	26,22
62-5-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	1053,17	352,82	8,36	1,16	691,99	40,93
62-5-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	1447,43	635,81	8,36	1,16	803,26	73,76

Таблица 62-6. Простая масляная окраска ранее окрашенных половИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности**Простая масляная окраска ранее окрашенных полов:**

62-6-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	339,39	97,06	6,61	1,16	235,72	11,26
62-6-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	521,86	116,97	6,61	1,16	398,28	13,57
62-6-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	703,15	180,76	6,61	1,16	515,78	20,97
62-6-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	918,18	306,61	6,61	1,16	604,96	35,57

Таблица 62-7. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стенИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен:**

62-7-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%	791,09	243,95	8,36	1,16	538,78	28,3
62-7-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%	1034,94	387,04	8,36	1,16	639,54	44,9
62-7-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%	1329,47	572,37	8,36	1,16	748,74	66,4
62-7-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%	862,39	278,08	8,36	1,16	575,95	32,26
62-7-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%	1133,34	441,26	8,36	1,16	683,72	51,19
62-7-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%	1479,20	652,45	8,36	1,16	818,39	75,69

Таблица 62-8. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолковИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков:**

62-8-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%	913,87	293,08	8,36	1,16	612,43	34
62-8-2	за один раз с расчисткой	1199,17	463,76	8,36	1,16	727,05	53,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	старой краски до 35%						
62-8-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%	1569,16	685,29	8,36	1,16	875,51	79,5
62-8-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%	1083,34	334,11	8,36	1,16	740,87	38,76
62-8-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%	1392,51	528,66	8,36	1,16	855,49	61,33
62-8-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%	1793,54	781,23	8,36	1,16	1003,95	90,63

Таблица 62-9. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон:

62-9-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%	1127,44	517,72	8,36	1,16	601,36	60,06
62-9-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%	1401,97	705,98	8,36	1,16	687,63	81,9
62-9-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%	1825,86	1008,54	8,36	1,16	808,96	117
62-9-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%	1466,55	728,39	8,36	1,16	729,80	84,5
62-9-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%	1711,95	885,27	8,36	1,16	818,32	102,7
62-9-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%	2158,59	1212,83	8,36	1,16	937,40	140,7
62-9-7	за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%	1223,44	616,85	5,23	0,00	601,36	71,56
62-9-8	за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%	1534,17	841,31	5,23	0,00	687,63	97,6
62-9-9	за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%	2014,09	1199,90	5,23	0,00	808,96	139,2
62-9-10	за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%	1603,93	868,90	5,23	0,00	729,80	100,8
62-9-11	за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%	1879,50	1055,95	5,23	0,00	818,32	122,5
62-9-12	за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%	2406,31	1463,68	5,23	0,00	937,40	169,8
62-9-13	за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10%	1203,61	597,02	5,23	0,00	601,36	69,26
62-9-14	за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35%	1507,45	814,59	5,23	0,00	687,63	94,5
62-9-15	за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35%	1976,17	1161,98	5,23	0,00	808,96	134,8
62-9-16	за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10%	1575,48	840,45	5,23	0,00	729,80	97,5
62-9-17	за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35%	1845,02	1021,47	5,23	0,00	818,32	118,5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
62-9-18	за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35%	2356,31	1413,68	5,23	0,00	937,40	164

Таблица 62-10. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверейИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей:

62-10-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%	934,00	323,25	8,36	1,16	602,39	37,5
62-10-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%	1210,76	501,68	8,36	1,16	700,72	58,2
62-10-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%	1567,59	724,08	8,36	1,16	835,15	84
62-10-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%	1100,94	368,51	8,36	1,16	724,07	42,75
62-10-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%	1400,45	571,94	8,36	1,16	820,15	66,35
62-10-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%	1790,64	825,45	8,36	1,16	956,83	95,76

Таблица 62-11. Улучшенная масляная окраска половИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов:

62-11-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%	714,04	191,36	8,36	1,16	514,32	22,2
62-11-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%	985,11	344,80	8,36	1,16	631,95	40
62-11-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%	1193,67	419,79	8,36	1,16	765,52	48,7
62-11-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%	784,51	218,09	8,36	1,16	558,06	25,3
62-11-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%	1077,12	393,07	8,36	1,16	675,69	45,6
62-11-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%	1296,20	478,58	8,36	1,16	809,26	55,52

Таблица 62-12. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стенИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски:

62-12-1	до 10%	981,90	306,74	8,36	1,16	666,80	34,66
62-12-2	до 35%	1311,78	515,51	8,36	1,16	787,91	58,25
62-12-3	более 35%	1700,93	787,92	8,36	1,16	904,65	89,03

Таблица 62-13. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолковИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски:

62-13-1	до 10%	1183,41	364,18	8,36	1,16	810,87	41,15
62-13-2	до 35%	1573,42	617,46	8,36	1,16	947,60	69,77
62-13-3	более 35%	2017,82	942,35	8,36	1,16	1067,11	106,48

Таблица 62-14. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных оконИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски:

62-14-1	до 10%	1594,52	793,85	8,36	1,16	792,31	89,7
62-14-2	до 35%	2024,01	1122,89	8,36	1,16	892,76	126,88
62-14-3	более 35%	2623,67	1587,69	8,36	1,16	1027,62	179,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 62-15. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверейИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности**Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски:**

62-15-1	до 10%	1248,63	451,97	8,36	1,16	788,30	51,07
62-15-2	до 35%	1597,73	704,19	8,36	1,16	885,18	79,57
62-15-3	более 35%	2069,19	1022,00	8,36	1,16	1038,83	115,48

Таблица 62-16. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоземulsionными составамиИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности**Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных:**

62-16-1	известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10%	1499,39	155,33	8,36	1,16	1335,70	18,02
62-16-2	известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35%	1701,82	223,69	8,36	1,16	1469,77	25,95
62-16-3	известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	1841,04	237,31	8,36	1,16	1595,37	27,53
62-16-4	водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 10%	1517,24	173,18	8,36	1,16	1335,70	20,09
62-16-5	водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 35%	1719,66	241,53	8,36	1,16	1469,77	28,02
62-16-6	водоземulsionной краской с расчисткой старой краски более 35%	1858,88	255,15	8,36	1,16	1595,37	29,6
62-16-7	масляной краской с расчисткой старой краски до 10%	1554,22	210,16	8,36	1,16	1335,70	24,38
62-16-8	масляной краской с расчисткой старой краски до 35%	1756,64	278,51	8,36	1,16	1469,77	32,31
62-16-9	масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	1895,86	292,13	8,36	1,16	1595,37	33,89

Таблица 62-17. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, водоземulsionными составамиИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности**Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных:**

62-17-1	известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 10%	1549,49	188,26	8,36	1,16	1352,87	21,84
62-17-2	известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 35%	1771,05	275,75	8,36	1,16	1486,94	31,99
62-17-3	известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	1914,16	293,25	8,36	1,16	1612,55	34,02
62-17-4	водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 10%	1586,21	224,98	8,36	1,16	1352,87	26,1
62-17-5	водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 35%	1807,78	312,48	8,36	1,16	1486,94	36,25
62-17-6	водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски более 35%	1912,09	291,18	8,36	1,16	1612,55	33,78
62-17-7	масляной краской, с расчисткой старой краски до 10%	1608,02	246,79	8,36	1,16	1352,87	28,63

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
62-17-8	масляной краской, с расчисткой старой краски до 35%	1829,58	334,28	8,36	1,16	1486,94	38,78
62-17-9	масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	1972,69	351,78	8,36	1,16	1612,55	40,81

Таблица 62-18. Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска масляными составами:

62-18-1	деревянных поручней с покрытием лаком	1775,69	1135,33	8,36	1,16	632,00	129,9
62-18-2	плинтусов и галтелей	721,51	335,62	8,36	1,16	377,53	38,4
62-18-3	торцов лестничных маршей	807,21	355,72	8,36	1,16	443,13	40,7

Раздел 2. ОКРАСКА ФАСАДОВ

Таблица 62-19. Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых:

62-19-1	по штукатурке с земли и лесов	296,99	150,63	2,79	0,00	143,57	18,46
62-19-2	по штукатурке с лестниц	310,61	164,42	2,62	0,00	143,57	20,15
62-19-3	по штукатурке с люлек	408,04	261,85	2,62	0,00	143,57	32,09
62-19-4	по кирпичу с земли и лесов	147,25	90,17	2,79	0,00	54,29	11,05
62-19-5	по кирпичу с лестниц	183,88	126,97	2,62	0,00	54,29	15,56
62-19-6	по кирпичу с люлек	300,00	243,09	2,62	0,00	54,29	29,79
62-19-7	по дереву с земли и лесов	127,07	88,05	2,79	0,00	36,23	10,79
62-19-8	по дереву с лестниц	144,44	105,59	2,62	0,00	36,23	12,94
При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять:							
62-19-9	к расценке 62-19-1	20,16	20,16	0,00	0,00	0,00	2,47
62-19-10	к расценке 62-19-2	25,46	25,46	0,00	0,00	0,00	3,12
62-19-11	к расценке 62-19-3	13,71	13,71	0,00	0,00	0,00	1,68
62-19-12	к расценке 62-19-4	12,16	12,16	0,00	0,00	0,00	1,49
62-19-13	к расценке 62-19-5	14,85	14,85	0,00	0,00	0,00	1,82
62-19-14	к расценке 62-19-6	14,85	14,85	0,00	0,00	0,00	1,82

Таблица 62-20. Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 м² поверхности фасадов

Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов:

62-20-1	с земли и лесов	655,69	170,11	1,91	0,00	483,67	20,67
62-20-2	с лестниц	695,11	209,70	1,74	0,00	483,67	25,48
62-20-3	с люлек	789,26	303,85	1,74	0,00	483,67	36,92
При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:							
62-20-4	к расценке 62-20-1	20,33	20,33	0,00	0,00	0,00	2,47
62-20-5	к расценке 62-20-2	25,68	25,68	0,00	0,00	0,00	3,12
62-20-6	к расценке 62-20-3	40,66	40,66	0,00	0,00	0,00	4,94

Таблица 62-21. Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%:

62-21-1	с земли и лесов	372,15	132,13	8,89	0,00	231,13	14,93
62-21-2	с лестниц	404,28	164,43	8,72	0,00	231,13	18,58
62-21-3	с люлек	484,02	244,17	8,72	0,00	231,13	27,59
Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски:							
62-21-4	до 10% с земли и лесов	598,50	187,62	8,89	0,00	401,99	21,2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
62-21-5	до 10% с лестниц	642,76	232,05	8,72	0,00	401,99	26,22
62-21-6	до 10% с люлек	721,43	310,72	8,72	0,00	401,99	35,11
62-21-7	до 35% с земли и лесов	792,91	295,59	8,89	0,00	488,43	33,4
62-21-8	до 35% с лестниц	882,48	385,33	8,72	0,00	488,43	43,54
62-21-9	до 35% с люлек	931,95	434,80	8,72	0,00	488,43	49,13
62-21-10	более 35% с земли и лесов	1152,68	544,81	8,89	0,00	598,98	61,56
62-21-11	более 35% с лестниц	1284,64	676,94	8,72	0,00	598,98	76,49
62-21-12	более 35% с люлек	1343,22	735,52	8,72	0,00	598,98	83,11

Таблица 62-22. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски:

62-22-1	до 10% с земли и лесов	866,14	279,48	17,60	0,00	569,06	31,58
62-22-2	до 10% с лестниц	932,53	346,04	17,43	0,00	569,06	39,1
62-22-3	до 10% с люлек	1005,18	418,69	17,43	0,00	569,06	47,31
62-22-4	до 35% с земли и лесов	1167,05	451,97	17,60	0,00	697,48	51,07
62-22-5	до 35% с лестниц	1277,86	562,95	17,43	0,00	697,48	63,61
62-22-6	до 35% с люлек	1341,40	626,49	17,43	0,00	697,48	70,79
62-22-7	более 35% с земли и лесов	1353,70	470,11	17,60	0,00	865,99	53,12
62-22-8	более 35% с лестниц	1713,73	830,31	17,43	0,00	865,99	93,82
62-22-9	более 35% с люлек	1767,18	883,76	17,43	0,00	865,99	99,86

Таблица 62-23. Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов:

62-23-1	по штукатурке с земли и лесов	292,12	201,11	3,66	0,00	87,35	23,01
62-23-2	по штукатурке с лестниц	336,26	245,42	3,49	0,00	87,35	28,08
62-23-3	по штукатурке с люлек	493,05	402,21	3,49	0,00	87,35	46,02
62-23-4	по кирпичу с земли и лесов	240,99	149,98	3,66	0,00	87,35	17,16
62-23-5	по кирпичу с лестниц	272,63	181,79	3,49	0,00	87,35	20,8
62-23-6	по кирпичу с люлек	391,93	301,09	3,49	0,00	87,35	34,45
62-23-7	по дереву с земли и лесов	174,05	84,08	2,62	0,00	87,35	9,62
62-23-8	по дереву с лестниц	188,82	98,85	2,62	0,00	87,35	11,31
При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:							
62-23-9	к расценке 62-23-1	23,86	23,86	0,00	0,00	0,00	2,73
62-23-10	к расценке 62-23-2	29,54	29,54	0,00	0,00	0,00	3,38
62-23-11	к расценке 62-23-3	47,72	47,72	0,00	0,00	0,00	5,46
62-23-12	к расценке 62-23-4	14,77	14,77	0,00	0,00	0,00	1,69
62-23-13	к расценке 62-23-5	14,77	14,77	0,00	0,00	0,00	1,69
62-23-14	к расценке 62-23-6	29,54	29,54	0,00	0,00	0,00	3,38

Таблица 62-24. Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов:

62-24-1	по штукатурке с земли и лесов	381,88	219,29	4,53	0,00	158,06	25,09
62-24-2	по штукатурке с лестниц	423,75	261,33	4,36	0,00	158,06	29,9
62-24-3	по штукатурке с люлек	600,99	438,57	4,36	0,00	158,06	50,18
62-24-4	по кирпичу с земли и лесов	365,97	203,38	4,53	0,00	158,06	23,27
62-24-5	по кирпичу с лестниц	407,84	245,42	4,36	0,00	158,06	28,08
62-24-6	по кирпичу с люлек	569,18	406,76	4,36	0,00	158,06	46,54
62-24-7	по дереву с земли и лесов	279,71	118,16	3,49	0,00	158,06	13,52
62-24-8	по дереву с лестниц	301,30	139,75	3,49	0,00	158,06	15,99
При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:							
62-24-9	к расценке 62-24-1	29,54	29,54	0,00	0,00	0,00	3,38
62-24-10	к расценке 62-24-2	35,22	35,22	0,00	0,00	0,00	4,03
62-24-11	к расценке 62-24-3	59,08	59,08	0,00	0,00	0,00	6,76
62-24-12	к расценке 62-24-4	19,32	19,32	0,00	0,00	0,00	2,21
62-24-13	к расценке 62-24-5	23,86	23,86	0,00	0,00	0,00	2,73

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
62-24-14	к расценке 62-24-6	38,63	38,63	0,00	0,00	0,00	4,42

Таблица 62-25. Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками

Измеритель: 100 м² обработанной поверхности

Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:

62-25-1	простых с земли и лесов	359,10	36,98	26,49	0,00	295,63	4,29
62-25-2	простых с лестниц	376,01	47,07	33,31	0,00	295,63	5,46
62-25-3	простых с люлек	421,50	73,96	51,91	0,00	295,63	8,58
62-25-4	сложных с земли и лесов	370,35	43,62	31,10	0,00	295,63	5,06
62-25-5	сложных с лестниц	390,25	55,51	39,11	0,00	295,63	6,44
62-25-6	сложных с люлек	444,00	87,23	61,14	0,00	295,63	10,12
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:							
62-25-7	простых с земли и лесов	1051,07	201,31	1,91	0,00	847,85	23,6
62-25-8	простых с лестниц	1100,46	250,87	1,74	0,00	847,85	29,41
62-25-9	простых с люлек	1173,39	323,80	1,74	0,00	847,85	37,96
62-25-10	сложных с земли и лесов	1085,10	235,34	1,91	0,00	847,85	27,59
62-25-11	сложных с лестниц	1143,28	293,69	1,74	0,00	847,85	34,43
62-25-12	сложных с люлек	1214,25	364,66	1,74	0,00	847,85	42,75

Таблица 62-26. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов:

62-26-1	простых за 1 раз с земли и лесов	652,66	70,60	57,54	0,00	524,52	8,19
62-26-2	простых за 1 раз с лестниц	682,78	88,53	69,73	0,00	524,52	10,27
62-26-3	простых за 1 раз с люлек	771,90	141,20	106,18	0,00	524,52	16,38
62-26-4	простых за 2 раза с земли и лесов	1096,00	125,77	98,61	0,00	871,62	14,59
62-26-5	простых за 2 раза с лестниц	1148,57	156,19	120,76	0,00	871,62	18,12
62-26-6	простых за 2 раза с люлек	1299,43	239,64	188,17	0,00	871,62	27,8
62-26-7	сложных за 1 раз с земли и лесов	674,11	83,27	66,32	0,00	524,52	9,66
62-26-8	сложных за 1 раз с лестниц	709,54	104,13	80,89	0,00	524,52	12,08
62-26-9	сложных за 1 раз с люлек	812,30	164,04	123,74	0,00	524,52	19,03
62-26-10	сложных за 2 раза с земли и лесов	1131,72	145,42	114,68	0,00	871,62	16,87
62-26-11	сложных за 2 раза с лестниц	1193,47	180,85	141,00	0,00	871,62	20,98
62-26-12	сложных за 2 раза с люлек	1349,56	257,48	220,46	0,00	871,62	29,87

Таблица 62-27. Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)

Измеритель: 100 м² ошпаклеванной поверхности

Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом:

62-27-1	с лесов и земли	288,92	205,15	0,87	0,00	82,90	24,05
62-27-2	с лестниц	334,38	250,61	0,87	0,00	82,90	29,38
62-27-3	с люлек	494,06	410,29	0,87	0,00	82,90	48,1

Раздел 3. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Таблица 62-28. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель

Измеритель: 100 м² кровли

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель:

62-28-1	за один раз	493,06	74,55	1,04	0,00	417,47	8,53
---------	-------------	--------	-------	------	------	--------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
62-28-2	за два раза	654,17	98,59	1,04	0,00	554,54	11,28

Таблица 62-29. Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш):

62-29-1	за один раз	432,40	120,44	0,87	0,00	311,09	13,78
62-29-2	за два раза	568,11	163,61	0,87	0,00	403,63	18,72

Таблица 62-30. Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб:

62-30-1	за один раз с земли и лесов	638,37	309,29	1,04	0,00	328,04	35,88
62-30-2	за один раз с лестниц	698,54	369,63	0,87	0,00	328,04	42,88
62-30-3	за один раз с люлек	685,61	356,70	0,87	0,00	328,04	41,38
62-30-4	за два раза с земли и лесов	836,16	419,62	1,04	0,00	415,50	48,68
62-30-5	за два раза с лестниц	938,22	521,85	0,87	0,00	415,50	60,54
62-30-6	за два раза с люлек	917,54	501,17	0,87	0,00	415,50	58,14

Таблица 62-31. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий:

62-31-1	за один раз с земли и лесов	567,65	145,42	1,04	0,00	421,19	16,87
62-31-2	за один раз с лестниц	676,61	254,55	0,87	0,00	421,19	29,53
62-31-3	за один раз с люлек	739,45	317,39	0,87	0,00	421,19	36,82
62-31-4	за два раза с земли и лесов	693,24	178,87	1,04	0,00	513,33	20,75
62-31-5	за два раза с лестниц	818,83	304,63	0,87	0,00	513,33	35,34
62-31-6	за два раза с люлек	894,51	380,31	0,87	0,00	513,33	44,12

Таблица 62-32. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб:

62-32-1	стальных за 1 раз	925,13	507,02	0,87	0,00	417,24	62,75
62-32-2	стальных за 2 раза	1167,63	651,25	0,87	0,00	515,51	80,6
62-32-3	чугунных за 1 раз	779,45	361,34	0,87	0,00	417,24	44,72
62-32-4	чугунных за 2 раза	930,24	413,86	0,87	0,00	515,51	51,22

Таблица 62-33. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления:

62-33-1	за 1 раз	855,28	437,17	0,87	0,00	417,24	50,02
62-33-2	за 2 раза	1092,70	576,32	0,87	0,00	515,51	65,94

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 62-34. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м²							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м²:							
62-34-1	за 1 раз	947,41	510,09	0,87	0,00	436,45	59,8
62-34-2	за 2 раза	1196,45	663,12	0,87	0,00	532,46	77,74
Таблица 62-35. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград:							
62-35-1	без рельефа за 1 раз	779,73	540,91	0,87	0,00	237,95	62,75
62-35-2	без рельефа за 2 раза	1029,21	695,89	0,87	0,00	332,45	80,73
62-35-3	художественных с рельефом за 1 раз	1216,23	674,34	0,87	0,00	541,02	78,23
62-35-4	художественных с рельефом за 2 раза	1660,18	868,03	0,87	0,00	791,28	100,7
Таблица 62-36. Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей:							
62-36-1	водосточных труб за 1 раз	389,56	298,25	0,87	0,00	90,44	33,7
62-36-2	водосточных труб за 2 раза	617,04	461,09	0,87	0,00	155,08	52,1
62-36-3	площадью до 5 м ² за 1 раз	547,97	456,66	0,87	0,00	90,44	51,6
62-36-4	площадью до 5 м ² за 2 раза	846,25	690,30	0,87	0,00	155,08	78
62-36-5	площадью более 5 м ² за 1 раз	255,92	164,61	0,87	0,00	90,44	18,6
62-36-6	площадью более 5 м ² за 2 раза	440,04	284,09	0,87	0,00	155,08	32,1
При работе с приставных лестниц добавлять:							
62-36-7	к расценке 62-36-1	74,34	74,34	0,00	0,00	0,00	8,4
62-36-8	к расценке 62-36-2	115,94	115,94	0,00	0,00	0,00	13,1
62-36-9	к расценке 62-36-3	114,17	114,17	0,00	0,00	0,00	12,9
62-36-10	к расценке 62-36-4	171,69	171,69	0,00	0,00	0,00	19,4
62-36-11	к расценке 62-36-5	40,71	40,71	0,00	0,00	0,00	4,6
62-36-12	к расценке 62-36-6	70,80	70,80	0,00	0,00	0,00	8
При работе с подвесных люлек добавлять:							
62-36-13	к расценке 62-36-1	59,30	59,30	0,00	0,00	0,00	6,7
62-36-14	к расценке 62-36-2	92,04	92,04	0,00	0,00	0,00	10,4
62-36-15	к расценке 62-36-3	91,16	91,16	0,00	0,00	0,00	10,3
62-36-16	к расценке 62-36-4	137,18	137,18	0,00	0,00	0,00	15,5
62-36-17	к расценке 62-36-5	32,75	32,75	0,00	0,00	0,00	3,7
62-36-18	к расценке 62-36-6	56,64	56,64	0,00	0,00	0,00	6,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
Таблица 62-37. Окраска известковыми составами печей, стояков и труб							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
62-37-1	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб	123,83	103,81	0,87	0,00	19,15	12,17
Таблица 62-38. Перематовка стекол							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
62-38-1	Перематовка стекол	942,70	841,66	0,00	0,00	101,04	98,67
Таблица 62-39. Промывка поверхности, окрашенной масляными красками							
Измеритель: 100 м ² промытой поверхности							
Промывка поверхности, окрашенной масляными красками:							
62-39-1	стен и фасадов	54,97	47,42	0,00	0,00	7,55	5,98
62-39-2	потолков	68,14	60,59	0,00	0,00	7,55	7,64
62-39-3	окон и дверей	81,70	74,15	0,00	0,00	7,55	9,35
При промывке фасадов с лестниц добавлять:							
62-39-4	к расценке 62-39-1	12,37	12,37	0,00	0,00	0,00	1,56
62-39-5	к расценке 62-39-3	21,65	21,65	0,00	0,00	0,00	2,73
При промывке фасадов с люлек добавлять:							
62-39-6	к расценке 62-39-1	9,83	9,83	0,00	0,00	0,00	1,24
62-39-7	к расценке 62-39-3	17,53	17,53	0,00	0,00	0,00	2,21
Таблица 62-40. Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками							
Измеритель: 100 м ² протертой поверхности							
Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками:							
62-40-1	стен, потолков и фасадов	54,45	45,92	0,00	0,00	8,53	5,85
62-40-2	полов	36,08	27,55	0,00	0,00	8,53	3,51
62-40-3	окон и дверей	63,64	55,11	0,00	0,00	8,53	7,02
При протирке фасадов с лестниц добавлять:							
62-40-4	к расценке 62-40-1	11,85	11,85	0,00	0,00	0,00	1,51
62-40-5	к расценке 62-40-3	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	1,48
При протирке фасадов с люлек добавлять:							
62-40-6	к расценке 62-40-1	9,18	9,18	0,00	0,00	0,00	1,17
62-40-7	к расценке 62-40-3	11,23	11,23	0,00	0,00	0,00	1,43
Таблица 62-41. Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок							
Измеритель: 100 м ² расчищенной поверхности							
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок:							
62-41-1	с земли и лесов	162,24	162,24	0,00	0,00	0,00	20,8
62-41-2	с лестниц	201,79	201,79	0,00	0,00	0,00	25,87
62-41-3	с люлек	286,26	286,26	0,00	0,00	0,00	36,7
Таблица 62-42. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором							
Измеритель: 100 м ² протравленной поверхности							
62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	37,10	29,41	0,00	0,00	7,69	3,77

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 62-43. Меловая защита стекол при окраске фасадов

Измеритель: 100 м² площади оконных проемов

Меловая защита стекол при окраске фасадов:

62-43-1	с земли и лесов	141,05	131,82	0,00	0,00	9,23	16,9
62-43-2	с лестниц	174,59	165,36	0,00	0,00	9,23	21,2
62-43-3	с люлек	167,57	158,34	0,00	0,00	9,23	20,3

Таблица 62-44. Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий

Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

62-44-1	Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий	1822,39	301,09	64,28	0,00	1457,02	32,41
---------	---	---------	--------	-------	------	---------	-------

ФЕРр-2001-62.....	71
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	71
Раздел 1. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ	76
Таблица 62-1. Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей.....	76
Таблица 62-2. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен	76
Таблица 62-3. Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков	76
Таблица 62-4. Простая масляная окраска ранее окрашенных окон.....	76
Таблица 62-5. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей	77
Таблица 62-6. Простая масляная окраска ранее окрашенных полов	77
Таблица 62-7. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен	77
Таблица 62-8. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков.....	77
Таблица 62-9. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон	78
Таблица 62-10. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей.....	79
Таблица 62-11. Улучшенная масляная окраска полов	79
Таблица 62-12. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен	79
Таблица 62-13. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков.....	79
Таблица 62-14. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон	79
Таблица 62-15. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей	80
Таблица 62-16. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами	80
Таблица 62-17. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, вододисперсионными составами	80
Таблица 62-18. Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей	81
Раздел 2. ОКРАСКА ФАСАДОВ	81
Таблица 62-19. Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов	81
Таблица 62-20. Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов.....	81
Таблица 62-21. Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов	81
Таблица 62-22. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов.....	82
Таблица 62-23. Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов	82
Таблица 62-24. Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов.....	82
Таблица 62-25. Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками	83
Таблица 62-26. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов.....	83
Таблица 62-27. Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)	83
Раздел 3. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	83
Таблица 62-28. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель	83
Таблица 62-29. Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш).....	84
Таблица 62-30. Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб	84
Таблица 62-31. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий	84
Таблица 62-32. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб	84
Таблица 62-33. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления	84
Таблица 62-34. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м ²	85
Таблица 62-35. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград.....	85
Таблица 62-36. Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей.....	85
Раздел 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ.....	86
Таблица 62-37. Окраска известковыми составами печей, стояков и труб	86
Таблица 62-38. Перематовка стекол	86
Таблица 62-39. Промывка поверхности, окрашенной масляными красками	86
Таблица 62-40. Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками	86
Таблица 62-41. Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок.....	86
Таблица 62-42. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	86
Таблица 62-43. Меловая защита стекол при окраске фасадов	87
Таблица 62-44. Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий	87