

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-I-III.87

Канализационная насосная станция произ-
водительностью 75-200 м³/ч, напором
30-33 м, с незасоряющимися насосами
(марки СДС 80/32) при глубине заложения
подводящего коллектора 7 м

(сборно-монолитный вариант)

АЛЬБОМ УШ

Ведомости потребности в материалах

22368-03

ЦЕНА 0-38

				Привязан	
Инв. №					

Формат	Обозначение	Наименование	№ стр	Примечание
A4	НКВМ	ВМ по технологическим решениям	3	
A4	ВКВМ	ВМ по внутреннему водопроводу и канализации	4	
A4	ОВВМ	ВМ по отоплению и вентиляции	5	
A4	ЭВВМ1	ВМ по силовому электрооборудованию	8	
A4	АТХВМ	ВМ по технологическому контролю	9	
A4	АРВМ	ВМ по архитектурным решениям	10	
A4	КЖВМ1	ВМ по рабочим чертежам марки КЖ. Монолитные конструкции	12	
A4	КЖВМ2	ВМ по рабочим чертежам марки КЖ. Сборные конструкции	15	

Привязан

Инв. №

22368-03 3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Труба стальная электросварная					
2	прямошовная \varnothing 57 x 3, м	I38300	006	0,5	-	0,5
3	, т	I38300	I68	0,002	-	0,002
4	\varnothing 159 x 5, м	I38300	006	22,3	-	22,3
5	, т	I38300	I68	0,42I	-	0,42I
6	\varnothing 426 x 7, м	I38300	006	10,0	-	10,0
7	, т	I38300	I68	0,723	-	0,723
8	Трубы и детали трубопроводов					
9	из полиэтилена					
10	ПНД 25с, м	2248I2	006	4,0	-	4,0
11	, т	2248I2	I68	0,6	-	0,6
12	ПНД 32с, м	2248I2	006	8,0	-	8,0
13	, т	2248I2	I68	0,002	-	0,002
14	ПНД 63 с, м	2248I2	006	34,3	-	34,3
15	, т	2248I2	I68	0,02	-	0,02
16	ПНД 90с, м	2248I2	006	1,2	-	1,2
17	, т	2248I2	I68	0,002	-	0,002
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (негиловых) конструкций и изделий

Взам. инд. №					Привязан			
Подпись и дата								
Инв. № подл.								
Инв. № подл.	ТИП	Мялок	2-1-187		ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки НК	Стадия	Лист	Листов
	Начотд	Чмелов		"		Р	1	1
	Нконтр	Ильштейн		"		Госстрой СССР		
	Рук.гр	Нарыжная		"		СВКИ		
	Ивж.	Куцевалова		"		ХВКИ		

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Труба канализационная					
2	ТК-ПНД-50-1 , м	2248I2	006	8,0		
3	, т	2248I2	I68	0,004		
4	Труба канализационная					
5	ТК-ПНД-100-1 , м	2248I2	006	15,0		
6	, т	2248I2	I68	0,02		
7	Трубы и детали трубопроводов					
8	из полиэтилена					
9	тип Т 20x2 , м	2248I2	006	4,0		
10	, т	2248I2	I68	00005		
11	тип С 63x3,6 , м	2248I2	006	15,0		
12	, т	2248I2	I68	0,01		
13	тип С 32x2 , м	2248I2	006	18,0		
14	, т	2248I2	I68	0,003		
15	Умывальник керамический	494400	шт	I		
16	Унитаз "компакт" со смывным					
17	бачком	496500	шт	I		
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

				Привизан			
Инв. №							
				ТИ 902-1-111.37	-НК ВМ		
ТИП	Лялек	2-17	У87	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки НК	Стадия	Лист	Листов
Начотд	Чмелев				Р	I	I
КОНТР	Шлыштейн		"		Госстрой СССР СВКП УВКП		
Руковод	Нарыжная		"				
Инж.	Луцевалова		"				

№ строки	Наименование материала и единиц измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	к стали класса А-I, т		I68	0,008	-	0,008
2	Всего стали сортовой конст-					
3	рукционной, проката листового					
4	рядового и металлоизделий					
5	промышленного назначения					
6	приведенных к стали класса					
7	С 38/23 А-I, т		I68	0,771	-	0,771
8	Трубы стальные, всего м	I30000	006	94,7	-	94,7
9	т	I30000	I68	0,134	-	0,134
10	в том числе :					
11	трубы сварные водогазопровод-					
12	ные (газовые), м	I38500	006	68,5	-	68,5
13	т	I38500	I68	0,118	-	0,118
14	трубы тонкостенные электро-					
15	сварные углеродистые (диа-					
16	метром до 114 мм), м	I37300	006	26,2	-	26,2
17	т	I37300	I68	0,0164	-	0,0164
18	Материалы тепло-и звуко-					
19	изоляционные, всего м3	576000	113	0,1	-	0,1
20	в том числе:					
21	асбобухшнур, м3	576295	113	0,1	-	0,1
22	Стеклоткань, тыс.м2	595201	055	0,004	-	0,004
23	Конвекторы отопительные, эиМ	498520	084	9,42	-	9,42
24						

Повязан

Инв. №

ТН 902-I-111,57

ОВ ВМ

Лист

2

22368-03 7

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Материалы лакокрасочные, кг	23I000	I66	20,0	-	20,0
2	краски масляные, кг	23I700	I66	2,0	-	2,0
3	олифа, кг	23I800	I66	8,0	-	8,0
4	белила, кг	23II20	I66	10,0	-	10,0
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Сзам. инв. №

Привязки			
Инв. №			

ТШ 902-I-III.87	-ОВ ВМ	Лист 3
-----------------	--------	-----------

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь крупносортная, т	09 3100	168	-	00152	0,0152
2	Сталь мелкосортная, т	09 3300	168	-	00131	0,0131
3	Сталь толстолистовая, т	09 8500	168	-	00052	0,0052
4	Сталь мелкосортная, т	09 7200	168	-	00002	0,0002
5	Катанка, т	12 1300	168	-	00049	0,0049
6	Трос, т	12 1500	168	-	00045	0,0045
7	Итого стали в натуральной массе,					
8	т		168	-	0053	0,053
9	Трубы из термопластов для за-					
10	щиты кабеля					
11	Трубы винипластовые, м	22 482I	006	-	0015	0,015
12	, т	22 482I	168	-	00043	0,0043
13	Материалы строительные					
14	Кирпич, тыс.шт.	57 4120	798	-	0,17	0,17
15	Песок, м3	57 1104	113	-	5,0	5,0
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

				Привязан			
Инв. №							
Начотд	Фролов	<i>Ф</i>	У87				
Глспец	Обозная	<i>Об</i>	"	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	Стадия	Лист	Листов
Глспец	Бондарь	<i>Б</i>	"		Р	I	I
Нконтр	Аронсон	<i>А</i>	"		Госстрой СССР СВКП ХВКП		
Рукгр	Барчан	<i>Б</i>	"				
Инж.	Ткачева	<i>Т</i>	"				

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь мелкосортная, т	09 3300	I68	-	0,005	0,005
2	Сталь тонколистовая, т	09 7200	I68	-	0,0003	0,0003
3	Сталь толстолистовая, т	09 8500	I68	-	0,008	0,008
4	Итого стали в натуральной					
5	массе, т		I68	-	0,014	0,014
6	Трубы стальные					
7	Трубы тонкостенные электро-					
8	сварные углеродистые, м	I3 7300	006	-	4I	4I
9	т	I3 7300	I68	-	0,052	0,052
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инд. №				Привязан		
Подпись и дата						
Инв. № подл.	Инв. №					
	Начотд. Фролов	dg-	V.87			
	Гл. спец. Обозная	1905015	"	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АТХ	Стадия	Лист
Гл. спец. Бондарь		"	Р		I	I
Контр. Аронсон		"	Госстрой СССР			
Руктр. Барчан		"	СВМП			
Инж. Ткачева		"	ХВМП			

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Битумы нефтяные и сланцевые, т	025600	I68	-	0,8I	0,8I
2	Битумы нефтяные строительные					
3	твёрдых марок, т	02562I	I68	-	0,23	0,23
4	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,0I3	-	0,0I3
5	Материалы лакокрасочные, кг	23I000	II6	39,0	-	39,0
6	Продукция лесозаготовительной					
7	и лесопильно-деревообработ-					
8	вающей промышленности	530000				
9	Пиломатериалы качественные, м3	533I00	II3	-	0,234	0,234
10	Блоки дверные в сборе, м2	536II0	055	I,03	-	I,03
11	Плиты древесноволокнистые,					
12	твёрдые, м2	553622	055	I3,5	-	I3,5
13	Расход пиломатериалов в круг-					
14	лом лесе, м3		II3	-	2,17	2,17
15	Щебень, м3	57III0	II3	-	II,II	II,II
16	Гравий, м3	57II20	II3	-	0,66	0,66
17	Песок строительный природный,					
18	м3	57II40	II3	-	10,6	10,6
19	Цемент	573000				
20	Портландцемент	573II0				

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инд. №

ТИ 902-I-III.87 - AP BM

Начотд. шейко
Нпронтр. Сокольская
Глопец. Власенко
Рук.гр. Хесина

У87
" "
" "
" "
BM по рабочим чертежам
основного комплекта
марки AP

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2
Госстрой СССР СВКП ХВКП		

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	М300, т	573I5I	I68	-	2,54	2,54
2	М400, т	573II2	I68	-	3,16	3,16
3	Цемент, приведенный к марке					
4	М400, всего		I68	-	5,45	5,45
5	Известь строительная, т	5744I0	I68	-	I,0I	I,0I
6	Кирпич строительный, тыс.шт	574I20	798	I7,04	-	I7,04
7	Плитки керамические глазури-					
8	ванные для внутренней обли-					
9	цовки стен с фасонными деталями,					
10	м2	5752I0	055	I2,44	-	I2,44
11	Плитки керамические для полов,					
12	м2	575240	055	3I,0	-	3I,0
13	Материалы тепло- и звукоизоля-					
14	ционные, м3	576000	II3	-	7,37	7,37
15	Рубероид, м2	577402	055	307	-	307
16	Гидроизол. м2	577434	055	4,24	-	4,24
17	Стекло строительное	59I000				
18	Блоки стеклянные пустотелые, м2	59I330	055	4,8	-	4,8
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

ТН 902-I- III.87 -АР ВМ

Лист
2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь для армирования					
2	жел.бет. конструкций					
3	Сталь арматурная					
4	класса АІ, т	093009	І68	-	0,2І	0,2І
5	Φ6		І68	-	0,06	0,06
6	Φ8		І68	-	0,06	0,06
7	ΦІ0		І68	-	0,09	0,09
8	Сталь арматурная					
9	класса АШ, т	093004	І68	-	І,87	І,87
10	Φ6		І68	-	0,І0	0,І0
11	Φ8		І68	-	0,ІІ	0,ІІ
12	ΦІ0		І68	-	0,38	0,38
13	ΦІ2		І68	-	0,66	0,66
14	ΦІ6		І68	-	0,42	0,42
15	Φ20		І68	-	0,20	0,20
16	Всего стали для армирования					
17	ж.б. конструкций, т		І68	-	2,08	2,08
18						
19	Сталь сортовая конструкционная					
20	и прокат листовой, т		І68	-	0,47	0,47

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №					Привязан		
Подпись и дата							
Инв. № подл.	Инв. №				ТІ 902-І-ІІІ.87	-ИИ ВМІ	
	Начотд	Шейко	02.11.87				
	Нконтр	Сокольская	"		ВМ по рабочим чертежам марки КЖ. Монолитные конструкции.	Стация	
	Глспец	Власенко	"			Лист	
	Рукгр	Мазалова	"			Р	І
Вединж	Возианов	"		Госстрой СССР			
Инж	Коровинская	"		СБП		ХВКП	

Место	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	к классу С38/23, т		I68	-	0,47	0,47
2						
3	Итого стали, приведенной					
4	к классам А1 и С38/23, т		I68	-	3,36	3,36
5	Цемент					
6	Портландцемент	573110				
7	М400, т	573112	I68	-	16,32	16,32
8						
9	Инертные материалы					
10	гравий, м3	571120	113	-	13,05	13,05
11	песок строительный					
12	природный, м3	571140	113	-	9,84	9,84
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Приказан			
Инд №			

ТП 902-I-111.87

-КЖ ВМІ

Лист
3

22368-03 14

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	к классу С38/23, т		I68	-	0,47	0,47
2						
3	Итого стали, приведенной к					
4	классам АІ и С38/23, т		I68	-	3,36	3,36
5						
6	Цемент					
7	Портландцемент	573110				
8	М400, т		I68	-	11,87	11,87
9						
10	Инертные материалы					
11	гравий, м3	571120	113	-	13,05	13,05
12	песок строительный					
13	природный, м3	571140	113	-	9,84	9,84
14	Переменные данные для исполнения					
15	Мокрые грунты					
16	Сталь сортовая конструкционная					
17	и прокат листовой, т		I68	-	0,34	0,34
18	В том числе по укрупненному					
19	сортаменту:					
20	Сталь толстолистовая рядовых					
21	марок (до 4 мм), т	I97100	I68	-	0,25	0,25
22	Трубы катаные общего назна-					
23	чения	I31900	I68	-	0,09	0,09
24						

Унс. № годп. Подпись и дата Взам. инв. №

Приказ

Инв. №

ТЛ 902-І-111.87

-ИЖ ВМГ

Л. ст.
3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь для армирования					
2	жел.бет. конструкций					
3	Сталь арматурная					
4	класса А I, т	093009	I68	0,86	-	0,86
5	Φ6		I68	0,43	-	0,43
6	Φ8		I68	0,37	-	0,37
7	Φ10		I68	0,04	-	0,04
8	Φ12		I68	0,01	-	0,01
9	Φ14		I68	0,01	-	0,01
10	Сталь арматурная					
11	класса А П, т	093003	I68	0,44	-	0,44
12	Φ16		I68	0,04	-	0,04
13	Φ20		I68	0,05	-	0,05
14	Φ25		I68	0,35	-	0,35
15	Сталь арматурная					
16	класса А III, т		I68	5,62	-	5,62
17	Φ6		I68	0,04	-	0,04
18	Φ8		I68	0,06	-	0,06
19	Φ10		I68	1,28	-	1,28
20	Φ12		I68	0,48	-	0,48

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв. №					Привязан			
Подпись и дата	Инв. №							
Инв. № подл.	Начотд	Шейко	1987		ТИ 902-I-III.87	-КЖ ВМ2		
	Нконтр	Сокольская	"		ВМ по рабочим чертежам марки КЖ. Оборные конструкции.	Стадия	Лист	Листов
	Глспец	Власенко	"			Р	1	4
	Рукав	Мазалова	"			Госстрой СССР		
	Вединж	Возианов	"			СБТИ		
Инж	Коровинская	"		ХВТИ				

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Φ14		I68	2,46	-	2,46
2	Φ16		I68	0,49	-	0,49
3	Φ18		I68	0,55	-	0,55
4	Φ20		I68	0,26	-	0,26
5	Всего стали для армирования					
6	жел.бетонных конструкций, т		I68	6,92	-	6,92
7						
8	Сталь сортовая конструкционная					
9	и прокат листовой, т		I68	5,39	-	5,39
10						
11	Всего стали для армирования					
12	ж.бет.конструкций сортовой					
13	конструкционной и проката					
14	листового в натуральной					
15	массе, т		I68	12,31	-	12,31
16						
17	В том числе по укрупненному					
18	сортаменту:					
19	катанка, т	093400	I68	0,90	-	0,90
20	сталь мелкосортная, т	093300				
21		095300	I68	5,36	-	5,36
22	сталь среднесортная, т	093200				
23		095200	I68	0,66	-	0,66
24						

Привязан

Инв. №			

ТП 902-I-III.87

-КЖ ВМ2

Лист

2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,99	-	0,99
2		095I00				
3	Сталь толстолистовая					
4	рядовых марок (от 4 мм), т	097I00	I68	3,9I	-	3,9I
5	Балки и швеллеры, т	092500	I68	0,3I	-	0,3I
6	Трубы катаные общего					
7	назначения, т	I3I900	I68	0,18	-	0,18
8						
9	Итого стали, приведенной					
10	к классу AI, т		I68	9,43	-	9,43
11						
12	Итого стали приведенной					
13	к классу С38/23, т		I68	5,39	-	5,39
14						
15	Итого стали, приведенной к					
16	классам AI и С38/23, т		I68	I4,36	-	I4,36
17						
18	Цемент					
19	Портландцемент	573II0				
20	M 400, т		I68	27,56	-	27,56
21						
22						
23	Инертные материалы:					
24	гравий, м3	57II20	II3	22,0I	-	22,0I

Име. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Примечан			
Име. №			

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Песок строительный					
2	природный, м3	57II40	II3	I6,58	-	I6,58
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан			
Инв. №			

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул. 22

Сдано в печать VI 1988 года

Заказ № 7306 Тираж 1000 экз