

г. Санкт-Петербург



**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ  
РАСЦЕНКИ НА  
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕРpp-2001 СПб**

**СБОРНИК № 20**

**Реставрация и воссоздание  
ПОЗОЛОТЫ**

СМЕТНО-НОРМАТИВНАЯ БАЗА  
«ГОСЭТАЛОН»

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Правительство Санкт-Петербурга  
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли  
Санкт-Петербургское Государственное учреждение  
«Центр мониторинга и экспертизы цен»  
г. Санкт-Петербург  
2009 г.

**СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

**г. Санкт-Петербург**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ  
РАСЦЕНКИ НА  
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕРрр-2001 СПб**

**СБОРНИК № 20**

**Реставрация и воссоздание позолоты**

**Правительство Санкт-Петербурга  
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли  
Санкт-Петербургское Государственное учреждение  
«Центр мониторинга и экспертизы цен»  
г. Санкт-Петербург  
2009 г.**

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы ТЕРрр-2001-20 СПб  
Реставрация и воссоздание позолоты.**

/СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Петербург, 2009 г.

Сборники ТЕР-2001 разработаны на основе «Территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) Санкт-Петербурга» (ТЕРрр-2001 СПб) в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зоне памятника истории и культуры и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполнение работы.

**РАЗРАБОТАНЫ** Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен»

**УТВЕРЖДЕНЫ и ВВЕДЕНЫ в ДЕЙСТВИЕ** Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли распоряжением № 16-р от 25.04.2003

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ:** в Федеральном агентстве по строительству и коммунальному хозяйству (Росстрой) в установленном порядке.

**ВЗАМЕН:** Территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы ТЕРрр-2001/Администрация Санкт-Петербурга/ Санкт-Петербург, 2001.

**Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы ТЕРрр- 2001 СПб не могут быть частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения: Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли**

# СМЕТНО-НОРМАТИВНАЯ БАЗА «ГОСЭТАЛОН»

## ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 20

### РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПОЗОЛОТЫ

ТЕРрр-2001-20 СПб

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки для применения в Санкт-Петербурге в базисных ценах на 1 января 2000 года предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости работ по реставрации и воссозданию позолоты и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные работы.

ТЕРрр отражают средние затраты труда рабочих- реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРрр обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Расценками настоящего сборника предусмотрены работы по реставрации и воссозданию позолоты наружных и внутренних элементов памятников истории и культуры на деревянных, металлических и гипсовых поверхностях.

3. Расценками настоящего сборника принято следующее распределение поверхностей по категориям сложности:

3.1. I категория сложности – поверхности простого рисунка: гладкие, большие сферические, конусообразные и многогранные (купола, шпили),

3.2. II категория сложности профилированные прямолинейные поверхности (тяги) с площадью золочения до 0,25 дм<sup>2</sup>, а также от 0,25 до 1,0 дм<sup>2</sup> и свыше 1 дм<sup>2</sup>, поверхности средней сложности рисунка: объемные гладкие и сферические (кресты, шары, конуса и т.п.), поверхности профилированные прямолинейные с количеством изломов до 3-х на 1 дм<sup>2</sup> проекции поверхности поперечного сечения, а также рельефные и орнаментованные (гладкие вазы, листы, модульоны и шишки, простые розетки, плетенки и меандры, цепи рельефного изображения, сухари, капли, чешуя, дорические и тосканские капители, базы, заглубленные шрифты высотой до 10 см);

3.3. III категория сложности поверхности сложного рисунка: веревочка, ионики, жгут, горох, бусы, пальметки, орнаментованные порезки, модульоны, кронштейны, картуши, розетки и шишки, листы дубовые, виноградные и пальмовые, капители конические, просеченные подзоры и кресты, объемные звенья растяжек и цепи, поверхности профилированные прямолинейные с количеством изломов более 3-х на 1 дм<sup>2</sup> проекции поверхности поперечного сечения, накладной шрифт высотой до 10 см;

3.4. IV категория сложности – поверхности особо сложного рисунка: букеты, венки и гирлянды из цветов и фруктов, акантовые листы, рельефные изображения пейзажного характера, композиции в стиле «Рокайль», «Барокко», «Рококо», «Ампир» и «Ренессанс», объемные и рельефные изображения людей, животных и птиц, натюрморты, эмблемы, коринфские капители, а также объемные украшения деталей креста.

4. Для золочения поверхности внутри помещения употребляется золото весом 1,25 г в книжке, а для поверхностей подвергающихся атмосферному воздействию и при золочении на полимент – весом от 2,5 до 6 г в одной книжке.

Сусальное золото принято размерами листа 91,5х91,5 мм при 60 листах в одной книжке.

5. Объем позолотных работ исчисляется в дм<sup>2</sup> развернутой поверхности и определяется:

5.1. в случае проектирования воссоздаваемых деталей, подлежащих золочению, на основании проектной документации.

5.2. При отсутствии проекта, площадь позолоты исчисляется при помощи замера поверхности, подлежащей золочению.

6. Обмер позолоченной поверхности производится следующим образом:

6.1. Гладкие, сферические, конусообразные, многогранные и профилированные поверхности – высота поверхности по огибу, умноженная на длину или ширину.

6.2. Орнаментованные поверхности разной сложности – площадь деталей или поверхности по проекции, умноженная на соответствующий коэффициент развертки (см. таблицу 1).

6.3. Капители тосканские и дорические – средней периметр, умноженный на высоту капители по проекции и на коэффициент развертки, равный 1,5.

6.4. Капитель ионическая – большой периметр, умноженный на высоту капители по проекции и на коэффициент развертки, равный 2,3.

6.5. Капитель коринфская – средней периметр, умноженный на высоту капители по проекции и на коэффициент развертки, равный 2,7.

Обмер позолоченной поверхности производится в соответствии с правилами обмера: конфигурация деталей разбивается на простые геометрической формы с дальнейшими подсчетами площадей по формулам.

В случаях, когда золочение производится на деталях не поименованных в данном перечне, обмер производится по аналогии, приближенной к указанным наименованиям.

При золочении скульптур, архитектурных деталей с высотой рельефа более 5 см площадь определяется обмером отдельных деталей по огибу при помощи курвиметра.

Таблица 1

Категория сложности	Высота рельефа	Насыщенность рисунка на 1 дм2 площади		
		Редкое заполнение (до 3-х элементов)	Среднее заполнение (до 10-и элементов)	Насыщение рисунка более 10-и элементов
II категория	до 2-х см	1,15	1,2	—
	более 2-х см	1,3	1,4	—
III категория	до 2-х см	1,3	1,4	1,5
	более 2-х см	1,4	1,5	2,0
IV категория	до 2-х см	1,4	1,7	2,0
	более 2-х см	1,7	2,3	2,5

7. При производстве работ по реставрации и воссозданию на потолках и сводах к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов надлежит применять коэффициент 1,2.

8. При производстве позолотных работ на декорах, подвергающихся воздействию атмосферных осадков и по необходимости устройства легких шатров и укрытий (при небольших площадях золочения) к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов надлежит применять коэффициент 1,1.

9. При производстве позолотных работ на куполах, крестах и т.д. применять к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов в зависимости от высоты следующие коэффициенты:

- 9.1. от 7 метров до 25 метров - 1,05;
- 9.2. от 25 метров до 50 метров - 1,15;
- 9.3. от 50 метров и выше - 1,25.

10. При производстве работ внутри помещения на высоте свыше 30 метров к оплате труда и затратам труда применять коэффициент 1,1.

11. Все вспомогательные работы (приготовление полимента, левкаса, гульфарбы, матового раствора, шпаклевки, мастики, отмучивание мела, обжиг бронзового порошка, варка клея) расценками учтены и дополнительно оплате не подлежат.

12. При подготовке под золочение металлических поверхностей нанесения сурика и шпаклевание свыше 2-х слоев применяются затраты труда на каждую дополнительную операцию:

- 12.1. Нанесение сурика – затраты труда 0,044 чел.-ч.
- 12.2. Шпаклевание – затраты труда 0,046 чел.-ч.

Списание материалов при нанесении сурика и шпаклевании свыше 2-х слоев производится по фактическому расходу.

13. Цировка – это художественная прорезка (гравировка) в верхнем слое левкаса с целью выявления объемности, и всего рисунка мельчайших деталей резьбы (с применением фотографии, калек и трафаретов). Цировка рассчитывается и оплачивается отдельно.

14. Элементом рисунка называется конкретная часть детали или фрагмента, имеющая свой рисунок или объем и требующая самостоятельной обработки.

15. Фликовка – золочение вновь возможных трещин и разрывов листов золота, при разработке расценок учтена и дополнительно оплате не подлежит.

16. Бликовка – выборочное золочение сусальным золотом с целью усиления художественной выразительности орнамента при размере «блика» от 0,5 до 1 дм2, а так же при реставрации позолоты – восполнение мелких утрат золочения.

Расход сусального золота на 1дм2 развернутой поверхности – 0,024 книжки по всем категориям сложности.

17. Поправки к применению расценок:

№№ таблиц (расценок)	Поправки и примечания
20-01-011÷20-01-017	Расход сусального золота уточнить по фактическим затратам

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 20-01-001. Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов**  
Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-001-01	Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов; категория сложности: I	30,28	29,80	-	-	0,48	2,15
20-01-001-02	Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов; категория сложности: II	30,28	29,80	-	-	0,48	2,15
20-01-001-03	Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов; категория сложности: III	31,87	31,39	-	-	0,48	1,81
20-01-001-04	Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов; категория сложности: IV	70,71	70,23	-	-	0,48	4,05

**Таблица 20-01-002. Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов**

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-002-01	Общее укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты применением натуральных материалов; категория сложности: I	32,83	32,02	-	-	0,81	2,31
20-01-002-02	Общее укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты применением натуральных материалов; категория сложности: II	32,83	32,02	-	-	0,81	2,31
20-01-002-03	Общее укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты применением натуральных материалов; категория сложности: III	37,26	36,45	-	-	0,81	2,63
20-01-002-04	Общее укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты применением натуральных материалов; категория сложности: IV	50,58	49,77	-	-	0,81	2,87
20-01-002-05	Фрагментарное укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты применением натуральных материалов; категория сложности: I	22,85	22,04	-	-	0,81	1,59
20-01-002-06	Фрагментарное укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты применением натуральных материалов; категория сложности: II	30,75	29,94	-	-	0,81	2,16
20-01-002-07	Фрагментарное укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты применением натуральных материалов; категория сложности: III	48,15	47,34	-	-	0,81	2,73
20-01-002-08	Фрагментарное укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты применением натуральных материалов; категория сложности: IV	62,02	61,21	-	-	0,81	3,53

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 20-01-003. Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов**

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-003-01	Общее укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов; категория сложности: I	41,92	41,44	-	-	0,48	2,99
20-01-003-02	Общее укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов; категория сложности: II	41,92	41,44	-	-	0,48	2,99
20-01-003-03	Общее укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов; категория сложности: III	52,32	51,84	-	-	0,48	3,74
20-01-003-04	Общее укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов; категория сложности: IV	61,05	60,57	-	-	0,48	4,37
20-01-003-05	Фрагментарное укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов; категория сложности I	30,28	29,80	-	-	0,48	2,15
20-01-003-06	Фрагментарное укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов; категория сложности II	39,57	39,09	-	-	0,48	2,82
20-01-003-07	Фрагментарное укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов; категория сложности III	58,05	57,57	-	-	0,48	3,32
20-01-003-08	Фрагментарное укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов; категория сложности IV	70,19	69,71	-	-	0,48	4,02

**Таблица 20-01-004. Удаление бытовых загрязнений, лаковых покрытий, масляной и бронзовой краски с позолоченных поверхностей**

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-004-01	Удаление бытовых загрязнений с позолоченных поверхностей; категория сложности: I	13,59	12,69	-	-	0,90	1,10
20-01-004-02	Удаление бытовых загрязнений с позолоченных поверхностей; категория сложности: II	13,59	12,69	-	-	0,90	1,10
20-01-004-03	Удаление бытовых загрязнений с позолоченных поверхностей; категория сложности: III	16,48	15,58	-	-	0,90	1,35
20-01-004-04	Удаление бытовых загрязнений с позолоченных поверхностей; категория сложности: IV	18,44	17,54	-	-	0,90	1,52
20-01-004-05	Удаление масляных и художественных лаков с позолоченных поверхностей; категория сложности: I	19,74	19,40	-	-	0,34	1,40

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-004-06	Удаление масляных и художественных лаков с позолоченных поверхностей; категория сложности: II	19,74	19,40	-	-	0,34	1,40
20-01-004-07	Удаление масляных и художественных лаков с позолоченных поверхностей; категория сложности: III	24,87	24,53	-	-	0,34	1,77
20-01-004-08	Удаление масляных и художественных лаков с позолоченных поверхностей; категория сложности: IV	30,69	30,35	-	-	0,34	2,19
20-01-004-09	Удаление масляной и бронзовой краски с позолоченных поверхностей; категория сложности: I	49,42	47,66	-	-	1,76	4,13
20-01-004-10	Удаление масляной и бронзовой краски с позолоченных поверхностей; категория сложности: II	49,42	47,66	-	-	1,76	4,13
20-01-004-11	Удаление масляной и бронзовой краски с позолоченных поверхностей; категория сложности: III	55,88	54,12	-	-	1,76	4,69
20-01-004-12	Удаление масляной и бронзовой краски с позолоченных поверхностей; категория сложности: IV	61,65	59,89	-	-	1,76	5,19

**Таблица 20-01-005. Промывка позолоченных поверхностей**  
Измеритель: 1 дм<sup>2</sup> развернутой поверхности

20-01-005-01 (888-0391)	Промывка позолоченных на лаке «Мордан» поверхностей; категория сложности: I Губка греческая (КГ)	1,58	1,38	-	-	0,20 0,0001	0,12
20-01-005-02 (888-0391)	Промывка позолоченных на лаке «Мордан» поверхностей; категория сложности: II Губка греческая (КГ)	1,58	1,38	-	-	0,20 0,0001	0,12
20-01-005-03 (888-0391)	Промывка позолоченных на лаке «Мордан» поверхностей; категория сложности: III Губка греческая (КГ)	1,93	1,73	-	-	0,20 0,0001	0,15
20-01-005-04 (888-0391)	Промывка позолоченных на лаке «Мордан» поверхностей; категория сложности: IV Губка греческая (КГ)	2,28	2,08	-	-	0,20 0,0001	0,18
20-01-005-05 (888-0391)	Промывка позолоченных на полименте поверхностей; категория сложности: I Губка греческая (КГ)	3,01	2,54	-	-	0,47 0,0001	0,22
20-01-005-06 (888-0391)	Промывка позолоченных на полименте поверхностей; категория сложности: II Губка греческая (КГ)	3,01	2,54	-	-	0,47 0,0001	0,22
20-01-005-07 (888-0391)	Промывка позолоченных на полименте поверхностей; категория сложности: III Губка греческая (КГ)	3,70	3,23	-	-	0,47 0,0001	0,28

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-005-08  (888-0391)	Промывка позолоченных на полименте поверхностей; категория сложности: IV  Губка греческая  (КГ)	4,28	3,81	-	-	0,47  0,0001	0,33

**Таблица 20-01-006. Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных трудноудаляемых наслоений**

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-006-01	Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных трудноудаляемых наслоений, категория сложности: I	48,60	48,37	-	-	0,23	3,49
20-01-006-02	Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных трудноудаляемых наслоений, категория сложности: II	48,60	48,37	-	-	0,23	3,49
20-01-006-03	Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных трудноудаляемых наслоений, категория сложности: III	96,29	96,06	-	-	0,23	5,54
20-01-006-04	Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных трудноудаляемых наслоений, категория сложности: IV	118,49	118,26	-	-	0,23	6,82

**Таблица 20-01-007. Снятие позолоты с деревянных, гипсовых, металлических поверхностей**

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-007-01	Снятие позолоты с деревянных и гипсовых поверхностей при помощи наждачного полотна или с применением растворителей; категория сложности: I	21,93	21,58	-	-	0,35	1,87
20-01-007-02	Снятие позолоты с деревянных и гипсовых поверхностей при помощи наждачного полотна или с применением растворителей; категория сложности: II	33,24	32,89	-	-	0,35	2,85
20-01-007-03	Снятие позолоты с деревянных и гипсовых поверхностей при помощи наждачного полотна или с применением растворителей; категория сложности: III	37,86	37,51	-	-	0,35	3,25
20-01-007-04	Снятие позолоты с деревянных и гипсовых поверхностей при помощи наждачного полотна или с применением растворителей; категория сложности: IV	41,09	40,74	-	-	0,35	3,53
20-01-007-05	Снятие старой позолоты с металлической поверхности; вид поверхности: гладкая и профилированная	2,19	2,08	-	-	0,11	0,18
20-01-007-06	Снятие старой позолоты с металлической поверхности; вид поверхности: орнаментированная средней сложности	2,42	2,31	-	-	0,11	0,20

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-007-07	Снятие старой позолоты с металлической поверхности; вид поверхности: орнаментированная сложная	4,84	4,73	-	-	0,11	0,41

**Таблица 20-01-008. Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей и масляной краски с металлических поверхностей**

Измеритель: 1 дм<sup>2</sup> развернутой поверхности

20-01-008-01	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей всухую; категория сложности: I	39,61	39,35	-	-	0,26	3,41
20-01-008-02	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей всухую; категория сложности: II	46,88	46,62	-	-	0,26	4,04
20-01-008-03	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей всухую; категория сложности: III	50,00	49,74	-	-	0,26	4,31
20-01-008-04	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей всухую; категория сложности: IV	55,65	55,39	-	-	0,26	4,80
20-01-008-05	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей с применением компресса; категория сложности: I	26,60	26,20	-	-	0,40	2,27
20-01-008-06	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей с применением компресса; категория сложности: II	33,06	32,66	-	-	0,40	2,83
20-01-008-07	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей с применением компресса; категория сложности: III	36,87	36,47	-	-	0,40	3,16
20-01-008-08	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей с применением компресса; категория сложности: IV	42,06	41,66	-	-	0,40	3,61
20-01-008-09	Снятие масляной подготовки с металлической поверхности; вид поверхности: гладкая и профилированная	2,72	2,19	-	-	0,53	0,19
20-01-008-10	Снятие масляной подготовки с металлической поверхности; вид поверхности: орнаментированная средней сложности	3,08	2,54	-	-	0,54	0,22
20-01-008-11	Снятие масляной подготовки с металлической поверхности; вид поверхности: орнаментированная сложная	7,93	7,39	-	-	0,54	0,64

**Таблица 20-01-009. Зачистка и шлифовка металлической поверхности после снятия масляной краски обжигом**

Измеритель: 1 дм<sup>2</sup> развернутой поверхности

20-01-009-01	Зачистка и шлифовка металлической поверхности после снятия масляной краски обжигом; вид поверхности: гладкая и профилированная	2,42	2,08	-	-	0,34	0,18
20-01-009-02	Зачистка и шлифовка металлической поверхности после снятия масляной краски обжигом; вид поверхности: орнаментированная средней сложности	3,11	2,77	-	-	0,34	0,24

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-009-03	Зачистка и шлифовка металлической поверхности после снятия масляной краски обжигом; вид поверхности: орнаментированная сложная	5,99	5,65	-	-	0,34	0,49

 Таблица 20-01-010. Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «гульфарбу»  
 Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-010-01	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «гульфарбу», площадью деталей до 0,25 дм2; категория сложности: I Губка греческая (КГ)	32,65	31,46	-	-	1,19	2,27
(888-0391)						0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
20-01-010-02	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «гульфарбу», площадью деталей до 0,25 дм2; категория сложности: II Губка греческая (КГ)	36,53	35,34	-	-	1,19	2,55
(888-0391)						0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
20-01-010-03	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «гульфарбу», площадью деталей до 0,25 дм2; категория сложности: III Губка греческая (КГ)	54,79	53,58	-	-	1,21	3,09
(888-0391)						0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
20-01-010-04	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «гульфарбу», площадью деталей до 0,25 дм2; категория сложности: IV Губка греческая (КГ)	64,33	63,12	-	-	1,21	3,64
(888-0391)						0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
20-01-010-05	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «гульфарбу», площадью деталей до 1,0 дм2; категория сложности: I Губка греческая (КГ)	28,80	27,44	-	-	1,36	1,98
(888-0391)						0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-010-06	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «гульфарбу», площадью деталей до 1,0 дм2; категория сложности: II	32,26	31,05	-	-	1,21	2,24
(888-0391)	Губка греческая (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (м2)					0,0002	
20-01-010-07	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «гульфарбу», площадью деталей до 1,0 дм2; категория сложности: III	46,66	45,43	-	-	1,23	2,62
(888-0391)	Губка греческая (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (м2)					0,0002	
20-01-010-08	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «гульфарбу», площадью деталей до 1,0 дм2; категория сложности: IV	60,20	58,96	-	-	1,24	3,40
(888-0391)	Губка греческая (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (м2)					0,0002	
20-01-010-09	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «гульфарбу», площадью деталей свыше 1,0 дм2; категория сложности: I	24,65	23,42	-	-	1,23	1,69
(888-0391)	Губка греческая (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (м2)					0,0002	
20-01-010-10	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «гульфарбу», площадью деталей свыше 1,0 дм2; категория сложности: II	28,26	27,03	-	-	1,23	1,95
(888-0391)	Губка греческая (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (м2)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	3	4	5	6	7	8
20-01-010-11  (888-0391) (888-0486)	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «гульфарбу», площадью деталей свыше 1.0 дм <sup>2</sup> ; категория сложности: III Губка греческая <i>(КГ)</i> Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>	39,91	38,67	-	-	1,24  0,0002 0,0002	2,23
20-01-010-12  (888-0391) (888-0486)	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «гульфарбу», площадью деталей свыше 1.0 дм <sup>2</sup> ; категория сложности: IV Губка греческая <i>(КГ)</i> Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>	45,46	44,22	-	-	1,24  0,0002 0,0002	2,55
20-01-010-13  (116-0037) (116-0043)	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «гульфарбу», площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> ; категория сложности: I Смола сандараковая <i>(КГ)</i> Шафран <i>(Г)</i>	9,88	9,70	-	-	0,18  0,0002 0,1	0,70
20-01-010-14  (116-0037) (116-0043)	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «гульфарбу», площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> ; категория сложности: II Смола сандараковая <i>(КГ)</i> Шафран <i>(Г)</i>	12,10	11,92	-	-	0,18  0,0002 0,1	0,86
20-01-010-15  (116-0037) (116-0043)	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «гульфарбу», площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> ; категория сложности: III Смола сандараковая <i>(КГ)</i> Шафран <i>(Г)</i>	19,25	19,07	-	-	0,18  0,0002 0,1	1,10
20-01-010-16  (116-0037) (116-0043)	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «гульфарбу», площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> ; категория сложности: IV Смола сандараковая <i>(КГ)</i> Шафран <i>(Г)</i>	25,32	25,14	-	-	0,18  0,0002 0,1	1,45
20-01-010-17  (116-0037) (116-0043)	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «гульфарбу», площадью деталей до 1.0 дм <sup>2</sup> ; категория сложности: I Смола сандараковая <i>(КГ)</i> Шафран <i>(Г)</i>	7,53	7,35	-	-	0,18  0,0002 0,1	0,53

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-010-18	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «гульфарбу», площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> ; категория сложности: II	9,19	9,01	-	-	0,18	0,65
(116-0037)	Смола сандараксовая (КГ)					0,0002	
(116-0043)	Шафран (Г)					0,1	
20-01-010-19	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «гульфарбу», площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> ; категория сложности: III	14,75	14,57	-	-	0,18	0,84
(116-0037)	Смола сандараксовая (КГ)					0,0002	
(116-0043)	Шафран (Г)					0,1	
20-01-010-20	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «гульфарбу», площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> ; категория сложности: IV	17,52	17,34	-	-	0,18	1,00
(116-0037)	Смола сандараксовая (КГ)					0,0002	
(116-0043)	Шафран (Г)					0,1	
20-01-010-21	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью на «гульфарбу», площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> ; категория сложности: I	5,31	5,13	-	-	0,18	0,37
(116-0037)	Смола сандараксовая (КГ)					0,0002	
(116-0043)	Шафран (Г)					0,1	
20-01-010-22	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью на «гульфарбу», площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> ; категория сложности: II	7,39	7,21	-	-	0,18	0,52
(116-0037)	Смола сандараксовая (КГ)					0,0002	
(116-0043)	Шафран (Г)					0,1	
20-01-010-23	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью на «гульфарбу», площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> ; категория сложности: III	11,45	11,27	-	-	0,18	0,65
(116-0037)	Смола сандараксовая (КГ)					0,0002	
(116-0043)	Шафран (Г)					0,1	
20-01-010-24	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью на «гульфарбу», площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> ; категория сложности: IV	14,57	14,39	-	-	0,18	0,83
(116-0037)	Смола сандараксовая (КГ)					0,0002	
(116-0043)	Шафран (Г)					0,1	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 20-01-011. Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «полимент»

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-011-01	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «полимент», площадью до 0,25 дм2; категория сложности: I (888-0391) Губка греческая (КГ) (888-0486) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)	75,63	74,56	-	-	1,07	4,30
						0,00019	
						0,0002	
20-01-011-02	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «полимент», площадью до 0,25 дм2; категория сложности: II (888-0391) Губка греческая (КГ) (888-0486) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)	77,19	76,12	-	-	1,07	4,39
						0,00022	
						0,0002	
20-01-011-03	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «полимент», площадью до 0,25 дм2; категория сложности: III (888-0391) Губка греческая (КГ) (888-0486) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)	93,67	92,60	-	-	1,07	5,34
						0,00023	
						0,0002	
20-01-011-04	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «полимент», площадью до 0,25 дм2; категория сложности: IV (888-0391) Губка греческая (КГ) (888-0486) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)	138,76	137,68	-	-	1,08	5,96
						0,00023	
						0,0002	
20-01-011-05	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «полимент», площадью до 1,0 дм2; категория сложности: I (888-0391) Губка греческая (КГ) (888-0486) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)	64,37	63,29	-	-	1,08	3,65
						0,00024	
						0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-011-06 (888-0391) (888-0486)	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «полимент», площадью до 1,0 дм <sup>2</sup> ; категория сложности: II Губка греческая (КГ) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)	69,77	68,67	-	-	1,10 0,00024 0,0002	3,96
20-01-011-07 (888-0391) (888-0486)	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «полимент», площадью до 1,0 дм <sup>2</sup> ; категория сложности: III Губка греческая (КГ) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)	74,97	73,87	-	-	1,10 0,00024 0,0002	4,26
20-01-011-08 (888-0391) (888-0486)	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «полимент», площадью до 1,0 дм <sup>2</sup> ; категория сложности: IV Губка греческая (КГ) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)	110,37	109,26	-	-	1,11 0,00024 0,0002	4,73
20-01-011-09 (888-0391) (888-0486)	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «полимент», площадью свыше 1,0 дм <sup>2</sup> ; категория сложности: I Губка греческая (КГ) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)	10,47	9,36	-	-	1,11 0,00024 0,0002	0,54
20-01-011-10 (888-0391) (888-0486)	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «полимент», площадью свыше 1,0 дм <sup>2</sup> ; категория сложности: II Губка греческая (КГ) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)	12,73	11,62	-	-	1,11 0,00024 0,0002	0,67
20-01-011-11 (888-0391) (888-0486)	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «полимент», площадью свыше 1,0 дм <sup>2</sup> ; категория сложности: III Губка греческая (КГ) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)	17,77	16,65	-	-	1,12 0,00024 0,0002	0,96

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-011-12	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «полимент», площадью свыше 1,0 дм2; категория сложности: IV	26,99	25,87	-	-	1,12	1,12
(888-0391)	Губка греческая (кг)					0,00024	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (м2)					0,0002	
20-01-011-13	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «полимент», площадью до 0,25 дм2; категория сложности: I	66,80	66,59	-	-	0,21	3,84
20-01-011-14	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «полимент», площадью до 0,25 дм2; категория сложности: II	73,38	73,17	-	-	0,21	4,22
20-01-011-15	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «полимент», площадью до 0,25 дм2; категория сложности: III	80,85	80,63	-	-	0,22	4,65
20-01-011-16	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «полимент», площадью до 0,25 дм2; категория сложности: IV	125,65	125,43	-	-	0,22	5,43
20-01-011-17	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «полимент», площадью до 1,0 дм2; категория сложности: I	10,79	10,58	-	-	0,21	0,61
20-01-011-18	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «полимент», площадью до 1,0 дм2; категория сложности: II	11,83	11,62	-	-	0,21	0,67
20-01-011-19	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «полимент», площадью до 1,0 дм2; категория сложности: III	18,42	18,21	-	-	0,21	1,05
20-01-011-20	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «полимент», площадью до 1,0 дм2; категория сложности: IV	26,08	25,87	-	-	0,21	1,12
20-01-011-21	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «полимент», площадью свыше 1,0 дм2; категория сложности: I	8,88	8,67	-	-	0,21	0,50
20-01-011-22	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «полимент», площадью свыше 1,0 дм2; категория сложности: II	10,44	10,23	-	-	0,21	0,59
20-01-011-23	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «полимент», площадью свыше 1,0 дм2; категория сложности: III	7,07	6,86	-	-	0,21	0,78
20-01-011-24	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «полимент», площадью свыше 1,0 дм2; категория сложности: IV	22,16	21,95	-	-	0,21	0,95

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы расход неучтенных материалов
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 20-01-012. Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак «Мордан»

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-012-01	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: I	22,02	20,20	-	-	1,82	1,75
(888-0391)	Губка греческая (КГ)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
20-01-012-02	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: II	27,09	25,27	-	-	1,82	2,19
(888-0391)	Губка греческая (КГ)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
20-01-012-03	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: III	37,44	35,62	-	-	1,82	2,57
(888-0391)	Губка греческая (КГ)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
20-01-012-04	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: IV	44,92	43,10	-	-	1,82	3,11
(888-0391)	Губка греческая (КГ)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
20-01-012-05	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: I	18,32	16,50	-	-	1,82	1,43
(888-0391)	Губка греческая (КГ)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-012-06	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: II Губка греческая (КГ)	21,32	19,50	-	-	1,82	1,69
(888-0391)						0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
20-01-012-07	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: III Губка греческая (КГ)	29,00	27,17	-	-	1,83	1,96
(888-0391)						0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
20-01-012-08	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: IV Губка греческая (КГ)	32,31	30,49	-	-	1,82	2,20
(888-0391)						0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
20-01-012-09	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: I Губка греческая (КГ)	8,48	6,69	-	-	1,79	0,58
(888-0391)						0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
20-01-012-10	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: II Губка греческая (КГ)	10,45	8,66	-	-	1,79	0,75
(888-0391)						0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
20-01-012-11	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: III Губка греческая (КГ)	14,82	13,03	-	-	1,79	0,94
(888-0391)						0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-012-12  (888-0391)  (888-0486)	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: IV Губка греческая <i>(КГ)</i>  Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>	17,17	15,38	-	-	1,79  0,0002  0,0002	1,11
20-01-012-13  (116-0037)  (116-0043)	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: I Смола сандараквая <i>(КГ)</i>  Шафран <i>(Г)</i>	18,85	18,23	-	-	0,62  0,0002  0,1	1,58
20-01-012-14  (116-0037)  (116-0043)	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: II Смола сандараквая <i>(КГ)</i>  Шафран <i>(Г)</i>	21,97	21,35	-	-	0,62  0,0002  0,1	1,85
20-01-012-15  (116-0037)  (116-0043)	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: III Смола сандараквая <i>(КГ)</i>  Шафран <i>(Г)</i>	30,97	30,35	-	-	0,62  0,0002  0,1	2,19
20-01-012-16  (116-0037)  (116-0043)	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: IV Смола сандараквая <i>(КГ)</i>  Шафран <i>(Г)</i>	38,60	37,98	-	-	0,62  0,0002  0,1	2,74
20-01-012-17  (116-0037)  (116-0043)	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: I Смола сандараквая <i>(КГ)</i>  Шафран <i>(Г)</i>	9,04	8,42	-	-	0,62  0,0002  0,1	0,73
20-01-012-18  (116-0037)  (116-0043)	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: II Смола сандараквая <i>(КГ)</i>  Шафран <i>(Г)</i>	11,47	10,85	-	-	0,62  0,0002  0,1	0,94

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-012-19	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: III Смола сандараквая (KI)	17,81	17,19	-	-	0,62	1,24
(116-0037)						0,0002	
(116-0043)	Шафран (I)					0,1	
20-01-012-20	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: IV Смола сандараквая (KI)	22,24	21,62	-	-	0,62	1,56
(116-0037)						0,0002	
(116-0043)	Шафран (I)					0,1	
20-01-012-21	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: I Смола сандараквая (KI)	5,73	5,08	-	-	0,65	0,44
(116-0037)						0,0002	
(116-0043)	Шафран (I)					0,1	
20-01-012-22	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: II Смола сандараквая (KI)	7,00	6,35	-	-	0,65	0,55
(116-0037)						0,0002	
(116-0043)	Шафран (I)					0,1	
20-01-012-23	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: III Смола сандараквая (KI)	10,91	10,26	-	-	0,65	0,74
(116-0037)						0,0002	
(116-0043)	Шафран (I)					0,1	
20-01-012-24	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: IV Смола сандараквая (KI)	13,96	13,31	-	-	0,65	0,96
(116-0037)						0,0002	
(116-0043)	Шафран (I)					0,1	

Таблица 20-01-013. Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по «гульфарбу»

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-013-01	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по «гульфарбу», категория сложности: I Губка греческая (KI)	37,61	36,59	-	-	1,02	2,64
(888-0391)						0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (M2)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-013-02	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по «гульфарбу», категория сложности: II Губка греческая <i>(КГ)</i>	42,88	41,86	-	-	1,02	3,02
(888-0391)						0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>					0,0002	
20-01-013-03	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по «гульфарбу», категория сложности: III Губка греческая <i>(КГ)</i>	66,74	65,72	-	-	1,02	3,79
(888-0391)						0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>					0,0002	
20-01-013-04	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по «гульфарбу», категория сложности: IV Губка греческая <i>(КГ)</i>	78,89	77,86	-	-	1,03	4,49
(888-0391)						0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>					0,0002	
20-01-013-05	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по «гульфарбу», категория сложности: I Губка греческая <i>(КГ)</i>	28,22	26,89	-	-	1,33	1,94
(888-0391)						0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>					0,0002	
20-01-013-06	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по «гульфарбу», категория сложности: II Губка греческая <i>(КГ)</i>	30,99	29,66	-	-	1,33	2,14
(888-0391)						0,00022	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>					0,0002	
20-01-013-07	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по «гульфарбу», категория сложности: III Губка греческая <i>(КГ)</i>	43,48	42,14	-	-	1,34	2,43
(888-0391)						0,00022	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-013-08	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по «гульфарбу», категория сложности: IV Губка греческая (КГ)	50,24	48,90	-	-	1,34	2,82
(888-0391)						0,00022	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
20-01-013-09	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по «гульфарбу», категория сложности: I Губка греческая (КГ)	8,03	6,65	-	-	1,38	0,48
(888-0391)						0,00022	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
20-01-013-10	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по «гульфарбу», категория сложности: II Губка греческая (КГ)	10,39	9,01	-	-	1,38	0,65
(888-0391)						0,00022	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
20-01-013-11	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по «гульфарбу», категория сложности: III Губка греческая (КГ)	15,95	14,57	-	-	1,38	0,84
(888-0391)						0,00022	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
20-01-013-12	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по «гульфарбу», категория сложности: IV Губка греческая (КГ)	20,28	18,90	-	-	1,38	1,09
(888-0391)						0,00025	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
20-01-013-13	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по «гульфарбу», категория сложности: I Смола сандараквая (КГ)	30,68	30,49	-	-	0,19	2,20
(116-0037)						0,0002	
(116-0043)	Шафран (Г)					0,1	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-013-14	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по «гульфарбу», категория сложности: II	35,67	35,48	-	-	0,19	2,56
(116-0037)	Смола сандараковая (кг)					0,0002	
(116-0043)	Шафран (г)					0,1	
20-01-013-15	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по «гульфарбу», категория сложности: III	51,86	51,67	-	-	0,19	2,98
(116-0037)	Смола сандараковая (кг)					0,0002	
(116-0043)	Шафран (г)					0,1	
20-01-013-16	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по «гульфарбу», категория сложности: IV	61,92	61,73	-	-	0,19	3,56
(116-0037)	Смола сандараковая (кг)					0,0002	
(116-0043)	Шафран (г)					0,1	
20-01-013-17	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по «гульфарбу», категория сложности: I	9,75	9,56	-	-	0,19	0,69
(116-0037)	Смола сандараковая (кг)					0,0002	
(116-0043)	Шафран (г)					0,1	
20-01-013-18	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по «гульфарбу», категория сложности: II	12,39	12,20	-	-	0,19	0,88
(116-0037)	Смола сандараковая (кг)					0,0002	
(116-0043)	Шафран (г)					0,1	
20-01-013-19	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по «гульфарбу», категория сложности: III	19,61	19,42	-	-	0,19	1,12
(116-0037)	Смола сандараковая (кг)					0,0002	
(116-0043)	Шафран (г)					0,1	
20-01-013-20	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по «гульфарбу», категория сложности: IV	25,68	25,49	-	-	0,19	1,47
(116-0037)	Смола сандараковая (кг)					0,0002	
(116-0043)	Шафран (г)					0,1	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-013-21	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по «гульфарбу», категория сложности: I	5,32	5,13	-	-	0,19	0,37
(116-0037)	Смола сандараковая (КГ)					0,0002	
(116-0043)	Шафран (Г)					0,1	
20-01-013-22	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по «гульфарбу», категория сложности: II	6,98	6,79	-	-	0,19	0,49
(116-0037)	Смола сандараковая (КГ)					0,0002	
(116-0043)	Шафран (Г)					0,1	
20-01-013-23	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по «гульфарбу», категория сложности: III	11,29	11,10	-	-	0,19	0,64
(116-0037)	Смола сандараковая (КГ)					0,0002	
(116-0043)	Шафран (Г)					0,1	
20-01-013-24	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по «гульфарбу», категория сложности: IV	14,41	14,22	-	-	0,19	0,82
(116-0037)	Смола сандараковая (КГ)					0,0002	
(116-0043)	Шафран (Г)					0,1	

Таблица 20-01-014. Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на «полимент»  
Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-014-01	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на «полимент» площадью деталей до 0,25 дм2; категория сложности: I	79,42	78,38	-	-	1,04	4,52
(888-0391)	Губка греческая (КГ)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
20-01-014-02	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на «полимент» площадью деталей до 0,25 дм2; категория сложности: II	90,69	89,65	-	-	1,04	5,17
(888-0391)	Губка греческая (КГ)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-014-03	Подготовка под золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на «полимент» площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> ; категория сложности: III	111,32	110,28	-	-	1,04	6,36
(888-0391)	Губка греческая (КГ)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
20-01-014-04	Подготовка под золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на «полимент» площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> ; категория сложности: IV	173,83	172,79	-	-	1,04	7,48
(888-0391)	Губка греческая (КГ)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
20-01-014-05	Подготовка под золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на «полимент» площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> ; категория сложности: I	67,95	66,93	-	-	1,02	3,86
(888-0391)	Губка греческая (КГ)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
20-01-014-06	Подготовка под золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на «полимент» площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> ; категория сложности: II	77,49	76,47	-	-	1,02	4,41
(888-0391)	Губка греческая (КГ)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
20-01-014-07	Подготовка под золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на «полимент» площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> ; категория сложности: III	88,41	87,39	-	-	1,02	5,04
(888-0391)	Губка греческая (КГ)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-014-08	Подготовка под золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на «полимент» площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> ; категория сложности: IV	142,16	141,14	-	-	1,02	6,11
(888-0391)	Губка греческая (КГ)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
20-01-014-09	Подготовка под золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на «полимент» площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> ; категория сложности: I	61,73	60,69	-	-	1,04	3,50
(888-0391)	Губка греческая (КГ)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
20-01-014-10	Подготовка под золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на «полимент» площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> ; категория сложности: II	67,28	66,24	-	-	1,04	3,82
(888-0391)	Губка греческая (КГ)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
20-01-014-11	Подготовка под золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на «полимент» площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> ; категория сложности: III	75,08	74,04	-	-	1,04	4,27
(888-0391)	Губка греческая (КГ)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
20-01-014-12	Подготовка под золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на «полимент» площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> ; категория сложности: IV	116,36	114,81	-	-	1,55	4,97
(888-0391)	Губка греческая (КГ)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
20-01-014-13	Золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на «полимент» площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> ; категория сложности: I	12,36	12,14	-	-	0,22	0,70

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-014-14	Золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на «полимент» площадью деталей до 0,25 дм2; категория сложности: II	18,25	18,03	-	-	0,22	1,04
20-01-014-15	Золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на «полимент» площадью деталей до 0,25 дм2; категория сложности: III	26,06	25,84	-	-	0,22	1,49
20-01-014-16	Золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на «полимент» площадью деталей до 0,25 дм2; категория сложности: IV	44,34	44,12	-	-	0,22	1,91
20-01-014-17	Золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на «полимент» площадью деталей до 1,0 дм2; категория сложности: I	11,32	11,10	-	-	0,22	0,64
20-01-014-18	Золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на «полимент» площадью деталей до 1,0 дм2; категория сложности: II	14,44	14,22	-	-	0,22	0,82
20-01-014-19	Золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на «полимент» площадью деталей до 1,0 дм2; категория сложности: III	18,77	18,55	-	-	0,22	1,07
20-01-014-20	Золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на «полимент» площадью деталей до 1,0 дм2; категория сложности: IV	32,10	31,88	-	-	0,22	1,38
20-01-014-21	Золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на «полимент» площадью деталей свыше 1,0 дм2; категория сложности: I	8,37	8,15	-	-	0,22	0,47
20-01-014-22	Золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на «полимент» площадью деталей свыше 1,0 дм2; категория сложности: II	10,80	10,58	-	-	0,22	0,61
20-01-014-23	Золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на «полимент» площадью деталей свыше 1,0 дм2; категория сложности: III	13,92	13,70	-	-	0,22	0,79
20-01-014-24	Золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на «полимент» площадью деталей свыше 1,0 дм2; категория сложности: IV	23,78	23,56	-	-	0,22	1,02

Таблица 20-01-015. Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку «Мордан»

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-015-01	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по лаку «Мордан»; категория сложности: I	30,53	28,69	-	-	1,84	2,07
(888-0391)	Губка греческая (KI)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (M2)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-015-02	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> по лаку «Мордан»; категория сложности: II Губка греческая <i>(КГ)</i>	35,24	33,40	-	-	1,84	2,41
(888-0391)						0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>					0,0002	
20-01-015-03	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> по лаку «Мордан»; категория сложности: III Губка греческая <i>(КГ)</i>	44,94	43,10	-	-	1,84	3,11
(888-0391)						0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>					0,0002	
20-01-015-04	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> по лаку «Мордан»; категория сложности: IV Губка греческая <i>(КГ)</i>	54,09	52,25	-	-	1,84	3,77
(888-0391)						0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>					0,0002	
20-01-015-05	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> по лаку «Мордан»; категория сложности: I Губка греческая <i>(КГ)</i>	25,09	23,01	-	-	2,08	1,66
(888-0391)						0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>					0,0002	
20-01-015-06	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> по лаку «Мордан»; категория сложности: II Губка греческая <i>(КГ)</i>	29,94	27,86	-	-	2,08	2,01
(888-0391)						0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>					0,0002	
20-01-015-07	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> по лаку «Мордан»; категория сложности: III Губка греческая <i>(КГ)</i>	36,04	33,96	-	-	2,08	2,45
(888-0391)						0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-015-08	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> по лаку «Мордан»; категория сложности: IV Губка греческая <i>(КГ)</i>	43,66	41,58	-	-	2,08	3,00
(888-0391)						0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>					0,0002	
20-01-015-09	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> по лаку «Мордан»; категория сложности: I Губка греческая <i>(КГ)</i>	21,75	19,68	-	-	2,07	1,42
(888-0391)						0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>					0,0002	
20-01-015-10	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> по лаку «Мордан»; категория сложности: II Губка греческая <i>(КГ)</i>	24,66	22,59	-	-	2,07	1,63
(888-0391)						0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>					0,0002	
20-01-015-11	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> по лаку «Мордан»; категория сложности: III Губка греческая <i>(КГ)</i>	28,40	26,33	-	-	2,07	1,90
(888-0391)						0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>					0,0002	
20-01-015-12	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> по лаку «Мордан»; категория сложности: IV Губка греческая <i>(КГ)</i>	33,12	31,05	-	-	2,07	2,24
(888-0391)						0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>					0,0002	
20-01-015-13	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> по лаку «Мордан»; категория сложности: I Смола сандраковая <i>(КГ)</i>	11,16	10,53	-	-	0,63	0,76
(116-0037)						0,0002	
(116-0043)	Шафран <i>(Г)</i>					0,1	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-015-14	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> по лаку «Мордан»; категория сложности: II	14,21	13,58	-	-	0,63	0,98
(116-0037)	Смола сандараксовая (КГ)					0,0002	
(116-0043)	Шафран (Г)					0,1	
20-01-015-15	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> по лаку «Мордан»; категория сложности: III	17,96	17,33	-	-	0,63	1,25
(116-0037)	Смола сандараксовая (КГ)					0,0002	
(116-0043)	Шафран (Г)					0,1	
20-01-015-16	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> по лаку «Мордан»; категория сложности: IV	23,50	22,87	-	-	0,63	1,65
(116-0037)	Смола сандараксовая (КГ)					0,0002	
(116-0043)	Шафран (Г)					0,1	
20-01-015-17	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> по лаку «Мордан»; категория сложности: I	7,42	6,79	-	-	0,63	0,49
(116-0037)	Смола сандараксовая (КГ)					0,0002	
(116-0043)	Шафран (Г)					0,1	
20-01-015-18	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> по лаку «Мордан»; категория сложности: II	10,75	10,12	-	-	0,63	0,73
(116-0037)	Смола сандараксовая (КГ)					0,0002	
(116-0043)	Шафран (Г)					0,1	
20-01-015-19	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> по лаку «Мордан»; категория сложности: III	13,80	13,17	-	-	0,63	0,95
(116-0037)	Смола сандараксовая (КГ)					0,0002	
(116-0043)	Шафран (Г)					0,1	
20-01-015-20	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> по лаку «Мордан»; категория сложности: IV	17,96	17,33	-	-	0,63	1,25
(116-0037)	Смола сандараксовая (КГ)					0,0002	
(116-0043)	Шафран (Г)					0,1	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-015-21	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по лаку «Мордан»; категория сложности: I	6,55	5,96	-	-	0,59	0,43
(116-0037)	Смола сандараквая (КГ)					0,0002	
(116-0043)	Шафран (Г)					0,1	
20-01-015-22	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по лаку «Мордан»; категория сложности: II	8,35	7,76	-	-	0,59	0,56
(116-0037)	Смола сандараквая (КГ)					0,0002	
(116-0043)	Шафран (Г)					0,1	
20-01-015-23	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по лаку «Мордан»; категория сложности: III	11,40	10,81	-	-	0,59	0,78
(116-0037)	Смола сандараквая (КГ)					0,0002	
(116-0043)	Шафран (Г)					0,1	
20-01-015-24	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по лаку «Мордан»; категория сложности: IV	13,76	13,17	-	-	0,59	0,95
(116-0037)	Смола сандараквая (КГ)					0,0002	
(116-0043)	Шафран (Г)					0,1	

Таблица 20-01-016. Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку «Мордан»  
Измеритель: 10 дм2 развернутой поверхности

20-01-016-01	Подготовка под золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по лаку «Мордан»; категория сложности: I	105,95	84,55	-	-	21,40	6,10
(888-0391)	Губка греческая (КГ)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0004	
(888-0004)	Грунт алюминисвый (КГ)					0,01	
(888-0043)	Порошок «Трепел» (КГ)					0,002	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			Оплата труда рабочих	всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-016-02	Подготовка под золочение су-сальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по лаку «Мордан»; категория сложности: II Губка греческая (КГ)	108,72	87,32	-	-	21,40	6,30
(888-0391)						0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготови-тельных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0004	
(888-0004)	Грунт алюминиевый (КГ)					0,01	
(888-0043)	Порошок «Трепел» (КГ)					0,002	
20-01-016-03	Подготовка под золочение су-сальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по лаку «Мордан»; категория сложности: III Губка греческая (КГ)	130,64	109,24	-	-	21,40	6,30
(888-0391)						0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготови-тельных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0004	
(888-0004)	Грунт алюминиевый (КГ)					0,01	
(888-0043)	Порошок «Трепел» (КГ)					0,002	
20-01-016-04	Подготовка под золочение су-сальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по лаку «Мордан»; категория сложности: IV Губка греческая (КГ)	137,58	116,18	-	-	21,40	6,70
(888-0391)						0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготови-тельных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0004	
(888-0004)	Грунт алюминиевый (КГ)					0,01	
(888-0043)	Порошок «Трепел» (КГ)					0,002	
20-01-016-05	Подготовка под золочение су-сальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по лаку «Мордан»; категория сложности: I Губка греческая (КГ)	68,64	47,12	-	-	21,52	3,40
(888-0391)						0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготови-тельных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0004	
(888-0004)	Грунт алюминиевый (КГ)					0,01	
(888-0043)	Порошок «Трепел» (КГ)					0,002	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-016-06	Подготовка под золочение су-сальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по лаку «Мордан»; категория сложности: II Губка греческая (КГ)	72,77	51,28	-	-	21,49	3,70
(888-0391)						0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготови-тельных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0004	
(888-0004)	Грунт алюминиевый (КГ)					0,01	
(888-0043)	Порошок «Трепел» (КГ)					0,002	
20-01-016-07	Подготовка под золочение су-сальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по лаку «Мордан»; категория сложности: III Губка греческая (КГ)	111,93	90,17	-	-	21,76	5,20
(888-0391)						0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготови-тельных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0004	
(888-0004)	Грунт алюминиевый (КГ)					0,01	
(888-0043)	Порошок «Трепел» (КГ)					0,002	
20-01-016-08	Подготовка под золочение су-сальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по лаку «Мордан»; категория сложности: IV Губка греческая (КГ)	123,76	102,31	-	-	21,45	5,90
(888-0391)						0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготови-тельных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0004	
(888-0004)	Грунт алюминиевый (КГ)					0,01	
(888-0043)	Порошок «Трепел» (КГ)					0,002	
20-01-016-09	Подготовка под золочение су-сальным золотом металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по лаку «Мордан»; категория сложности: I Губка греческая (КГ)	63,15	41,58	-	-	21,57	3,00
(888-0391)						0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготови-тельных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0004	
(888-0004)	Грунт алюминиевый (КГ)					0,01	
(888-0043)	Порошок «Трепел» (КГ)					0,002	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-016-10	Подготовка под золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> по лаку «Мордан»; категория сложности: II Губка греческая <i>(КГ)</i>	68,74	47,12	-	-	21,62	3,40
(888-0391)						0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>					0,0004	
(888-0004)	Грунт алюминиевый <i>(КГ)</i>					0,01	
(888-0043)	Порошок «Трепел» <i>(КГ)</i>					0,002	
20-01-016-11	Подготовка под золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> по лаку «Мордан»; категория сложности: III Губка греческая <i>(КГ)</i>	108,33	86,70	-	-	21,63	5,00
(888-0391)						0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>					0,0004	
(888-0004)	Грунт алюминиевый <i>(КГ)</i>					0,01	
(888-0043)	Порошок «Трепел» <i>(КГ)</i>					0,002	
20-01-016-12	Подготовка под золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> по лаку «Мордан»; категория сложности: IV Губка греческая <i>(КГ)</i>	118,73	97,10	-	-	21,63	5,60
(888-0391)						0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>					0,0004	
(888-0004)	Грунт алюминиевый <i>(КГ)</i>					0,01	
(888-0043)	Порошок «Трепел» <i>(КГ)</i>					0,002	
Измеритель: 1 дм <sup>2</sup> развернутой поверхности							
20-01-016-13	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> по лаку «Мордан»; категория сложности: I	6,04	5,41	-	-	0,63	0,39
20-01-016-14	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> по лаку «Мордан»; категория сложности: II	6,31	5,68	-	-	0,63	0,41
20-01-016-15	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> по лаку «Мордан»; категория сложности: III	9,87	9,19	-	-	0,68	0,53

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-016-16	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по лаку «Мордан»; категория сложности: IV	10,34	9,71	-	-	0,63	0,56
20-01-016-17	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по лаку «Мордан»; категория сложности: I	3,96	3,33	-	-	0,63	0,24
20-01-016-18	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по лаку «Мордан»; категория сложности: II	4,51	3,88	-	-	0,63	0,28
20-01-016-19	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по лаку «Мордан»; категория сложности: III	5,83	5,20	-	-	0,63	0,30
20-01-016-20	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по лаку «Мордан»; категория сложности: IV	7,22	6,59	-	-	0,63	0,38
20-01-016-21	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по лаку «Мордан»; категория сложности: I	4,37	3,74	-	-	0,63	0,27
20-01-016-22	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по лаку «Мордан»; категория сложности: II	4,51	3,88	-	-	0,63	0,28
20-01-016-23	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по лаку «Мордан»; категория сложности: III	5,86	5,20	-	-	0,66	0,30
20-01-016-24	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по лаку «Мордан»; категория сложности: IV	7,08	6,42	-	-	0,66	0,37

Таблица 20-01-017. Бронзирование под позолоту металлических поверхностей на лак «Мордан»

Измеритель: 10 дм2 рвзвернутой поверхности

20-01-017-01	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: I	91,79	70,39	-	-	21,40	6,10
(888-0391)	Губка греческая (КГ)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0004	
(888-0004)	Грунт алюминиевый (КГ)					0,01	
(888-0043)	Порошок «Трепел» (КГ)					0,002	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-017-02	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: II	94,10	72,70	-	-	21,40	6,30
(888-0391)	Губка греческая (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (м <sup>2</sup> )					0,0004	
(888-0004)	Грунт алюминиевый (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок «Трепел» (кг)					0,002	
20-01-017-03	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: III	94,10	72,70	-	-	21,40	6,30
(888-0391)	Губка греческая (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (м <sup>2</sup> )					0,0004	
(888-0004)	Грунт алюминиевый (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок «Трепел» (кг)					0,002	
20-01-017-04	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: IV	85,93	77,32	-	-	8,61	6,70
(888-0391)	Губка греческая (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (м <sup>2</sup> )					0,0004	
(888-0004)	Грунт алюминиевый (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок «Трепел» (кг)					0,002	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-017-05	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: I Губка греческая <i>(КГ)</i>	60,77	39,24	-	-	21,53	3,40
(888-0391)						0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>					0,0004	
(888-0004)	Грунт алюминиевый <i>(КГ)</i>					0,01	
(888-0043)	Порошок «Трепел» <i>(КГ)</i>					0,002	
20-01-017-06	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: II Губка греческая <i>(КГ)</i>	64,19	42,70	-	-	21,49	3,70
(888-0391)						0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>					0,0004	
(888-0004)	Грунт алюминиевый <i>(КГ)</i>					0,01	
(888-0043)	Порошок «Трепел» <i>(КГ)</i>					0,002	
20-01-017-07	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: III Губка греческая <i>(КГ)</i>	82,61	61,16	-	-	21,45	5,30
(888-0391)						0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>					0,0004	
(888-0004)	Грунт алюминиевый <i>(КГ)</i>					0,01	
(888-0043)	Порошок «Трепел» <i>(КГ)</i>					0,002	
20-01-017-08	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: IV Губка греческая <i>(КГ)</i>	89,54	68,09	-	-	21,45	5,90
(888-0391)						0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>					0,0004	
(888-0004)	Грунт алюминиевый <i>(КГ)</i>					0,01	
(888-0043)	Порошок «Трепел» <i>(КГ)</i>					0,002	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-017-09	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: I Губка греческая (КГ)	55,05	34,62	-	-	20,43	3,00
(888-0391)						0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0004	
(888-0004)	Грунт алюминиевый (КГ)					0,01	
(888-0043)	Порошок «Трепел» (КГ)					0,002	
20-01-017-10	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: II Губка греческая (КГ)	59,74	39,24	-	-	20,50	3,40
(888-0391)						0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0004	
(888-0004)	Грунт алюминиевый (КГ)					0,01	
(888-0043)	Порошок «Трепел» (КГ)					0,002	
20-01-017-11	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: III Губка греческая (КГ)	79,34	57,70	-	-	21,64	5,00
(888-0391)						0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0004	
(888-0004)	Грунт алюминиевый (КГ)					0,01	
(888-0043)	Порошок «Трепел» (КГ)					0,002	
20-01-017-12	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: IV Губка греческая (КГ)	86,36	64,62	-	-	21,74	5,60
(888-0391)						0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0004	
(888-0004)	Грунт алюминиевый (КГ)					0,01	
(888-0043)	Порошок «Трепел» (КГ)					0,002	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-017-13	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: I	91,79	70,39	-	-	21,40	6,10
(888-0391)	Губка греческая (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (м2)					0,0004	
(888-0004)	Грунт алюминиевый (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок «Трепел» (кг)					0,002	
20-01-017-14	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: II	94,10	72,70	-	-	21,40	6,30
(888-0391)	Губка греческая (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (м2)					0,0004	
(888-0004)	Грунт алюминиевый (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок «Трепел» (кг)					0,002	
20-01-017-15	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: III	94,10	72,70	-	-	21,40	6,30
(888-0391)	Губка греческая (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (м2)					0,0004	
(888-0004)	Грунт алюминиевый (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок «Трепел» (кг)					0,002	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-017-16	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: IV Губка греческая <i>(КГ)</i>	98,72	77,32	-	-	21,40	6,70
(888-0391)						0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>					0,0004	
(888-0004)	Грунт алюминиевый <i>(КГ)</i>					0,01	
(888-0043)	Порошок «Трепел» <i>(КГ)</i>					0,002	
20-01-017-17	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: I Губка греческая <i>(КГ)</i>	60,76	39,24	-	-	21,52	3,40
(888-0391)						0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>					0,0004	
(888-0004)	Грунт алюминиевый <i>(КГ)</i>					0,01	
(888-0043)	Порошок «Трепел» <i>(КГ)</i>					0,002	
20-01-017-18	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: II Губка греческая <i>(КГ)</i>	64,19	42,70	-	-	21,49	3,70
(888-0391)						0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>					0,0004	
(888-0004)	Грунт алюминиевый <i>(КГ)</i>					0,01	
(888-0043)	Порошок «Трепел» <i>(КГ)</i>					0,002	
20-01-017-19	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: III Губка греческая <i>(КГ)</i>	82,61	61,16	-	-	21,45	5,30
(888-0391)						0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>					0,0004	
(888-0004)	Грунт алюминиевый <i>(КГ)</i>					0,01	
(888-0043)	Порошок «Трепел» <i>(КГ)</i>					0,002	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-017-20	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: IV	89,54	68,09	-	-	21,45	5,90
(888-0391)	Губка греческая (КГ)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0004	
(888-0004)	Грунт алюминиевый (КГ)					0,01	
(888-0043)	Порошок «Трепел» (КГ)					0,002	
20-01-017-21	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: I	55,05	34,62	-	-	20,43	3,00
(888-0391)	Губка греческая (КГ)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0004	
(888-0004)	Грунт алюминиевый (КГ)					0,01	
(888-0043)	Порошок «Трепел» (КГ)					0,002	
20-01-017-22	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: II	59,73	39,24	-	-	20,49	3,40
(888-0391)	Губка греческая (КГ)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0004	
(888-0004)	Грунт алюминиевый (КГ)					0,01	
(888-0043)	Порошок «Трепел» (КГ)					0,002	
20-01-017-23	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: III	79,34	57,70	-	-	21,64	5,00
(888-0391)	Губка греческая (КГ)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0004	
(888-0004)	Грунт алюминиевый (КГ)					0,01	
(888-0043)	Порошок «Трепел» (КГ)					0,002	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-017-24	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: IV Губка греческая	86,36	64,62	-	-	21,74	5,60
(888-0391)	(КГ)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей					0,0004	
(888-0004)	(М2)					0,002	
(888-0043)	Грунт алюминиевый					0,002	
	(КГ)					21,40	
	(КГ)						
20-01-017-25	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: I Губка греческая	91,79	70,39	-	-	0,0001	6,10
(888-0391)	(КГ)					0,0004	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей					0,01	
(888-0004)	(М2)					0,002	
(888-0043)	Грунт алюминиевый					0,002	
	(КГ)					21,40	
	(КГ)						
20-01-017-26	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: II Губка греческая	94,10	72,70	-	-	0,0001	6,30
(888-0391)	(КГ)					0,0004	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей					0,01	
(888-0004)	(М2)					0,002	
(888-0043)	Грунт алюминиевый					0,002	
	(КГ)					21,40	
	(КГ)						
20-01-017-27	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: III Губка греческая	94,10	72,70	-	-	0,0001	6,30
(888-0391)	(КГ)					0,0004	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей					0,01	
(888-0004)	(М2)					0,002	
(888-0043)	Грунт алюминиевый					0,002	
	(КГ)					21,40	
	(КГ)						

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-017-28	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: IV Губка греческая <i>(КГ)</i>	98,72	77,32	-	-	0,0001	6,70
(888-0391)						0,0004	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый <i>(КГ)</i>					0,002	
(888-0043)	Порошок «Трепел» <i>(КГ)</i>					21,52	
20-01-017-29	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: I Губка греческая <i>(КГ)</i>	60,76	39,24	-	-	0,0001	3,40
(888-0391)						0,0004	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый <i>(КГ)</i>					0,002	
(888-0043)	Порошок «Трепел» <i>(КГ)</i>					21,49	
20-01-017-30	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: II Губка греческая <i>(КГ)</i>	64,19	42,70	-	-	0,0001	3,70
(888-0391)						0,0004	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый <i>(КГ)</i>					0,002	
(888-0043)	Порошок «Трепел» <i>(КГ)</i>					21,45	
20-01-017-31	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: III Губка греческая <i>(КГ)</i>	82,61	61,16	-	-	0,0001	5,30
(888-0391)						0,0004	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый <i>(КГ)</i>					0,002	
(888-0043)	Порошок «Трепел» <i>(КГ)</i>					21,45	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-017-32	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: IV Губка греческая <i>(КГ)</i>	89,54	68,09	-	-	0,0001	5,90
(888-0391)						0,0004	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый <i>(КГ)</i>					0,002	
(888-0043)	Порошок «Трепел» <i>(КГ)</i>					20,43	
20-01-017-33	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: I Губка греческая <i>(КГ)</i>	55,05	34,62	-	-	0,0001	3,00
(888-0391)						0,0004	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый <i>(КГ)</i>					0,002	
(888-0043)	Порошок «Трепел» <i>(КГ)</i>					20,49	
20-01-017-34	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: II Губка греческая <i>(КГ)</i>	59,73	39,24	-	-	0,0001	3,40
(888-0391)						0,0004	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый <i>(КГ)</i>					0,002	
(888-0043)	Порошок «Трепел» <i>(КГ)</i>					21,64	
20-01-017-35	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: III Губка греческая <i>(КГ)</i>	79,34	57,70	-	-	0,0001	5,00
(888-0391)						0,0004	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый <i>(КГ)</i>					0,002	
(888-0043)	Порошок «Трепел» <i>(КГ)</i>					21,78	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-017-36	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: IV	86,40	64,62	-	-	0,0001	5,60
(888-0391)	Губка греческая (КГ)					0,0004	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый (КГ)					0,002	
(888-0043)	Порошок «Трепел» (КГ)					0,002	

Измеритель: 1 дм<sup>2</sup> развернутой поверхности

20-01-017-37	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: I	2,94	2,54	-	-	0,40	0,22
20-01-017-38	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: II	3,05	2,65	-	-	0,40	0,23
20-01-017-39	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: III	3,63	3,23	-	-	0,40	0,28
20-01-017-40	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: IV	3,75	3,35	-	-	0,40	0,29
20-01-017-41	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: I	2,15	1,73	-	-	0,42	0,15
20-01-017-42	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: II	2,61	2,19	-	-	0,42	0,19
20-01-017-43	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: III	2,83	2,42	-	-	0,41	0,21
20-01-017-44	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: IV	3,21	2,77	-	-	0,44	0,24

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-017-45	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: I	1,94	1,50	-	-	0,44	0,13
20-01-017-46	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: II	2,06	1,62	-	-	0,44	0,14
20-01-017-47	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: III	2,63	2,19	-	-	0,44	0,19
20-01-017-48	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: IV	2,75	2,31	-	-	0,44	0,20
20-01-017-49	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: I	3,98	3,46	-	-	0,52	0,30
20-01-017-50	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: II	4,78	3,58	-	-	1,20	0,31
20-01-017-51	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: III	4,44	3,92	-	-	0,52	0,34
20-01-017-52	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: IV	4,80	4,27	-	-	0,53	0,37
20-01-017-53	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: I	3,29	2,77	-	-	0,52	0,24
20-01-017-54	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: II	3,41	2,89	-	-	0,52	0,25
20-01-017-55	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: III	3,75	3,23	-	-	0,52	0,28

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-017-56	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: IV	3,98	3,46	-	-	0,52	0,30
20-01-017-57	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: I	3,01	2,54	-	-	0,47	0,22
20-01-017-58	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: II	3,15	2,65	-	-	0,50	0,23
20-01-017-59	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: III	3,39	2,89	-	-	0,50	0,25
20-01-017-60	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: IV	3,73	3,23	-	-	0,50	0,28
20-01-017-61	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: I	3,00	2,54	-	-	0,46	0,22
20-01-017-62	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: II	3,12	2,65	-	-	0,47	0,23
20-01-017-63	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: III	3,75	3,23	-	-	0,52	0,28
20-01-017-64	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: IV	3,87	3,35	-	-	0,52	0,29
20-01-017-65	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: I	2,19	1,73	-	-	0,46	0,15

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-017-66	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: II	2,66	2,19	-	-	0,47	0,19
20-01-017-67	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: III	2,94	2,42	-	-	0,52	0,21
20-01-017-68	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: IV	3,29	2,77	-	-	0,52	0,24
20-01-017-69	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: I	1,96	1,50	-	-	0,46	0,13
20-01-017-70	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: II	2,09	1,62	-	-	0,47	0,14
20-01-017-71	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: III	2,65	2,19	-	-	0,46	0,19
20-01-017-72	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: IV	2,83	2,31	-	-	0,52	0,20

**Таблица 20-01-018. Бронзирование под позолоту деревянных поверхностей по лаку «Мордан»**

 Измеритель: 1 дм<sup>2</sup> развернутой поверхности

20-01-018-01	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: I	26,58	23,89	-	-	2,69	2,07
(888-0391)	Губка греческая (КГ)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-018-02	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: II Губка греческая (КГ)	30,50	27,81	-	-	2,69	2,41
(888-0391)						0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
20-01-018-03	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: III Губка греческая (КГ)	38,58	35,89	-	-	2,69	3,11
(888-0391)						0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
20-01-018-04	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: IV Губка греческая (КГ)	46,20	43,51	-	-	2,69	3,77
(888-0391)						0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
20-01-018-05	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: I Губка греческая (КГ)	22,24	19,16	-	-	3,08	1,66
(888-0391)						0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
20-01-018-06	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: II Губка греческая (КГ)	26,28	23,20	-	-	3,08	2,01
(888-0391)						0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-018-07	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: III Губка греческая <i>(КГ)</i>	31,35	28,27	-	-	3,08	2,45
(888-0391)						0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>					0,0002	
20-01-018-08	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: IV Губка греческая <i>(КГ)</i>	37,70	34,62	-	-	3,08	3,00
(888-0391)						0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>					0,0002	
20-01-018-09	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: I Губка греческая <i>(КГ)</i>	19,46	16,39	-	-	3,07	1,42
(888-0391)						0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>					0,0002	
20-01-018-10	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: II Губка греческая <i>(КГ)</i>	21,88	18,81	-	-	3,07	1,63
(888-0391)						0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>					0,0002	
20-01-018-11	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: III Губка греческая <i>(КГ)</i>	25,00	21,93	-	-	3,07	1,90
(888-0391)						0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-018-12	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: IV (888-0391) Губка греческая (КГ)	28,92	25,85	-	-	3,07	2,24
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
						0,0002	
20-01-018-13	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: I (888-0391) Губка греческая (КГ)	26,72	23,89	-	-	2,83	2,07
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
						0,0002	
20-01-018-14	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: II (888-0391) Губка греческая (КГ)	30,78	27,81	-	-	2,97	2,41
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
						0,0002	
20-01-018-15	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: III (888-0391) Губка греческая (КГ)	38,86	35,89	-	-	2,97	3,11
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
						0,0002	
20-01-018-16	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: IV (888-0391) Губка греческая (КГ)	46,48	43,51	-	-	2,97	3,77
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
						0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-018-17  (888-0391)  (888-0486)	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: I Губка греческая <i>(КГ)</i> Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>	22,24	19,16	-	-	3,08  0,0002  0,0002	1,66
20-01-018-18  (888-0391)  (888-0486)	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: II Губка греческая <i>(КГ)</i> Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>	26,28	23,20	-	-	3,08  0,0002  0,0002	2,01
20-01-018-19  (888-0391)  (888-0486)	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: III Губка греческая <i>(КГ)</i> Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>	31,35	28,27	-	-	3,08  0,0002  0,0002	2,45
20-01-018-20  (888-0391)  (888-0486)	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: IV Губка греческая <i>(КГ)</i> Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>	37,70	34,62	-	-	3,08  0,0002  0,0002	3,00
20-01-018-21  (888-0391)  (888-0486)	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: I Губка греческая <i>(КГ)</i> Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей <i>(М2)</i>	19,46	16,39	-	-	3,07  0,0002  0,0002	1,42

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-018-22	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: II	21,88	18,81	-	-	3,07	1,63
(888-0391)	Губка греческая (КГ)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
20-01-018-23	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: III	25,00	21,93	-	-	3,07	1,90
(888-0391)	Губка греческая (КГ)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
20-01-018-24	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: IV	28,92	25,85	-	-	3,07	2,24
(888-0391)	Губка греческая (КГ)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
20-01-018-25	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: I	3,14	2,54	-	-	0,60	0,22
20-01-018-26	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: II	3,25	2,65	-	-	0,60	0,23
20-01-018-27	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: III	3,83	3,23	-	-	0,60	0,28
20-01-018-28	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: IV	3,95	3,35	-	-	0,60	0,29

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-018-29	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: I	2,37	1,73	-	-	0,64	0,15
20-01-018-30	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: II	2,83	2,19	-	-	0,64	0,19
20-01-018-31	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: III	3,03	2,42	-	-	0,61	0,21
20-01-018-32	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: IV	3,43	2,77	-	-	0,66	0,24
20-01-018-33	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: I	2,16	1,50	-	-	0,66	0,13
20-01-018-34	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: II	2,28	1,62	-	-	0,66	0,14
20-01-018-35	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: III	2,74	2,08	-	-	0,66	0,18
20-01-018-36	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: IV	2,97	2,31	-	-	0,66	0,20
20-01-018-37	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: I	4,21	3,46	-	-	0,75	0,30
20-01-018-38	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: II	4,33	3,58	-	-	0,75	0,31
20-01-018-39	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: III	4,67	3,92	-	-	0,75	0,34
20-01-018-40	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: IV	5,02	4,27	-	-	0,75	0,37

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-018-41	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: I	3,52	2,77	-	-	0,75	0,24
20-01-018-42	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: II	3,64	2,89	-	-	0,75	0,25
20-01-018-43	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: III	3,98	3,23	-	-	0,75	0,28
20-01-018-44	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: IV	4,21	3,46	-	-	0,75	0,30
20-01-018-45	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: I	3,24	2,54	-	-	0,70	0,22
20-01-018-46	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: II	3,38	2,65	-	-	0,73	0,23
20-01-018-47	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: III	3,62	2,89	-	-	0,73	0,25
20-01-018-48	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: IV	3,96	3,23	-	-	0,73	0,28

Таблица 20-01-019. Бронзирование под позолоту гипсовых поверхностей по лаку «Мордан»  
Измеритель: 1 дм<sup>2</sup> развернутой поверхности

20-01-019-01	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: I	22,03	20,20	-	-	1,83	1,75
(888-0391)	Губка греческая (КГ)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-019-02  (888-0391)  (888-0486)	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: II Губка греческая (КГ) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)	27,10	25,27	-	-	1,83  0,0002  0,0002	2,19
20-01-019-03  (888-0391)  (888-0486)	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: III Губка греческая (КГ) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)	31,49	29,66	-	-	1,83  0,0002  0,0002	2,57
20-01-019-04  (888-0391)  (888-0486)	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: IV Губка греческая (КГ) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)	37,72	35,89	-	-	1,83  0,0002  0,0002	3,11
20-01-019-05  (888-0391)  (888-0486)	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: I Губка греческая (КГ) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)	20,08	18,23	-	-	1,85  0,0002  0,0002	1,58
20-01-019-06  (888-0391)  (888-0486)	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: II Губка греческая (КГ) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)	23,20	21,35	-	-	1,85  0,0002  0,0002	1,85

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-019-07	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: III (888-0391) Губка греческая (КГ) (888-0486) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)	27,12	25,27	-	-	1,85	2,19
20-01-019-08	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: IV (888-0391) Губка греческая (КГ) (888-0486) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)	33,47	31,62	-	-	1,85	2,74
20-01-019-09	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: I (888-0391) Губка греческая (КГ) (888-0486) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)	18,31	16,50	-	-	1,81	1,43
20-01-019-10	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: II (888-0391) Губка греческая (КГ) (888-0486) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)	21,24	19,50	-	-	1,74	1,69
20-01-019-11	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: III (888-0391) Губка греческая (КГ) (888-0486) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)	24,43	22,62	-	-	1,81	1,96

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-019-12	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: IV (888-0391) Губка греческая (КГ)	27,20	25,39	-	-	1,81	2,20
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
20-01-019-13	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: I (888-0391) Губка греческая (КГ)	22,03	20,20	-	-	1,83	1,75
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
20-01-019-14	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: II (888-0391) Губка греческая (КГ)	27,10	25,27	-	-	1,83	2,19
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
20-01-019-15	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: III (888-0391) Губка греческая (КГ)	31,49	29,66	-	-	1,83	2,57
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
20-01-019-16	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: IV (888-0391) Губка греческая (КГ)	37,72	35,89	-	-	1,83	3,11
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-019-17	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: I (888-0391) Губка греческая (КГ) (888-0486) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)	20,08	18,23	-	-	1,85	1,58
20-01-019-18	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: II (888-0391) Губка греческая (КГ) (888-0486) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)	23,20	21,35	-	-	1,85	1,85
20-01-019-19	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: III (888-0391) Губка греческая (КГ) (888-0486) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)	27,12	25,27	-	-	1,85	2,19
20-01-019-20	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: IV (888-0391) Губка греческая (КГ) (888-0486) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)	33,47	31,62	-	-	1,85	2,74
20-01-019-21	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: I (888-0391) Губка греческая (КГ) (888-0486) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)	19,00	17,19	-	-	1,81	1,49

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-019-22	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: II	21,31	19,50	-	-	1,81	1,69
(888-0391)	Губка греческая (КГ)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
20-01-019-23	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: III	24,43	22,62	-	-	1,81	1,96
(888-0391)	Губка греческая (КГ)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
20-01-019-24	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: IV	27,20	25,39	-	-	1,81	2,20
(888-0391)	Губка греческая (КГ)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (М2)					0,0002	
20-01-019-25	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: I	2,94	2,54	-	-	0,40	0,22
20-01-019-26	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: II	3,05	2,65	-	-	0,40	0,23
20-01-019-27	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: III	3,63	3,23	-	-	0,40	0,28
20-01-019-28	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: IV	3,75	3,35	-	-	0,40	0,29

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-019-29	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: I	2,15	1,73	-	-	0,42	0,15
20-01-019-30	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: II	2,61	2,19	-	-	0,42	0,19
20-01-019-31	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: III	2,83	2,42	-	-	0,41	0,21
20-01-019-32	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: IV	3,21	2,77	-	-	0,44	0,24
20-01-019-33	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: I	1,89	1,50	-	-	0,39	0,13
20-01-019-34	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: II	2,06	1,62	-	-	0,44	0,14
20-01-019-35	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: III	2,63	2,19	-	-	0,44	0,19
20-01-019-36	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: IV	2,75	2,31	-	-	0,44	0,20
20-01-019-37	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: I	4,21	3,46	-	-	0,75	0,30
20-01-019-38	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: II	4,33	3,58	-	-	0,75	0,31
20-01-019-39	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности: III	4,67	3,92	-	-	0,75	0,34

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				расход неучтенных материалов	всего		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-019-40	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: IV	5,02	4,27	-	-	0,75	0,37
20-01-019-41	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: I	3,29	2,77	-	-	0,52	0,24
20-01-019-42	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: II	3,41	2,89	-	-	0,52	0,25
20-01-019-43	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: III	3,75	3,23	-	-	0,52	0,28
20-01-019-44	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: IV	3,98	3,46	-	-	0,52	0,30
20-01-019-45	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: I	3,12	2,54	-	-	0,58	0,22
20-01-019-46	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: II	3,38	2,65	-	-	0,73	0,23
20-01-019-47	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: III	3,62	2,89	-	-	0,73	0,25
20-01-019-48	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм <sup>2</sup> на лак «Мордан»; категория сложности: IV	3,96	3,23	-	-	0,73	0,28

Таблица 20-01-020. Бликовка поверхностей сусальным золотом  
Измеритель: 1 дм<sup>2</sup> развернутой поверхности

20-01-020-01 (116-0021)	Бликовка деревянных и гипсовых поверхностей сусальным золотом: по лаку «Мордан» Золото сусальное книжное, проба 980, упаковка 1.25 г (шт.)	330,04	329,46	-	-	0,58 0,024	19,00
----------------------------	--	--------	--------	---	---	---------------	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-020-02 (116-0021)	Бликовка деревянных и гипсовых поверхностей сусальным золотом: на «полимент» Золото сусальное книжное, проба 980, упаковка 1.25 г (ШТ.)	537,78	537,54	-	-	0,24 0,024	31,00
20-01-020-03 (116-0021)	Бликовка деревянных и гипсовых поверхностей сусальным золотом: на «гульфарбу» Золото сусальное книжное, проба 980, упаковка 1.25 г (ШТ.)	225,52	225,42	-	-	0,10 0,024	13,00
20-01-020-04 (116-0021)	Бликовка металлических поверхностей сусальным золотом по лаку «Мордан» Золото сусальное книжное, проба 980, упаковка 1.25 г (ШТ.)	208,79	208,08	-	-	0,71 0,024	12,00
20-01-020-05 (116-0021)	Бликовка по живописи: сусальным золотом на лак «Мордан» Золото сусальное книжное, проба 980, упаковка 1.25 г (ШТ.)	647,85	577,50	-	-	70,35 0,024	25,00
20-01-020-06 (116-0021)	Бликовка по живописи: твореным золотом Золото сусальное книжное, проба 980, упаковка 1.25 г (ШТ.)	786,29	716,10	-	-	70,19 0,024	31,00

Таблица 20-01-021. Цировка

 Измеритель: 1 дм<sup>2</sup> развернутой поверхности

20-01-021-01	Цировка поверхности площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> , категория сложности: I	16,91	16,91	-	-	-	1,22
20-01-021-02	Цировка поверхности площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> , категория сложности: II	23,01	23,01	-	-	-	1,66
20-01-021-03	Цировка поверхности площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> , категория сложности: III-IV	33,99	33,99	-	-	-	1,96
20-01-021-04	Цировка поверхности площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> , категория сложности: I	14,28	14,28	-	-	-	1,03
20-01-021-05	Цировка поверхности площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> , категория сложности: II	16,63	16,63	-	-	-	1,20
20-01-021-06	Цировка поверхности площадью деталей до 1,0 дм <sup>2</sup> , категория сложности: III-IV	22,89	22,89	-	-	-	1,32
20-01-021-07	Цировка поверхности площадью деталей более 1,0 дм <sup>2</sup> , категория сложности: I	11,23	11,23	-	-	-	0,81
20-01-021-08	Цировка поверхности площадью деталей более 1,0 дм <sup>2</sup> , категория сложности: II	13,31	13,31	-	-	-	0,96
20-01-021-09	Цировка поверхности площадью деталей более 1,0 дм <sup>2</sup> , категория сложности: III-IV	18,55	18,55	-	-	-	1,07

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 20-01-022. Художественное тонирование новой позолоты под цвет сохранившейся позолоты**

 Измеритель: 1 дм<sup>2</sup> развернутой поверхности

20-01-022-01	Тонирование позолоты: гладких и профилированных поверхностей	44,07	38,35	-	-	5,72	1,66
(888-0227)	Пигменты художественные сухие (КГ)					0,005	
(888-0247)	Краски масляные художественные (КГ)					0,01	
20-01-022-02	Тонирование позолоты: орнаментированных поверхностей	53,08	47,36	-	-	5,72	2,05
(888-0227)	Пигменты художественные сухие (КГ)					0,005	
(888-0247)	Краски масляные художественные (КГ)					0,01	

## Приложение 1

## Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.
1	2	3	4
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	10 м2	63,30
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5,33
101-1705	Пакля пропитанная	кг	11,00
101-1757	Ветошь	кг	11,00
101-1814	Клей столярный сухой	кг	17,50
101-1825	Олифа натуральная	кг	26,70
101-2011	Мел природный кусковой пиленый	кг	0,34
101-2311	Вата белая гигроскопическая	кг	52,08
101-2326	Сукно грубошерстное	м2	51,20
101-2335	Фланель	м2	11,88
101-9012	Холст парусиновый	м2	25,70
101-9462	Пленка полиэтиленовая	м2	10,70
113-0379	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	54,00
113-9200	Кислота уксусная	кг	11,80
116-0011	Желатин пищевой	кг	103,80
116-0024	Желчь медицинская	кг	102,20
116-0025	Масло сливочное	кг	30,80
116-0042	Хвощ сухой	кг	114,90
116-0050	Яйца куриные	10 шт.	11,30
407-0010	Глина пресспорошок	кг	0,59
411-0001	Вода	м3	2,16
411-0006	Вода дистиллированная	кг	4,21
500-9596	Шлифовальная бумага	м2	37,00
500-9600	Наждачная бумага	м2	52,20
888-0017	Ацетон технический сорт высший	кг	9,36
888-0024	Диметилформамид	кг	46,10
888-0038	Антисептик катамин	кг	32,75
888-0056	Лак МА-594 ("Мордан")	кг	284,10
888-0062	Масло льняное	кг	57,70
888-0067	Мед натуральный	кг	61,10
888-0072	Пигменты художественные сухие - крон свинцовый	кг	116,80
888-0075	Аммиак водный 25%	кг	15,90
888-0081	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	19,80
888-0083	Спирт поливиниловый	кг	68,86
888-0102	Сало свиное (нутр.)	кг	33,10
888-0106	Бумага микалентная	кг	365,00

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.
1	2	3	4
888-0125	Шеллак сухой	кг	130,60
888-0187	Мыло детское	кг	40,10
888-0235	Смывка АФТ-1	кг	36,20
888-0239	Разбавитель №2	кг	98,00
888-0242	Клей рыбий (осетровый)	кг	752,90
888-0245	Пемза	кг	0,31
888-0246	Растворитель (уайт-спирит)	кг	7,74
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	191,00
888-0257	Дисперсия СВЭД	кг	35,10
888-0258	Дисперсия ВА-2ЭГА	кг	187,20
888-0267	Грунт ВЛ-02	кг	49,00
888-0328	Сурик свинцовый тертый М1-М6	кг	50,40
888-0335	Воск натуральный	кг	108,50
888-0344	Пигменты художественные сухие - охра золотистая	кг	286,30
888-0362	Холст художественный	м2	52,65
888-0363	Спирт нашатырный	кг	35,95
888-0377	Синтанол АЛМ-10	кг	71,50
888-0393	Фольга алюминиевая мягкая, рулонная толщ.0.1 мм	кг	77,90
888-0433	Вата техническая хлопчатобумажная "ОП"	кг	10,92
888-0438	Растворитель РС-2	кг	11,90
888-0439	Краски густотертые свинцовые желтые	кг	92,10
888-0440	Краски густотертые свинцовые оранжевые	кг	92,10
888-0445	Бумага рисовальная	м2	6,16
888-0446	Пудра бронзовая	кг	74,00
888-0483	Лак ПФ-231 кремнийорганический термостойкий	кг	23,24

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>Техническая часть .....</b>	<b>3</b>
Таблица 20-01-001. Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов.....	5
Таблица 20-01-002. Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов.....	5
Таблица 20-01-003. Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов .....	6
Таблица 20-01-004. Удаление бытовых загрязнений, лаковых покрытий, масляной и бронзовой краски с позолоченных поверхностей .....	6
Таблица 20-01-005. Промывка позолоченных поверхностей .....	7
Таблица 20-01-006. Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных трудноудаляемых наслоений.....	8
Таблица 20-01-007. Снятие позолоты с деревянных, гипсовых, металлических поверхностей.....	8
Таблица 20-01-008. Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей и масляной краски с металлических поверхностей.....	9
Таблица 20-01-009. Зачистка и шлифовка металлической поверхности после снятия масляной краски обжигом.....	9
Таблица 20-01-010. Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «гульфарбу» .....	10
Таблица 20-01-011. Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «полимент».....	14
Таблица 20-01-012. Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак «Мордан».....	17
Таблица 20-01-013. Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по «гульфарбу» ...	20
Таблица 20-01-014. Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на «полимент»....	24
Таблица 20-01-015. Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку «Мордан» .....	27
Таблица 20-01-016. Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку «Мордан» .....	31
Таблица 20-01-017. Бронзирование под позолоту металлических поверхностей на лак «Мордан» .....	35
Таблица 20-01-018. Бронзирование под позолоту деревянных поверхностей по лаку «Мордан» .....	48
Таблица 20-01-019. Бронзирование под позолоту гипсовых поверхностей по лаку «Мордан» .....	55
Таблица 20-01-020. Бликовка поверхностей сусальным золотом .....	62
Таблица 20-01-021. Цировка .....	63
Таблица 20-01-022. Художественное тонирование новой позолоты под цвет сохранившейся позолоты .....	64
<b>Приложение 1.....</b>	<b>65</b>

**Отпечатано: ООО «Паблик Про»  
193168, г. Санкт-Петербург, а/я 9  
Тел. (812) 946-16-42  
Тираж 35**