

УДК 629.7.027.24.001.24

Группа 11.1

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

АМОРТИЗАТОРЫ ШАССИ Размеры

ОСТ 1 03785-75

На 3 страницах

Взамен 815АТ

Срок действия установлен до 01.01.2002

до 01.12.2007 (с)

Без ограничения срока действия(с)

Распоряжением Министерства от 8 июля 1975 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает диаметры штоков и цилиндров амортизаторов шасси.
2. Диаметры штоков и цилиндров должны соответствовать указанным в таблице.

Издание официальное

ГР 4461 от 18.07.75

Перепечатка воспрещена



Лит. изм. № 1
№ 6246

2 8030
3 10013

6
8
12741
13057
13194
с

2606

Инд. № дубликата
Инд. № подлинника

Инд. № 768 С/Р/10.06.03

мм

Диаметры		Диаметры	
штока	цилиндра	штока	цилиндра
	60		130
50		120	135
	65		140
55		125	145
	70		150
60		130	155
	75		160
65		140	165
	80		170
70		150	175
	85		180
75		160	185
	90		190
80		170	195
	95		200
85		180	205
	100		210
90		190	215
	105		220
95		200	
	110		
100			
	115		
105			
	120		
110			
	125		
115			
	130		

Лит.изм.

№ изв.

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

2606

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
6 е	1	-	-	-	13057	<i>[Signature]</i>	28.12.2009	
	1	-	-	-	13184 (от 10-12 2007)	<i>[Signature]</i>	08.08.2008	

Изм. № дубликата

Изм. № подлинника