ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.020.1-3пв

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ И НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

ВЫПУСК 4-3

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА ДЛЯ СБОРНОГО ВАРИАНТА

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ЧАСТЬ II
(112 ÷ 200)

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ	ПРИМЕЧАНИЕ
				ДОКУМЕНТАЦИЯ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 24СВ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00Д1	УЗЛЫ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00РС	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ЭЛЕМЕНТ		
А4			1.020.1-3ПВ.4-3 00ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАН		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦ		
				КАРКАС УКРУПН. СБОРКИ		
А4		1	1.020.1-3ПВ.4-4 01-02	СМН3	2	
А4		2	1.020.1-3ПВ.4-4 08	СМН16	1	
А4		3	1.020.1-3ПВ.4-4 08-01	СМН17	1	
				КАРКАС ПЛОСКИЙ		
А4		4	1.020.1-3ПВ.4-4 14-04	КР28	2	
А4		5	1.020.1-3ПВ.4-4 22	КР95	2	
А4		6	1.020.1-3ПВ.4-4 22-03	КР98	4	
				СЕТКА		
А4		7	1.020.1-3ПВ.4-4 38	С57	1	
А4		8	1.020.1-3ПВ.4-4 41	С61	1	
				ДЕТАЛИ		
А4		9	1.020.1-3ПВ.4-4 52	ПЕТЛЯ СТРОПОВОЧНАЯ ПСВ1	2	
БЧ		10	6.013.130	СТ. ОТД. ГОСТ 5781-82* Ф6 А-Ш L=130	16	0.03КГ
				МАТЕРИАЛЫ		
				БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300		0.24М3

1.020.1-3ПВ.4-3 24

НАЧ.ОТД.	Шевченко	
Н.КОНТР.	Ребров	
ГЛ.СПЕЦ.	Ничипоренко	
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко	
РАЗРАБ.	Пинчук	

ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ Д 12.16-ПВ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р		1

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

Редько

ОПЕРАТОР ТПП КОРТ

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ	ПРИМЕЧАНИЕ
				ДОКУМЕНТАЦИЯ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 25СВ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00Д1	УЗЛЫ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00РС	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ЭЛЕМЕНТ		
А4			1.020.1-3ПВ.4-3 00ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
				КАРКАС УКРУПН. СБОРКИ		
А4		1	1.020.1-3ПВ.4-4 04	СМН8	2	
А4		2	1.020.1-3ПВ.4-4 08	СМН16	1	
А4		3	1.020.1-3ПВ.4-4 08-01	СМН17	1	
				КАРКАС ПЛОСКИЙ		
А4		4	1.020.1-3ПВ.4-4 14-04	КР28	4	
А4		5	1.020.1-3ПВ.4-4 22	КР95	2	
А4		6	1.020.1-3ПВ.4-4 27-03	КР123	4	
				СЕТКА		
А4		7	1.020.1-3ПВ.4-4 38-01	С58	1	
А4		8	1.020.1-3ПВ.4-4 41-01	С62	1	
				ДЕТАЛИ		
А4		9	1.020.1-3ПВ.4-4 52	ПЕТЛЯ СТРОПОВОЧНАЯ ПСВ1	2	
БЧ		10	6.013.130	СТ. ОТД. ГОСТ 5781-82* Ф6 А-Ш L=130	24	0.03КГ
				МАТЕРИАЛЫ		
				БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300		0.54М3

112
9156/2

ВЗАМ.ИНВ.№ | ПОДПИСЬ И ДАТА | ИНВ.№ ПОДЛ.

1.020.1-3ПВ.4-3 25

НАЧ.ОТД.	Шевченко	
Н.КОНТР.	Ребров	
ГЛ.СПЕЦ.	Ничипоренко	
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко	
РАЗРАБ.	Пинчук	

ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ Д 26.16-ПВ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р		1

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4



113
9156/2

				1.020.1-3ПВ.4-3 24СБ
НАЧ ОТД	Шевченко			ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ Д I2.I6-ПВ СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ
Н КОНТР	Ребров			
ГЛ.СПЕЦ	Ничипоренко			
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко			
РАЗРАБ.	Литвиненко			

СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
Р	0,64	
ЛИСТ 1	ЛИСТОВ 2	

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
КиевЗНИИЭП

ТЛП КОРТ
КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А3



5-5



Размещение петель и закладных изделий



4-4



114
9156/2

1.020.1-3ПВ.4-3 24 СБ	Лист 2

ФОРМАТ А3



115
9156/2

1.020.1-3ПВ.4-3 25СБ			
ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ Д 26.16-ПВ СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	СТАДИЯ: Р	МАССА: 1,41	МАСШТАБ
	ЛИСТ 1	ЛИСТОВ 2	
	ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП		

НАЧ ОТД	Шевченко	
Н.КОНТР	Ребров	
ГЛ.СПЕЦ	Ничипоренко	
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко	
РАЗРАБ.	Литвиненко	

ТЛП КОРТ
КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А3



5-5



Размещение петель и закладных изделий



4-4



116
9156/2

1.020.1-3ПВ.4-3 25СБ	Лист 2

ФОРМАТ А3

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ	ПРИМЕЧАНИЕ
				ДОКУМЕНТАЦИЯ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 26СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00Д1	УЗЛЫ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00РС	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ЭЛЕМЕНТ		
А4			1.020.1-3ПВ.4-3 00ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
				КАРКАС УКРУПН. СБОРКИ		
А4		1	1.020.1-3ПВ.4-4 04-01	СМН9	2	
А4		2	1.020.1-3ПВ.4-4 08	СМН16	1	
А4		3	1.020.1-3ПВ.4-4 08-01	СМН17	1	
				КАРКАС ПЛОСКИЙ		
А4		4	1.020.1-3ПВ.4-4 14-04	КР28	4	
А4		5	1.020.1-3ПВ.4-4 22	КР95	2	
А4		6	1.020.1-3ПВ.4-4 27	КР120	4	
				СЕТКА		
А4		7	1.020.1-3ПВ.4-4 38-02	С59	1	
А4		8	1.020.1-3ПВ.4-4 41-02	С63	1	
				ДЕТАЛИ		
А4		9	1.020.1-3ПВ.4-4 52-01	ПЕТЛЯ СТРОПОВОЧНАЯ ПСВ2	2	
БЧ		10	6.013.130	СТ. ОТД. ГОСТ 5781-82* Ф6 А-Ш L=130	24	0.03КГ
				МАТЕРИАЛЫ		
				БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300		0.63М3

1.020.1-3ПВ.4-3 26

ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ
Д 30.16-ПБ

НАЧ ОТД	Шевченко	
Н КОНТР	Ребров	
ГЛ СПЕЦ	Ничипоренко	
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко	
РАЗРАБ	Пинчук	

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р		1

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
КиевЗНИИЭП

КиевЗНИИЭП ТЛП КОРТ

111

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ	ПРИМЕЧАНИЕ
				ДОКУМЕНТАЦИЯ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 27СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00Д1	УЗЛЫ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00РС	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ЭЛЕМЕНТ		
А4			1.020.1-3ПВ.4-3 00ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
				КАРКАС УКРУПН. СБОРКИ		
А4		1	1.020.1-3ПВ.4-4 07	СМН15	2	
А4		2	1.020.1-3ПВ.4-4 08	СМН16	1	
А4		3	1.020.1-3ПВ.4-4 08-01	СМН17	1	
				КАРКАС ПЛОСКИЙ		
А4		4	1.020.1-3ПВ.4-4 14-04	КР28	7	
А4		5	1.020.1-3ПВ.4-4 22	КР95	2	
А4		6	1.020.1-3ПВ.4-4 27-01	КР121	10	
				СЕТКА		
А4		7	1.020.1-3ПВ.4-4 38-03	С60	1	
А4		8	1.020.1-3ПВ.4-4 41-03	С64	1	
				ДЕТАЛИ		
А4		9	1.020.1-3ПВ.4-4 52-03	ПЕТЛЯ СТРОПОВОЧНАЯ ПСВ4	2	
БЧ		10	6.013.130	СТ. ОТД. ГОСТ 5781-82* Ф6 А-Ш L=130	36	0.03КГ
				МАТЕРИАЛЫ		
				БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300		1.17М3

117
9156/1

1.020.1-3ПВ.4-3 27

ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ
Д 56.16-ПВ

НАЧ ОТД	Шевченко	
Н КОНТР	Ребров	
ГЛ СПЕЦ	Ничипоренко	
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко	
РАЗРАБ	Пинчук	

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р		1

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
КиевЗНИИЭП

Редько
ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ
ЭПВЦ КиевЗНИИЭП
ВЗАМ ИНВ №
ПОДПИСЬ И ДАТА
ИНВ № ПОДЛ

ФОРМАТ А4



1 – 1



2 – 2



3 – 3



118
9156/1

1.020.1-3ПВ.4-3 26СБ			
ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ Д 30.16-IIВ СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
	Р	1,64	
	ЛИСТ 1	ЛИСТОВ 2	
	ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП		

НАЧ ОТД	Шевченко	
Н.КОНТР	Ребров	
ГЛ.СПЕЦ	Нечипоренко	
ПРОВЕРИЛ	Нечипоренко	
РАЗРАБ.	Литвиненко	

ФОРМАТ А3



5-5



Размещение петель и закладных изделий



4-4



119
9156/2

1.020.1-3ПВ.4-3 26СБ	Лист 2

Киев ЗНИИЭП ТЛП КОРГ



120
9156/2

НАЧ ОТД	Шевченко		
Н.КОНТР	Ребров		
ГЛ.СПЕЦ	Ничипоренко		
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко		
РАЗРАБ.	Литвиненко		

1.020.1-3ПВ.4-3 27СБ

ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ
Д 56.16-ПВ
СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
Р	3,04	
ЛИСТ 1	ЛИСТОВ 2	

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А3



5-5



4-4



Размещение петель и закладных изделий



ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
				ДОКУМЕНТАЦИЯ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 28СВ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00Д1	УЗЛЫ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00РС	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ЭЛЕМЕНТ		
А4			1.020.1-3ПВ.4-3 00ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
				КАРКАС УКРУПН. СБОРКИ		
А4		1	1.020.1-3ПВ.4-4 01-01	СМН2	2	
А4		2	1.020.1-3ПВ.4-4 04	СМН8	1	
А4		3	1.020.1-3ПВ.4-4 08	СМН16	1	
А4		4	1.020.1-3ПВ.4-4 08-01	СМН17	1	
				КАРКАС ПЛОСКИЙ		
А4		5	1.020.1-3ПВ.4-4 14	КР24	2	
А4		6	1.020.1-3ПВ.4-4 15	КР32	4	
А4		7	1.020.1-3ПВ.4-4 22	КР95	2	
А4		8	1.020.1-3ПВ.4-4 26	КР117	1	
А4		9	1.020.1-3ПВ.4-4 27-03	КР123	2	
				СЕТКА		
А4		10	1.020.1-3ПВ.4-4 38-04	С65	2	
А4		11	1.020.1-3ПВ.4-4 38-06	С67	2	
А4		12	1.020.1-3ПВ.4-4 47	С112	1	
А4		13	1.020.1-3ПВ.4-4 48	С113	1	
				ДЕТАЛИ		
				ПЕТЛЯ СТРОПОВОЧНАЯ		
А4		14	1.020.1-3ПВ.4-4 52	ПСВ1	2	
				СТ. ОТД. ГОСТ 5781-82*		
БЧ		15	25.013.1530	Ф25 А-III L=1530	4	5.90КГ
БЧ		16	6.013.130	Ф6 А-III L=130	22	0.03КГ
				МАТЕРИАЛЫ		
				БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300		0.40М3

		1.020.1-3ПВ.4-3 28	
НАЧ.ОТД.	Шевченко	ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДП 26.16-ПВ	СТАДИЯ Р, ЛИСТ, ЛИСТОВ 1
Н.КОНТР.	Ребров		
ГЛ.СПЕЦ.	Ничипоренко		ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко		
РАЗРАБ.	Пинчук		

ФОРМАТ А4

Федько

ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
				ДОКУМЕНТАЦИЯ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 29СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00Д1	УЗЛЫ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00РС	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ЭЛЕМЕНТ		
А4			1.020.1-3ПВ.4-3 00ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
				КАРКАС УКРУПН. СБОРКИ		
А4		1	1.020.1-3ПВ.4-4 03-02	СМН7	2	
А4		2	1.020.1-3ПВ.4-4 07	СМН15	1	
А4		3	1.020.1-3ПВ.4-4 08	СМН16	1	
А4		4	1.020.1-3ПВ.4-4 08-01	СМН17	1	
				КАРКАС ПЛОСКИЙ		
А4		5	1.020.1-3ПВ.4-4 14	КР24	6	
А4		6	1.020.1-3ПВ.4-4 15	КР32	4	
А4		7	1.020.1-3ПВ.4-4 22	КР95	2	
А4		8	1.020.1-3ПВ.4-4 26	КР117	1	
А4		9	1.020.1-3ПВ.4-4 27-03	КР123	4	
А4		10	1.020.1-3ПВ.4-4 27-02	КР122	5	
				СЕТКА		
А4		11	1.020.1-3ПВ.4-4 38-05	С66	2	
А4		12	1.020.1-3ПВ.4-4 43	С68	2	
А4		13	1.020.1-3ПВ.4-4 47	С112	1	
А4		14	1.020.1-3ПВ.4-4 48	С113	1	
				ДЕТАЛИ		
				ПЕТЛЯ СТРОПОВОЧНАЯ		
А4		15	1.020.1-3ПВ.4-4 52-03	ПСВ4	2	
				СТ. ОТД. ГОСТ 5781-82*		
БЧ		16	25.013.1530	Ф25 А-III L=1530	4	5.90КГ
БЧ		17	6.013.130	Ф6 А-III L=130	36	0.03КГ
				МАТЕРИАЛЫ		
				БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300		1.03М3

ВЗАМ.ИНВ.№

ПОДПИСЬ И ДАТА

ИНВ.№ ПОДЛ.

122

9156/2

		1.020.1-3ПВ.4-3 29	
НАЧ.ОТД.	Шевченко	ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДП 56.16-ПВ	СТАДИЯ Р, ЛИСТ, ЛИСТОВ 1
Н.КОНТР.	Ребров		
ГЛ.СПЕЦ.	Ничипоренко		ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко		
РАЗРАБ.	[illegible]		

ФОРМАТ А4



123
9156/

НАЧ ОТД	Шевченко		
Н КОНТР	Ребров		
ГЛ СПЕЦ	Ничипоренко		
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко		
РАЗРАБ.	Литвиненко		

1.020.1-3ПВ.4-3 28СБ

ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ
ДП 26.16-ПВ
СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

СТАДИЯ	МАССА	МАСШТ
Р	I,II	

ЛИСТ 1 | ЛИСТОВ 2

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
КиевЗНИИЭП

ЭПВЦ Киев ЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТПП КОРТ | Федько

ВЗАМ ИНВ.№ | ПОДПИСЬ И ДАТА | ИНВ.№ ПОДЛ

ФОРМАТ



5-5



Размещение петель и закладных изделий



4-4





1 – 1

2 – 2



3 – 3



125
9156/2

НАЧ ОТД	Шевченка		
Н КОНТР	Ребров		
ГЛ.СПЕЦ	Ничипоренко		
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко		
РАЗРАБ	Лут ченко		

1.020.1 – 3ПВ.4-3 29СБ

ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ
ДП 56.16–ПВ
СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

СТАДИЯ	МАССА	МАСШ...
Р	2,74	

ЛИСТ 1 ЛИСТОВ

ГОСГРАЖДАНСТР...
КиевЗНИИ...

ФОРМАТ А...

5-5





Размещение петель и закладных изделий



4-4



126
9156/2

1.020.1-3ПВ.4-3 29СБ	Лист 2

Формат А3

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ	ПРИМЕЧАНИЕ
				ДОКУМЕНТАЦИЯ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 30СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00Д1	УЗЛЫ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00РС	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ЭЛЕМЕНТ		
А4			1.020.1-3ПВ.4-3 00ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
				КАРКАС УКРУПН. СБОРКИ		
А4		1	1.020.1-3ПВ.4-4 01-02	СМН3	2	
А4		2	1.020.1-3ПВ.4-4 09	СМН18	1	
А4		3	1.020.1-3ПВ.4-4 09-01	СМН19	1	
				КАРКАС ПЛОСКИЙ		
А4		4	1.020.1-3ПВ.4-4 14-05	КР29	2	
А4		5	1.020.1-3ПВ.4-4 22-02	КР97	6	
А4		6	1.020.1-3ПВ.4-4 22-03	КР98	4	
				СЕТКА		
А4		7	1.020.1-3ПВ.4-4 38-07	С69	1	
А4		8	1.020.1-3ПВ.4-4 44	С73	1	
				ДЕТАЛИ		
				ПЕТЛЯ СТРОПОВОЧНАЯ		
А4		9	1.020.1-3ПВ.4-4 52	ПСВ1	2	
ВЧ		10	6.013.130	СТ. ОТД. ГОСТ 5781-82* Ф6 А-Ш L=130	24	0.03КГ
				МАТЕРИАЛЫ		
				БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300		0.45М3

1.020.1-3ПВ.4-3 30

НАЧ.ОТД.	Шевченко	
Н.КОНТР.	Ребров	
ГЛ.СПЕЦ.	Ничипоренко	
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко	
РАЗРАБ.	Пинчук	

ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ
Д 12.29-ПВ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р		1

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А3

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ	ПРИМЕЧАНИЕ
				ДОКУМЕНТАЦИЯ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 31СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00Д1	УЗЛЫ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00РС	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ЭЛЕМЕНТ		
А4			1.020.1-3ПВ.4-3 00ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
				КАРКАС УКРУПН. СБОРКИ		
А4		1	1.020.1-3ПВ.4-4 04	СМН8	2	
А4		2	1.020.1-3ПВ.4-4 09	СМН18	1	
А4		3	1.020.1-3ПВ.4-4 09-01	СМН19	1	
				КАРКАС ПЛОСКИЙ		
А4		4	1.020.1-3ПВ.4-4 14-05	КР29	4	
А4		5	1.020.1-3ПВ.4-4 22-02	КР97	6	
А4		6	1.020.1-3ПВ.4-4 27-03	КР123	4	
				СЕТКА		
А4		7	1.020.1-3ПВ.4-4 38-08	С70	1	
А4		8	1.020.1-3ПВ.4-4 44-01	С74	1	
				ДЕТАЛИ		
				ПЕТЛЯ СТРОПОВОЧНАЯ		
А4		9	1.020.1-3ПВ.4-4 52-03	ПСВ4	2	
ВЧ		10	6.013.130	СТ. ОТД. ГОСТ 5781-82* Ф6 А-Ш L=130	32	0.03КГ
				МАТЕРИАЛЫ		
				БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300		0.99М3

127
9156/2

1.020.1-3ПВ.4-3 31

НАЧ.ОТД.	Шевченко	
Н.КОНТР.	Ребров	
ГЛ.СПЕЦ.	Ничипоренко	
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко	
РАЗРАБ.	Пинчук	

ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ
Д 26.29-ПВ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р		1

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А3

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП ОПЕРАТОР ТПП КОРТ Федько

ВЗАМ.ИНВ № | ПОДПИСЬ И ДАТА | ИНВ.№ ПОДЛ



128
915б/2

НАЧ ОТД	Шевченко		
Н КОНТР	Ребров		
ГЛ СПЕЦ	Ничипоренко		
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко		
РАЗРАБ	Литвиненко		

1.020.1-3ПВ.4-3 30СБ

ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ
Д 12.29-ПВ
СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
Р	1,18	
ЛИСТ 1	ЛИСТОВ 2	

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
КиевЗНИИЭП



5–5



Размещение петель и закладных изделий



4–4



КиевЗНИИЭП ТЛП КОРТ



130

				1.020.1-3ПВ.4-3 31СБ			
				ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ Д.26.29-ПВ СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
					Р	2,57	
НАЧ ОТД	Шевченко				ЛИСТ 1	ЛИСТОВ 2	
Н КОНТР	Ребров				ГОСГРАЖДАНСТРОЙ		
ГЛ СПЕЦ	Ничипоренко				КиевЗНИИЭП		
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко						
РАЗРАБ	Литвиненко						

ФОРМАТ А3



5 – 5



Размещение петель и закладных изделий



4 – 4



131
9156/2

1.020.1-3ПВ.4-3 31СБ

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ	ПРИМЕЧАНИЕ
				ДОКУМЕНТАЦИЯ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 32СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00Д1	УЗЛЫ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00РС	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ЭЛЕМЕНТ		
А4			1.020.1-3ПВ.4-3 00ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
				КАРКАС УКРУПН. СБОРКИ		
А4		1	1.020.1-3ПВ.4-4 04-01	СМН9	2	
А4		2	1.020.1-3ПВ.4-4 09	СМН18	1	
А4		3	1.020.1-3ПВ.4-4 09-01	СМН19	1	
				КАРКАС ПЛОСКИЙ		
А4		4	1.020.1-3ПВ.4-4 14-05	КР29	4	
А4		5	1.020.1-3ПВ.4-4 22-02	КР97	6	
А4		6	1.020.1-3ПВ.4-4 27	КР120	4	
				СЕТКА		
А4		7	1.020.1-3ПВ.4-4 38-09	С71	1	
А4		8	1.020.1-3ПВ.4-4 44-02	С75	1	
				ДЕТАЛИ		
А4		9	1.020.1-3ПВ.4-4 52-03	ПЕТЛЯ СТРОПОВОЧНАЯ ПСВ4	2	
БЧ		10	6.013.130	СТ. ОТД. ГОСТ 5781-82* Ф6 А-Ш L=130	32	0.03КГ
				МАТЕРИАЛЫ		
				БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300		1.16М3

1.020.1-3ПВ.4-3 32

ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ Д 30.29-ПВ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р		1

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

НАЧ.ОТД.	Шевченко	
Н.КОНТР.	Ребров	
ГЛ.СПЕЦ.	Ничипоренко	
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко	
РАЗРАБ.	Пинчук	

ФОРМАТ А4

Федько

ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ	ПРИМЕЧАНИЕ
				ДОКУМЕНТАЦИЯ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 33СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00Д1	УЗЛЫ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00РС	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ЭЛЕМЕНТ		
А4			1.020.1-3ПВ.4-3 00ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
				КАРКАС УКРУПН. СБОРКИ		
А4		1	1.020.1-3ПВ.4-4 07	СМН15	2	
А4		2	1.020.1-3ПВ.4-4 09	СМН18	1	
А4		3	1.020.1-3ПВ.4-4 09-01	СМН19	1	
				КАРКАС ПЛОСКИЙ		
А4		4	1.020.1-3ПВ.4-4 14-05	КР29	7	
А4		5	1.020.1-3ПВ.4-4 22-02	КР97	6	
А4		6	1.020.1-3ПВ.4-4 27-01	КР121	10	
				СЕТКА		
А4		7	1.020.1-3ПВ.4-4 38-10	С72	1	
А4		8	1.020.1-3ПВ.4-4 44-03	С76	1	
				ДЕТАЛИ		
А4		9	1.020.1-3ПВ.4-4 52-06	ПЕТЛЯ СТРОПОВОЧНАЯ ПСВ7	2	
БЧ		10	6.013.130	СТ. ОТД. ГОСТ 5781-82* Ф6 А-Ш L=130	44	0.03КГ
				МАТЕРИАЛЫ		
				БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300		2.17М3

132
9156/2

1.020.1-3ПВ.4-3 33

ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ Д 56.29-ПВ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р		1

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

НАЧ.ОТД.	Шевченко	
Н.КОНТР.	Ребров	
ГЛ.СПЕЦ.	Ничипоренко	
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко	
РАЗРАБ.	Пинчук	

ВЗАМ.ИНВ № | ПОДПИСЬ И ДАТА | ИНВ.№ ПОДЛ



133
9156/2

Нач.отд	Шевченко
Н.контр	Ребров
Гл.спец	Ничипоренко
Проверил	Ничипоренко
Разраб	Литвиненко

1.020.1-3ПВ.4-3 32СБ

ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ
Д 30.29-ПВ
СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2,99	

Лист 1 Листов 2

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
КиевЗНИИЭП



5 – 5



Размещение петель и закладных изделий



4 – 4



134
91ЗЕ/2

1.020.1 – 3ПВ. 4 – 3 32 СБ	Лист 2



1 – 1

2 – 2



3 – 3



135
9156/2

НАЧ ОТД	Шевченко		
Н КОНТР	Ребров		
ГЛ СПЕЦ	Ничипоренко		
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко		
РАЗРАБ	Литвиненко		

1.020.1-3ПВ.4-3 33СБ

ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ
Д 56.29-IIВ
СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
Р	5,60	

ЛИСТ 1 | ЛИСТОВ 2

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А3



5 - 5



Размещение петель и закладных изделий



4 - 4



136
9156/2

1.020.1-3ПВ.4-3 33 СБ	Лист 2

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
				ДОКУМЕНТАЦИЯ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 34СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00Д1	УЗЛЫ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00РС	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ЭЛЕМЕНТ		
А4			1.020.1-3ПВ.4-3 00ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
				КАРКАС УКРУПН. СБОРКИ		
А4		1	1.020.1-3ПВ.4-4 01	СМН1	2	
А4		2	1.020.1-3ПВ.4-4 04	СМН8	1	
А4		3	1.020.1-3ПВ.4-4 09	СМН18	1	
А4		4	1.020.1-3ПВ.4-4 09-01	СМН19	1	
				КАРКАС ПЛОСКИЙ		
А4		5	1.020.1-3ПВ.4-4 14-05	КР29	2	
А4		6	1.020.1-3ПВ.4-4 15-01	КР33	4	
А4		7	1.020.1-3ПВ.4-4 22-02	КР97	6	
А4		8	1.020.1-3ПВ.4-4 26-01	КР118	1	
А4		9	1.020.1-3ПВ.4-4 27-03	КР123	2	
				СЕТКА		
А4		10	1.020.1-3ПВ.4-4 39	С77	2	
А4		11	1.020.1-3ПВ.4-4 39-03	С80	2	
А4		12	1.020.1-3ПВ.4-4 49	С114	1	
А4		13	1.020.1-3ПВ.4-4 50	С118	1	
				ДЕТАЛИ		
А4		14	1.020.1-3ПВ.4-4 52-01	ПЕТЛЯ СТРОПОВОЧНАЯ ПСВ2	2	
				СТ. ОТД. ГОСТ 5781-82*		
БЧ		15	25.013.2830	Ф25 А-Ш L=2830	4	10.9КГ
БЧ		16	6.013.130	Ф6 А-Ш L=130	30	0.03КГ
				ПРОБКА ДЕРЕВЯННАЯ		
БЧ		17	70.80.120	70Х80 L=120	4	
				МАТЕРИАЛЫ		
				БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300		0.59М3
				ПИЛОМАТЕРИАЛ		.003М3

1.020.1-3ПВ.4-3 34

ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДП 56.29-ПВ

НАЧ.ОТД.	Шевченко	
Н.КОНТР.	Ребров	
ГЛ.СПЕЦ.	Ничипоренко	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р		1

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

ТЛП КОРТ

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП

13

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
				ДОКУМЕНТАЦИЯ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 35СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00Д1	УЗЛЫ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00РС	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ЭЛЕМЕНТ		
А4			1.020.1-3ПВ.4-3 00ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
				КАРКАС УКРУПН. СБОРКИ		
А4		1	1.020.1-3ПВ.4-4 03-01	СМН6	2	
А4		2	1.020.1-3ПВ.4-4 07	СМН15	1	
А4		3	1.020.1-3ПВ.4-4 09	СМН18	1	
А4		4	1.020.1-3ПВ.4-4 09-01	СМН19	1	
				КАРКАС ПЛОСКИЙ		
А4		5	1.020.1-3ПВ.4-4 14-05	КР29	4	
А4		6	1.020.1-3ПВ.4-4 15-01	КР33	4	
А4		7	1.020.1-3ПВ.4-4 22-02	КР97	6	
А4		8	1.020.1-3ПВ.4-4 26-01	КР118	1	
А4		9	1.020.1-3ПВ.4-4 27-04	КР124	4	
А4		10	1.020.1-3ПВ.4-4 27-01	КР121	5	
				СЕТКА		
А4		11	1.020.1-3ПВ.4-4 39-01	С78	2	
А4		12	1.020.1-3ПВ.4-4 39-04	С81	2	
А4		13	1.020.1-3ПВ.4-4 49	С114	1	
А4		14	1.020.1-3ПВ.4-4 50	С118	1	
				ДЕТАЛИ		
А4		15	1.020.1-3ПВ.4-4 52-05	ПЕТЛЯ СТРОПОВОЧНАЯ ПСВ6	2	
				СТ. ОТД. ГОСТ 5781-82*		
БЧ		16	25.013.2830	Ф25 А-Ш L=2830	4	10.9КГ
БЧ		17	6.013.130	Ф6 А-Ш L=130	44	0.03КГ
				ПРОБКА ДЕРЕВЯННАЯ		
БЧ		18	70.80.120	70Х80 L=120	4	
				МАТЕРИАЛЫ		
				БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300		1.77М3
				ПИЛОМАТЕРИАЛ		.003М3

137
9156/2

1.020.1-3ПВ.4-3 35

ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДП 56.29-ПВ

НАЧ.ОТД.	Шевченко	
Н.КОНТР.	Ребров	
ГЛ.СПЕЦ.	Ничипоренко	
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко	
РАЗРАБ.	Пинчук	

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р		1

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

Федько

ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП

ИНВ.№ ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.№



				1.020.1-3ПВ.4-3 34СБ			
				ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДП 26.29-ПВ СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
					Р	1,63	
НАЧ ОТД	Шевченко				ЛИСТ 1	ЛИСТОВ 2	
Н.КОНТР	Ребров				ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП		
ГЛ.СПЕЦ	Ничипоренко						
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко						
РАЗРАБ.	Литвиненко						

ТЛП КОРТ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А3



5-5



Размещение петель и закладных изделий



4-4





3 – 3



140
9156/2

1.020.1 – 3ПВ. 4–3 / 35 СБ			
ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДП 56.29-ПВ СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
	Р	4,65	
	ЛИСТ 1	ЛИСТОВ 2	
	ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП		

НАЧ.ОТД	Шевченко	
Н.КОНТР	Ребров	
ГЛ.СПЕЦ	Ничипоренко	
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко	
РАЗРАБ.	Литвиненко	

ФОРМАТ А3



5 – 5



Размещение петель и закладных изделий



4 – 4



141
9156/2

1.020.1 – 3ПВ. 4 – 3 35СБ	Лист 2

ФОРМАТ А3

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ	ПРИМЕЧАНИЕ
				ДОКУМЕНТАЦИЯ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 36СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00Д1	УЗЛЫ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00РС	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ЭЛЕМЕНТ		
А4			1.020.1-3ПВ.4-3 00ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
				КАРКАС УКРУПН. СБОРКИ		
А4		1	1.020.1-3ПВ.4-4 01	СМН1	1	
А4		2	1.020.1-3ПВ.4-4 06	СМН12	1	
А4		3	1.020.1-3ПВ.4-4 07	СМН15	1	
А4		4	1.020.1-3ПВ.4-4 09	СМН18	1	
А4		5	1.020.1-3ПВ.4-4 09-01	СМН19	1	
				КАРКАС ПЛОСКИЙ		
А4		6	1.020.1-3ПВ.4-4 14-05	КР29	5	
А4		7	1.020.1-3ПВ.4-4 15-01	КР33	4	
А4		8	1.020.1-3ПВ.4-4 22-02	КР97	6	
А4		9	1.020.1-3ПВ.4-4 26-01	КР118	1	
А4		10	1.020.1-3ПВ.4-4 27-04	КР124	4	
А4		11	1.020.1-3ПВ.4-4 27-01	КР121	5	
				СЕТКА		
А4		12	1.020.1-3ПВ.4-4 39	С77	1	
А4		13	1.020.1-3ПВ.4-4 39-02	С79	1	
А4		14	1.020.1-3ПВ.4-4 39-03	С80	1	
А4		15	1.020.1-3ПВ.4-4 45	С82	1	
А4		16	1.020.1-3ПВ.4-4 49	С114	1	
А4		17	1.020.1-3ПВ.4-4 50	С118	1	
				ДЕТАЛИ		
А4		18	1.020.1-3ПВ.4-4 52-05	ПЕТЛЯ СТРОПОВОЧНАЯ ПСВ6	2	
				СТ. ОТД. ГОСТ 5781-82*		
БЧ		19	25.013.2830	Ф25 А-Ш L=2830	4	10.9КГ
БЧ		20	6.013.130	Ф6 А-Ш L=130	44	0.03КГ
БЧ		21	70.80.120	ПРОБКА ДЕРЕВЯННАЯ 70Х80 L=120	4	
				МАТЕРИАЛЫ		
				БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300		1.77М3
				ПИЛОМАТЕРИАЛ		.003М3

1.020.1-3ПВ.4-3 36

НАЧ ОТД	Шевченко	
Н КОНТР	Ребров	
ГЛ СПЕЦ	Чичипоренко	
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко	
РАЗРАБ	Пинчук	

ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДПК 56.29-ПВ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р		1

ГОСГРАЖДАНСТРОЯ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

Федько

ОПЕРАТОР ТПП КОРТ

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ	ПРИМЕЧАНИЕ
				ДОКУМЕНТАЦИЯ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 37СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00Д1	УЗЛЫ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00РС	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ЭЛЕМЕНТ		
А4			1.020.1-3ПВ.4-3 00ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
				КАРКАС УКРУПН. СБОРКИ		
А4		1	1.020.1-3ПВ.4-4 01-02	СМН3	2	
А4		2	1.020.1-3ПВ.4-4 10	СМН20	1	
А4		3	1.020.1-3ПВ.4-4 10-01	СМН21	1	
				КАРКАС ПЛОСКИЙ		
А4		4	1.020.1-3ПВ.4-4 14-06	КР30	2	
А4		5	1.020.1-3ПВ.4-4 22-03	КР98	8	
А4		6	1.020.1-3ПВ.4-4 22-03	КР98	4	
				СЕТКА		
А4		7	1.020.1-3ПВ.4-4 39-05	С83	1	
А4		8	1.020.1-3ПВ.4-4 41-04	С87	1	
				ДЕТАЛИ		
А4		9	1.020.1-3ПВ.4-4 52	ПЕТЛЯ СТРОПОВОЧНАЯ ПСВ1	2	
				СТ. ОТД. ГОСТ 5781-82*		
БЧ		10	6.013.130	Ф6 А-Ш L=130	28	0.03КГ
				МАТЕРИАЛЫ		
				БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300		0.49М3

142
9156/2

ВЗАМ ИНВ №

ПОДПИСЬ И ДАТА

ИНВ № ПОДЛ

1.020.1-3ПВ.4-3 37

НАЧ ОТД	Шевченко	
Н КОНТР	Ребров	
ГЛ СПЕЦ	Ничипоренко	
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко	
РАЗРАБ	Пинчук	

ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ Д 12.32-ПВ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р		1

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4



143
9156/2

НАЧ.ОТД	Шевченко			1.020.1-3ПВ.4-3 36 СБ
Н.КОНТР	Ребров			ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДПК 56.29-ПВ СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ
ГЛ.СПЕЦ	Ничипоренко			СТАДИЯ Р; МАССА 4,65; МАСШТАБ
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко			ЛИСТ 1; ЛИСТОВ 2
РАЗРАБ.	Литвиненко			ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМА



5-5



Размещение петель и закладных изделий



4-4



144
9156/2

1.020.1-3ПВ.4-3 36 СБ	Лист 2

ФОРМАТ А3



145
9136/2

НАЧ ОТД	Шевченко		
Н КОНТР	Ребров		
ГЛ СПЕЦ	Ничипоренко		
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко		
РАЗРАБ	Литвиненко		

1.020.1-3ПВ.4-3 37 СБ

ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ
Д 12.32-Пв
СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
Р	1,30	
ЛИСТ 1	ЛИСТОВ 2	

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А3



5-5



Размещение петель и закладных изделий



4-4



146
9156/2

1.020.1 – 3ПВ.4-3 37 СБ	Лист 2

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
				ДОКУМЕНТАЦИЯ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 38СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00Д1	УЗЛЫ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00РС	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ЭЛЕМЕНТ		
А4			1.020.1-3ПВ.4-3 00ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
				КАРКАС УКРУПН. СБОРКИ		
А4		1	1.020.1-3ПВ.4-4 04	СМН8	2	
А4		2	1.020.1-3ПВ.4-4 10	СМН20	1	
А4		3	1.020.1-3ПВ.4-4 10-01	СМН21	1	
				КАРКАС ПЛОСКИЙ		
А4		4	1.020.1-3ПВ.4-4 14-06	КР30	4	
А4		5	1.020.1-3ПВ.4-4 22-03	КР98	8	
А4		6	1.020.1-3ПВ.4-4 27-03	КР123	4	
				СЕТКА		
А4		7	1.020.1-3ПВ.4-4 39-06	С84	1	
А4		8	1.020.1-3ПВ.4-4 41-05	С88	1	
				ДЕТАЛИ		
А4		9	1.020.1-3ПВ.4-4 52-03	ПЕТЛЯ СТРОПОВОЧНАЯ ПСВ4	2	
БЧ		10	6.013.130	СТ. ОТД. ГОСТ 5781-82* Ф6 А-Ш L=130	36	0.03КГ
				МАТЕРИАЛЫ		
				БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300		1.09М3

1.020.1-3ПВ.4-3 38

ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ Д 26.32-ДВ

НАЧ.ОТД.	Шевченко		СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Н.КОНТР	Ребров		Р		1
ГЛ.СПЕЦ.	Ничипоренко				
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко				
РАЗРАБ.	Пинчук				

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
				ДОКУМЕНТАЦИЯ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 39СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00Д1	УЗЛЫ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00РС	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ЭЛЕМЕНТ		
А4			1.020.1-3ПВ.4-3 00ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
				КАРКАС УКРУПН. СБОРКИ		
А4		1	1.020.1-3ПВ.4-4 04-01	СМН9	2	
А4		2	1.020.1-3ПВ.4-4 10	СМН20	1	
А4		3	1.020.1-3ПВ.4-4 10-01	СМН21	1	
				КАРКАС ПЛОСКИЙ		
А4		4	1.020.1-3ПВ.4-4 14-06	КР30	4	
А4		5	1.020.1-3ПВ.4-4 22-03	КР98	8	
А4		6	1.020.1-3ПВ.4-4 27	КР120	4	
				СЕТКА		
А4		7	1.020.1-3ПВ.4-4 39-07	С85	1	
А4		8	1.020.1-3ПВ.4-4 42	С89	1	
				ДЕТАЛИ		
А4		9	1.020.1-3ПВ.4-4 52-04	ПЕТЛЯ СТРОПОВОЧНАЯ ПСВ5	2	
БЧ		10	6.013.130	СТ. ОТД. ГОСТ 5781-82* Ф6 А-Ш L=130	36	0.03КГ
				МАТЕРИАЛЫ		
				БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300		1.28М3

147
9156/2

1.020.1-3ПВ.4-3 39

ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ Д 30.32-ДВ

НАЧ.ОТД.	Шевченко		СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Н.КОНТР	Ребров		Р		1
ГЛ.СПЕЦ.	Ничипоренко				
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко				
РАЗРАБ.	Пинчук				

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

КиевЗНИИЭП ТЛП КОРТ

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ Федько

ВЗАМ.ИНВ.№ | ПОДПИСЬ И ДАТА | ИНВ.№ ПОДЛ.



148
915с/2

Нач.отд.	Шевченко		1.020.1-3ПВ.4-3 38СБ
Н.контр.	Ребров		Диафрагма жесткости Д 26.32-ПВ Сборочный чертеж
Гл.спец.	Ничипоренко		Стадия: Р; Масса: 2,84; Масштаб:
Проверил	Ничипоренко		Лист 1; Листов 2
Разраб.	Литвиненко		Госгражданстрой КиевЗНИИЭП

Формат А3



5–5



Размещение петель и закладных изделий



4–4



149
9156/2

1.020.1–3ПВ.4–3 38СБ	Лист 2

Формат А3



150
3156/2

				1.020.1-3ПВ.4-3 39СБ
НАЧ ОТД	Шевченко			ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ Д 30.32-ПВ СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ
Н КОНТР	Ребров			
ГЛ СПЕЦ	Ничипоренко			
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко			
РАЗРАБ	Литвиненко			

СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
Р	3,32	
ЛИСТ 1	ЛИСТОВ 2	

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А3



5-5



Размещение петель и закладных изделий



4-4



ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
				ДОКУМЕНТАЦИЯ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 40СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00Д1	УЗЛЫ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00РС	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ЭЛЕМЕНТ		
А4			1.020.1-3ПВ.4-3 00ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
				КАРКАС УКРУПН. СБОРКИ		
А4		1	1.020.1-3ПВ.4-4 07	СМН15	2	
А4		2	1.020.1-3ПВ.4-4 10	СМН20	1	
А4		3	1.020.1-3ПВ.4-4 10-01	СМН21	1	
				КАРКАС ПЛОСКИЙ		
А4		4	1.020.1-3ПВ.4-4 14-06	КР30	7	
А4		5	1.020.1-3ПВ.4-4 22-03	КР98	8	
А4		6	1.020.1-3ПВ.4-4 27-04	КР124	10	
				СЕТКА		
А4		7	1.020.1-3ПВ.4-4 39-08	С86	1	
А4		8	1.020.1-3ПВ.4-4 42-01	С90	1	
				ДЕТАЛИ		
А4		9	1.020.1-3ПВ.4-4 52-06	ПЕТЛЯ СТРОПОВОЧНАЯ ПСВ7	2	
ВЧ		10	6.013.130	СТ. ОТД. ГОСТ 5781-82* Ф6 А-Ш L=130	48	0.03КГ
				МАТЕРИАЛЫ		
				БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300		2.41М3

		1.020.1-3ПВ.4-3 40	
НАЧ.ОТД.	Шевченко	ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ Д 56.32-ПВ	СТАДИЯ Р, ЛИСТ, ЛИСТОВ 1
Н.КОНТР.	Ребров		ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП
ГЛ.СПЕЦ.	Ничипоренко		
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко		
РАЗРАБ.	Пинчук		

ФОРМАТ А4

Федько

ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
				ДОКУМЕНТАЦИЯ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 41СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00Д1	УЗЛЫ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00РС	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ЭЛЕМЕНТ		
А4			1.020.1-3ПВ.4-3 00ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
				КАРКАС УКРУПН. СБОРКИ		
А4		1	1.020.1-3ПВ.4-4 01	СМН1	2	
А4		2	1.020.1-3ПВ.4-4 04	СМН8	1	
А4		3	1.020.1-3ПВ.4-4 10	СМН20	1	
А4		4	1.020.1-3ПВ.4-4 10-01	СМН21	1	
				КАРКАС ПЛОСКИЙ		
А4		5	1.020.1-3ПВ.4-4 14-06	КР30	2	
А4		6	1.020.1-3ПВ.4-4 15-01	КР33	4	
А4		7	1.020.1-3ПВ.4-4 22-03	КР98	8	
А4		8	1.020.1-3ПВ.4-4 26-01	КР118	1	
А4		9	1.020.1-3ПВ.4-4 27-03	КР123	2	
				СЕТКА		
А4		10	1.020.1-3ПВ.4-4 40	С91	2	
А4		11	1.020.1-3ПВ.4-4 40-03	С94	2	
А4		12	1.020.1-3ПВ.4-4 49-01	С115	1	
А4		13	1.020.1-3ПВ.4-4 50-01	С119	1	
				ДЕТАЛИ		
А4		14	1.020.1-3ПВ.4-4 52-01	ПЕТЛЯ СТРОПОВОЧНАЯ ПСВ2	2	
				СТ. ОТД. ГОСТ 5781-82*		
ВЧ		15	25.013.2880	Ф25 А-Ш L=2880	4	11.1КГ
ВЧ		16	6.013.130	Ф6 А-Ш L=130	34	0.03КГ
ВЧ		17	70.80.120	ПРОВКА ДЕРЕВЯННАЯ 70Х80 L=120	4	
				МАТЕРИАЛЫ		
				БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300		0.69М3
				ПИЛОМАТЕРИАЛ		.003М3

152
9156/2

ВЗАМ.ИНВ.№

ПОДПИСЬ И ДАТА

ИНВ № ПОДЛ

		1.020.1-3ПВ.4-3 41	
НАЧ.ОТД.	Шевченко	ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДП 26.32-ПВ	СТАДИЯ Р, ЛИСТ, ЛИСТОВ 1
Н.КОНТР.	Ребров		ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП
ГЛ.СПЕЦ.	Ничипоренко		
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко		
РАЗРАБ.	Пинчук		

ФОРМАТ А4



153
9156/2

НАЧ ОТД.	Шевченко			1.020.1-3ПВ. 4-3 40СБ
Н КОНТР	Ребров			ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ Д 56.32-ПВ СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ
ГЛ СПЕЦ	Ничипоренко			СТАДИЯ: Р; МАССА: 6,23; МАСШТАБ:
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко			ЛИСТ 1; ЛИСТОВ 2
РАЗРАБ	Литвиненко			ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А3





Размещение петель и закладных изделий





154
9156/2

1.020.1−3ПВ.4−3 40 СБ	ЛИСТ 2

ФОРМАТ А3

ТЛП КОРТ

Киев ЗНИИЭП



155
9156/2

НАЧ.ОТД.	Шевченко	
Н.КОНТР	Ребров	
ГЛ.СПЕЦ	Ничипоренко	
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко	
РАЗРАБ	Литвиненко	Литв

1.020.1-3ПВ.4-3 41СБ

ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ
ДП 26.32-ПВ
СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
Р	2,84	

ЛИСТ 1 ЛИСТОВ 2

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А3



4-4



5 - 5



Размещение петель
и закладных изделий



1.020.1-3ПВ.4-3 41СБ

ФОРМАТ А3

ТЛП КОРТ
КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ	ПРИМЕЧАНИЕ
				ДОКУМЕНТАЦИЯ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 42СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00Д1	УЗЛЫ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00РС	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ЭЛЕМЕНТ		
А4			1.020.1-3ПВ.4-3 00ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
				КАРКАС УКРУПН. СБОРКИ		
А4		1	1.020.1-3ПВ.4-4 03-01	СМН6	2	
А4		2	1.020.1-3ПВ.4-4 07	СМН15	1	
А4		3	1.020.1-3ПВ.4-4 10	СМН20	1	
А4		4	1.020.1-3ПВ.4-4 10-01	СМН21	1	
				КАРКАС ПЛОСКИЙ		
А4		5	1.020.1-3ПВ.4-4 14-06	КР30	4	
А4		6	1.020.1-3ПВ.4-4 15-01	КР33	4	
А4		7	1.020.1-3ПВ.4-4 22-03	КР98	8	
А4		8	1.020.1-3ПВ.4-4 26-01	КР118	1	
А4		9	1.020.1-3ПВ.4-4 27-04	КР124	4	
А4		10	1.020.1-3ПВ.4-4 27-02	КР122	5	
				СЕТКА		
А4		11	1.020.1-3ПВ.4-4 40-01	С92	2	
А4		12	1.020.1-3ПВ.4-4 43-01	С95	2	
А4		13	1.020.1-3ПВ.4-4 49-01	С115	1	
А4		14	1.020.1-3ПВ.4-4 50-01	С119	1	
				ДЕТАЛИ		
А4		15	1.020.1-3ПВ.4-4 52-05	ПЕТЛЯ СТРОПОВОЧНАЯ ПСВ6	2	
				СТ. ОТД. ГОСТ 5781-82*		
БЧ		16	25.013.2880	Ф25 А-Ш L=2880	4	11.1КГ
БЧ		17	6.013.130	Ф6 А-Ш L=130	48	0.03КГ
БЧ		18	70.80.120	ПРОБКА ДЕРЕВЯННАЯ 70Х80 L=120	4	
				МАТЕРИАЛЫ		
				БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300		2.01М3
				ПИЛОМАТЕРИАЛ		.003М3

1.020.1-3ПВ.4-3 42

НАЧ ОТД	Шевченко	
Н КОНТР	Ребров	
ГЛ СПЕЦ	Ничипоренко	
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко	
РАЗРАБ	Пинчук	

ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДП 56.32-ПВ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р		1

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

Федько
ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ
ЭПВЦ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ	ПРИМЕЧАНИЕ
				ДОКУМЕНТАЦИЯ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 43СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00Д1	УЗЛЫ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00РС	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ЭЛЕМЕНТ		
А4			1.020.1-3ПВ.4-3 00ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
				КАРКАС УКРУПН. СБОРКИ		
А4		1	1.020.1-3ПВ.4-4 01	СМН1	1	
А4		2	1.020.1-3ПВ.4-4 06	СМН12	1	
А4		3	1.020.1-3ПВ.4-4 07	СМН15	1	
А4		4	1.020.1-3ПВ.4-4 10	СМН20	1	
А4		5	1.020.1-3ПВ.4-4 10-01	СМН21	1	
				КАРКАС ПЛОСКИЙ		
А4		6	1.020.1-3ПВ.4-4 14-06	КР30	5	
А4		7	1.020.1-3ПВ.4-4 15-01	КР33	4	
А4		8	1.020.1-3ПВ.4-4 22-03	КР98	8	
А4		9	1.020.1-3ПВ.4-4 26-01	КР118	1	
А4		10	1.020.1-3ПВ.4-4 27-04	КР124	4	
А4		11	1.020.1-3ПВ.4-4 27-01	КР121	5	
				СЕТКА		
А4		12	1.020.1-3ПВ.4-4 40	С91	1	
А4		13	1.020.1-3ПВ.4-4 40-02	С93	1	
А4		14	1.020.1-3ПВ.4-4 40-03	С94	1	
А4		15	1.020.1-3ПВ.4-4 43-02	С96	1	
А4		16	1.020.1-3ПВ.4-4 49-01	С115	1	
А4		17	1.020.1-3ПВ.4-4 50-01	С119	1	
				ДЕТАЛИ		
А4		18	1.020.1-3ПВ.4-4 52-05	ПЕТЛЯ СТРОПОВОЧНАЯ ПСВ6	2	
				СТ. ОТД. ГОСТ 5781-82*		
БЧ		19	25.013.2880	Ф25 А-Ш L=2880	4	11.1КГ
БЧ		20	6.013.130	Ф6 А-Ш L=130	48	0.03КГ
БЧ		21	70.80.120	ПРОБКА ДЕРЕВЯННАЯ 70Х80 L=120	4	
				МАТЕРИАЛЫ		
				БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300		2.01М3
				ПИЛОМАТЕРИАЛ		.003М3

157
9156/2

ИНВ № ПОДЛ | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ №

1.020.1-3ПВ.4-3 43

НАЧ ОТД.	Шевченко	
Н.КОНТР	Ребров	
ГЛ.СПЕЦ	Ничипоренко	
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко	
РАЗРАБ	Пинчук	

ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДПК 56.32-ПВ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р		1

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4



158
9156/2

НАЧ ОТД	Шевченко			1.020.1-3ПВ.4-3 42 СБ
Н КОНТР	Ребров			ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДП 56.32-ПВ СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ
ГЛ СПЕЦ	Ничипоренко			
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко			
РАЗРАБ	Литвиненко			

СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
Р	5,29	
ЛИСТ 1	ЛИСТОВ 2	
ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП		

ФОРМАТ А 3



159
9156/2

1.020.1 – 3ПВ. 4–3 42 СБ	Лист 2

ФОРМАТ А3



160
9156/2

Нач.отд.	Шевченко			1.020.1-3ПВ.4-3 43 СБ
Н.контр	Ребров			ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДПК 56.32-ПВ СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ
Гл.спец.	Нечипоренко			
Проверил	Нечипоренко			
Разраб.	Литвиненко			

Стадия	Масса	Масштаб
Р	5,30	
Лист 1	Листов 2	

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
КиевЗНИИЭП

Киев ЗНИИЭП ТЛП КОРТ

Формат А3



5-5



Размещение петель и закладных изделий



4-4



161
9156/2

1.020.1-3ПВ.4-3 43СБ	Лист 2

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				ДОКУМЕНТАЦИЯ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 44СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00Д1	УЗЛЫ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00РС	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ЭЛЕМЕНТ		
А4			1.020.1-3ПВ.4-3 00ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
				КАРКАС УКРУПН. СБОРКИ		
А4		1	1.020.1-3ПВ.4-4 01-02	СМН3	2	
А4		2	1.020.1-3ПВ.4-4 11	СМН22	1	
А4		3	1.020.1-3ПВ.4-4 11-01	СМН23	1	
				КАРКАС ПЛОСКИЙ		
А4		4	1.020.1-3ПВ.4-4 14-07	КР31	2	
А4		5	1.020.1-3ПВ.4-4 22-01	КР96	8	
А4		6	1.020.1-3ПВ.4-4 22-03	КР98	4	
А4		7	1.020.1-3ПВ.4-4 29	КР132	2	
				СЕТКА		
А4		8	1.020.1-3ПВ.4-4 40-04	С97	1	
А4		9	1.020.1-3ПВ.4-4 42-02	С101	1	
				ПЕТЛЯ СТРОПОВОЧНАЯ		
А4		10	1.020.1-3ПВ.4-4 53	ПСГ1	2	
				ДЕТАЛИ		
				ПЕТЛЯ СТРОПОВОЧНАЯ		
А4		11	1.020.1-3ПВ.4-4 52-01	ПСВ2	2	
				СТ. ОТД. ГОСТ 5781-82*		
ВЧ		12	20.013.250	Ф20 А-Ш L=250	4	0.62КГ
ВЧ		13	6.013.130	Ф6 А-Ш L=130	28	0.03КГ
				МАТЕРИАЛЫ		
				БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300		0.59М3

1.020.1-3ПВ.4-3 44

НАЧ ОТД.	Шевченко	
Н КОНТР	Ребров	
ГЛ СПЕЦ	Ничипоренко	
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко	
РАЗРАБ.	Пинчук	

ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ Д 12.38-ПВ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р		1

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

Киев ЗНИИЭП

Редько

ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				ДОКУМЕНТАЦИЯ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 45СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00Д1	УЗЛЫ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00РС	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ЭЛЕМЕНТ		
А4			1.020.1-3ПВ.4-3 00ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
				КАРКАС УКРУПН. СБОРКИ		
А4		1	1.020.1-3ПВ.4-4 03	СМН5	2	
А4		2	1.020.1-3ПВ.4-4 11	СМН22	1	
А4		3	1.020.1-3ПВ.4-4 11-01	СМН23	1	
				КАРКАС ПЛОСКИЙ		
А4		4	1.020.1-3ПВ.4-4 14-07	КР31	2	
А4		5	1.020.1-3ПВ.4-4 22-01	КР96	8	
А4		6	1.020.1-3ПВ.4-4 27-03	КР123	4	
А4		7	1.020.1-3ПВ.4-4 29	КР132	2	
				СЕТКА		
А4		8	1.020.1-3ПВ.4-4 40-05	С98	1	
А4		9	1.020.1-3ПВ.4-4 42-03	С102	1	
				ПЕТЛЯ СТРОПОВОЧНАЯ		
А4		10	1.020.1-3ПВ.4-4 53-01	ПСГ2	2	
				ДЕТАЛИ		
				ПЕТЛЯ СТРОПОВОЧНАЯ		
А4		11	1.020.1-3ПВ.4-4 52-04	ПСВ5	2	
				СТ. ОТД. ГОСТ 5781-82*		
ВЧ		12	20.013.250	Ф20 А-Ш L=250	4	0.62КГ
ВЧ		13	6.013.130	Ф6 А-Ш L=130	32	0.03КГ
				МАТЕРИАЛЫ		
				БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300		1.21М3

162
9156/2

ВЗАМ.ИНВ.№ | ПОДПИСЬ И ДАТА | ИНВ № ПОДЛ

1.020.1-3ПВ.4-3 45

НАЧ ОТД.	Шевченко	
Н КОНТР	Ребров	
ГЛ СПЕЦ	Ничипоренко	
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко	
РАЗРАБ.	Пинчук	

ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ Д 24.38-ПВ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р		1

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4







После заглаживания поверхности изделия кольца необходимо поднять в вертикальное положение, а выемку загладить.



163
9156/2

НАЧ.ОТД.	Шевченко	
Н.КОНТР	Ребров	
ГЛ.СПЕЦ	Ничипоренко	
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко	
РАЗРАБ	Литвиненко	

1.020.1-3ПВ.4-3 44 СБ

ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ
Д 12.38-ПВ
СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
Р	1,56	

ЛИСТ	1	ЛИСТОВ	2

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А3



5–5



Размещение петель и закладных изделий



4–4



164
9156/2

1.020.1 – 3ПВ.4-3 44СБ	Лист 2



После заглаживания поверхности изделия кольцо необходимо поднять в вертикальное положение, а выемку загладить.

165
9156/2

				1.020.1-3ПВ.4-3 45СБ			
				ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ Д 24.38-ПВ СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
					Р	3,16	
НАЧ ОТД	Шевченко				ЛИСТ 1	ЛИСТОВ 2	
Н КОНТР	Ребров				ГОСГРАЖДАНСТРОЙ		
ГЛ СПЕЦ	Ничипоренко				КиевЗНИИЭП		
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко						
РАЗРАБ	Литвиненко						

КиевЗНИИЭП | ТЛП КОРТ

ФОРМАТ А3



5-5



Размещение петель и закладных изделий



4-4



КиевЗНИИЭП

166
9156/2

1.020.1-3ПВ.4-3 45 СБ	Лист 2

ФОРМАТ А3

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
				ДОКУМЕНТАЦИЯ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 46СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00Д1	УЗЛЫ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00РС	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ЭЛЕМЕНТ		
А4			1.020.1-3ПВ.4-3 00ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
				КАРКАС УКРУПН. СБОРКИ		
А4		1	1.020.1-3ПВ.4-4 04	СМН8	2	
А4		2	1.020.1-3ПВ.4-4 11	СМН22	1	
А4		3	1.020.1-3ПВ.4-4 11-01	СМН23	1	
				КАРКАС ПЛОСКИЙ		
А4		4	1.020.1-3ПВ.4-4 14-07	КР31	4	
А4		5	1.020.1-3ПВ.4-4 22-01	КР96	8	
А4		6	1.020.1-3ПВ.4-4 27-03	КР123	4	
А4		7	1.020.1-3ПВ.4-4 29	КР132	2	
				СЕТКА		
А4		8	1.020.1-3ПВ.4-4 40-06	С99	1	
А4		9	1.020.1-3ПВ.4-4 42-04	С103	1	
А4		10	1.020.1-3ПВ.4-4 53-02	ПЕТЛЯ СТРОПОВОЧНАЯ ПСГ3	2	
				ДЕТАЛИ		
А4		11	1.020.1-3ПВ.4-4 52-04	ПЕТЛЯ СТРОПОВОЧНАЯ ПСВ5	2	
				СТ. ОТД. ГОСТ 5781-82*		
БЧ		12	20.013.250	Ф20 А-Ш L=250	4	0.62КГ
БЧ		13	6.013.130	Ф6 А-Ш L=130	36	0.03КГ
				МАТЕРИАЛЫ		
				БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300		1.31М3

1.020.1-3ПВ.4-3 46

НАЧ.ОТД.	Шевченко	ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ Д 26.38-ПВ	СТАДИЯ Р	ЛИСТ	ЛИСТОВ 1
Н.КОНТР.	Ребров		ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП
ГЛ.СПЕЦ	Ничипоренко		
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко		
РАЗРАБ.	Пинчук		

ТПП КОРТ ЭПВЦ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
				ДОКУМЕНТАЦИЯ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 47СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00Д1	УЗЛЫ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00РС	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ЭЛЕМЕНТ		
А4			1.020.1-3ПВ.4-3 00ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
				КАРКАС УКРУПН. СБОРКИ		
А4		1	1.020.1-3ПВ.4-4 04-01	СМН9	2	
А4		2	1.020.1-3ПВ.4-4 11	СМН22	1	
А4		3	1.020.1-3ПВ.4-4 11-01	СМН23	1	
				КАРКАС ПЛОСКИЙ		
А4		4	1.020.1-3ПВ.4-4 14-07	КР31	4	
А4		5	1.020.1-3ПВ.4-4 22-01	КР96	8	
А4		6	1.020.1-3ПВ.4-4 27	КР120	4	
А4		7	1.020.1-3ПВ.4-4 29	КР132	2	
				СЕТКА		
А4		8	1.020.1-3ПВ.4-4 40-07	С100	1	
А4		9	1.020.1-3ПВ.4-4 42-05	С104	1	
А4		10	1.020.1-3ПВ.4-4 53-03	ПЕТЛЯ СТРОПОВОЧНАЯ ПСГ4	2	
				ДЕТАЛИ		
А4		11	1.020.1-3ПВ.4-4 52-04	ПЕТЛЯ СТРОПОВОЧНАЯ ПСВ5	2	
				СТ. ОТД. ГОСТ 5781-82*		
БЧ		12	20.013.250	Ф20 А-Ш L=250	4	0.62КГ
БЧ		13	6.013.130	Ф6 А-Ш L=130	36	0.03КГ
				МАТЕРИАЛЫ		
				БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300		1.53М3

167
9159/2

1.020.1-3ПВ.4-3 47

НАЧ.ОТД.	Шевченко	ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ Д 30.38-ПВ	СТАДИЯ Р	ЛИСТ	ЛИСТОВ 1
Н.КОНТР.	Ребров		ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП
ГЛ.СПЕЦ	Ничипоренко		
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко		
РАЗРАБ.	Пинчук		

ОПЕРАТОР Федько ТПП КОРТ ЭПВЦ КиевЗНИИЭП

ИНВ № ПОДЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАМ.ИНВ.№

ФОРМАТ А4



1 – 1



2 – 2

После заглаживания поверхности изделия кольцо необходимо поднять в вертикальное положение, а выемку загладить.

3 – 3



168
9156/2

НАЧ ОТД	Шевченко		1.020.1-3ПВ.4-3 46 СБ
Н КОНТР	Ребров		ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ Д 26.38-ПВ СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ
ГЛ СПЕЦ	Ничипоренко		СТАДИЯ: Р; МАССА: 3,40; МАСШТАБ:
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко		ЛИСТ 1; ЛИСТОВ 2
РАЗРАБ	Литвиненко		ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А3



5–5



Размещение петель и закладных изделий



4–4



КиевЗНИИЭП

169
9156/2

1.020.1–3ПВ.4-3 46СБ	Лист 2

Формат А3



1 – 1



2 – 2



3 – 3



После заглаживания поверхности изделия кольцо необходимо поднять в вертикальное положение, а выемку загладить.

170
9156/2

НАЧ ОТД	Шевченко		1.020.1-3ПВ.4-3 47 СБ
Н КОНТР	Ребров		ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ Д 30.38-ПВ СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ
ГЛ СПЕЦ	Ничипоренко		СТАДИЯ: Р; МАССА: 3,96; МАСШТАБ:
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко		ЛИСТ 1; ЛИСТОВ 2
РАЗРАБ	Литвиненко		ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А3



5-5



4-4



Размещение петель и закладных изделий



171
9156/2

1.020.1-3ПВ.4-3 47 СБ	Лист 2

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
				ДОКУМЕНТАЦИЯ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 48СВ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00Д1	УЗЛЫ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00РС	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ЭЛЕМЕНТ		
А4			1.020.1-3ПВ.4-3 00ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
				КАРКАС УКРУПН. СБОРКИ		
А4		1	1.020.1-3ПВ.4-4 01	СМН1	2	
А4		2	1.020.1-3ПВ.4-4 04	СМН8	1	
А4		3	1.020.1-3ПВ.4-4 11	СМН22	1	
А4		4	1.020.1-3ПВ.4-4 11-01	СМН23	1	
				КАРКАС ПЛОСКИЙ		
А4		5	1.020.1-3ПВ.4-4 14-07	КР31	2	
А4		6	1.020.1-3ПВ.4-4 15-01	КР33	4	
А4		7	1.020.1-3ПВ.4-4 29	КР132	2	
А4		8	1.020.1-3ПВ.4-4 22-01	КР96	8	
А4		9	1.020.1-3ПВ.4-4 26-01	КР118	1	
А4		10	1.020.1-3ПВ.4-4 27-03	КР123	2	
				СЕТКА		
А4		11	1.020.1-3ПВ.4-4 40-08	С105	2	
А4		12	1.020.1-3ПВ.4-4 42-06	С106	2	
А4		13	1.020.1-3ПВ.4-4 49-02	С116	1	
А4		14	1.020.1-3ПВ.4-4 50-02	С120	1	
А4		15	1.020.1-3ПВ.4-4 53-01	ПЕТЛЯ СТРОПОВОЧНАЯ ПСГ2	2	
				ДЕТАЛИ		
А4		16	1.020.1-3ПВ.4-4 52-03	ПЕТЛЯ СТРОПОВОЧНАЯ ПСВ4	2	
				СТ. ОТД. ГОСТ 5781-82*		
БЧ		17	25.013.2880	Ф25 А-Ш L=2880	4	11.1КГ
БЧ		18	20.013.250	Ф20 А-Ш L=250	4	0.62КГ
БЧ		19	6.013.130	Ф6 А-Ш L=130	34	0.03КГ
БЧ		20	70.80.120	ПРОБКА ДЕРЕВЯННАЯ 70Х80 L=120	4	
				МАТЕРИАЛЫ		
				БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300		0.90М3
				ПИЛОМАТЕРИАЛ		.003М3

1.020.1-3ПВ.4-3 48

НАЧ ОТД.	Шевченко	
Н КОНТР.	Ребров	
ГЛ.СПЕЦ	Ничипоренко	
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко	
РАЗРАБ.	Пинчук	

ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДП 26.38-ПВ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р		1

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

Федько

ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
				ДОКУМЕНТАЦИЯ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 49СВ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00Д1	УЗЛЫ		
А3			1.020.1-3ПВ.4-3 00РС	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ЭЛЕМЕНТ		
А4			1.020.1-3ПВ.4-3 00ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
				КАРКАС УКРУПН. СБОРКИ		
А4		1	1.020.1-3ПВ.4-4 01	СМН1	2	
А4		2	1.020.1-3ПВ.4-4 04-02	СМН10	1	
А4		3	1.020.1-3ПВ.4-4 11	СМН22	1	
А4		4	1.020.1-3ПВ.4-4 11-01	СМН23	1	
				КАРКАС ПЛОСКИЙ		
А4		5	1.020.1-3ПВ.4-4 14-07	КР31	2	
А4		6	1.020.1-3ПВ.4-4 15-02	КР34	4	
А4		7	1.020.1-3ПВ.4-4 29	КР132	2	
А4		8	1.020.1-3ПВ.4-4 22-01	КР96	8	
А4		9	1.020.1-3ПВ.4-4 26-02	КР119	1	
А4		10	1.020.1-3ПВ.4-4 27	КР120	2	
				СЕТКА		
А4		11	1.020.1-3ПВ.4-4 40-08	С105	2	
А4		12	1.020.1-3ПВ.4-4 42-06	С106	2	
А4		13	1.020.1-3ПВ.4-4 49-03	С117	1	
А4		14	1.020.1-3ПВ.4-4 50-03	С121	1	
А4		15	1.020.1-3ПВ.4-4 53-01	ПЕТЛЯ СТРОПОВОЧНАЯ ПСГ2	2	
				ДЕТАЛИ		
А4		16	1.020.1-3ПВ.4-4 52-03	ПЕТЛЯ СТРОПОВОЧНАЯ ПСВ4	2	
				СТ. ОТД. ГОСТ 5781-82*		
БЧ		17	25.013.3290	Ф25 А-Ш L=3290	4	12.7КГ
БЧ		18	20.013.250	Ф20 А-Ш L=250	4	0.62КГ
БЧ		19	6.013.130	Ф6 А-Ш L=130	34	0.03КГ
БЧ		20	70.80.120	ПРОБКА ДЕРЕВЯННАЯ 70Х80 L=120	4	
				МАТЕРИАЛЫ		
				БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300		0.93М3
				ПИЛОМАТЕРИАЛ		.003М3

172
9156/2

ВЗАМ.ИНВ.№ | ПОДПИСЬ И ДАТА | ИНВ.№ ПОДЛ

1.020.1-3ПВ.4-3 49

НАЧ ОТД.	Шевченко	
Н.КОНТР	Ребров	
ГЛ.СПЕЦ	Ничипоренко	
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко	
РАЗРАБ.	Пинчук	

ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДП 32.38-ПВ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р		1

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4



1 – 1

2 – 2



3 – 3



После заглаживания поверхности изделия кольцо необходимо поднять в вертикальное положение, а выемку загладить

173
9156/2

НАЧ ОТД	Шевченко		
Н КОНТР	Ребров		
ГЛ.СПЕЦ	Никипоренко		
ПРОВЕРИЛ	Никипоренко		
РАЗРАБ.	Литвиненко	Литв	

1.020.1-3ПВ.4-3 48 СБ

ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ
ДП 26.38-ПВ
СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
Р	2,47	
ЛИСТ 1	ЛИСТОВ 2	

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А3



5 - 5



Размещение петель и закладных изделий



4-4







После заглаживания поверхности изделия кольца необходимо поднять в вертикальное положение, а выемку загладить.

175
9156/2

НАЧ.ОТД	Шевченко			ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДП 32.38-IIВ СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	СТАДИЯ Р	МАССА 2,57	МАСШТАБ
Н.КОНТР	Ребров				ЛИСТ 1	ЛИСТОВ 2	
ГЛ.СПЕЦ	Ничипоренко				ГОСГРАЖДАНСТРОЙ		
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко				КиевЗНИИЭП		
РАЗРАБ.	Литвиненко	Литв-					

1.020.1-3ПВ.4-3 49 СБ

ТЛП КОРТ
Киев ЗНИИЭП

ФОРМАТ А3



5 - 5



Размещение петель и закладных изделий



4-4



176
9156/2

1.020.1-3ПВ.4-3 49СБ	Лист 2

1



2–2



2



4–4



1–1



3–3



177
9156/2

НАЧ ОТД	Шевченко		1.020.1-3ПВ. 4-3 00Д1
Н.КОНТР	Ребров		Узлы
ГЛ СПЕЦ	Ничипоренко		СТАДИЯ: Р · ЛИСТ: 1 · ЛИСТОВ: 10
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко		ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
РАЗРАБ	Федько		КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А3



178
9156/2

1.020.1-3ПВ.4-3 00Д1	Лист 2



ЭТВЦ КиевЗНИИЭП
ТЛП КОРТ

Инв. №подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

179
9156/2

1.020.1 - 3ПВ.4 - 3 00Д1	Лис 3

Формат А3





180
9156/2

1.020.1-3ПВ.4-3 00Д1	Лист 4

ФОРМАТ А3



181

9156/2

1.020.1-3ПВ.4-3 00Д1

Лист 5

ФОРМАТ А3

КиевЗНИИЭП



182
9136/2

1.020.1-3ПВ. 4-3 00Д1	Лист 6

ФОРМАТ А3



183
9156/2

1.020.1-3ПВ.4-3 00Д1	Лист 7

ФОРМАТ А3



184

9156/2

Формат А3



16
KP35, KP37, KP38, KP40
KP41, KP43, KP44, KP46
KP47, KP49, KP50, KP52,
KP53, KP55, KP56, KP58
KP59, KP61, KP62, KP64
вязать вязальной проволокой
KP105, KP109
KP111, KP115
C107
26-26
KP125
KP117
28-28
17
KP65, KP67, KP68, KP70, KP71
KP73, KP74, KP76, KP77, KP79
KP80, KP82, KP83, KP85, KP86,
KP88
KP106; KP110
KP112, KP116
вязать вязальной проволокой
27-27
18
ПСВ1, ПСВ2, ПСВ4- ПСВ7
СМН1-СМН3,
СМН5-СМН10,
СМН12, СМН15
KP97, KP98
KP120-KP124
C61-C64, C73-C76,
C87-C90, C101-
C104, C106
C57-C60, C65, C66,
C69-C72, C77, C78
C83-C86, C91, C92
C97-C100, C105
Стержни отдельные



186

91567/2

1.020.1-3ПВ.4-3 00Д1	Лист
	10

Формат А3

НАИМЕНОВАНИЕ	2Д 12.20-1-ПВ	2Д 12.20-2-ПВ	2Д 12.20-3-ПВ	2Д 12.20-4-ПВ	2Д 12.20-5-ПВ	1Д 12.20-1-ПВ	1Д 12.20-2-ПВ	1Д 12.20-3-ПВ	1Д 12.20-4-ПВ	1Д 12.20-5-ПВ	2Д 26.20-1-ПВ	2Д 26.20-2-ПВ	2Д 26.20-3-ПВ	2Д 26.20-4-ПВ	2Д 26.20-5-ПВ	1Д 26.20-1-ПВ	1Д 26.20-2-ПВ	1Д 26.20-3-ПВ	1Д 26.20-4-ПВ	1Д 26.20-5-ПВ
	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ																			
ИЗДЕЛИЯ АРМАТУРНЫЕ																				
АРМАТУРА КЛАССА																				
А-I ГОСТ 5781-82*																				
Ф6	0.464	0.464	0.464	0.464	0.464	0.464	0.464	0.464	0.464	0.464	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635
Ф8	0.545	0.568	0.592	-	-	0.355	0.379	0.402	-	-	1.271	1.326	1.381	-	-	0.829	0.884	0.939	-	-
Ф10	1.222	1.222	1.222	2.184	2.184	1.222	1.222	1.222	1.888	1.888	-	-	-	2.244	2.244	-	-	-	1.554	1.554
Ф12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972
ИТОГО КЛАССА А-I	2.230	2.254	2.278	2.648	2.648	2.041	2.065	2.088	2.352	2.352	1.905	1.961	2.016	2.879	2.879	3.435	3.491	3.546	4.160	4.160
АС-II ГОСТ 5781-82*																				
Ф12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	-	-	-	-	-
ИТОГО КЛАССА АС-II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	-	-	-	-	-
А-III ГОСТ 5781-82*																				
Ф6	10.08	10.08	10.08	10.08	10.08	8.281	8.281	8.281	8.281	8.281	25.31	25.31	25.31	25.31	25.31	20.01	20.01	20.01	20.01	20.01
Ф16	12.91	12.91	12.91	12.91	12.91	12.91	12.91	12.91	12.91	12.91	17.27	17.27	17.27	17.27	17.27	17.27	17.27	17.27	17.27	17.27
Ф25	13.87	-	-	-	-	13.87	-	-	-	-	35.14	-	-	-	-	35.14	-	-	-	-
Ф28	-	17.40	-	-	-	-	17.40	-	-	-	-	44.08	-	-	-	-	44.08	-	-	-
Ф32	-	-	22.73	-	-	-	-	22.73	-	-	-	-	57.58	-	-	-	-	57.58	-	-
Ф36	-	-	-	28.77	-	-	-	-	28.77	-	-	-	-	72.87	-	-	-	-	72.87	-
Ф40	-	-	-	-	35.51	-	-	-	-	35.51	-	-	-	-	89.97	-	-	-	-	89.97
ИТОГО КЛАССА А-III	36.86	40.39	45.72	51.75	58.50	35.06	38.59	43.92	49.96	56.70	77.72	86.66	100.2	115.4	132.5	72.42	81.36	94.85	110.1	127.2
ВР-I ГОСТ 6727-80																				
Ф5	3.563	3.563	3.563	3.563	3.563	3.563	3.563	3.563	3.563	3.563	7.174	7.174	7.174	7.174	7.174	7.174	7.174	7.174	7.174	7.174
ИТОГО КЛАССА ВР-I	3.563	3.563	3.563	3.563	3.563	3.563	3.563	3.563	3.563	3.563	7.174	7.174	7.174	7.174	7.174	7.174	7.174	7.174	7.174	7.174
ВСЕГО ИЗДЕЛИЙ АРМАТУРНЫХ	42.65	46.21	51.56	57.96	64.71	40.67	44.22	49.57	55.87	62.62	88.77	97.76	111.3	127.5	144.6	83.03	92.02	105.6	121.5	138.6
ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ																				
АРМАТУРА КЛАССА																				
А-III ГОСТ 5781-82*																				
Ф16	7.481	7.481	7.481	7.481	7.481	7.481	7.481	7.481	7.481	7.481	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08
ИТОГО КЛАССА А-III	7.481	7.481	7.481	7.481	7.481	7.481	7.481	7.481	7.481	7.481	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08
ПРОКАТ МАРКИ ВСТ3КП2 ГОСТ 103-76*																				
-140Х10	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18
ИТОГО ГОСТ 103-76*	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18
ИТОГО МАРКИ ВСТ3КП2	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18
ВСЕГО ИЗДЕЛИЙ ЗАКЛАДНЫХ	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	37.26	37.26	37.26	37.26	37.26	37.26	37.26	37.26	37.26	37.26
ОБЩИЙ РАСХОД	68.83	72.39	77.74	84.14	90.89	66.85	70.40	75.75	82.05	88.80	126.0	135.0	148.6	164.7	181.8	120.3	129.3	142.8	158.7	175.8

187
9156/2

ТПП КОРТ
КиевЗНИИЭП

НАЧ ОТД	Шевченко	
Н КОНТР	Ребров	
ГЛ СПЕЦ	Ничипоренко	
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко	
РАЗРАБ	Пинчук	

1.020.1-3ПВ.4-3 ООРС

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ЭЛЕМЕНТ, КГ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	14

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А3

НАИМЕНОВАНИЕ	2Д 30.20-1-ПВ	2Д 30.20-2-ПВ	2Д 30.20-3-ПВ	2Д 30.20-4-ПВ	2Д 30.20-5-ПВ	1Д 30.20-1-ПВ	1Д 30.20-2-ПВ	1Д 30.20-3-ПВ	1Д 30.20-4-ПВ	1Д 30.20-5-ПВ	2Д 56.20-1-ПВ	2Д 56.20-2-ПВ	2Д 56.20-3-ПВ	2Д 56.20-4-ПВ	2Д 56.20-5-ПВ	1Д 56.20-1-ПВ	1Д 56.20-2-ПВ	1Д 56.20-3-ПВ	1Д 56.20-4-ПВ	1Д 56.20-5-ПВ
	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ																			
ИЗДЕЛИЯ АРМАТУРНЫЕ																				
АРМАТУРА КЛАССА А-I ГОСТ 5781-82*																				
Ф6	0.684	0.684	0.684	0.684	0.684	0.684	0.684	0.684	0.684	0.684	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
Ф8	1.634	1.705	1.776	-	-	1.065	1.136	1.207	-	-	3.086	3.220	3.354	-	-	2.012	2.147	2.281	-	-
Ф10	-	-	-	2.885	2.885	-	-	-	1.998	1.998	-	-	-	5.450	5.450	-	-	-	3.773	3.773
ИТОГО КЛАССА А-I	2.317	2.388	2.459	3.569	3.569	1.749	1.820	1.891	2.681	2.681	4.087	4.221	4.355	6.451	6.451	3.013	3.148	3.282	4.774	4.774
АС-II ГОСТ 5781-82*																				
Ф12	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ф16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
Ф18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080	-	-	-	-	-
ИТОГО КЛАССА АС-II	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
А-III ГОСТ 5781-82*																				
Ф6	29.75	29.75	29.75	29.75	29.75	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	57.83	57.83	57.83	57.83	57.83	44.60	44.60	44.60	44.60	44.60
Ф16	18.59	18.59	18.59	18.59	18.59	18.59	18.59	18.59	18.59	18.59	26.74	26.74	26.74	26.74	26.74	26.74	26.74	26.74	26.74	26.74
Ф25	41.62	-	-	-	-	41.62	-	-	-	-	81.38	-	-	-	-	81.38	-	-	-	-
Ф28	-	52.20	-	-	-	-	52.20	-	-	-	-	102.1	-	-	-	-	102.1	-	-	-
Ф32	-	-	68.18	-	-	-	-	68.18	-	-	-	-	133.3	-	-	-	-	133.3	-	-
Ф36	-	-	-	86.30	-	-	-	-	86.30	-	-	-	-	168.8	-	-	-	-	168.8	-
Ф40	-	-	-	-	106.5	-	-	-	-	106.5	-	-	-	-	208.3	-	-	-	-	208.3
ИТОГО КЛАССА А-III	89.96	100.5	116.5	134.6	154.9	83.41	93.99	110.0	128.1	148.3	165.9	186.7	217.9	253.3	292.9	152.7	173.4	204.7	240.1	279.7
ВР-I ГОСТ 6727-80																				
Ф5	8.049	8.049	8.049	8.049	8.049	8.049	8.049	8.049	8.049	8.049	15.33	15.33	15.33	15.33	15.33	15.33	15.33	15.33	15.33	15.33
ИТОГО КЛАССА ВР-I	8.049	8.049	8.049	8.049	8.049	8.049	8.049	8.049	8.049	8.049	15.33	15.33	15.33	15.33	15.33	15.33	15.33	15.33	15.33	15.33
ВСЕГО ИЗДЕЛИЙ АРМАТУРНЫХ	102.3	113.0	129.0	148.2	168.5	95.18	105.8	121.9	140.8	161.0	191.4	212.3	243.7	281.2	320.8	175.5	196.3	227.7	264.6	304.2
ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ																				
АРМАТУРА КЛАССА А-III ГОСТ 5781-82*																				
Ф16	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	16.48	16.48	16.48	16.48	16.48	16.48	16.48	16.48	16.48	16.48
ИТОГО КЛАССА А-III	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	16.48	16.48	16.48	16.48	16.48	16.48	16.48	16.48	16.48	16.48
ПРОКАТ МАРКИ ВСТ3КП2 ГОСТ 103-76*																				
-140Х10	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40
ИТОГО ГОСТ 103-76*	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40
ИТОГО МАРКИ ВСТ3КП2	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40
ВСЕГО ИЗДЕЛИЙ ЗАКЛАДНЫХ	37.26	37.26	37.26	37.26	37.26	37.26	37.26	37.26	37.26	37.26	53.88	53.88	53.88	53.88	53.88	53.88	53.88	53.88	53.88	53.88
ОБЩИЙ РАСХОД	139.6	150.2	166.3	185.5	205.7	132.4	143.1	159.1	178.0	198.3	245.3	266.2	297.5	335.1	374.6	229.4	250.2	281.6	318.5	358.1

188
9153/2

НАИМЕНОВАНИЕ	2ДП 26.20-1-ПВ	2ДП 26.20-2-ПВ	2ДП 26.20-3-ПВ	2ДП 26.20-4-ПВ	2ДП 26.20-5-ПВ	1ДП 26.20-1-ПВ	1ДП 26.20-2-ПВ	1ДП 26.20-3-ПВ	1ДП 26.20-4-ПВ	1ДП 26.20-5-ПВ	2ДП 56.20-1-ПВ	2ДП 56.20-2-ПВ	2ДП 56.20-3-ПВ	2ДП 56.20-4-ПВ	2ДП 56.20-5-ПВ	1ДП 56.20-1-ПВ	1ДП 56.20-2-ПВ	1ДП 56.20-3-ПВ	1ДП 56.20-4-ПВ	1ДП 56.20-5-ПВ
	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ																			
ИЗДЕЛИЯ АРМАТУРНЫЕ																				
АРМАТУРА КЛАССА А-I ГОСТ 5781-82*																				
Ф6	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507
Ф8	1.271	1.326	1.381	-	-	0.829	0.884	0.939	-	-	3.322	3.457	3.591	0.237	0.237	2.249	2.383	2.517	0.237	0.237
Ф10	-	-	-	2.244	2.244	-	-	-	1.554	1.554	-	-	-	5.450	5.450	-	-	-	3.773	3.773
Ф12	-	-	-	-	-	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО КЛАССА А-I	2.436	2.491	2.546	3.409	3.409	3.966	4.021	4.076	4.691	4.691	4.829	4.964	5.098	7.194	7.194	3.756	3.890	4.025	5.517	5.517
АС-II ГОСТ 5781-82*																				
Ф12	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ф16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
Ф18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080	-	-	-	-	-
ИТОГО КЛАССА АС-II	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	-	-	-	-	-	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
А-III ГОСТ 5781-82*																				
Ф6	29.08	29.08	29.08	29.08	29.08	23.78	23.78	23.78	23.78	23.78	55.77	55.77	55.77	55.77	55.77	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55
Ф8	5.761	5.761	5.761	5.761	5.761	5.761	5.761	5.761	5.761	5.761	5.761	5.761	5.761	5.761	5.761	5.761	5.761	5.761	5.761	5.761
Ф16	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51	34.98	34.98	34.98	34.98	34.98	34.98	34.98	34.98	34.98	34.98
Ф25	65.20	30.06	30.06	30.06	30.06	65.20	30.06	30.06	30.06	30.06	124.8	43.47	43.47	43.47	43.47	124.8	43.47	43.47	43.47	43.47
Ф28	-	44.08	-	-	-	-	44.08	-	-	-	-	102.1	-	-	-	-	102.1	-	-	-
Ф32	-	-	57.58	-	-	-	-	57.58	-	-	-	-	133.3	-	-	-	-	133.3	-	-
Ф36	-	-	-	72.87	-	-	-	-	72.87	-	-	-	-	168.8	-	-	-	-	168.8	-
Ф40	-	-	-	-	89.97	-	-	-	-	89.97	-	-	-	-	208.3	-	-	-	-	208.3
ИТОГО КЛАССА А-III	125.5	134.5	148.0	163.3	180.4	120.2	129.2	142.7	158.0	175.1	221.4	242.1	273.3	308.7	346.3	208.1	228.8	260.1	295.5	335.1
ВР-I ГОСТ 6727-80																				
Ф5	4.089	4.089	4.089	4.089	4.089	4.089	4.089	4.089	4.089	4.089	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20
ИТОГО КЛАССА ВР-I	4.089	4.089	4.089	4.089	4.089	4.089	4.089	4.089	4.089	4.089	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20
ВСЕГО ИЗДЕЛИЙ АРМАТУРНЫХ	134.0	143.0	156.6	172.7	189.8	128.3	137.3	150.8	166.8	183.8	244.5	265.3	296.7	334.2	373.8	228.5	249.3	280.7	317.6	357.2
ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ																				
АРМАТУРА КЛАССА А-III ГОСТ 5781-82*																				
Ф16	9.281	9.281	9.281	9.281	9.281	9.281	9.281	9.281	9.281	9.281	16.48	16.48	16.48	16.48	16.48	16.48	16.48	16.48	16.48	16.48
ИТОГО КЛАССА А-III	9.281	9.281	9.281	9.281	9.281	9.281	9.281	9.281	9.281	9.281	16.48	16.48	16.48	16.48	16.48	16.48	16.48	16.48	16.48	16.48
ПРОКАТ МАРКИ ВСТ3КП2 ГОСТ 103-76*																				
-140Х10	22.44	22.44	22.44	22.44	22.44	22.44	22.44	22.44	22.44	22.44	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40
ИТОГО ГОСТ 103-76*	22.44	22.44	22.44	22.44	22.44	22.44	22.44	22.44	22.44	22.44	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40
ИТОГО МАРКИ ВСТ3КП2	22.44	22.44	22.44	22.44	22.44	22.44	22.44	22.44	22.44	22.44	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40
ВСЕГО ИЗДЕЛИЙ ЗАКЛАДНЫХ	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	53.88	53.88	53.88	53.88	53.88	53.88	53.88	53.88	53.88	53.88
ОБЩИЙ РАСХОД	165.8	174.8	188.3	204.5	221.6	160.0	169.0	182.6	198.5	215.6	298.3	319.2	350.6	388.1	427.7	282.4	303.2	334.6	371.5	411.1

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ

НАИМЕНОВАНИЕ	2Д 12.33-1-ПВ	2Д 12.33-2-ПВ	2Д 12.33-3-ПВ	2Д 12.33-4-ПВ	2Д 12.33-5-ПВ	1Д 12.33-1-ПВ	1Д 12.33-2-ПВ	1Д 12.33-3-ПВ	1Д 12.33-4-ПВ	1Д 12.33-5-ПВ	2Д 26.33-1-ПВ	2Д 26.33-2-ПВ	2Д 26.33-3-ПВ	2Д 26.33-4-ПВ	2Д 26.33-5-ПВ	1Д 26.33-1-ПВ	1Д 26.33-2-ПВ	1Д 26.33-3-ПВ	1Д 26.33-4-ПВ	1Д 26.33-5-ПВ
ИЗДЕЛИЯ АРМАТУРНЫЕ																				
АРМАТУРА КЛАССА А-I ГОСТ 5781-82*																				
Ф6	0.757	0.757	0.757	0.757	0.757	0.757	0.757	0.757	0.757	0.757	0.928	0.928	0.928	0.928	0.928	0.928	0.928	0.928	0.928	0.928
Ф8	0.545	0.568	0.592	-	-	0.355	0.379	0.402	-	-	1.271	1.326	1.381	-	-	0.829	0.884	0.939	-	-
Ф10	-	-	-	0.962	0.962	-	-	-	0.666	0.666	-	-	-	2.244	2.244	-	-	-	1.554	1.554
ИТОГО КЛАССА А-I	1.301	1.325	1.349	1.719	1.719	1.112	1.136	1.159	1.423	1.423	2.198	2.254	2.309	3.172	3.172	1.756	1.812	1.867	2.481	2.481
АС-II ГОСТ 5781-82*																				
Ф10	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ф14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
ИТОГО КЛАССА АС-II	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
А-III ГОСТ 5781-82*																				
Ф6	13.89	13.89	13.89	13.89	13.89	12.09	12.09	12.09	12.09	12.09	35.23	35.23	35.23	35.23	35.23	293	29.93	29.93	29.93	29.93
Ф16	21.18	21.18	21.18	21.18	21.18	21.18	21.18	21.18	21.18	21.18	25.54	25.54	25.54	25.54	25.54	25.54	25.54	25.54	25.54	25.54
Ф25	13.87	-	-	-	-	13.87	-	-	-	-	35.14	-	-	-	-	35.14	-	-	-	-
Ф28	-	17.40	-	-	-	-	17.40	-	-	-	-	44.08	-	-	-	-	44.08	-	-	-
Ф32	-	-	22.73	-	-	-	-	22.73	-	-	-	-	57.58	-	-	-	-	57.58	-	-
Ф36	-	-	-	28.77	-	-	-	-	28.77	-	-	-	-	72.87	-	-	-	-	72.87	-
Ф40	-	-	-	-	35.51	-	-	-	-	35.51	-	-	-	-	89.97	-	-	-	-	89.97
ИТОГО КЛАССА А-III	48.94	52.47	57.80	63.83	70.58	47.15	50.67	56.00	62.04	68.79	95.91	104.9	118.3	133.6	150.7	90.61	99.55	113.0	128.3	145.4
ВР-I ГОСТ 6727-80																				
Ф5	6.732	6.732	6.732	6.732	6.732	6.732	6.732	6.732	6.732	6.732	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68
ИТОГО КЛАССА ВР-I	6.732	6.732	6.732	6.732	6.732	6.732	6.732	6.732	6.732	6.732	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68
ВСЕГО ИЗДЕЛИЙ АРМАТУРНЫХ	58.20	61.75	67.10	73.51	80.25	56.21	59.76	65.11	71.41	78.16	113.9	122.9	136.4	152.6	169.7	108.2	117.1	130.7	146.6	163.7
ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ																				
АРМАТУРА КЛАССА А-III ГОСТ 5781-82*																				
Ф16	13.16	13.16	13.16	13.16	13.16	13.16	13.16	13.16	13.16	13.16	16.76	16.76	16.76	16.76	16.76	16.76	16.76	16.76	16.76	16.76
ИТОГО КЛАССА А-III	13.16	13.16	13.16	13.16	13.16	13.16	13.16	13.16	13.16	13.16	16.76	16.76	16.76	16.76	16.76	16.76	16.76	16.76	16.76	16.76
ПРОКАТ МАРКИ ВСТ3КП2 ГОСТ 103-76*																				
-140Х10	33.66	33.66	33.66	33.66	33.66	33.66	33.66	33.66	33.66	33.66	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14
ИТОГО ГОСТ 103-76*	33.66	33.66	33.66	33.66	33.66	33.66	33.66	33.66	33.66	33.66	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14
ИТОГО МАРКИ ВСТ3КП2	33.66	33.66	33.66	33.66	33.66	33.66	33.66	33.66	33.66	33.66	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14
ВСЕГО ИЗДЕЛИЙ ЗАКЛАДНЫХ	46.82	46.82	46.82	46.82	46.82	46.82	46.82	46.82	46.82	46.82	57.90	57.90	57.90	57.90	57.90	57.90	57.90	57.90	57.90	57.90
ОБЩИЙ РАСХОД	105.0	108.6	113.9	120.3	127.1	103.0	106.6	111.9	118.2	125.0	171.8	180.8	194.3	210.5	227.6	166.1	175.1	188.6	204.5	221.6

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ

НАИМЕНОВАНИЕ	2Д 30.33-1-ПВ	2Д 30.33-2-ПВ	2Д 30.33-3-ПВ	2Д 30.33-4-ПВ	2Д 30.33-5-ПВ	1Д 30.33-1-ПВ	1Д 30.33-2-ПВ	1Д 30.33-3-ПВ	1Д 30.33-4-ПВ	1Д 30.33-5-ПВ
ИЗДЕЛИЯ АРМАТУРНЫЕ										
АРМАТУРА КЛАССА А-I ГОСТ 5781-82*										
Ф6	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977
Ф8	1.634	1.705	1.776	-	-	1.065	1.136	1.207	-	-
Ф10	-	-	-	2.885	2.885	-	-	-	1.998	1.998
ИТОГО КЛАССА А-I	2.610	2.681	2.752	3.862	3.862	2.042	2.113	2.184	2.974	2.974
АС-II ГОСТ 5781-82*										
Ф14	-	-	-	-	-	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ф16	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	-	-	-	-	-
Ф20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ф22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО КЛАССА АС-II	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
А-III ГОСТ 5781-82*										
Ф6	40.83	40.83	40.83	40.83	40.83	34.28	34.28	34.28	34.28	34.28
Ф16	26.86	26.86	26.86	26.86	26.86	26.86	26.86	26.86	26.86	26.86
Ф25	41.62	-	-	-	-	41.62	-	-	-	-
Ф28	-	52.20	-	-	-	-	52.20	-	-	-
Ф32	-	-	68.18	-	-	-	-	68.18	-	-
Ф36	-	-	-	86.30	-	-	-	-	86.30	-
Ф40	-	-	-	-	106.5	-	-	-	-	106.5
ИТОГО КЛАССА А-III	109.3	119.9	135.9	154.0	174.2	102.8	113.3	129.3	147.4	167.7
ВР-I ГОСТ 6727-80										
Ф5	14.72	14.72	14.72	14.72	14.72	14.72	14.72	14.72	14.72	14.72
ИТОГО КЛАССА ВР-I	14.72	14.72	14.72	14.72	14.72	14.72	14.72	14.72	14.72	14.72
ВСЕГО ИЗДЕЛИЙ АРМАТУРНЫХ	131.1	141.7	157.8	177.0	197.2	122.6	133.3	149.3	168.2	188.5
ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ										
АРМАТУРА КЛАССА А-III ГОСТ 5781-82*										
Ф16	16.76	16.76	16.76	16.76	16.76	16.76	16.76	16.76	16.76	16.76
ИТОГО КЛАССА А-III	16.76	16.76	16.76	16.76	16.76	16.76	16.76	16.76	16.76	16.76
ПРОКАТ МАРКИ ВСТ3КП2 ГОСТ 103-76*										
-140Х10	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14
ИТОГО ГОСТ 103-76*	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14
ИТОГО МАРКИ ВСТ3КП2	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14
ВСЕГО ИЗДЕЛИЙ ЗАКЛАДНЫХ	57.90	57.90	57.90	57.90	57.90	57.90	57.90	57.90	57.90	57.90
ОБЩИЙ РАСХОД	189.0	199.6	215.7	234.9	255.1	180.5	191.2	207.2	226.1	246.4

НАИМЕНОВАНИЕ	2Д 56.33-1-ПВ	2Д 56.33-2-ПВ	2Д 56.33-3-ПВ	2Д 56.33-4-ПВ	2Д 56.33-5-ПВ	1Д 56.33-1-ПВ	1Д 56.33-2-ПВ	1Д 56.33-3-ПВ	1Д 56.33-4-ПВ	1Д 56.33-5-ПВ
ИЗДЕЛИЯ АРМАТУРНЫЕ										
АРМАТУРА КЛАССА А-I ГОСТ 5781-82*										
Ф6	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294
Ф8	3.086	3.220	3.354	-	-	2.012	2.147	2.281	-	-
Ф10	-	-	-	5.450	5.450	-	-	-	3.773	3.773
ИТОГО КЛАССА А-I	4.380	4.514	4.648	6.744	6.744	3.306	3.441	3.575	5.067	5.067
АС-II ГОСТ 5781-82*										
Ф14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ф16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ф20	-	-	-	-	-	8.780	8.780	8.760	8.780	8.780
Ф22	11.34	11.34	11.34	11.34	11.34	-	-	-	-	-
ИТОГО КЛАССА АС-II	11.34	11.34	11.34	11.34	11.34	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780
А-III ГОСТ 5781-82*										
Ф6	78.49	78.49	78.49	78.49	78.49	65.26	65.26	65.26	65.26	65.26
Ф16	35.01	35.01	35.01	35.01	35.01	35.01	35.01	35.01	35.01	35.01
Ф25	81.38	-	-	-	-	81.38	-	-	-	-
Ф28	-	102.1	-	-	-	-	102.1	-	-	-
Ф32	-	-	133.3	-	-	-	-	133.3	-	-
Ф36	-	-	-	168.8	-	-	-	-	168.8	-
Ф40	-	-	-	-	208.3	-	-	-	-	208.3
ИТОГО КЛАССА А-III	194.9	215.6	246.8	282.3	321.8	181.7	202.4	233.6	269.0	308.6
ВР-I ГОСТ 6727-80										
Ф5	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67
ИТОГО КЛАССА ВР-I	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67
ВСЕГО ИЗДЕЛИЙ АРМАТУРНЫХ	237.3	258.1	289.5	327.0	366.6	220.4	241.3	272.6	309.5	349.1
ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ										
АРМАТУРА КЛАССА А-III ГОСТ 5781-82*										
Ф16	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16
ИТОГО КЛАССА А-III	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16
ПРОКАТ МАРКИ ВСТ3КП2 ГОСТ 103-76*										
-140Х10	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36
ИТОГО ГОСТ 103-76*	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36
ИТОГО МАРКИ ВСТ3КП2	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36
ВСЕГО ИЗДЕЛИЙ ЗАКЛАДНЫХ	74.52	74.52	74.52	74.52	74.52	74.52	74.52	74.52	74.52	74.52
ОБЩИЙ РАСХОД	311.8	332.6	364.0	401.5	441.1	294.9	315.8	347.2	384.1	423.7

191

9156/2

НАИМЕНОВАНИЕ	2ДП 26.33-1-ПВ	2ДП 26.33-2-ПВ	2ДП 26.33-3-ПВ	2ДП 26.33-4-ПВ	2ДП 26.33-5-ПВ	1ДП 26.33-1-ПВ	1ДП 26.33-2-ПВ	1ДП 26.33-3-ПВ	1ДП 26.33-4-ПВ	1ДП 26.33-5-ПВ	2ДП 56.33-1-ПВ	2ДП 56.33-2-ПВ	2ДП 56.33-3-ПВ	2ДП 56.33-4-ПВ	2ДП 56.33-5-ПВ	1ДП 56.33-1-ПВ	1ДП 56.33-2-ПВ	1ДП 56.33-3-ПВ	1ДП 56.33-4-ПВ	1ДП 56.33-5-ПВ
	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ																			
ИЗДЕЛИЯ АРМАТУРНЫЕ																				
АРМАТУРА КЛАССА А-I ГОСТ 5781-82* Ф6	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	2.153	2.153	2.153	2.153	2.153	2.153	2.153	2.153	2.153	2.153
Ф8	1.271	1.326	1.381	-	-	0.829	0.884	0.939	-	-	3.417	3.551	3.685	0.331	0.331	2.344	2.478	2.612	0.331	0.331
Ф10	-	-	-	2.244	2.244	-	-	-	1.554	1.554	-	-	-	5.450	5.450	-	-	-	3.773	3.773
ИТОГО КЛАССА А-I	3.131	3.186	3.241	4.104	4.104	2.689	2.744	2.799	3.414	3.414	5.570	5.704	5.838	7.935	7.935	4.497	4.631	4.765	6.258	6.258
АС-II ГОСТ 5781-82* Ф12	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ф20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780
ИТОГО КЛАССА АС-II	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780
А-III ГОСТ 5781-82* Ф6	33.43	33.43	33.43	33.43	33.43	28.13	28.13	28.13	28.13	28.13	53.67	53.67	53.67	53.67	53.67	40.45	40.45	40.45	40.45	40.45
Ф8	16.93	16.93	16.93	16.93	16.93	16.93	16.93	16.93	16.93	16.93	43.31	43.31	43.31	43.31	43.31	43.31	43.31	43.31	43.31	43.31
Ф16	35.29	35.29	35.29	35.29	35.29	35.29	35.29	35.29	35.29	35.29	44.89	44.89	44.89	44.89	44.89	44.89	44.89	44.89	44.89	44.89
Ф25	79.53	44.39	44.39	44.39	44.39	79.53	44.39	44.39	44.39	44.39	143.2	61.81	61.81	61.81	61.81	143.2	61.81	61.81	61.81	61.81
Ф28	-	44.08	-	-	-	-	44.08	-	-	-	-	102.1	-	-	-	-	102.1	-	-	-
Ф32	-	-	57.58	-	-	-	-	57.58	-	-	-	-	133.3	-	-	-	-	133.3	-	-
Ф36	-	-	-	72.87	-	-	-	-	72.87	-	-	-	-	168.8	-	-	-	-	168.8	-
Ф40	-	-	-	-	89.97	-	-	-	-	89.97	-	-	-	-	208.3	-	-	-	-	208.3
ИТОГО КЛАССА А-III	165.2	174.1	187.6	202.9	220.0	159.9	168.8	182.3	197.6	214.7	285.1	305.8	337.0	372.4	412.0	271.8	292.5	323.8	359.2	398.8
ВР-I ГОСТ 6727-80 Ф5	5.882	5.882	5.882	5.882	5.882	5.882	5.882	5.882	5.882	5.882	18.60	18.60	18.60	18.60	18.60	18.60	18.60	18.60	18.60	18.60
ИТОГО КЛАССА ВР-I	5.882	5.882	5.882	5.882	5.882	5.882	5.882	5.882	5.882	5.882	18.60	18.60	18.60	18.60	18.60	18.60	18.60	18.60	18.60	18.60
ВСЕГО ИЗДЕЛИЙ АРМАТУРНЫХ	176.2	185.2	198.7	214.9	232.0	170.4	179.4	193.0	208.9	226.0	318.0	338.8	370.2	407.7	447.3	303.7	324.5	355.9	392.8	432.4
ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ																				
АРМАТУРА КЛАССА А-III ГОСТ 5781-82* Ф16	14.96	14.96	14.96	14.96	14.96	14.96	14.96	14.96	14.96	14.96	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16
ИТОГО КЛАССА А-III	14.96	14.96	14.96	14.96	14.96	14.96	14.96	14.96	14.96	14.96	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16
ПРОКАТ МАРКИ ВСТ3КП2 ГОСТ 103-76* -140X10	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36
ИТОГО ГОСТ 103-76*	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36
ИТОГО МАРКИ ВСТ3КП2	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36
ВСЕГО ИЗДЕЛИЙ ЗАКЛАДНЫХ	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	74.52	74.52	74.52	74.52	74.52	74.52	74.52	74.52	74.52	74.52
ОБЩИЙ РАСХОД	228.5	237.5	251.1	267.2	284.3	222.8	231.8	245.3	261.2	278.3	392.5	413.4	444.7	482.3	521.8	378.2	399.1	430.4	467.4	506.9

192
9156/2

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ																			
	2ДПК 56.33-1-ПВ	2ДПК 56.33-2-ПВ	2ДПК 56.33-3-ПВ	2ДПК 56.33-4-ПВ	2ДПК 56.33-5-ПВ	1ДПК 56.33Л-1-ПВ	1ДПК 56.33Л-2-ПВ	1ДПК 56.33Л-3-ПВ	1ДПК 56.33Л-4-ПВ	1ДПК 56.33Л-5-ПВ	1ДПК 56.33П-1-ПВ	1ДПК 56.33П-2-ПВ	1ДПК 56.33П-3-ПВ	1ДПК 56.33П-4-ПВ	1ДПК 56.33П-5-ПВ	2Д 12.36-1-ПВ	2Д 12.36-2-ПВ	2Д 12.36-3-ПВ	2Д 12.36-4-ПВ	2Д 12.36-5-ПВ
ИЗДЕЛИЯ АРМАТУРНЫЕ																				
АРМАТУРА КЛАССА А-I ГОСТ 5781-82*																				
Ф6	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	0.855	0.855	0.855	0.855	0.855
Ф8	3.417	3.551	3.685	0.331	0.331	2.344	2.478	2.612	0.331	0.331	2.344	2.478	2.612	0.331	0.331	0.545	0.568	0.592	-	-
Ф10	-	-	-	5.450	5.450	-	-	-	3.773	3.773	-	-	-	3.773	3.773	1.221	1.221	1.221	2.183	2.183
Ф12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972
Ф16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
ИТОГО КЛАССА А-I	5.594	5.729	5.863	7.959	7.959	4.521	4.655	4.790	6.282	6.282	4.521	4.655	4.790	6.282	6.282	5.681	5.705	5.728	6.098	6.098
АС-II ГОСТ 5781-82*																				
Ф20	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780	-	-	-	-	-
ИТОГО КЛАССА АС-II	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780	-	-	-	-	-
А-III ГОСТ 5781-82*																				
Ф6	47.20	47.20	47.20	47.20	47.20	33.98	33.98	33.98	33.98	33.98	33.98	33.98	33.98	33.98	33.98	8.816	8.816	8.816	8.816	8.816
Ф8	60.87	60.87	60.87	60.87	60.87	60.87	60.87	60.87	60.87	60.87	60.87	60.87	60.87	60.87	60.87	13.79	13.79	13.79	13.79	13.79
Ф16	44.82	44.82	44.82	44.82	44.82	44.82	44.82	44.82	44.82	44.82	44.82	44.82	44.82	44.82	44.82	23.01	23.01	23.01	23.01	23.01
Ф20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466
Ф25	142.3	60.88	60.88	60.88	60.88	142.3	60.88	60.88	60.88	60.88	142.3	60.88	60.88	60.88	60.88	13.87	-	-	-	-
Ф28	-	102.1	-	-	-	-	102.1	-	-	-	-	102.1	-	-	-	-	17.40	-	-	-
Ф32	-	-	133.3	-	-	-	-	133.3	-	-	-	-	133.3	-	-	-	-	22.73	-	-
Ф36	-	-	-	168.8	-	-	-	-	168.8	-	-	-	-	168.8	-	-	-	-	28.77	-
Ф40	-	-	-	-	208.3	-	-	-	-	208.3	-	-	-	-	208.3	-	-	-	-	35.51
ИТОГО КЛАССА А-III	295.2	315.9	347.1	382.5	422.1	281.9	302.6	333.9	369.3	408.9	281.9	302.6	333.9	369.3	408.9	61.95	65.48	70.81	76.85	83.59
ВР-I ГОСТ 6727-80																				
Ф5	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	6.968	6.968	6.968	6.968	6.968
ИТОГО КЛАССА ВР-I	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	6.968	6.968	6.968	6.968	6.968
ВСЕГО ИЗДЕЛИЙ АРМАТУРНЫХ	328.9	349.8	381.2	418.7	458.3	314.6	335.5	366.9	403.8	443.4	314.6	335.5	366.9	403.8	443.4	74.60	78.15	83.51	89.91	96.66
ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ																				
АРМАТУРА КЛАССА А-III ГОСТ 5781-82*																				
Ф16	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
ИТОГО КЛАССА А-III	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16	22.16	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
ПРОКАТ МАРКИ ВСТЗКП2 ГОСТ 103-76*																				
-140X10	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14
ИТОГО ГОСТ 103-76*	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14
ИТОГО МАРКИ ВСТЗКП2	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14
ВСЕГО ИЗДЕЛИЙ ЗАКЛАДНЫХ	74.52	74.52	74.52	74.52	74.52	74.52	74.52	74.52	74.52	74.52	74.52	74.52	74.52	74.52	74.52	57.14	57.14	57.14	57.14	57.14
ОБЩИЙ РАСХОД	403.5	424.3	455.7	493.2	532.8	389.2	410.0	441.4	478.3	517.9	389.2	410.0	441.4	478.3	517.9	131.7	135.3	140.6	147.1	153.8

193

9156/2

НАИМЕНОВАНИЕ	1Д 12.36-1-ПВ	1Д 12.36-2-ПВ	1Д 12.36-3-ПВ	1Д 12.36-4-ПВ	1Д 12.36-5-ПВ	2Д 26.36-1-ПВ	2Д 26.36-2-ПВ	2Д 26.36-3-ПВ	2Д 26.36-4-ПВ	2Д 26.36-5-ПВ	1Д 26.36-1-ПВ	1Д 26.36-2-ПВ	1Д 26.36-3-ПВ	1Д 26.36-4-ПВ	1Д 26.36-5-ПВ	2Д 30.36-1-ПВ	2Д 30.36-2-ПВ	2Д 30.36-3-ПВ	2Д 30.36-4-ПВ	2Д 30.36-5-ПВ
	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ																			
ИЗДЕЛИЯ АРМАТУРНЫЕ																				
АРМАТУРА КЛАССА А-I ГОСТ 5781-82*																				
Ф6	0.855	0.855	0.855	0.855	0.855	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
Ф8	0.355	0.379	0.402	-	-	1.271	1.326	1.381	-	-	0.829	0.884	0.939	-	-	1.634	1.705	1.776	-	-
Ф10	1.221	1.221	1.221	1.887	1.887	-	-	-	2.244	2.244	-	-	-	1.554	1.554	-	-	-	2.885	2.885
Ф16	1.089	1.08	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
ИТОГО КЛАССА А-I	3.519	3.543	3.567	3.830	3.830	3.385	3.440	3.496	4.359	4.359	2.943	2.998	3.054	3.668	3.668	3.797	3.868	3.939	5.049	5.049
АС-II ГОСТ 5781-82*																				
Ф10	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ф12	-	-	-	-	-	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971	-	-	-	-	-
Ф14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214
Ф16	-	-	-	-	-	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	-	-	-	-	-	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
ИТОГО КЛАССА АС-II	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	6.391	6.391	6.391	6.391	6.391	5.071	5.071	5.071	5.071	5.071	7.634	7.634	7.634	7.634	7.634
А-III ГОСТ 5781-82*																				
Ф6	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020	19.91	19.91	19.91	19.91	19.91	14.61	14.61	14.61	14.61	14.61	22.69	22.69	22.69	22.69	22.69
Ф8	13.79	13.79	13.79	13.79	13.79	33.01	33.01	33.01	33.01	33.01	33.01	33.01	33.01	33.01	33.01	38.50	38.50	38.50	38.50	38.50
Ф16	23.01	23.01	23.01	23.01	23.01	27.37	27.37	27.37	27.37	27.37	27.37	27.37	27.37	27.37	27.37	28.69	28.69	28.69	28.69	28.69
Ф20	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466
Ф25	13.87	-	-	-	-	35.14	-	-	-	-	35.14	-	-	-	-	41.62	-	-	-	-
Ф28	-	17.40	-	-	-	-	44.08	-	-	-	-	44.08	-	-	-	-	52.20	-	-	-
Ф32	-	-	22.73	-	-	-	-	57.58	-	-	-	-	57.58	-	-	-	-	68.18	-	-
Ф36	-	-	-	28.77	-	-	-	-	72.87	-	-	-	-	72.87	-	-	-	-	86.30	-
Ф40	-	-	-	-	35.51	-	-	-	-	89.97	-	-	-	-	89.97	-	-	-	-	106.5
ИТОГО КЛАССА А-III	60.16	63.69	69.01	75.05	81.80	117.9	126.8	140.3	155.6	172.7	112.6	121.5	135.0	150.3	167.4	134.0	144.6	160.5	178.6	198.9
ВР-I ГОСТ 6727-80																				
Ф5	6.968	6.968	6.968	6.968	6.968	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	15.46	15.46	15.46	15.46	15.46
ИТОГО КЛАССА ВР-I	6.968	6.968	6.968	6.968	6.968	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	15.46	15.46	15.46	15.46	15.46
ВСЕГО ИЗДЕЛИЙ АРМАТУРНЫХ	71.87	75.42	80.77	87.07	93.82	141.0	150.0	163.5	179.7	196.8	133.9	142.9	156.5	172.4	189.5	160.9	171.5	187.6	206.8	227.0
ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ																				
АРМАТУРА КЛАССА А-III ГОСТ 5781-82*																				
Ф16	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60
ИТОГО КЛАССА А-III	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60
ПРОКАТ МАРКИ ВСТ3КП2 ГОСТ 103-76*																				
-140X10	41.14	4.14	41.14	41.14	41.14	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62
ИТОГО ГОСТ 103-76*	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62
ИТОГО МАРКИ ВСТ3КП2	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62
ВСЕГО ИЗДЕЛИЙ ЗАКЛАДНЫХ	57.14	57.14	57.14	57.14	57.14	68.22	68.22	68.22	68.22	68.22	68.22	68.22	68.22	68.22	68.22	68.22	68.22	68.22	68.22	68.22
ОБЩИЙ РАСХОД	129.0	132.6	137.9	144.2	151.0	209.2	218.2	231.7	247.9	265.0	202.1	211.1	224.7	240.6	257.7	229.1	239.7	255.8	275.0	295.3

19
9156/2

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ 1Д 30.36-1-ПВ	1Д 30.36-2-ПВ	1Д 30.36-3-ПВ	1Д 30.36-4-ПВ	1Д 30.36-5-ПВ	2ДП 26.36-1-ПВ	2ДП 26.36-2-ПВ	2ДП 26.36-3-ПВ	2ДП 26.36-4-ПВ	2ДП 26.36-5-ПВ	1ДП 26.36-1-ПВ	1ДП 26.36-2-ПВ	1ДП 26.36-3-ПВ	1ДП 26.36-4-ПВ	1ДП 26.36-5-ПВ	2Д 12.42-1-ПВ	2Д 12.42-2-ПВ	2Д 12.42-3-ПВ	2Д 12.42-4-ПВ	2Д 12.42-5-ПВ
ИЗДЕЛИЯ АРМАТУРНЫЕ																				
АРМАТУРА КЛАССА А-I ГОСТ 5781-82*																				
Ф6	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
Ф8	1.065	1.136	1.207	-	-	1.744	1.799	1.855	0.474	0.474	1.302	1.357	1.413	0.474	0.474	0.545	0.568	0.592	-	-
Ф10	-	-	-	1.998	1.998	-	-	-	2.244	2.244	-	-	-	1.554	1.554	1.221	1.221	1.221	2.183	2.183
Ф12	-	-	-	-	-	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971	-	-	-	-	-	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972
Ф16	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
ИТОГО КЛАССА А-I	3.229	3.300	3.371	4.161	4.161	6.762	6.817	6.872	7.735	7.735	4.349	4.404	4.459	5.074	5.074	5.827	5.851	5.875	6.245	6.245
АС-II ГОСТ 5781-82*																				
Ф10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.221	1.221	1.221	1.221	1.221	-	-	-	-	-
Ф12	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971	-	-	-	-	-	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	-	-	-	-	-
Ф14	-	-	-	-	-	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ф16	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО КЛАССА АС-II	6.391	6.391	6.391	6.391	6.391	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.193	3.193	3.193	3.193	3.193	-	-	-	-	-
А-III ГОСТ 5781-82*																				
Ф6	16.14	16.14	16.14	16.14	16.14	19.51	19.51	19.51	19.51	19.51	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	9.464	9.464	9.464	9.464	9.464
Ф8	38.50	38.50	38.50	38.50	38.50	50.74	50.74	50.74	50.74	50.74	50.74	50.74	50.74	50.74	50.74	16.15	16.15	16.15	16.15	16.15
Ф16	28.69	28.69	28.69	28.69	28.69	37.12	37.12	37.12	37.12	37.12	37.12	37.12	37.12	37.12	37.12	26.80	26.80	26.80	26.80	26.80
Ф20	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466
Ф25	41.62	-	-	-	-	95.10	59.96	59.96	59.96	59.96	95.10	59.96	59.96	59.96	59.96	13.87	-	-	-	-
Ф28	-	52.20	-	-	-	-	44.08	-	-	-	-	44.08	-	-	-	-	17.40	-	-	-
Ф32	-	-	68.18	-	-	-	-	57.58	-	-	-	-	57.58	-	-	-	-	22.73	-	-
Ф36	-	-	-	86.30	-	-	-	-	72.87	-	-	-	-	72.87	-	-	-	-	28.77	-
Ф40	-	-	-	-	106.5	-	-	-	-	89.97	-	-	-	-	89.97	-	-	-	-	35.51
ИТОГО КЛАССА А-III	127.4	138.0	154.0	172.1	192.3	204.9	213.9	227.4	242.7	259.8	199.6	208.6	222.1	237.4	254.5	68.76	72.29	77.61	83.65	90.40
ВР-I ГОСТ 6727-80																				
Ф5	15.46	15.46	15.46	15.46	15.46	6.388	6.388	6.388	6.388	6.388	6.388	6.388	6.388	6.388	6.388	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
ИТОГО КЛАССА ВР-I	15.46	15.46	15.46	15.46	15.46	6.388	6.388	6.388	6.388	6.388	6.388	6.388	6.388	6.388	6.388	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
ВСЕГО ИЗДЕЛИЙ АРМАТУРНЫХ	152.5	163.2	179.2	198.1	218.3	221.2	230.2	243.7	259.9	277.0	213.6	222.6	236.1	252.0	269.1	83.23	86.79	92.14	98.54	105.3
ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ																				
АРМАТУРА КЛАССА А-III ГОСТ 5781-82*																				
Ф16	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	17.80	17.80	17.80	17.80	17.80	17.80	17.80	17.80	17.80	17.80	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
ИТОГО КЛАССА А-III	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	17.80	17.80	17.80	17.80	17.80	17.80	17.80	17.80	17.80	17.80	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
ПРОКАТ МАРКИ ВСТ3КП2 ГОСТ 103-76*																				
-140Х10	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14
ИТОГО ГОСТ 103-76*	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14
ИТОГО МАРКИ ВСТ3КП2	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14
ВСЕГО ИЗДЕЛИЙ ЗАКЛАДНЫХ	68.22	68.22	68.22	68.22	68.22	62.68	62.68	62.68	62.68	62.68	62.68	62.68	62.68	62.68	62.68	57.14	57.14	57.14	57.14	57.14
ОБЩИЙ РАСХОД	220.7	231.4	247.4	266.3	286.6	283.9	292.9	306.4	322.6	339.7	276.2	285.2	298.8	314.7	331.8	140.4	143.9	149.3	155.7	162.4

195
9156/2

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ 1Д 12.42-1-ПВ	1Д 12.42-2-ПВ	1Д 12.42-3-ПВ	1Д 12.42-4-ПВ	1Д 12.42-5-ПВ	2Д 24.42-1-ПВ	2Д 24.42-2-ПВ	2Д 24.42-3-ПВ	2Д 24.42-4-ПВ	2Д 24.42-5-ПВ	1Д 24.42-1-ПВ	1Д 24.42-2-ПВ	1Д 24.42-3-ПВ	1Д 24.42-4-ПВ	1Д 24.42-5-ПВ	2Д 26.42-1-ПВ	2Д 26.42-2-ПВ	2Д 26.42-3-ПВ	2Д 26.42-4-ПВ	2Д 26.42-5-ПВ
ИЗДЕЛИЯ АРМАТУРНЫЕ																				
АРМАТУРА КЛАССА А-I ГОСТ 5781-82*																				
Ф6	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
Ф8	0.355	0.379	0.402	-	-	1.271	1.326	1.381	-	-	0.829	0.884	0.939	-	-	1.271	1.326	1.381	-	-
Ф10	1.221	1.221	1.221	1.887	1.887	-	-	-	2.244	2.244	-	-	-	1.554	1.554	-	-	-	2.244	2.244
Ф12	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ф16	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
ИТОГО КЛАССА А-I	5.638	5.662	5.685	5.949	5.949	3.507	3.562	3.618	4.481	4.481	3.065	3.120	3.176	3.790	3.790	3.532	3.587	3.642	4.505	4.505
АС-II ГОСТ 5781-82*																				
Ф12	-	-	-	-	-	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971
Ф14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	-	-	-	-	-
Ф16	-	-	-	-	-	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	-	-	-	-	-	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
ИТОГО КЛАССА АС-II	-	-	-	-	-	6.391	6.391	6.391	6.391	6.391	5.071	5.071	5.071	5.071	5.071	6.391	6.391	6.391	6.391	6.391
А-III ГОСТ 5781-82*																				
Ф6	7.668	7.668	7.668	7.668	7.668	20.46	20.46	20.46	20.46	20.46	15.49	15.49	15.49	15.49	15.49	21.21	21.21	21.21	21.21	21.21
Ф8	16.15	16.15	16.15	16.15	16.15	35.47	35.47	35.47	35.47	35.47	35.47	35.47	35.47	35.47	35.47	38.69	38.69	38.69	38.69	38.69
Ф16	26.80	26.80	26.80	26.80	26.80	30.59	30.59	30.59	30.59	30.59	30.59	30.59	30.59	30.59	30.59	31.16	31.16	31.16	31.16	31.16
Ф20	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466
Ф25	13.87	-	-	-	-	32.37	-	-	-	-	32.37	-	-	-	-	35.14	-	-	-	-
Ф28	-	17.40	-	-	-	-	40.60	-	-	-	-	40.60	-	-	-	-	44.08	-	-	-
Ф32	-	-	22.73	-	-	-	-	53.03	-	-	-	-	53.03	-	-	-	-	57.58	-	-
Ф36	-	-	-	28.77	-	-	-	-	67.12	-	-	-	-	67.12	-	-	-	-	72.87	-
Ф40	-	-	-	-	35.51	-	-	-	-	82.86	-	-	-	-	82.86	-	-	-	-	89.97
ИТОГО КЛАССА А-III	66.96	70.49	75.82	81.85	88.60	121.4	129.6	142.0	156.1	171.8	116.4	124.6	137.1	151.1	166.9	128.7	137.6	151.1	166.4	183.5
ВР-I ГОСТ 6727-80																				
Ф5	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	15.21	15.21	15.21	15.21	15.21	15.21	15.21	15.21	15.21	15.21	16.14	16.14	16.14	16.14	16.14
ИТОГО КЛАССА ВР-I	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	15.21	15.21	15.21	15.21	15.21	15.21	15.21	15.21	15.21	15.21	16.14	16.14	16.14	16.14	16.14
ВСЕГО ИЗДЕЛИЙ АРМАТУРНЫХ	81.25	84.80	90.15	96.45	103.2	146.5	154.8	167.2	182.2	197.9	139.7	148.0	160.5	175.2	191.0	154.7	163.7	177.3	193.4	210.5
ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ																				
АРМАТУРА КЛАССА А-III ГОСТ 5781-82*																				
Ф16	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60
ИТОГО КЛАССА А-III	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60
ПРОКАТ МАРКИ ВСТ3КП2 ГОСТ 103-76*																				
-140X10	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62
ИТОГО ГОСТ 103-76*	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62
ИТОГО МАРКИ ВСТ3КП2	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62
ВСЕГО ИЗДЕЛИЙ ЗАКЛАДНЫХ	57.14	57.14	57.14	57.14	57.14	68.22	68.22	68.22	68.22	68.22	68.22	68.22	68.22	68.22	68.22	68.22	68.22	68.22	68.22	68.22
ОБЩИЙ РАСХОД	138.4	141.9	147.3	153.6	160.3	214.7	223.0	235.5	250.4	266.2	208.0	216.2	228.7	243.4	259.2	222.9	231.9	245.5	261.7	278.7

196
9156/2

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ 1Д 26.42-1-ПВ	1Д 26.42-2-ПВ	1Д 26.42-3-ПВ	1Д 26.42-4-ПВ	1Д 26.42-5-ПВ	2Д 30.42-1-ПВ	2Д 30.42-2-ПВ	2Д 30.42-3-ПВ	2Д 30.42-4-ПВ	2Д 30.42-5-ПВ	1Д 30.42-1-ПВ	1Д 30.42-2-ПВ	1Д 30.42-3-ПВ	1Д 30.42-4-ПВ	1Д 30.42-5-ПВ	2ДП 26.42-1-ПВ	2ДП 26.42-2-ПВ	2ДП 26.42-3-ПВ	2ДП 26.42-4-ПВ	2ДП 26.42-5-ПВ
ИЗДЕЛИЯ АРМАТУРНЫЕ																				
АРМАТУРА КЛАССА А-I ГОСТ 5781-82*																				
Ф6	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.221	1.221	1.221	1.221	1.221	1.221	1.221	1.221	1.221	1.221	2.104	2.104	2.104	2.104	2.104
Ф8	0.829	0.884	0.939	-	-	1.634	1.705	1.776	-	-	1.065	1.136	1.207	-	-	1.744	1.799	1.855	0.474	0.474
Ф10	-	-	-	1.554	1.554	-	-	-	2.885	2.885	-	-	-	1.998	1.998	-	-	-	2.244	2.244
Ф16	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
ИТОГО КЛАССА А-I	3.090	3.145	3.200	3.815	3.815	3.943	4.014	4.085	5.195	5.195	3.375	3.446	3.517	4.307	4.307	4.937	4.992	5.048	5.911	5.911
АС-II ГОСТ 5781-82*																				
Ф12	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971
Ф14	-	-	-	-	-	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ф16	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	-	-	-	-	-	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	-	-	-		-
Ф18	-	-	-	-	-	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО КЛАССА АС-II	6.391	6.391	6.391	6.391	6.391	9.294	9.294	9.294	9.294	9.294	7.634	7.634	7.634	7.634	7.634	5.071	5.071	5.071	5.071	5.071
А-III ГОСТ 5781-82*																				
Ф6	15.91	15.91	15.91	15.91	15.91	23.98	23.98	23.98	23.98	23.98	17.43	17.43	17.43	17.43	17.43	20.04	20.04	20.04	20.04	20.04
Ф8	38.69	38.69	38.69	38.69	38.69	45.13	45.13	45.13	45.13	45.13	45.13	45.13	45.13	45.13	45.13	66.48	66.48	66.48	66.48	66.48
Ф16	31.16	31.16	31.16	31.16	31.16	32.48	32.48	32.48	32.48	32.48	32.48	32.48	32.48	32.48	32.48	40.91	40.91	40.91	40.91	40.91
Ф20	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466
Ф25	35.14	-	-	-	-	41.62	-	-	-	-	41.62	-	-	-	-	93.71	58.57	58.57	58.57	58.57
Ф28	-	44.08	-	-	-	-	52.20	-	-	-	-	52.20	-	-	-	-	44.08	-	-	-
Ф32	-	-	57.58	-	-	-	-	68.18	-	-	-	-	68.18	-	-	-	-	57.58	-	-
Ф36	-	-	-	72.87	-	-	-	-	86.30	-	-	-	-	86.30	-	-	-	-	72.87	-
Ф40	-	-	-	-	89.97	-	-	-	-	106.5	-	-	-	-	106.5	-	-	-	-	89.97
ИТОГО КЛАССА А-III	123.4	132.3	145.8	161.1	178.2	145.7	156.3	172.2	190.4	210.6	139.1	149.7	165.7	183.8	204.1	223.6	232.5	246.0	261.3	278.4
ВР-I ГОСТ 6727-80																				
Ф5	16.14	16.14	16.14	16.14	16.14	18.64	18.64	18.64	18.64	18.64	18.64	18.64	18.64	18.64	18.64	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062
ИТОГО КЛАССА ВР-I	16.14	16.14	16.14	16.14	16.14	18.64	18.64	18.64	18.64	18.64	18.64	18.64	18.64	18.64	18.64	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062
ВСЕГО ИЗДЕЛИЙ АРМАТУРНЫХ	149.0	158.0	171.5	187.4	204.5	177.6	188.2	204.3	223.5	243.7	168.8	179.4	195.5	214.4	234.6	241.7	250.7	264.2	280.4	297.5
ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ																				
АРМАТУРА КЛАССА А-III ГОСТ 5781-82*																				
Ф16	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	17.80	17.80	17.80	17.80	17.80
ИТОГО КЛАССА А-III	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19. 0	19.60	17.80	17.80	17.80	17.80	17.80
ПРОКАТ МАРКИ ВСТ3КП2 ГОСТ 103-76*																				
-140Х10	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88
ИТОГО ГОСТ 103-76*	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88
ИТОГО МАРКИ ВСТ3КП2	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88
ВСЕГО ИЗДЕЛИЙ ЗАКЛАДНЫХ	68.22	68.22	68.22	68.22	68.22	68.22	68.22	68.22	68.22	68.22	68.22	68.22	68.22	68.22	68.22	62.68	62.68	62.68	62.68	62.68
ОБЩИЙ РАСХОД	217.2	226.2	239.8	255.7	272.8	245.8	256.4	272.5	291.7	312.0	237.0	247.7	263.7	282.6	302.9	304.4	313.4	326.9	343.1	360.2

197

9156/2

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ																			
	1ДП 26.42-1-ПВ	1ДП 26.42-2-ПВ	1ДП 26.42-3-ПВ	1ДП 26.42-4-ПВ	1ДП 26.42-5-ПВ	2ДП 32.42-1-ПВ	2ДП 32.42-2-ПВ	2ДП 32.42-3-ПВ	2ДП 32.42-4-ПВ	2ДП 32.42-5-ПВ	1ДП 32.42-1-ПВ	1ДП 32.42-2-ПВ	1ДП 32.42-3-ПВ	1ДП 32.42-4-ПВ	1ДП 32.42-5-ПВ	Д 12.16-ПВ	Д 26.16-ПВ	Д 30.16-ПВ	Д 56.16-ПВ	ДП 26.16-ПВ
ИЗДЕЛИЯ АРМАТУРНЫЕ																				
АРМАТУРА КЛАССА А-I ГОСТ 5781-82*																				
Ф6	2.104	2.104	2.104	2.104	2.104	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	0.586	0.928	1.025	1.660	1.458
Ф8	1.302	1.357	1.413	0.474	0.474	2.742	2.813	2.884	1.109	1.109	2.174	2.245	2.316	1.109	1.109	-	-	-	-	-
Ф10	-	-	-	1.554	1.554	-	-	-	2.885	2.885	-	-	-	1.998	1.998	1.222	1.222	-	-	1.222
Ф12	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ф16	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	-	-	-	-	-
ИТОГО КЛАССА А-I	6.466	6.521	6.577	7.191	7.191	5.829	5.900	5.971	7.081	7.081	5.261	5.332	5.403	6.193	6.193	1.808	2.150	1.025	1.660	2.680
АС-II ГОСТ 5781-82*																				
Ф10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.222	-	-
Ф12	-	-	-	-	-	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971	-	-	-	1.972	-
Ф14	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	-	-	-	-	-
ИТОГО КЛАССА АС-II	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	5.071	5.071	5.071	5.071	5.071	5.071	5.071	5.071	5.071	5.071	-	-	1.222	1.972	-
А-III ГОСТ 5781-82*																				
Ф6	14.74	14.74	14.74	14.74	14.74	23.95	23.95	23.95	23.95	23.95	17.07	17.07	17.07	17.07	17.07	5.007	10.96	12.19	22.65	13.70
Ф8	66.48	66.48	66.48	66.48	66.48	69.55	69.55	69.55	69.55	69.55	69.55	69.55	69.55	69.55	69.55	-	-	-	-	2.387
Ф16	40.91	40.91	40.91	40.91	40.91	35.67	35.67	35.67	35.67	35.67	35.67	35.67	35.67	35.67	35.67	16.79	25.51	28.16	44.45	33.74
Ф20	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	-	-	-	-	-
Ф25	93.71	58.57	58.57	58.57	58.57	137.3	92.94	92.94	92.94	92.94	137.3	92.94	92.94	92.94	92.94	-	-	-	-	36.99
Ф28	-	44.08	-	-	-	-	55.68	-	-	-	-	55.68	-	-	-	-	-	-	-	-
Ф32	-	-	57.58	-	-	-	-	72.73	-	-	-	-	72.73	-	-	-	-	-	-	-
Ф36	-	-	-	72.87	-	-	-	-	92.05	-	-	-	-	92.05	-	-	-	-	-	-
Ф40	-	-	-	-	89.97	-	-	-	-	113.6	-	-	-	-	113.6	-	-	-	-	-
ИТОГО КЛАССА А-III	218.3	227.2	240.7	256.0	273.1	269.0	280.3	297.3	316.6	338.2	262.1	273.4	290.4	309.7	331.3	21.80	36.46	40.35	67.10	86.83
ВР-I ГОСТ 6727-80																				
Ф5	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062	3.981	7.445	8.952	17.07	4.826
ИТОГО КЛАССА ВР-I	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062	3.981	7.445	8.952	17.07	4.826
ВСЕГО ИЗДЕЛИЙ АРМАТУРНЫХ	235.9	244.9	258.5	274.4	291.5	287.9	299.3	316.4	336.8	358.4	280.5	291.8	309.0	329.1	350.7	27.59	46.06	51.55	87.81	94.33
ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ																				
АРМАТУРА КЛАССА А-III ГОСТ 5781-82*																				
Ф16	17.80	17.80	17.80	17.80	17.80	17.80	17.80	17.80	17.80	17.80	17.80	17.80	17.80	17.80	17.80	9.281	16.48	16.48	27.27	14.68
ИТОГО КЛАССА А-III	17.80	17.80	17.80	17.80	17.80	17.80	17.80	17.80	17.80	17.80	17.80	17.80	17.80	17.80	17.80	9.281	16.48	16.48	27.27	14.68
ПРОКАТ МАРКИ ВСТ3КП2 ГОСТ 103-76*																				
-140Х10	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	22.44	37.40	37.40	59.84	33.66
ИТОГО ГОСТ 103-76*	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	22.44	37.40	37.40	59.84	33.66
ИТОГО МАРКИ ВСТ3КП2	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	22.44	37.40	37.40	59.84	33.66
ВСЕГО ИЗДЕЛИЙ ЗАКЛАДНЫХ	62.68	62.68	62.68	62.68	62.68	62.68	62.68	62.68	62.68	62.68	62.68	62.68	62.68	62.68	62.68	31.72	53.88	53.88	87.11	48.34
ОБЩИЙ РАСХОД	298.6	307.6	321.2	337.1	354.2	350.6	362.0	379.1	399.5	421.1	343.2	354.5	371.6	391.8	413.3	59.31	99.93	105.4	174.9	142.7

198
9156/2

НАИМЕНОВАНИЕ	ДП 56.16-ПВ	Д 12.29-ПВ	Д 26.29-ПВ	Д 30.29-ПВ	Д 56.29-ПВ	ДП 26.29-ПВ	ДП 56.29-ПВ	ДПК 56.29-ПВ	Д 12.32-ПВ	Д 26.32-ПВ	Д 30.32-ПВ	Д 56.32-ПВ	ДП 26.32-ПВ	ДП 56.32-ПВ	ДПК 56.32-ПВ	Д 12.38-ПВ	Д 24.38-ПВ	Д 26.38-ПВ	Д 30.38-ПВ	ДП 26.38-ПВ
	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ																			
ИЗДЕЛИЯ АРМАТУРНЫЕ																				
АРМАТУРА КЛАССА А-I ГОСТ 5781-82*																				
Ф6	2.166	0.928	1.270	1.367	2.002	2.202	2.861	2.983	0.977	1.318	1.416	2.051	2.251	2.910	2.934	1.123	1.416	1.465	1.563	2.397
Ф10	-	1.222	-	-	-	-	-	-	1.222	-	-	-	-	-	-	1.221	-	-	-	-
Ф12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.971	-	-
Ф16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
ИТОГО КЛАССА А-I	2.166	2.150	1.270	1.367	2.002	2.202	2.861	2.983	2.199	1.318	1.416	2.051	2.251	2.910	2.934	3.433	2.505	4.525	2.652	3.486
АС-II ГОСТ 5781-82*																				
Ф10	-	-	-	-	-	1.222	-	-	-	-	-	-	1.222	-	-	1.222	1.221	-	-	1.221
Ф12	1.972	-	1.972	1.972	-	-	-	-	-	1.972	-	-	-	-	-	-	-	-	1.971	1.972
Ф14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.100	-	-	-	-	-	3.100	3.100	3.100	-
Ф16	-	-	-	-	-	-	4.420	4.420	-	-	-	-	-	4.420	4.420	-	-	-	-	-
Ф18	-	-	-	-	6.080	-	-	-	-	-	-	6.080	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО КЛАССА АС-II	1.972	-	1.972	1.972	6.080	1.222	4.420	4.420	-	1.972	3.100	6.080	1.222	4.420	4.420	1.222	4.321	3.100	5.071	3.193
А-III ГОСТ 5781-82*																				
Ф6	22.00	9.508	20.88	23.27	43.31	19.70	36.04	39.29	3.915	7.253	7.253	12.26	8.075	11.67	13.26	5.451	5.567	9.437	9.437	9.611
Ф8	2.387	-	-	-	-	9.144	9.144	9.144	11.91	28.43	33.15	63.82	39.20	62.79	68.64	14.28	31.27	34.11	39.77	55.06
Ф16	52.68	25.00	33.71	36.36	52.65	43.47	62.53	65.31	26.89	35.61	38.26	54.55	45.36	64.43	64.36	30.68	38.26	39.40	42.05	49.15
Ф20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466
Ф25	36.99	-	-	-	-	61.04	61.04	61.04	-	-	-	-	61.81	61.81	61.81	-	-	-	-	61.81
ИТОГО КЛАССА А-III	114.1	34.51	54.59	59.63	95.97	133.3	168.8	174.8	42.72	71.29	78.66	130.6	154.4	200.7	208.1	52.88	77.57	85.41	93.72	178.1
ВР-I ГОСТ 6727-80																				
Ф5	12.53	7.150	13.30	15.62	28.77	6.964	21.94	22.77	7.386	13.92	16.36	30.22	7.314	23.01	23.89	9.068	16.54	16.75	19.54	8.871
ИТОГО КЛАССА ВР-I	12.53	7.150	13.30	15.62	28.77	6.964	21.94	22.77	7.386	13.92	16.36	30.22	7.314	23.01	23.89	9.068	16.54	16.75	19.54	8.871
ВСЕГО ИЗДЕЛИЙ АРМАТУРНЫХ	130.7	43.81	71.14	78.60	132.8	143.7	198.0	205.0	52.30	88.50	99.53	169.0	165.2	231.0	239.3	66.60	100.9	109.8	121.0	193.6
ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ																				
АРМАТУРА КЛАССА А-III ГОСТ 5781-82*																				
Ф16	27.27	14.96	22.16	22.16	32.96	20.36	32.96	32.96	17.80	25.00	25.00	35.80	23.20	35.80	35.80	17.80	25.00	25.00	25.00	23.20
ИТОГО КЛАССА А-III	27.27	14.96	22.16	22.16	32.96	20.36	32.96	32.96	17.80	25.00	25.00	35.80	23.20	35.80	35.80	17.80	25.00	25.00	25.00	23.20
ПРОКАТ МАРКИ ВСТ3КП2 ГОСТ 103-76*																				
-140Х10	59.84	37.40	52.36	52.36	74.80	48.62	74.80	74.80	44.88	59.84	59.84	82.28	56.10	82.28	82.28	44.88	59.84	59.84	59.84	56.10
ИТОГО ГОСТ 103-76*	59.84	37.40	52.36	52.36	74.80	48.62	74.80	74.80	44.88	59.84	59.84	82.28	56.10	82.28	82.28	44.88	59.84	59.84	59.84	56.10
ИТОГО МАРКИ ВСТ3КП2	59.84	37.40	52.36	52.36	74.80	48.62	74.80	74.80	44.88	59.84	59.84	82.28	56.10	82.28	82.28	44.88	59.84	59.84	59.84	56.10
ВСЕГО ИЗДЕЛИЙ ЗАКЛАДНЫХ	87.11	52.36	74.52	74.52	107.8	68.98	107.8	107.8	62.68	84.84	84.84	118.1	79.30	118.1	118.1	62.68	84.84	84.84	84.84	79.30
ОБЩИЙ РАСХОД	217.8	96.17	145.7	153.1	240.6	212.7	305.7	312.8	115.0	173.3	184.4	287.1	244.5	349.1	357.4	129.3	185.8	194.6	205.8	272.9

199
9156/2

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ ДП 32.38-ПВ
ИЗДЕЛИЯ АРМАТУРНЫЕ	
АРМАТУРА КЛАССА	
А-I ГОСТ 5781-82*	
Ф6	2.364
Ф8	0.493
Ф16	1.089
ИТОГО КЛАССА А-I	3.946
АС-П ГОСТ 5781-82*	
Ф10	1.221
Ф12	1.972
ИТОГО КЛАССА АС-П	3.193
А-Ш ГОСТ 5781-82*	
Ф6	10.36
Ф8	54.99
Ф16	45.80
Ф20	2.466
Ф25	94.79
ИТОГО КЛАССА А-Ш	208.4
ВР-I ГОСТ 6727-80	
Ф5	9.216
ИТОГО КЛАССА ВР-I	9.216
ВСЕГО ИЗДЕЛИЙ АРМАТУРНЫХ	224.8
ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ	
АРМАТУРА КЛАССА	
А-Ш ГОСТ 5781-82*	
Ф16	23.20
ИТОГО КЛАССА А-Ш	23.20
ПРОКАТ МАРКИ ВСТ3КП2	
ГОСТ 103-76*	
-140Х10	56.10
ИТОГО ГОСТ 103-76*	56.10
ИТОГО МАРКИ ВСТ3КП2	56.10
ВСЕГО ИЗДЕЛИЙ ЗАКЛАДНЫХ	79.30
ОБЩИЙ РАСХОД	304.1

200

9156/2