

УДК 621.798.74

Группа Д87

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 00515-71

На 4 страницах

Взамен 164АТУ

ПЛОМБЫ

Технические условия

Проверено в 1984 г.

ОКП 75 9560

Распоряжением Министерства _____ от 9 сентября 1971 г. № 087-16
срок введения установлен с 1/1 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на пломбировочные чашки по
ОСТ 1 10066-71, трубчатую пломбу по ОСТ 1 10067-71, предназначенные для
пломбирования приборов, бортового и взаимного оборудования и тары.

Издание официальное

IP 114 от 19.10.71

Перепечатка воспрещена

Име. № дубликата
Име. № подлинника

64

Лит. изм.
№ изм.

1 7568

2 9273

3 11231

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Пломбирочные чашки и пломбы должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по ОСТ 1 10066-71 и ОСТ 1 10067-71.

1.2. Пломбы и пломбирочные чашки не должны иметь острых рваных кромок, царапин и трещин.

1.3. При изготовлении пломб методом холодной высадки допускаются:

- срыв металла в отверстиях от просечки глубиной не более 0,15 мм на длине не более 2 мм от торца;
- утяжка металла на одном из торцов пломбы не более 0,5 мм;
- выжим металла на одном из торцов пломбы не более 0,2 мм;
- вмятины и следы от инструмента в пределах поля допуска на размер.

При изготовлении пломб из трубы допускается овальная форма пломбы при условии обеспечения минимального размера в свету - 3 мм.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Внешний вид пломб и пломбирочных чашек должен проверяться визуально.

3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Пломбы и пломбирочные чашки должны укладываться в картонные коробки по ГОСТ 12301-81.

3.2. Масса каждой коробки с пломбами или пломбирочными чашками не должна превышать 2 кг.

3.3. На коробку наклеивается этикетка с указанием:

- предприятия-изготовителя;
- обозначения пломбы или пломбирочной чашки;
- количества шт.;
- даты выпуска.

3.4. Коробки с пломбами или пломбирочными чашками укладываются в деревянные ящики, изготовленные в соответствии с требованиями ГОСТ 2991-85, выложенные внутри бумагой БУ-Б по ГОСТ 515-77.

3.5. Упаковка должна быть плотной, не допускающей перемещения коробок внутри ящика.

№ изм.	1	2	3
№ изв.	7568	9273	11231

Ив. № дубликата	64
Ив. № подлинника	

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	1	2	3,4	-	7568	Okof	11.1.79	1.7.79