

**ВСЕСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ**  
при **СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР**

**КАРТОФЕЛЬ**  
**и ОВОЩИ СВЕЖИЕ**

**СБОРНИК СТАНДАРТОВ**

*ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ*

Цена 2 руб. 40 коп.

**СТАНДАРТИЗ — 1947**

Всесоюзный Комитет Стандартов при Совете Министров СССР	<b>ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЩЕСОЮЗНЫЙ СТАНДАРТ</b>	ГОСТ 1724—47
	<b>КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ СВЕЖАЯ</b>	Взамен ГОСТ В-1724—42
		Сельское хозяйство С42

Настоящий стандарт распространяется на капусту белокочанную свежую, заготовляемую и отпускаемую государственными и кооперативными организациями, используемую в свежем виде и для переработки.

### I. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1. Капуста белокочанная свежая в зависимости от сроков поспевания делится на раннюю, среднюю и позднюю, а по качеству на 1-й и 2-й товарные сорта и должна удовлетворять следующим требованиям:

Наименование показателей	Характеристика показателей	
	1-й сорт	2-й сорт
1. Внешний вид	Вполне сформировавшиеся, плотные, свежие незагрязненные, цельные, здоровые кочны разнообразной формы Для ранних сортов в весенне-летний период допускаются кочны менее плотные, но не рыхлые	То же, что и для 1-го сорта, но допускаются кочны менее плотные, но не рыхлые  То же, что и для 1-го сорта, но допускаются кочны рыхлые
2. Зачистка (обделка)	Кочны, очищенные до плотно облегающих кочан зеленых и белых листьев или с наличием не более одного зеленого листа, слабо прилегающего к кочну, с кочерыгой длиной не более 3 см от кочна	
3. Вес:		
а) для ранней капусты	От 0,5 кг и более	От 0,3 кг и более
б) для средней капусты	От 1,0 кг и более	От 0,7 кг и более
в) для поздней капусты	От 1,5 кг и более	От 1,0 кг и более

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Перепечатка воспрещена

Внесен Отделом продукции сельского хозяйства Всесоюзного Комитета Стандартов

Утвержден Всесоюзным Комитетом Стандартов 3/III 1947 г.

Срок введения 15/V 1947 г.

**Примечания:**

1. В партии капусты допускаются:

а) для 1-го сорта не более 5% в совокупности следующие дефекты кроющих листьев: сухое загрязнение, увядание, повреждение вредителями, помятость и засечка черешков;

б) для 2-го сорта эти же дефекты и треснувшие кочны в совокупности не более 10% от веса партии.

2. Наличие в капусте белокочанной свежей, прибывшей в места назначения железнодорожным или водным транспортом:

а) увядания кроющего листа (без пожелтения) при летних перевозках капусты;

б) отпавших кроющих кочан зеленых листьев при осенних перевозках;

в) легкой подморозки кроющего листа при зимних перевозках;

г) очистки кочнов до белых листьев при отгрузках капусты из хранилищ и буртов

не служит основанием для перевода капусты из одного товарного сорта в другой (или в нестандартный), если по всем показателям данного стандарта капуста удовлетворяет требованиям 1-го или 2-го сорта.

**II. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА**

2. Капуста белокочанная свежая, отсортированная согласно требованиям данного стандарта и подготовленная к упаковке, не должна быть влажной.

3. Тара для капусты белокочанной свежей должна быть цельной, крепкой, сухой, чистой, без каких-либо специфических запахов.

4. В каждую единицу упаковки укладывают только один товарный сорт капусты и упаковка должна быть плотной.

5. Капуста белокочанная свежая, принятая заготовительным пунктом от сдатчика и предназначенная для отправки автогужевым транспортом на местное снабжение в пригородной зоне, упаковывается в мягкую (кули рогожные, мешки) или жесткую тару, емкостью не более 50 кг. Допускается перевозка капусты без тары путем укладки ее на чистую подстилку и укрытия брезентом или соломой.

6. При перевозках железнодорожным или водным транспортом капусту раннюю и среднюю упаковывают в ящички-клетки или мягкую тару (кули) емкостью не более 50 кг. Перевозка поздней капусты допускается без тары.

**Примечание.** Капуста свежая разных товарных сортов при бестарных перевозках железнодорожным или водным транспортом должна быть отделена друг от друга соответствующими перегородками.

7. При отправке железнодорожным или водным транспортом, каждая единица упаковки капусты белокочанной должна

быть маркирована с указанием товарного сорта, например: «1С» или «2С», и каждая партия должна сопровождаться удостоверением о качестве, выдаваемым отправителем.

8. В удостоверении о качестве должно быть указано:
- а) наименование и адрес отправителя (ст. направления),
  - б) наименование и адрес получателя (ст. назначения);
  - в) наименование продукта и товарный сорт;
  - г) дата отправки;
  - д) номер вагона;
  - е) количество мест, вес брутто и нетто;
  - ж) «ГОСТ 1724—47».

### III. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

9. Партия белокочанной капусты, подлежащая приемке, подвергается осмотру в отношении качества, сортировки, состояния тары, упаковки и маркировки согласно требованиям данного стандарта.

10. Для анализа из каждой партии капусты одного товарного сорта производят выемку образцов (из разных мест партии) до 3% от веса партии. Последние извлекают из разных слоев единицы упаковки: верха, низа, боков и из середины. Взятые образцы анализируют согласно требованиям данного стандарта по каждому из установленных стандартом показателей качества и сортировки.

11. Кочан, имеющий несколько дефектов, анализируется по ярко выраженному признаку одного из них.

## СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ОСТ КЗ СНК 5912/154 Картофель столовый и заводской. Инструкция по определению качества . . . . .	3
ОСТ КЗ СНК 5891/152 Картофель заводской свежий . . . . .	6
ОСТ КЗ СНК 5892/153 Картофель заводской свежий. Упаковка, маркировка и правила приемки . . . . .	8
ОСТ КЗ СНК 5682/89 Картофель столовый молодой (ранний) свежий . . . . .	9
ОСТ КЗ СНК 5683/90 Картофель столовый зрелый (поздний) свежий . . . . .	11
ОСТ КЗ СНК 5684/91 Картофель столовый молодой (ранний) и зрелый (поздний) свежий. Упаковка, маркировка и правила приемки . . . . .	13
ОСТ КЗ СНК 5497/27 Горох-лопаточки свежий . . . . .	15
ГОСТ 1724—47 Капуста белокочанная свежая . . . . .	17
ОСТ КЗ СНК 5431/9 Лук зеленый свежий . . . . .	20
ГОСТ 1723—47 Лук репчатый свежий . . . . .	22
ГОСТ 1726—47 Огурцы грунтовые свежие . . . . .	25
ОСТ НКЗага 431 Огурцы тепличные и парниковые . . . . .	28
ГОСТ 1725—47 Томаты (помидоры) свежие . . . . .	31
ОСТ КЗ СНК 5428/6 Укроп столовый свежий . . . . .	34
ОСТ КЗ СНК 5708/97 Чеснок свежий . . . . .	35
ОСТ КЗ СНК 5427/5 Шпинат свежий . . . . .	37
ОСТ КЗ СНК 5429/7 Щавель свежий . . . . .	38
ОСТ КЗ СНК 5432/10 Зелень свежая. Упаковка, маркировка и правила приемки . . . . .	39
ОСТ КЗ СНК 5485/16 Морковь молодая столовая свежая . . . . .	41
ГОСТ 1721—47 Морковь столовая свежая . . . . .	43
ОСТ КЗ СНК 5556/47 Пастернак свежий . . . . .	46
ОСТ КЗ СНК 5554/45 Петрушка корневая свежая . . . . .	48
ОСТ КЗ СНК 5557/48 Репа столовая свежая . . . . .	50
ОСТ КЗ СНК 5482/13 Свекла молодая столовая свежая с зеленью . . . . .	52
ГОСТ 1722—47 Свекла столовая свежая . . . . .	54
ОСТ КЗ СНК 5555/46 Сельдерей корневой свежий . . . . .	57
ОСТ КЗ СНК 5559/50 Корнеплоды столовые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки . . . . .	59