



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**КИТЕЛИ И БРЮКИ
ДЛЯ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 29038—91

Издание официальное

КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР
Москва

КИТЕЛИ И БРЮКИ ДЛЯ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ

Технические условия

Tunics and trousers for mariners Specifications

ГОСТ

29038—91

ОКП 85 8220

85 8250

Дата введения 01.07.92

Настоящий стандарт распространяется на шерстяные кители и брюки для военнослужащих.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Кители и брюки должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, основ промышленных методов поузловой обработки форменной одежды военнослужащих и образцами, утвержденными в установленном порядке

Требования настоящего стандарта являются обязательными, кроме пункта 1.5.4, требования которого являются рекомендуемыми

1.2 Основные параметры и размеры

1.2.1 Кители и брюки должны изготавливаться двух типов:

А — китель и брюки для офицеров (черт. 1);

Б — китель и брюки для военнослужащих срочной службы (черт. 2)

1.2.2 Кители и брюки по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры первой, второй и третьей полнотных групп военнослужащих, предусмотренных ГОСТ 23167, и табл. 1—3 настоящего стандарта

Издание официальное




★

© Издательство стандартов, 1992

○





Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

Тун А



Черт 1

Тун Б



Черт 2

Таблица 1

см		
Рост типовой фигуры	Интервал роста типовой фигуры	Условное обозначение роста
158	От 155 до 161 включ.	1
164	Св. 161 » 167 »	2
170	» 167 » 173 »	3
176	» 173 » 179 »	4
182	» 179 » 185 »	5
188	» 185 » 191 »	6

Таблица 2

см		
Обхват груди типовой фигуры	Интервал обхвата груди типовой фигуры	Условное обозначение размера
88	От 86 до 90 включ.	44
92	Св. 90 » 94	46
96	» 94 » 98	48
100	» 98 » 102	50
104	» 102 » 106	52
108	» 106 » 110	54
112	» 110 » 114	56
116	» 114 » 118	58
120	» 118 » 122	60
124	» 122 » 126	62
128	» 126 » 130	64

Таблица 3

см											
Полнотная группа	Обхват груди типовой фигуры										
	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
	Обхват талии типовой фигуры										
1	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104
2	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110
3	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116

1.2.3. Измерения готовых кителей и брюк должны соответствовать указанным в табл. 4 и на черт. 3—11.

Продолжение табл. 4

см

Номер измерения на чертеже	Наименования места измерения	Полнотная группа	Рост	Обхват груди типовой фигуры										Допускаемое отклонение		
				88	92	96	100	104	108	112	116	120	124		128	
10 (черт. 4)	Длина рукава	1, 2, 3	158	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	±1,0
			164	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	
			170	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	
			176	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	
			182	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	
11 (черт. 5)	Ширина рукава сверху	1, 2, 3	188	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	±0,5	
			158—188	19,8	20,4	21,0	21,6	22,2	22,8	23,4	24,0	24,6	25,2	25,8		
12 (черт. 3)	Ширина манжеты	1, 2, 3	158—188	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	±0,3	
			1, 2, 3	13,7	13,7	13,7	14,2	14,2	14,2	14,7	14,7	14,7	15,2	15,2		
13 (черт. 4)	Длина манжеты, сложенной вдвое	1, 2, 3	158—188	39,4	40,6	41,8	43,0	44,2	45,4	46,6	47,8	49,0	50,2	51,4	±0,5	
			1, 2, 3	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0		
14 (черт. 7)	Длина воротника	1, 2, 3	158—188	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	±0,2	
			1, 2, 3	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0		
15 (черт. 6)	Ширина воротника посередине (в концах на 1 см уже)	1, 2, 3	158—188	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	±0,2	
			1, 2, 3	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0		

см

см

Номер измерения на чертеже	Наименование места измерения	Полнотная группа	Рост	Обхват груди типовой фигуры										Допускаемое отклонение	
				88	92	96	100	104	108	112	116	120	124		128
16 (черт. 6)	Ширина подборта внизу	1, 2, 3	158— —188	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	±0,3
	Длина клапана по линии прищипывания	1, 2, 3	158— —188	12,0	12,0	12,0	13,0	13,0	13,0	14,0	14,0	14,0	15,0	15,0	±0,2
18 (черт. 4)	Ширина клапана в концах (по середине на 1 см шире)	1, 2, 3	158— —188	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	±0,2
Брюки															
1 (черт. 8)	Длина по боковому шву	1, 2, 3	158	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	±1,0
		164	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0		
		170	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5		
		176	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0		
		182	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5		
2 (черт. 9)	Длина по шаговому шву	1, 2, 3	158	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	±1,0
		164	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0		
		170	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5		
		176	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0		
		182	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5		
		1, 2, 3	188	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	
		158	69,5	69,0	68,5	68,0	67,5	67,0	66,5	66,0	65,5	65,0	64,5		
		164	73,0	72,5	72,0	71,5	71,0	70,5	70,0	69,5	69,0	68,5	68,0		
		170	76,5	76,0	75,5	75,0	74,5	74,0	73,5	73,0	72,5	72,0	71,5		
		176	80,0	79,5	79,0	78,5	78,0	77,5	77,0	76,5	76,0	75,5	75,0		
		1, 2, 3	182	83,5	83,0	82,5	82,0	81,5	81,0	80,5	80,0	79,5	79,0	78,5	
		188	87,0	86,5	86,0	85,5	85,0	84,5	84,0	83,5	83,0	82,5	82,0		
		158	69,5	69,0	68,5	68,0	67,5	67,0	66,5	66,0	65,5	65,0	64,5		
		164	73,0	72,5	72,0	71,5	71,0	70,5	70,0	69,5	69,0	68,5	68,0		
		170	76,5	76,0	75,5	75,0	74,5	74,0	73,5	73,0	72,5	72,0	71,5		
		1, 2, 3	176	80,0	79,5	79,0	78,5	78,0	77,5	77,0	76,5	76,0	75,5	75,0	
		182	83,5	83,0	82,5	82,0	81,5	81,0	80,5	80,0	79,5	79,0	78,5		
		188	87,0	86,5	86,0	85,5	85,0	84,5	84,0	83,5	83,0	82,5	82,0		
		158	69,5	69,0	68,5	68,0	67,5	67,0	66,5	66,0	65,5	65,0	64,5		
		164	73,0	72,5	72,0	71,5	71,0	70,5	70,0	69,5	69,0	68,5	68,0		

см


Номер измерения на чертеже	Наименование места измерения	Полнотная группа	Рост	Обхват груди типовой фигуры								Допускаемое отклонение				
				88	92	96	100	104	108	112	116		120	124	128	
3 (черт. 9)	Ширина на уровне среднего шва	1	158	27,9	29,1	30,3	31,5	32,7	33,9	35,1	36,3	37,5	38,7	39,9	$\pm 1,0$	
			164	28,3	29,5	30,7	31,9	33,1	34,3	35,5	36,7	37,9	39,1	40,3		
			170	28,7	29,9	31,1	32,3	33,5	34,7	35,9	37,1	38,3	39,5	40,7		
			176	29,1	30,3	31,5	32,7	33,9	35,1	36,3	37,5	38,7	39,9	41,1		
			182	29,5	30,7	31,9	33,1	34,3	35,5	36,7	37,9	39,1	40,3	41,5		
		2	188	29,9	31,1	32,3	33,5	34,7	35,9	37,1	38,3	39,5	40,7	41,9		
			158	29,6	30,8	32,0	33,2	34,4	35,6	36,8	38,0	39,2	40,4	41,6	$\pm 1,0$	
			164	30,0	31,2	32,4	33,6	34,8	36,0	37,2	38,4	39,6	40,8	42,0		
			170	30,4	31,6	32,8	34,0	35,2	36,4	37,6	38,8	40,0	41,2	42,4		
			176	30,8	32,0	33,2	34,4	35,6	36,8	38,0	39,2	40,4	41,6	42,8		
182	31,2	32,4	33,6	34,8	36,0	37,2	38,4	39,6	40,8	42,0	43,2					
4 (черт. 8)	Ширина внизу	3	188	31,6	32,8	34,0	35,2	36,4	37,6	38,8	40,0	41,2	42,4	43,6	$\pm 1,0$	
			158	31,3	32,5	33,7	34,9	36,1	37,3	38,5	39,7	40,9	42,1	43,3		
			164	31,7	32,9	34,1	35,3	36,5	37,7	38,9	40,1	41,3	42,5	43,7		
			170	32,1	33,3	34,5	35,7	36,9	38,1	39,3	40,5	41,7	42,9	44,1		
			176	32,5	33,7	34,9	36,1	37,3	38,5	39,7	40,9	42,1	43,3	44,5		
		1, 2, 3	182	32,9	34,1	35,3	36,5	37,7	38,9	40,1	41,3	42,5	43,7	44,9	45,3	$\pm 0,5$
			188	33,3	34,5	35,7	36,9	38,1	39,3	40,5	41,7	42,9	44,1	45,3		
			158	21,2	21,6	22,0	22,4	22,8	23,2	23,6	24,0	24,4	24,8	25,2		
			164	21,6	22,0	22,4	22,8	23,2	23,6	24,0	24,4	24,8	25,2	25,6		
			170	22,0	22,4	22,8	23,2	23,6	24,0	24,4	24,8	25,2	25,6	26,0		
	176	22,4	22,8	23,2	23,6	24,0	24,4	24,8	25,2	25,6	26,0	26,4	26,8			
	182	22,8	23,2	23,6	24,0	24,4	24,8	25,2	25,6	26,0	26,4	26,8				
	188	23,2	23,6	24,0	24,4	24,8	25,2	25,6	26,0	26,4	26,8	27,2				

Обхват груди типовой фигуры


[illegible]

Продолжение табл. 4


Номер измерения на чертеже	Наименование места измерения	Плотность	Рост	Обхват груди типовой фигуры											Допускаемое отклонение	
				88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128		
11 (черт. 8)	Длина клапана заднего кармана (тип А)	1, 2, 3	158—188	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	±0,3
12	Ширина клапана заднего кармана посередине (в концах на 2 см уже типа А)	1, 2, 3	158—188	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	±0,3
13 (черт. 10)	Длина подкладки заднего кармана (тип А)	1, 2, 3	158—188	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	±0,5
14 (черт. 10)	Ширина подкладки заднего кармана (тип А)	1, 2, 3	158—188	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	±0,5




Черт. 3




Черт. 4




Черт. 5




Черт. 6




Черт. 7




Черт. 8



Черт. 9



Черт. 10



Черт. 11

1.3. Характеристики

1.3.1 Внешний вид

Китель типа А с отложным воротником, центральной внутренней бортовой застежкой на шесть пуговиц. Полочки с отрезными боковыми частями, двумя верхними карманами с фигурными клапанами, застегивающимися на пуговицы, с подкладкой до талии. На подкладке левой полочки накладной карман, застегивающийся на пуговицу. Для крепления погон на полочках предусмотрены шлевки и петли.

Рукава с манжетами, застегивающимися на две пуговицы, с двумя складками по шву притачивания манжет.

По воротнику, бортам, клапанам карманов проложена отделочная строчка на расстоянии 0,5 см, по манжетам — на расстоянии 0,1—0,2 см, по низу кителя — на расстоянии 1,1—1,3 см от края; полочки над карманами простроены на расстоянии 0,5 см от шва притачивания клапанов.

Брюки навывпуск, с притачным поясом, с боковыми карманами, обработанными в отрезной части передних половинок, с часовым карманом в шве притачивания левой половины пояса и потайным карманом на подкладке часового кармана, карманом с клапаном на правой задней половинке брюк.

Брюки застегиваются на крючок и петлю на поясе и 3—4 пуговицы на гульфике.

На поясе расположены два хлястика, застегивающиеся на пуговицы, и пять шлевок: над вытачками передних половинок со стороны банта, у боковых швов со стороны задних половинок и над средним швом.

В нижней части шаговых швов настрочены штрипки с двумя петлями. Свободные концы штрипок пристегиваются на пуговицы, пришитые к боковым швам брюк.

Китель и брюки типа Б, в отличие от кителя и брюк типа А, — без шлевок и петель для крепления погон, брюки — без кармана на задней половинке брюк.

1.3.2. По требованию заказчика кители должны изготавливаться: с накладными карманами с клапанами; с погонами, втачанными в швы соединения рукавов с проймами и застегивающимися на пуговицу.

1.3.3. Форму и размеры карманов и погон устанавливает заказчик

1.4. Требования к материалам

Китель и брюки должны изготавливаться из материалов, указанных в табл. 5.

1.5. Основные требования к изготовлению

1.5.1 Раскрой деталей кителей и брюк — по ГОСТ 19902.

1.5.2. Классификация и виды стежков, строчек и швов, применяемых для изготовления кителей и брюк — по ГОСТ 12807.

Т а б л и ц а 5

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
1. Ткань костюмная (кительная) черного цвета арт. 2203 «С», 2205 «С»	ГОСТ 27541	Для верха кителя и брюк типа А
2. Диагональ кроссберная черного цвета арт. 2243 «С»	ГОСТ 27541	Для верха кителя и брюк типа Б
3. Бязь гладкокрашенная черного или темно-серого цвета арт. 142	ТУ 17 РСФСР 60—10724	Для подкладки верхних карманов и окантовывания пройм
4. Ткань карманная гладкокрашенная арт. 3819	ТУ 17 РСФСР 67—11035	Для подкладки боковых и часового карманов брюк типа Б
5. Ткань карманная арт. 3848, 3816, 3817	СТП 10—56, ТУ 17 РСФСР 67—11—035, ТУ 17 УзССР 02—01—28	То же
6. Трикотажное полотно из капроновых нитей арт. 25430725102, 27430725102, 25430832102	ГОСТ 28554	Для подкладки боковых, заднего и часового карманов брюк типа А
7. Саржа подкладочная арт. 42203	ГОСТ 20272	Для подкладки полочек и клапанов, подзора верхних карманов, внутреннего кармана, обтачек левого борта и подборта, вешалки курток; для подкладки клапана заднего кармана, подзора, навесной петли брюк типа А; обтачек гульфика; откоска, банта, подзащепки, подкладки хлястиков брюк
8. Ткань бортовая ап-ретированная малоусадочная арт. 10164, 10178, 10187	ГОСТ 5665	Для прокладки в откосок брюк
9. Ткань кромочная кле-евая прокладочная арт. 276-Н, 330-Н, 337-Н	ТУ 6—19—137	Для прокладки в борта, стойку и концы воротника курток, боковые карманы брюк
10. Материал прокладочный с регулярным точечным клеевым покрытием арт. 86040—	ТУ 17—21—335	То же

Продолжение табл 5

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
11 Лента бортовая шириной 12 мм	ТУ РСФСР 21 2—234—4	Для прокладывания в борта кителя и боковые карманы брюк
12 Лента капроновая арт. 775р в цвет ткани верха	ТУ 17 РСФСР 44—3808	Для вешалки кителя и петли заднего кармана брюк типа А
13 Лента брючная шириной 15 мм	ТУ 17—09—320	Для низа брюк
14 Лента брючная капроновая	ТУ 17—09—320	То же
15 Лента ЛХХ 25—75	ОСТ 17—48	Для штрипок
16 Лента брючная хлопчатобумажная или шелковая МГ 70—63	ТУ 17—09—320	Для подкладки пояса брюк
17 Лента корсажная арт. ЧБ-070—01—95	ТУ 17—09—320	То же
18. Нитки хлопчатобумажные швейные 11,0 текс $\times 3 \times 2$ (30/6), 8,5 текс $\times 3 \times 2$ (40/6) — 34 текс $\times 3$ (10/3) 21 текс $\times 3$ (30/3), 16,5 текс $\times 3$ (40/3), 8,5 текс $\times 3 \times 2$ (40/6)	ГОСТ 6309	Для изготовления кителей и брюк Для пришивания пуговиц, крючка Для обметывания срезов
19 Нитки армированные швейные 44 ЛХ-1	ОСТ 17—921	Для изготовления кителей и брюк
20 Нитки швейные лавсановые 27,7 текс $\times 2$ (55Л) 11,1 текс $\times 3$ (33Л)	ОСТ 17—257	То же Для отделочных строчек
21 Нитки швейные из натурального шелка № 33	ГОСТ 22665	Для отделочных строчек, выполнения закрепок и обметывания петель
22. Пуговицы пластмассовые из аминопласта, фасон 1400 черного цвета диаметром 17 мм	ОСТ 17—805	Для застегивания борта кителей

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
диаметром 14 мм		Для застегивания внутреннего кармана кителя, гульфика и штрипок брюк
23. Пуговицы пластмассовые из аминопласта черного цвета с изображением якоря диаметром 14 мм	ОСТ 17—805	Для застегивания манжет, клапанов, верхней петли борта
24. Крючок и петля брючные металлические, тип 17	ОСТ 17—165	Для застегивания пояса брюк

Примечания:

1 По согласованию с заказчиком допускается применять другие материалы по качеству не ниже указанных в табл. 5.

2 Цвет подкладки и ниток должен соответствовать цвету основной ткани кителей и брюк.

Требования к стежкам, строчкам и швам — по ОСТ 17—835.

1.5.3. Определение сортности кителей и брюк — по ГОСТ 11259.

1.5.4. Особенности обработки кителей и брюк, пособие для построения чертежей лекал, спецификация деталей и коды ОКП приведены соответственно в приложениях 1—4.

1.6. Маркировка и упаковка кителей и брюк — по ГОСТ 19159.

2. ПРИЕМКА

Правила приемки— по ГОСТ 24782.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Методы контроля качества — по ГОСТ 4103.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение— по ГОСТ 19159.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рекомендуемое

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ КИТЕЛЕЙ И БРЮК

1 Клеевую прокладку в стойку и концы воротника прокладывают на расстоянии 0,2 см от строчек

2 Для крепления погон на полочках кителей в области плечевых швов пришивают по две шлевки первую на расстоянии 1,5 см от шва втачивания рукава по плечевому шву, вторую — на расстоянии 4,5—5,0 см от внутреннего края первой шлевки, длина шлевок $(4,0 \pm 0,2)$ см, ширина — $(1,0 \pm 0,2)$ см

3 Внутренний карман располагают на подкладке левой полочки Ширина кармана — $(13,0 \pm 0,5)$ см, длина — $(16,0 \pm 0,5)$ см

4 На рукавах обрабатывают шлицы длиной $(7,5 \pm 0,5)$ см

5 Ширина подгиба низа кителя — $(1,2 \pm 0,2)$ см в готовом виде

6 Пояс брюк крепится на крючок и петлю Крючок расположен посередине пояса на расстоянии 0,5—1,0 см от края

7 Обтачки боковых и заднего карманов брюк обметывают и настрочивают на подкладку карманов

8 Подкладку боковых и заднего карманов из трикотажного полотна в брюках типа А окантовывают лентой или полоской трикотажного полотна на машине двухниточного цепного стежка, подкладку карманов из карманной ткани в брюках типа Б стачивают с одновременным обметыванием срезов лавсановыми или армированными нитками

9 Ширина отделочной строчки по краю боковых карманов брюк — 0,5 см

10 Ширина подгиба низа брюк — 4,0 см в готовом виде

11 Передний конец подкладки бокового кармана втачивают в гульфик

12 Петли (прямые) обметывают в следующих местах

на внутренней застежке левого борта — пять петель на расстоянии 1,5 см от края борта верхнюю — на расстоянии $(16,0 \pm 0,5)$ см от уступа борта, нижнюю — на расстоянии $(11,0 \pm 1,0)$ см от низа кителя, остальные — на равном расстоянии одна от другой,

на левой полочке кителя — одну сквозную петлю на расстоянии 2 см от края и уступа борта,

на манжетах — по две петли на расстоянии 1 см от бокового края манжеты и 1,5 см от шва притачивания и нижнего края манжеты,

на внутреннем кармане — одну петлю на расстоянии 0,7 см от верхнего края кармана посередине обтачки

на клапанах верхних карманов — по одной петле посередине на расстоянии 1,5 см от мыса клапана,

на полочках — на расстоянии $(12,0 \pm 0,2)$ см и $(13,0 \pm 0,2)$ см от шва втачивания рукава и 1,2 см от плечевого шва перпендикулярно ему — две петли для крепления погон Длина петель 0,7—0,8 см Петли обметывают, но не прорезают,

на гульфике брюк верхнюю — на расстоянии 2,0 см от шва притачивания пояса, остальные — на равном расстоянии между собой и закрепкой банта Допуск к расстоянию от закрепки банта до нижней петли $\pm 0,5$ см

13 Пуговицы пришивают соответственно расположению петель

на правой полочке — 6 пуговиц на расстоянии 4,5 см от края борта;

на манжетах — по две пуговицы на расстоянии 1,0 см от бокового края манжеты

14 При изготовлении кителей и брюк допускаются обметывание петель на левом подборте кителей, на полочках для крепления погон и на гульфике брюк армированными нитками, цельновыкроенные с половинками брюк откосок и обтачки банта;

окантовывать подкладку карманов в брюках лентой из двух частей;
подкладка заднего кармана в брюках типа А из одной части;
обрабатывать подкладку заднего кармана в брюках типа А двойным швом;
по согласованию с заказчиком подкладку верхних карманов кителей обраба-
тывать на машине стачивающе-обметочного стежка армированными нитками;
по требованию заказчика в брюках пояс без хлястиков с регулированием длины
пояса по среднему шву. Длина пояса при этом должна быть увеличена на 2,0 см,
соединение пояса с верхними срезами брюк производят до стачивания среднего
среза.

ПОСОБИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ЛЕКАЛ КИТЕЛЯ И БРЮК

Таблица 6

СМ													
Обозначение конструктив- ной линии на чертеже	Полнотная группа	Рост	Обхват груди типовой фигуры										
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
КИТЕЛЬ													
Слика (черт. 12)													
АГ	1, 2, 3	158—188	25,8	26,2	26,6	27,0	27,4	27,8	28,2	28,6	29,0	29,4	29,8
АТ	1, 2, 3	158	43,8	44,0	44,2	44,4	44,6	44,8	45,0	45,2	45,4	45,6	45,8
		164	44,8	45,0	45,2	45,4	45,6	45,8	46,0	46,2	46,4	46,6	46,8
		170	45,8	46,0	46,2	46,4	46,6	46,8	47,0	47,2	47,4	47,6	47,8
		176	46,8	47,0	47,2	47,4	47,6	47,8	48,0	48,2	48,4	48,6	48,8
		182	47,8	48,0	48,2	48,4	48,6	48,8	49,0	49,2	49,4	49,6	49,8
		188	48,8	49,0	49,2	49,4	49,6	49,8	50,0	50,2	50,4	50,6	50,8
АН	1, 2, 3	158	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
		164	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
		170	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
		176	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
		182	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
		188	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0
АА ₁	1, 2, 3	158—188	7,4	7,6	7,8	8,0	8,2	8,4	8,6	8,8	9,0	9,2	9,4
А ₁ А ₂	1, 2, 3	158—188	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2

см

Обозначение конструктив- ной линии на чертеже	Полнотная группа	рост	Обхват груди типовой фигуры										
			88	92	96	100	104	108*	112	116	120	124	128
$\Gamma\Gamma_1$	1, 2, 3	158—188	22,8	23,4	24,0	24,6	25,2	25,8	26,4	27,0	27,6	28,2	28,8
$\Gamma_1\Pi$	1, 2, 3	158—188	22,3	22,7	23,1	23,5	23,9	24,3	24,7	25,1	25,5	25,9	26,3
$\Gamma_1\Pi_1$	1, 2, 3	158—188	11,3	11,5	11,7	11,9	12,1	12,3	12,5	12,7	12,9	13,1	13,3
$\Gamma_1\Pi_2$	1, 2, 3	158—188	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8
$\Pi_2\Pi_3$	1, 2, 3	158—188	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4
T_1T_2	1	158—188	16,3	17,0	17,7	18,4	19,1	19,8	20,5	21,2	21,9	22,6	23,3
	2	158—188	17,4	18,1	18,8	19,5	20,2	20,9	21,6	22,3	23,0	23,7	24,4
	3	158—188	18,5	19,2	19,9	20,6	21,3	22,0	22,7	23,4	24,1	24,8	25,5
H_1H_2	1	158—188	18,0	18,5	19,0	19,5	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0	22,5	23,0
	2	158—188	18,5	19,0	19,5	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0	22,5	23,0	23,5
	3	158—188	19,0	19,5	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0
Отрезная часть полочки (черт. 13)													
По спинке													
$\Gamma_2T_3=\Gamma T$	1, 2, 3	158—188											
Γ_2H_3	1, 2, 3	158	45,5	46,1	45,7	45,3	44,9	44,5	44,1	43,7	43,3	42,9	42,5
		164	48,5	48,1	47,7	47,3	46,9	46,5	46,1	45,7	45,3	44,9	44,5
		170	50,5	50,1	49,7	49,3	48,9	48,5	48,1	47,7	47,3	46,9	46,5
		176	52,5	52,1	51,7	51,3	50,9	50,5	50,1	49,7	49,3	48,9	48,5
		182	54,5	54,1	53,7	53,3	52,9	52,5	52,1	51,7	51,3	50,9	50,5
		188	56,5	56,1	55,7	55,3	54,9	54,5	54,1	53,7	53,3	52,9	52,5
$\Gamma_2\Gamma_3$	1, 2, 3	158—188	4,1	4,6	5,1	5,6	6,1	6,6	7,1	7,6	8,1	8,6	9,1
$\Gamma_3\Pi_4$	1, 2, 3	158—188	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6

Отрезная часть полочки (черт. 13)

По спинке

СМ

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Полнотная группа	Рост	Обхват груди типовых фигуры											
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
T_3T_4	1	158—188	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	
	2	158—188	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	
	3	158—188	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	
H_3H_4	1, 2, 3	158—188	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	
	1	158—188	6,8	7,1	7,4	7,7	8,0	8,3	8,6	8,9	9,2	9,5	9,8	
H_3H_5	2	158—188	7,1	7,4	7,7	8,0	8,3	8,6	8,9	9,2	9,5	9,8	10,1	
	3	158—188	7,4	7,7	8,0	8,3	8,6	8,9	9,2	9,5	9,8	10,1	10,4	
Полочка (черт. 14)														
$\Gamma_4\Gamma_5$	1, 2, 3	158—188	20,9	21,6	22,3	23,0	23,7	24,4	25,1	25,8	26,5	27,2	27,9	
$\Gamma_4\Gamma_6$	1, 2, 3	158—188	26,6	27,4	28,2	29,0	29,8	30,6	31,4	32,2	33,0	33,8	34,6	
$\Gamma_5\Gamma_5$	1, 2, 3	158—188	18,9	19,3	19,7	20,1	20,5	20,9	21,3	21,7	22,1	22,5	22,9	
$\Gamma_5\Gamma_6$	1, 2, 3	158—188	3,8	3,7	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1	3,0	2,9	2,8	
$\Gamma_6\Gamma_6$	1, 2, 3	158—188	26,0	26,5	27,0	27,5	28,0	28,5	29,0	29,5	30,0	30,5	31,0	
D_1D_2	1, 2, 3	158—188	7,2	7,4	7,6	7,8	8,0	8,2	8,4	8,6	8,8	9,0	9,2	
D_1D_3	1, 2, 3	158—188	8,2	8,4	8,6	8,8	9,0	9,2	9,4	9,6	9,8	10,0	10,2	
$\alpha\alpha_1$	1, 2, 3	158—188	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	
DN_5	1, 2, 3	158	72,3	72,4	72,5	72,6	72,7	72,8	72,9	73,0	73,1	73,2	73,3	
	1, 2, 3	164	74,3	74,4	74,5	74,6	74,7	74,8	74,9	75,0	75,1	75,2	75,3	
	1, 2, 3	170	76,3	76,4	76,5	76,6	76,7	76,8	76,9	77,0	77,1	77,2	77,3	
	1, 2, 3	176	78,3	78,4	78,5	78,6	78,7	78,8	78,9	79,0	79,1	79,2	79,3	
	1, 2, 3	182	80,3	80,4	80,5	80,6	80,7	80,8	80,9	81,0	81,1	81,2	81,3	
	1, 2, 3	188	82,3	82,4	82,5	82,6	82,7	82,8	82,9	83,0	83,1	83,2	83,3	

см

Обозначение конструктив ной линии на чертеже	Полнотная группа	Рост	Обхват груди типовой фигуры										
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
$\Gamma_4 T_5 = \Gamma T$	1, 2, 3	158—188	По спинке										
$T_5 T_6$	1	158—188	23,7	24,5	25,3	26,1	26,9	27,7	28,5	29,3	30,1	30,9	31,7
	2	158—188	25,1	25,9	26,7	27,5	28,3	29,1	29,9	30,7	31,5	32,3	33,1
	3	158—188	26,5	27,3	28,1	28,9	29,7	30,5	31,3	32,1	32,9	33,7	34,5
$H_6 H_7$	1	158—188	26,7	27,5	28,3	29,1	29,9	30,7	31,5	32,3	33,1	33,9	34,7
	2	158—188	27,4	28,2	29,0	29,8	30,6	31,4	32,2	33,0	33,8	34,6	35,4
	3	158—188	28,1	28,9	29,7	30,5	31,3	32,1	32,9	33,7	34,5	35,3	36,1
$\Gamma_4 K$	1, 2, 3	158—188	5,1	5,3	5,5	5,7	5,9	6,1	6,3	6,5	6,7	6,9	7,1
KK_1	1, 2, 3	158—188	11,9	11,9	11,9	12,9	12,9	12,9	13,9	13,9	13,9	14,9	14,9
$D_4 D_5$	1, 2, 3	158	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	12,5	13,5	13,5	13,5
		164	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
		170	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
		176	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
		182	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
		188	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Рукав (черт. 15)													
OP	1, 2, 3	158—188	14,4	14,7	15,0	15,3	15,6	15,9	16,2	16,5	16,8	17,1	17,4

см

Обозначение конструктив- ной линии на чертеже	Полнотная группа	Рост	Обхват груди типовой фигуры										
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
ОЛ		158	32,1	32,4	32,7	33,0	33,3	33,6	33,9	34,2	34,5	34,8	35,1
		164	33,1	33,4	33,7	34,0	34,3	34,6	34,9	35,2	35,5	35,8	36,1
		170	34,1	34,4	34,7	35,0	35,3	35,6	35,9	36,2	36,5	36,8	37,1
		176	35,1	35,4	35,7	36,0	36,3	36,6	36,9	37,2	37,5	37,8	38,1
		182	36,1	36,4	36,7	37,0	37,3	37,6	37,9	38,2	38,5	38,8	39,1
ОН	1, 2, 3	188	37,1	37,4	37,7	38,0	38,3	38,6	38,9	39,2	39,5	39,8	40,1
		158	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5
		164	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5
		170	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5
		176	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5
ОО ₁ = ОО ₂	1, 2, 3	182	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5
		188	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5
		158—188	21,4	22,0	22,6	23,2	23,8	24,4	25,0	25,6	26,2	26,8	27,4
		158—188	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5
		158—188	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1
О ₁ Р ₁ О ₂ Р ₂ а1 а2	1, 2, 3	158—188	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1
		158—188	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7
		158—188	9,7	9,9	10,1	10,3	10,5	10,7	10,9	11,1	11,3	11,5	11,7
		158—188	21,2	21,7	22,2	22,7	23,2	23,7	24,2	24,7	25,2	25,7	26,2
		158—188	20,5	21,0	21,5	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0	25,5
РР ₃ ЛЛ ₁ ЛЛ ₂ НН ₁ НН ₂ РР ₄ = НН ₆	1, 2, 3	158—188	17,9	17,9	17,9	18,4	18,4	18,4	18,9	18,9	18,9	19,4	19,4
		158—188	14,9	14,9	14,9	15,4	15,4	15,4	15,9	15,9	15,9	16,4	16,4
		158—188	5,9	6,0	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9
		158—188	17,9	17,9	17,9	18,4	18,4	18,4	18,9	18,9	18,9	19,4	19,4
		158—188	14,9	14,9	14,9	15,4	15,4	15,4	15,9	15,9	15,9	16,4	16,4

см

Обозначение конструктив- ной детали на чертеже	Полнотная группа	Рост	Обхват груди типовой фигуры										
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Отлет верхнего воротника (черт. 16)													
АБ ББ ₁ аа ₁ = аа ₃ аа ₂	1, 2, 3	158—188	19,5	20,1	20,7	21,3	21,9	22,5	23,1	23,7	24,3	24,9	25,5
	1, 2, 3	158—188	8,4	8,6	8,8	9,0	9,2	9,4	9,6	9,8	10,0	10,2	10,4
	1, 2, 3	158—188	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2
	1, 2, 3	158—188	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9
Отлет нижнего воротника (черт. 17)													
АБ ББ ₁ аа = аа ₃ аа ₂	1, 2, 3	158—188	19,0	19,6	20,2	20,8	21,4	22,0	22,6	23,2	23,8	24,4	25,0
	1, 2, 3	158—188	6,6	6,8	7,0	7,2	7,4	7,6	7,8	8,0	8,2	8,4	8,6
	1, 2, 3	158—188	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7
	1, 2, 3	158—188	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2
Стойка верхнего воротника (черт. 18)													
АБ	1, 2, 3	158—188	13,1	13,7	14,3	14,9	15,5	16,1	16,7	17,3	17,9	18,5	19,1
	1, 2, 3	158—188	13,1	13,7	14,3	14,9	15,5	16,1	16,7	17,3	17,9	18,5	19,1
Стойка нижнего воротника (черт. 19)													
АБ	1, 2, 3	158—188	14,9	15,5	16,1	16,7	17,3	17,9	18,5	19,1	19,7	20,3	20,9
	1, 2, 3	158—188	14,9	15,5	16,1	16,7	17,3	17,9	18,5	19,1	19,7	20,3	20,9
Кланан (черт. 20)													
АБ	1, 2, 3	158—188	13,5	13,5	13,5	14,5	14,5	14,5	15,5	15,5	15,5	16,5	16,5
	1, 2, 3	158—188	13,5	13,5	13,5	14,5	14,5	14,5	15,5	15,5	15,5	16,5	16,5

Продолжение табл. 6

см

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Полнотная группа	Рост	Обхват груди типовой фигуры										
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
АБ	1, 2, 3	158—188	Манжета (Черт. 21)										
			29,4	29,4	29,4	30,4	30,4	30,4	31,4	31,4	31,4	32,4	32,4
АБ	1, 2, 3	158—188	Обтачка и подзор верхнего кармана (черт. 22)										
			16,0	16,0	16,0	17,0	17,0	17,0	18,0	18,0	18,0	19,0	19,0
АБ	1, 2, 3	158—188	Подборт и обтачки внутреннего среза левого борта и подборта (черт. 23)										
			Обтачка проймы (черт. 24)										
АБ	1, 2, 3	158—188	47,0	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0
			Подкладка кармана (черт. 25)										
АБ	1, 2, 3	158—188	16,0	16,0	16,0	17,0	17,0	17,0	18,0	18,0	18,0	19,0	19,0
			Подкладка полочки (черт. 26)										
АБ	1, 2, 3	158—188	Внутренний карман (черт. 27)										
			По требованию заказчика										
АБ АГ=ВД	1, 2, 3	158—188	Карман (черт. 28)										
			19,6	19,6	19,6	20,6	20,6	20,6	21,6	21,6	21,6	22,6	22,6
	1, 2, 3	158—188	14,0	14,0	14,0	15,0	15,0	15,0	16,0	16,0	16,0	17,0	17,0

[illegible]

Продолжение табл. 6

Обозначение конструктив- ной линии не чертеже	Голлотная группа	Рост	Обхват груди типовой фигуры										
			88	92	96	100	104	103	112	116	120	124	128
ЯБ	1, 2, 3	158	7,5	7,7	7,9	8,1	8,3	8,5	8,7	8,9	9,1	9,3	9,5
		164	7,8	8,0	8,2	8,4	8,6	8,8	9,0	9,2	9,4	9,6	9,8
		170	8,1	8,3	8,5	8,7	8,9	9,1	9,3	9,5	9,7	9,9	10,1
		176	8,4	8,6	8,8	9,0	9,2	9,4	9,6	9,8	10,0	10,2	10,4
		182	8,7	8,9	9,1	9,3	9,5	9,7	9,9	10,1	10,3	10,5	10,7
ТТ ₁	1	188	9,0	9,2	9,4	9,6	9,8	10,0	10,2	10,4	10,6	10,8	11,0
		158—188	12,0	12,6	13,2	13,8	14,4	15,0	15,6	16,2	16,8	17,4	18,0
		158—188	13,2	13,8	14,4	15,0	15,6	16,2	16,8	17,4	18,0	18,6	19,2
		158—188	14,4	15,0	15,6	16,2	16,8	17,4	18,0	18,6	19,2	19,8	20,4
		158—188	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5
Т ₁ Т ₂	1	158—188	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5
		158—188	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5
		158	12,6	13,2	13,8	14,4	15,0	15,6	16,2	16,8	17,4	18,0	18,6
		164	12,8	13,4	14,0	14,6	15,2	15,8	16,4	17,0	17,6	18,2	18,8
		170	13,0	13,6	14,2	14,8	15,4	16,0	16,6	17,2	17,8	18,4	19,0
ББ ₁	1	176	13,2	13,8	14,4	15,0	15,6	16,2	16,8	17,4	18,0	18,6	19,2
		182	13,4	14,0	14,6	15,2	15,8	16,4	17,0	17,6	18,2	18,8	19,4
		188	13,6	14,2	14,8	15,4	16,0	16,6	17,2	17,8	18,4	19,0	19,6
		158	13,6	14,2	14,8	15,4	16,0	16,6	17,2	17,8	18,4	19,0	19,6
		164	13,8	14,4	15,0	15,6	16,2	16,8	17,4	18,0	18,6	19,2	19,8
	2	170	14,0	14,6	15,2	15,8	16,4	17,0	17,6	18,2	18,8	19,4	20,0
		176	14,2	14,8	15,4	16,0	16,6	17,2	17,8	18,4	19,0	19,6	20,2
		182	14,4	15,0	15,6	16,2	16,8	17,4	18,0	18,6	19,2	19,8	20,4
		188	14,6	15,2	15,8	16,4	17,0	17,6	18,2	18,8	19,4	20,0	20,6

см

см

Обозначение конструктив- ной линии на чертеже	Полнотная группа	Рост	Обхват груди типовой фигуры										
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
ББ ₁	3	158	14,6	15,2	15,8	16,4	17,0	17,6	18,2	18,8	19,4	20,0	20,6
		164	14,8	15,4	16,0	16,6	17,2	17,8	18,4	19,0	19,6	20,2	20,8
		170	15,0	15,6	16,2	16,8	17,4	18,0	18,6	19,2	19,8	20,4	21,0
		176	15,2	15,8	16,4	17,0	17,6	18,2	18,8	19,4	20,0	20,6	21,2
		182	15,4	16,0	16,6	17,2	17,8	18,4	19,0	19,6	20,2	20,8	21,4
ЯЯ ₁	1	188	15,6	16,2	16,8	17,4	18,0	18,6	19,2	19,8	20,4	21,0	21,6
		158	12,2	12,8	13,4	14,0	14,6	15,2	15,8	16,4	17,0	17,6	18,2
		164	12,4	13,0	13,6	14,2	14,8	15,4	16,0	16,6	17,2	17,8	18,4
		170	12,6	13,2	13,8	14,4	15,0	15,6	16,2	16,8	17,4	18,0	18,6
		176	12,8	13,4	14,0	14,6	15,2	15,8	16,4	17,0	17,6	18,2	18,8
	2	182	13,0	13,6	14,2	14,8	15,4	16,0	16,6	17,2	17,8	18,4	19,0
		188	13,2	13,8	14,4	15,0	15,6	16,2	16,8	17,4	18,0	18,6	19,2
		158	13,0	13,6	14,2	14,8	15,4	16,0	16,6	17,2	17,8	18,4	19,0
		164	13,2	13,8	14,4	15,0	15,6	16,2	16,8	17,4	18,0	18,6	19,2
		170	13,4	14,0	14,6	15,2	15,8	16,4	17,0	17,6	18,2	18,8	19,4
	3	176	13,6	14,2	14,8	15,4	16,0	16,6	17,2	17,8	18,4	19,0	19,6
		182	13,8	14,4	15,0	15,6	16,2	16,8	17,4	18,0	18,6	19,2	19,8
		188	14,0	14,6	15,2	15,8	16,4	17,0	17,6	18,2	18,8	19,4	20,0
		158	13,8	14,4	15,0	15,6	16,2	16,8	17,4	18,0	18,6	19,2	19,8
		164	14,0	14,6	15,2	15,8	16,4	17,0	17,6	18,2	18,8	19,4	20,0
		170	14,2	14,8	15,4	16,0	16,6	17,2	17,8	18,4	19,0	19,6	20,2
		176	14,4	15,0	15,6	16,2	16,8	17,4	18,0	18,6	19,2	19,8	20,4
		182	14,6	15,2	15,8	16,4	17,0	17,6	18,2	18,8	19,4	20,0	20,6
		188	14,8	15,4	16,0	16,6	17,2	17,8	18,4	19,0	19,6	20,2	20,8

см

Обозначение конструктив- ной линии на чертеже	Полнотная группа	Рост	Обхват груди типовой фигуры												
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128		
ЯЯ ₂	1	158	9,2	9,6	10,0	10,4	10,8	11,2	11,6	12,0	12,4	12,8	13,2	13,6	14,0
		164	9,3	9,7	10,1	10,5	10,9	11,3	11,7	12,1	12,5	12,9	13,3	13,7	14,1
		170	9,4	9,8	10,2	10,6	11,0	11,4	11,8	12,2	12,6	13,0	13,4	13,8	14,2
		176	9,5	9,9	10,3	10,7	11,1	11,5	11,9	12,3	12,7	13,1	13,5	13,9	14,3
		182	9,6	10,0	10,4	10,8	11,2	11,6	12,0	12,4	12,8	13,2	13,6	14,0	14,4
		188	9,7	10,1	10,5	10,9	11,3	11,7	12,1	12,5	12,9	13,3	13,7	14,1	14,5
	2	158	10,0	10,4	10,8	11,2	11,6	12,0	12,4	12,8	13,2	13,6	14,0	14,4	14,8
		164	10,1	10,5	10,9	11,3	11,7	12,1	12,5	12,9	13,3	13,7	14,1	14,5	14,9
		170	10,2	10,6	11,0	11,4	11,8	12,2	12,6	13,0	13,4	13,8	14,2	14,6	15,0
		176	10,3	10,7	11,1	11,5	11,9	12,3	12,7	13,1	13,5	13,9	14,3	14,7	15,1
		182	10,4	10,8	11,2	11,6	12,0	12,4	12,8	13,2	13,6	14,0	14,4	14,8	15,2
		188	10,5	10,9	11,3	11,7	12,1	12,5	12,9	13,3	13,7	14,1	14,5	14,9	15,3
	3	158	10,8	11,2	11,6	12,0	12,4	12,8	13,2	13,6	14,0	14,4	14,8	15,2	15,6
		164	10,9	11,3	11,7	12,1	12,5	12,9	13,3	13,7	14,1	14,5	14,9	15,3	15,7
		170	11,0	11,4	11,8	12,2	12,6	13,0	13,4	13,8	14,2	14,6	15,0	15,4	15,8
		176	11,1	11,5	11,9	12,3	12,7	13,1	13,5	13,9	14,3	14,7	15,1	15,5	15,9
		182	11,2	11,6	12,0	12,4	12,8	13,2	13,6	14,0	14,4	14,8	15,2	15,6	16,0
		188	11,3	11,7	12,1	12,5	12,9	13,3	13,7	14,1	14,5	14,9	15,3	15,7	16,1
ЯЯ ₃	1	158	24,7	25,9	27,1	28,3	29,5	30,7	31,9	33,1	34,3	35,5	36,7	37,9	39,1
		164	25,1	26,3	27,5	28,7	29,9	31,1	32,3	33,5	34,7	35,9	37,1	38,3	39,5
		170	25,5	26,7	27,9	29,1	30,3	31,5	32,7	33,9	35,1	36,3	37,5	38,7	39,9
		176	25,9	27,1	28,3	29,5	30,7	31,9	33,1	34,3	35,5	36,7	37,9	39,1	40,3
		182	26,3	27,5	28,7	29,9	31,1	32,3	33,5	34,7	35,9	37,1	38,3	39,5	40,7
		188	26,7	27,9	29,1	30,3	31,5	32,7	33,9	35,1	36,3	37,5	38,7	39,9	41,1

Продолжение табл. 6

см

Обозначение конструктив- ной линии на чертеже	Полнотная группа	Рост	Обхват груди типовой фигуры										
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Я, Я ₃	2	158	26,7	27,9	29,1	30,3	31,5	32,7	33,9	35,1	36,3	37,5	38,7
		164	27,1	28,3	29,5	30,7	31,9	33,1	34,3	35,5	36,7	37,9	39,1
		170	27,5	28,7	29,9	31,1	32,3	33,5	34,7	35,9	37,1	38,3	39,5
		176	27,9	29,1	30,3	31,5	32,7	33,9	35,1	36,3	37,5	38,7	39,9
		182	28,3	29,5	30,7	31,9	33,1	34,3	35,5	36,7	37,9	39,1	40,3
	3	188	28,7	29,9	31,1	32,3	33,5	34,7	35,9	37,1	38,3	39,5	40,7
		158	28,7	29,9	31,1	32,3	33,5	34,7	35,9	37,1	38,3	39,5	40,7
		164	29,1	30,3	31,5	32,7	33,9	35,1	36,3	37,5	38,7	39,9	41,1
		170	29,5	30,7	31,9	33,1	34,3	35,5	36,7	37,9	39,1	40,3	41,5
		176	29,9	31,1	32,3	33,5	34,7	35,9	37,1	38,3	39,5	40,7	41,9
aI	1, 2, 3	182	30,3	31,5	32,7	33,9	35,1	36,3	37,5	38,7	39,9	41,1	42,3
		188	30,7	31,9	33,1	34,3	35,5	36,7	37,9	39,1	40,3	41,5	42,7
		158—188	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2
		158	11,5	11,8	12,1	12,4	12,7	13,0	13,3	13,6	13,9	14,2	14,5
		164	11,7	12,0	12,3	12,6	12,9	13,2	13,5	13,8	14,1	14,4	14,7
KK=KK ₂	1, 2, 3	170	11,9	12,2	12,5	12,8	13,1	13,4	13,7	14,0	14,3	14,6	14,9
		176	12,1	12,4	12,7	13,0	13,3	13,6	13,9	14,2	14,5	14,8	15,1
		182	12,3	12,6	12,9	13,2	13,5	13,8	14,1	14,4	14,7	15,0	15,3
		188	12,5	12,8	13,1	13,4	13,7	14,0	14,3	14,6	14,9	15,2	15,5
		158	10,8	11,0	11,2	11,4	11,6	11,8	12,0	12,2	12,4	12,6	12,8
HH ₁ =HH ₂	1, 2, 3	164	11,0	11,2	11,4	11,6	11,8	12,0	12,2	12,4	12,6	12,8	13,0
		170	11,2	11,4	11,6	11,8	12,0	12,2	12,4	12,6	12,8	13,0	13,2
		176	11,4	11,6	11,8	12,0	12,2	12,4	12,6	12,8	13,0	13,2	13,4
		182	11,6	11,8	12,0	12,2	12,4	12,6	12,8	13,0	13,2	13,4	13,6
		188	11,8	12,0	12,2	12,4	12,6	12,8	13,0	13,2	13,4	13,6	13,8

Продолжение табл. 6

см

Обозначение конструктив- ной линии на чертеже	Полнотная группа	Рост	Обхват груди типовой фигуры														
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128				
			Задняя половинка брюк (черт. 31)														
			По передней половинке														
ТЯ ТК ТН ЯБ	1, 2, 3	158															
		164															
		170															
		176															
		182															
		188															
ТТз	1, 2, 3	158—188	19,8	20,7	21,6	22,5	23,4	24,3	25,2	26,1	27,0	27,9	28,8				
		158—188	20,8	21,7	22,6	23,5	24,4	25,3	26,2	27,1	28,0	28,9	29,8				
		158—188	21,8	22,7	23,6	24,5	25,4	26,3	27,2	28,1	29,0	29,9	30,8				
		158—188	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7				
ТТ4 ТзТ5	1, 2, 3	158—188	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5		
		158—188	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5			
		158—188	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5			
		158	18,5	19,2	19,9	20,6	21,3	22,0	22,7	23,4	24,1	24,8	25,5	26,2			
ББз	1	164	18,7	19,4	20,1	20,8	21,5	22,2	22,9	23,6	24,3	25,0	25,7	26,4	27,1		
		170	18,9	19,6	20,3	21,0	21,7	22,4	23,1	23,8	24,5	25,2	25,9	26,6			
		176	19,1	19,8	20,5	21,2	21,9	22,6	23,3	24,0	24,7	25,4	26,1	26,8			
		182	19,3	20,0	20,7	21,4	22,1	22,8	23,5	24,2	24,9	25,6	26,3	27,0			
	188	19,5	20,2	20,9	21,6	22,3	23,0	23,7	24,4	25,1	25,8	26,5	27,2				
	2	158	19,3	20,0	20,7	21,4	22,1	22,8	23,5	24,2	24,9	25,6	26,3	27,0			
		164	19,5	20,2	20,9	21,6	22,3	23,0	23,7	24,4	25,1	25,8	26,5	27,2			
		170	19,7	20,4	21,1	21,8	22,5	23,2	23,9	24,6	25,3	26,0	26,7	27,4			
		176	19,9	20,6	21,3	22,0	22,7	23,4	24,1	24,8	25,5	26,2	26,9	27,6			
	182	20,1	20,8	21,5	22,2	22,9	23,6	24,3	25,0	25,7	26,4	27,1	27,8				
		188	20,3	21,0	21,7	22,4	23,1	23,8	24,5	25,2	25,9	26,6	27,3				

см

Обозначение конструктив- ной линии на чертеже	Полнотная группа	Рост	Обхват груди типовой фигуры										
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
ББ ₃	3	158	20,1	20,8	21,5	22,2	22,9	23,6	24,3	25,0	25,7	26,4	27,1
		164	20,3	21,0	21,7	22,4	23,1	23,8	24,5	25,2	25,9	26,6	27,3
		170	20,5	21,2	21,9	22,6	23,3	24,0	24,7	25,4	26,1	26,8	27,5
		176	20,7	21,4	22,1	22,8	23,5	24,2	24,9	25,6	26,3	27,0	27,7
		182	20,9	21,6	22,3	23,0	23,7	24,4	25,1	25,8	26,5	27,2	27,9
ЯЯ ₄	1	188	21,1	21,8	22,5	23,2	23,9	24,6	25,3	26,0	26,7	27,4	28,1
		158	18,2	18,7	19,2	19,7	20,2	20,7	21,2	21,7	22,2	22,7	23,2
		164	18,4	18,9	19,4	19,9	20,4	20,9	21,4	21,9	22,4	22,9	23,4
		170	18,6	19,1	19,6	20,1	20,6	21,1	21,6	22,1	22,6	23,1	23,6
		176	18,8	19,3	19,8	20,3	20,8	21,3	21,8	22,3	22,8	23,3	23,8
		182	19,0	19,5	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0
		188	19,2	19,7	20,2	20,7	21,2	21,7	22,2	22,7	23,2	23,7	24,2
		158	18,5	19,0	19,5	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0	22,5	23,0	23,5
	2	164	18,7	19,2	19,7	20,2	20,7	21,2	21,7	22,2	22,7	23,2	23,7
		170	18,9	19,4	19,9	20,4	20,9	21,4	21,9	22,4	22,9	23,4	23,9
		176	19,1	19,6	20,1	20,6	21,1	21,6	22,1	22,6	23,1	23,6	24,1
		182	19,3	19,8	20,3	20,8	21,3	21,8	22,3	22,8	23,3	23,8	24,3
		188	19,5	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5
		158	18,8	19,3	19,8	20,3	20,8	21,3	21,8	22,3	22,8	23,3	23,8
		164	19,0	19,5	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0
		170	19,2	19,7	20,2	20,7	21,2	21,7	22,2	22,7	23,2	23,7	24,2
	3	176	19,4	19,9	20,4	20,9	21,4	21,9	22,4	22,9	23,4	23,9	24,4
		182	19,6	20,1	20,6	21,1	21,6	22,1	22,6	23,1	23,6	24,1	24,6
		188	19,8	20,3	20,8	21,3	21,8	22,3	22,8	23,3	23,8	24,3	24,8
		158	18,8	19,3	19,8	20,3	20,8	21,3	21,8	22,3	22,8	23,3	23,8
		164	19,0	19,5	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0

Продолжение табл. 6

Обозначение конструктив- ной линии на чертеже	Полнотная группа	Рост	Обхват груди типовой фигуры										см			
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128			
ЯЯ ₅	1	158	9,7	10,0	10,3	10,6	10,9	11,2	11,5	11,8	12,1	12,4	12,7	12,8	12,9	13,0
		164	9,8	10,1	10,4	10,7	11,0	11,3	11,6	11,9	12,2	12,5	12,8	13,1	13,4	13,5
		170	9,9	10,2	10,5	10,8	11,1	11,4	11,7	12,0	12,3	12,6	12,9	13,2	13,3	13,4
		176	10,0	10,3	10,6	10,9	11,2	11,5	11,8	12,1	12,4	12,7	13,0	13,1	13,4	13,5
		182	10,1	10,4	10,7	11,0	11,3	11,6	11,9	12,2	12,5	12,8	13,1	13,4	13,5	13,5
		188	10,2	10,5	10,8	11,1	11,4	11,7	12,0	12,3	12,6	12,9	13,2	13,2	13,2	13,2
	2	158	10,0	10,3	10,6	10,9	11,2	11,5	11,8	12,1	12,4	12,7	13,0	13,1	13,4	13,5
		164	10,1	10,4	10,7	11,0	11,3	11,6	11,9	12,2	12,5	12,8	13,1	13,4	13,5	13,5
		170	10,2	10,5	10,8	11,1	11,4	11,7	12,0	12,3	12,6	12,9	13,2	13,3	13,4	13,4
		176	10,3	10,6	10,9	11,2	11,5	11,8	12,1	12,4	12,7	13,0	13,1	13,4	13,5	13,5
		182	10,4	10,7	11,0	11,3	11,6	11,9	12,2	12,5	12,8	13,1	13,4	13,5	13,5	13,5
		188	10,5	10,8	11,1	11,4	11,7	12,0	12,3	12,6	12,9	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
	3	158	10,3	10,6	10,9	11,2	11,5	11,8	12,1	12,4	12,7	13,0	13,1	13,4	13,5	13,5
		164	10,4	10,7	11,0	11,3	11,6	11,9	12,2	12,5	12,8	13,1	13,4	13,5	13,5	13,5
		170	10,5	10,8	11,1	11,4	11,7	12,0	12,3	12,6	12,9	13,2	13,3	13,4	13,5	13,5
		176	10,6	10,9	11,2	11,5	11,8	12,1	12,4	12,7	13,0	13,1	13,4	13,5	13,5	13,5
		182	10,7	11,0	11,3	11,6	11,9	12,2	12,5	12,8	13,1	13,4	13,5	13,5	13,5	13,5
		188	10,8	11,1	11,4	11,7	12,0	12,3	12,6	12,9	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
ЯЯ ₆	1	158	35,8	37,0	38,2	39,4	40,6	41,8	43,0	44,2	45,4	46,6	47,8	48,2	48,6	49,8
		164	36,2	37,4	38,6	39,8	41,0	42,2	43,4	44,6	45,8	47,0	48,2	48,6	49,0	49,4
		170	36,6	37,8	39,0	40,2	41,4	42,6	43,8	45,0	46,2	47,4	48,6	49,0	49,4	49,8
		176	37,0	38,2	39,4	40,6	41,8	43,0	44,2	45,4	46,6	47,8	48,2	48,6	49,0	49,4
		182	37,4	38,6	39,8	41,0	42,2	43,4	44,6	45,8	47,0	48,2	48,6	49,0	49,4	49,8
		188	37,8	39,0	40,2	41,4	42,6	43,8	45,0	46,2	47,4	48,6	49,0	49,4	49,8	49,8

Продолжение табл. 6

СМ

Обозначение конструктив- ной линии на чертеже	Полнотная группа	Рост	Обхват груди типовые фигуры										
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Я ₄ Я ₆	2	158	37,2	38,4	39,6	40,8	42,0	43,2	44,4	45,6	46,8	48,0	49,2
		164	37,6	38,8	40,0	41,2	42,4	43,6	44,8	46,0	47,2	48,4	49,6
		170	38,0	39,2	40,4	41,6	42,8	44,0	45,2	46,4	47,6	48,8	50,0
		176	38,4	39,6	40,8	42,0	43,2	44,4	45,6	46,8	48,0	49,2	50,4
		182	38,8	40,0	41,2	42,4	43,6	44,8	46,0	47,2	48,4	49,6	50,8
		188	39,2	40,4	41,6	42,8	44,0	45,2	46,4	47,6	48,8	50,0	51,2
	3	158	38,6	39,8	41,0	42,2	43,4	44,6	45,8	47,0	48,2	49,4	50,6
		164	39,0	40,2	41,4	42,6	43,8	45,0	46,2	47,4	48,6	49,8	51,0
		170	39,4	40,6	41,8	43,0	44,2	45,4	46,6	47,8	49,0	50,2	51,4
		176	39,8	41,0	42,2	43,4	44,6	45,8	47,0	48,2	49,4	50,6	51,8
Я ₆ Я ₇	1, 2, 3	182	40,2	41,4	42,6	43,8	45,0	46,2	47,4	48,6	49,8	51,0	52,2
		188	40,6	41,8	43,0	44,2	45,4	46,6	47,8	49,0	50,2	51,4	52,6
		158—188	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9
		158	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4
		164	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5
		170	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6
	61	176	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7
		182	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8
		188	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9
		158	13,5	13,8	14,1	14,4	14,7	15,0	15,3	15,6	15,9	16,2	16,5
KK ₃ =KK ₄	1, 2, 3	164	13,7	14,0	14,3	14,6	14,9	15,2	15,5	15,8	16,1	16,4	16,7
		170	13,9	14,2	14,5	14,8	15,1	15,4	15,7	16,0	16,3	16,6	16,9
		176	14,1	14,4	14,7	15,0	15,3	15,6	15,9	16,2	16,5	16,8	17,1
		182	14,3	14,6	14,9	15,2	15,5	15,8	16,1	16,4	16,7	17,0	17,3
		188	14,5	14,8	15,1	15,4	15,7	16,0	16,3	16,6	16,9	17,2	17,5
		158	13,5	13,8	14,1	14,4	14,7	15,0	15,3	15,6	15,9	16,2	16,5
	1, 2, 3	164	13,7	14,0	14,3	14,6	14,9	15,2	15,5	15,8	16,1	16,4	16,7
		170	13,9	14,2	14,5	14,8	15,1	15,4	15,7	16,0	16,3	16,6	16,9
		176	14,1	14,4	14,7	15,0	15,3	15,6	15,9	16,2	16,5	16,8	17,1
		182	14,3	14,6	14,9	15,2	15,5	15,8	16,1	16,4	16,7	17,0	17,3

			Обхват груди типовой фигуры											см
Обозначение конструктивной линии на чертеже	Полнотная группа	Рост												
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
АБ	1, 2, 3	158—188	Подзор заднего кармана (черт. 36)											
			19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
АБ	1, 2, 3	158—188	Подзор часового кармана (черт. 37)											
			8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
АБ	1, 2, 3	158—188	Подкладка бокового кармана (черт. 38)											
			3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	
АБ	1, 2, 3	158—188	Подзор и прокладка бокового кармана (черт. 39)											
			Подкладка заднего кармана из двух частей (черт. 40)											
			18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
АБ	1, 2, 3	158—188	Хлястик (черт. 41)											
			Подкладка заднего кармана (черт. 42)											
			19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5

см

Обозначение конструктив ной линии на чертеже	Полнотная группа	Рост	Обхват груди типовой фигуры									
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124

Подкладка часового кармана (черт. 43)


АБ	1, 2, 3	158—188	9,0	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
----	---------	---------	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Подзащипка (черт. 44)


П р и м е ч а н и я

- 1 Точки, обозначенные на чертежах буквой «а», находятся на середине, обозначенные буквой «б» — на $\frac{1}{3}$ соответствующих прямых
- 2 При изготовлении лекал верхней и нижней частей рукава по линии соединения P_4H_3 прибавляют на шов по 1,0 см (черт 15)


- 3 Лекало усилителя в концы воротника строят по лекалу отлета верхнего воротника (черт 16)
- 4 Лекало подкладки в стойку воротника строят по лекалу стойки нижнего воротника (черт 19)
- 5 Лекало подкладки клапана строят по лекалу клапана (черт 20)
- 6 Лекало подборта и прокладки в борта строят по лекалу полочки (черт 23)
- 7 Лекало подкладки полочки строят по лекалу полочки (черт 26)
- 8 Лекало подкладки и прокладки откоса, обтачки гульфика и банта строят по лекалу гульфика (черт 32)
- 9 Лекало подкладки пояса строят по лекалу пояса (черт 33)
- 10 Лекало подкладки клапана заднего кармана строят по лекалу клапана (черт 34)
- 11 Лекало подкладки бокового кармана и прокладки в боковой карман строят соответственно по лекалу передней половинки брюк (черт 38, 39)
- 12 При обработке подкладки заднего кармана двойным швом лекало подкладки строят по черт 42
- 13 Лекало подкладки хлястика строят по лекалу хлястика (черт 41)
- 14 Длина штрипки брюк для всех размеров — $(39,0 \pm 1,0)$ см
- 15 При построении чертежей лекал деталей допускается менять отдельные измерения, если это не повлечет за собой изменение измерений изделия в готовом виде и ухудшение его качества




Черт. 15




Черт. 16




Черт. 17




Черт. 18




Черт. 19




Черт. 20




Черт. 21




Черт. 22




Черт 23




Черт. 24




Черт. 25




Черт. 26




Черт. 27




Черт. 28




Черт. 29




Черт. 30




Черт. 31



Черт. 32




Черт. 33




Черт. 34




Черт. 35




Черт. 36





Черт. 37




Черт. 38




Черт. 39






Черт. 42



Черт. 43



Черт. 44

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КИТЕЛЕЙ И БРЮК

Таблица 7

Наименование детали	Номер чертежа или размер, см	Количество деталей
Китель		
Из ткани верха		
1. Спинка	12	1
2. Полочка	14	2
3. Отрезная часть полочки	13	2
4. Рукав	15	2
5. Отлет верхнего воротника	16	1
6. Отлет нижнего воротника	17	1
7. Стойка верхнего воротника	18	1
8. Стойка нижнего воротника	19	1
9. Клапан	20	2
10. Манжета	21	2
11. Шлевка	7,0×2,5	4
12. Обтачка верхнего кармана	22	2
13. Подборт	23	2
Из ткани подкладочной		
14. Подкладка верхнего кармана	25	2
15. Внутренний карман	27	1
16. Подзор верхнего кармана	22	2
17. Подкладка клапана верхнего кармана		
18. Обтачка проймы	20	2
19. Обтачка внутреннего среза левого борта	24	2
20. Обтачка внутреннего среза левого подборта	23	1
21. Подкладка полочки	23	1
22. Вешалка	26	2
	9,5×2,5	1
Из прокладочного материала		
23. Прокладка в концы воротника	16	2
24. Прокладка в стойку воротника	19	1
25. Прокладка в борта	23	2
По требованию заказчика		
26. Карман	28	2
27. Погон	29	4
Брюки		
Из ткани верха		
1. Передняя половинка	30	2

Наименование детали	Номер чертежа или размер, см	Количество деталей
2. Задняя половинка	31	2
3. Гульфик	32	1
4. Откосок	32	1
5. Пояс	33	1
6. Клапан заднего кармана	34	1
7. Обтачка заднего кармана	35	1
8. Подзор бокового кармана	39	2
9. Подзор часового кармана	37	1
10. Шлевка	7,0×2,5	6
11. Хлястик	41	2
Из ткани подкладочной		
12. Подкладка откоса	32	1
13. Обтачка гульфика	32	1
14. Обтачка банта	32	1
15. Подкладка пояса	33	1
16. Подкладка клапана	34	1
17. Подзор заднего кармана	36	1
18. Подкладка бокового кармана	38	4
19. Подкладка заднего кармана из двух частей	40	2
20. Подкладка заднего кармана	42	1
21. Подкладка часового кармана	43	1
22. Подзакрепка	44	2
23. Штрипка	41,0×6,5	2
24. Подкладка хлястика	44	2
Из прокладочного материала		
25. Прокладка в откосок	32	1
26. Прокладка бокового кармана	39	2

КОДЫ ОКП НА КИТЕЛЬ И БРЮКИ

Т а б л и ц а 8

Наименование изделия	Тип	Код ОКП
Костюм матросский из шерстяной ткани, китель и брюки для морской пехоты, черного цвета, арт ткани 2243 «С»	Б	85 8212 4929
Костюм офицерский из шерстяной ткани, китель и брюки для морской пехоты, черного цвета, арт ткани 2203 «С»	А	85 8215 4522
Костюм офицерский из шерстяной ткани, китель и брюки для морской пехоты, черного цвета, арт ткани 2205 «С»	А	85 8215 4526

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом по легкой промышленности при Госплане СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В. И. Малахова (руководитель), Л. И. Мироненко

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 24.06.91 № 972
3. Срок первой проверки — 1995 г.
Периодичность проверки — 5 лет
4. ВЗАМЕН ГОСТ 17801—85 и ГОСТ 18851—85
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, раздела
ГОСТ 4103—82	3
ГОСТ 5665—77	1.4
ГОСТ 6309—87	1.4
ГОСТ 11259—79	1.5.3
ГОСТ 12807—79	1.5.2
ГОСТ 19159—85	1.6, 4
ГОСТ 19902—89	1.5.1
ГОСТ 20272—83	1.4
ГОСТ 22665—83	1.4
ГОСТ 23167—78	1.2.1
ГОСТ 24782—90	2
ГОСТ 27541—87	1.4
ГОСТ 28554—90	1.4
ОСТ 17—48—88	1.4
ОСТ 17—165—79	1.4
ОСТ 17—257—84	1.4
ОСТ 17—705—88	1.4
ОСТ 17—805—85	1.4
ОСТ 17—835—80	1.5.2
ОСТ 17—921—88	1.4
ТУ 6—19—137—79	1.4
ТУ 17—21—335—80	1.4
ТУ 17 РСФСР 44—3808—85	1.4
ТУ 17 РСФСР 60—10724—84	1.4
ТУ 17 РСФСР 67—11035—85	1.4
ТУ 17—09—320—90	1.4
ТУ 17 РСФСР 67—11—035—85	1.4

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, раздела
ТУ 17 РСФСР 21.2—234—4—90	1.4
ТУ 17 Уз ССР 02—01—28—90	1.4
СТП 10—56—90	1.4

Редактор *И В Виноградская*
Технический редактор *Л Я Митрофанова*
Корректор *А И Зюбан*

Сдано в наб 15 08 91 Подп в печ 28 12 91 Усл л л 3,75 Усл кр-отт 3,88 Уч-изд л 3,54
Тираж 420

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,
Новопресненский пер 3
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак 1611