


<p><b>СССР</b></p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</p>	<p>ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 215-1-310.85 УДК725.573:691.2-408.62</p>
<p><b>ЦИТП</b></p>	<p>ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 190 МЕСТ (8 ГРУПП) ( ДЛ Я МОЛДАВСКОЙ ССР )</p>	<p><b>ДСВО</b></p>
<p>ДЕКАБРЬ <b>1986</b></p>		<p>На 3-х листах На 6-ти страницах Страница I</p>

Ф А С А Д I-I5




ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 190 МЕСТ (8 ГРУПП)  
( ДЛ Я МОЛДАВСКОЙ ССР )

ЗОНАЛЬНЫЙ  
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
215-1-310.85


Лист I  
Страница 2

ПЛАН ПОДВАЛА НА ОТМ. -3.000


ПЛАН НА ОТМ. -0.600



РАЗРЕЗ I-I



ПЛАН ВТОРОГО ЭТАЖА




ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 190 МЕСТ (8 ГРУПП)  
( ДЛЯ МОЛДАВСКОЙ ССР )

ЗОНАЛЬНЫЙ  
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
215-1-310.85


Лист 2  
Страница 3

ВАРИАНТ С ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В ПОДВАЛЕ



ПЛАН ПОДВАЛА

РАЗРЕЗ 2-2



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Но- мер	Наименование	Площадь м <sup>2</sup>	Но- мер	Наименование	Площадь м <sup>2</sup>
1 2 3 4 5	Групповая ячейка средней ясельной группы:			Служебно-бытовые помещения:	
	приемная	18,00	24	кабинет заведующего	9,57
	игральная	50,00	25	комната завхоза	8,10
	спальная	34,70	26	хозяйственные кладовые	7,2
	туалетная	11,40	27	кладовая физического инвентаря	4,64
6 7 8 9 10	буфетная	2,86	28	кладовая чистого белья	8,90
	Групповая ячейка старшей ясельной группы:		29	комната персонала с душевой	11,15
	приемная	18,00	30	холлы	22,20
	игральная	50,00	31	уборные для персонала	2,65
	спальная	34,70		Помещения пищеблока:	
11 12 13 14 15	туалетная	11,40	32	Кухня с раздаточной	27,88
	буфетная	2,86	33	Заготовочный цех	11,00
	Групповые ячейки дошкольных групп:		34	Моечная кухонной посуды	5,85
	раздевальные	108,00	35	Кладовая сухих продуктов	10,66
	групповые	306,00	36	Кладовая овощей	4,70
16 17	спальные	296,40	37	Загрузочная	6,70
	туалетные	93,20		Постилочные помещения:	
	буфетные	17,16	38	Постилочная	19,10
	Зал для музыкальных и гимнастических занятий	99,72	39	Гладильная	10,40
	методический кабинет	11,60		Технические помещения:	
18 19 20	Медицинские помещения:		40	Электрощитовая	2,85
	медицинская комната	8,25	41	Венткамера	16,75
	процедурный кабинет	7,75	42	Узел управления	13,53
	помещение для приготовления дезинфицирующих средств	2,00	43	Узел ввода	7,8
	Изолятор:			Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале:	
21 22 23	приемная	4,00	41	Венткамера	24,05
	палата	6,00	42	Узел управления	13,53
	уборная	1,90	44	Кладовые	57,17

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 190 МЕСТ (8 ГРУПП) ( ДЛ Я МОЛДАВСКОЙ ССР )		ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 215-1-310.85	Лист 2 Страница 4
D2BA	<p><b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ</b></p> <p>Фундаменты - ленточные из сборных бетонных и железобетонных плит по серии 1.112-5, вып.1 и 2 и каталогу ТК7-2<sup>ж</sup>. Типоразмеров - 6.</p> <p>Монолитные рамы из бетона М-200</p> <p>Перекрытия, покрытия - сборные железобетонные плиты по каталогу ТК7-2<sup>ж</sup>. Типоразмеров - 22.</p> <p>Стены - из мелких и средних блоков пильного известняка М 35.</p> <p>Стены подземной части - из бетонных блоков по каталогу ТК7-2<sup>ж</sup>. Типоразмеров - 3.</p> <p>Перегородки - крупнопанельные гипсобетонные по серии 1.231.9-7 вып.1. Типоразмеров - 16, и из мелкоштучных гипсолитовых плит.</p> <p>Кровля - скатная черепичная по деревянным стропилам из пиломатериалов</p> <p>Лестницы - сборные железобетонные по серии 1.050.1-1с, вып.1 2 типоразмера.</p> <p>Полы - линолеум, керамическая плитка, бетонные мозаичные по серии 2.244-1, вып.4.</p> <p>Окна и балконные двери - деревянные, спаренные - по серии 1.236-6, вып.1, ч.1 и 2. Типоразмеров - 9 и 2.</p> <p>Двери деревянные - по ГОСТ 6629-74<sup>ж</sup>, ГОСТ 24698-81, серии 1.136-10, ТК7-2<sup>ж</sup>. Типоразмеров - 15.</p> <p>Наибольшая масса монтажного элемента - (плита покрытия) - - 7,4 т.</p>	<p>H5UA</p> <p><b>ОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ</b></p> <p>Стены выполняются под расшивку швов с отделкой отдельных участков терразитовой штукатуркой и облицовкой керамической плиткой</p> <p><b>ВНУТРЕННЯЯ</b></p> <p>Штукатурка, покраска клеевыми, масляными, известковыми и водоземлюсионными красками. Панели из керамических плиток и масляные.</p>	
		<p>C3GA</p> <p><b>ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b></p> <p>Водопровод - хозяйственно-питьевой от городской сети. Напор на вводе Н= 14,0 м.вод.ст.</p> <p>Канализация - хозяйственно-бытовая в городскую сеть. Внутренние водостоки со сбросом на отмостку.</p> <p>Отопление - центральное водяное от городских сетей с параметрами теплоносителя 150-70<sup>0</sup>С. Теплоноситель в системе отопления - вода 95-70<sup>0</sup> после элеватора. Нагревательные приборы - конвекторы типа "Комфорт".</p> <p>Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная</p> <p>Горячее водоснабжение - от внешних сетей. Расчетный напор у основания стояков 14,0 м.вод.ст.</p> <p>Электроснабжение - от городских сетей напряжением 380/220В</p> <p>Устройства связи - радиофикация, телефонизация; сети для приема телевизионного вещания, автоматическая пожарная сигнализация.</p>	
		<p>C2ED</p> <p><b>ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ</b></p> <p>Мебель принята по проекту № 72-483 ЦНИИЭП учебных зданий, альбом 1, альбом 2. Оборудование кухни, стиральной и гладильной принято по "Сборнику сметных норм затрат на оборудование и инвентарь общественных и административных зданий. Сборник № 5.3 "Детские дошкольные учреждения 1983 г."</p>	
J30B	<p><b>СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА</b> - 35 кгс/м<sup>2</sup> 0,34 кПа</p>	J3NB	<p><b>ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА</b> - 50 кгс/м<sup>2</sup> 0,49 кПа</p>
R2CO	<p><b>СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ</b> - вторая</p>	G2EE	<p><b>ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ</b> - обычные</p>
N1BD	<p><b>РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА</b> - минус 16<sup>0</sup>С</p>		
G2DD	<p><b>КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОДРАЙОН СССР</b> - Ш-Б Молдавской ССР</p>		

\* Территориальный каталог типовых строительных конструкций и изделий для жилищно-гражданского строительства ТК7-2 в Молдавской ССР, утвержден постановлением Госстроя СССР от 30 июня 1983 г. № 138, введен в действие с 1 ноября 1983 г.

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 190 МЕСТ (8 ГРУПП) (ДЛЯ МОЛДАВСКОЙ ССР)			ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 215-1-310.85		Лист 3 Страница 5	
ОСНОВНОЕ РЕШЕНИЕ			ВАРИАНТ С ХОЗЯЙСТВЕННО- БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В ПОДВАЛЕ			
Наименование		Всего	Удельный показатель	Всего	Удельный показатель	
Y1IA	СТОИМОСТЬ					
Y1IB	Общая сметная стоимость	тыс.руб. 266,16	-	278,50	-	
Y1IL	В т.ч.строительно-монтажных работ	то же 197,52	-	209,52	-	
Y1IO	оборудован.и мебели	" 68,64	-	68,98	-	
Y1IS	прочие затраты	" -	-			
	Стоимость строительно-монтажных работ 1м2 общей площади	руб. -	117,32	-	102,75	
Y1IR	То же, 1м2 полезн.пл.	" -	130,97	-	128,58	
Y1IY	То же, 1м3 строительно-ного объема здания	" -	31,31	-	29,27	
Y1IY	Стоимость общая на расчетн.показатель	" -	1400,84	-	1465,79	
Y1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ					
Y1JF	Построечные трудовые затраты	чел.час 27199	-	28218	-	
Y1JS	То же, на 1м2 общ.пл.	то же -	16,16	-	13,84	
	То же, на 1м2 полезн. площади	" -	18,03	-	17,32	
Y1JR	То же, на 1м3 строит-ельного объема	" -	4,31	-	3,94	
Y1JY	То же, на расчетный показатель	" -	143,15	-	148,52	
Y1KA	РАСХОДЫ					
Y1KB	Расход строительных материалов					
	Цемент	т 253,78	-	267,81	-	
	Цемент привед.к М 400	243,77(46,39)	-	257,24(49,82)	-	
	То же, на 1м2 общ.пл.	" -	0,14	-	0,13	
	То же, на 1м2 полезной площади	" -	0,16	-	0,16	
	То же, на 1м3 строит. объема	" -	0,04	-	0,04	
	Сталь	" 20,25(3,01)	-	22,75(3,33)	-	
	Сталь приведенная к классам А-1 и С38/23	" 22,69(3,92)	-	28,87(4,26)	-	
	Сталь приведенная к классам А-1 и С38/23 на 1м2 общей площ.	" -	0,014	-	0,013	
	То же, на 1м2 полезной площади	" -	0,015	-	0,016	
	То же, на расчетный показатель	" -	0,12	-	0,14	
	Бетон и железобетон	м3 597,50	-	673,40	-	
	В том числе:					
	монолитный	" 221,90	-	235,40	-	
	сборный тяжелый	" 375,60	-	438,00	-	
	Бетон и железобетон на 1м2 общей площади	" -	0,35	-	0,33	
	на 1м2 полезн.пл.	" -	0,41	-	0,41	
	То же, на расч.показ.	" -	3,14	-	3,54	
	Лесоматериалы	" 204,81(164)	-	212,13(170)	-	
	То же, приведенные к круглому лесу	" 293,63	-	298,75	-	
	Мелкие блоки пильного известняка	" 773,17	-	773,17	-	
	Кирпич	тыс.шт. 37,35	-	43,92	-	

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 190 МЕСТ (8 ГРУПП) ( ДЛЯ МОЛДАВСКОЙ ССР )			ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 215-1-310.85		Лист 3 Страница 6	
ОСНОВНОЕ РЕШЕНИЕ					ВАРИАНТ С ХОЗЯЙСТВЕННО- БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В ПОДВАЛЕ	
Наименование		Всего	Удельный показа- тель	Всего	Удельный показа- тель	
<b>У4КА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>						
У4КН	Расход воды	м <sup>3</sup> /час	10,2	-	10,2	-
	холодной	м <sup>3</sup> /сут.	38,0	-	38,0	-
		л/с	3,37	-	3,37	-
	горячей	"	2,05	-	2,05	-
У4К1	Канализ.стоки	"	6,72	-	6,72	-
У4КН	Тепла	ккал/ч	550630	-	552220	-
		кВт	639,79	-	644,05	-
	В том числе:		115810	-	120400	-
	на отопление		134,340	-	139,7	-
	на вентиляцию		55820	-	55820	-
			64,75	-	64,75	-
	на горячее водо- снабжение	"	379000	-	379000	-
			440,7	-	440,7	-
	тепла на отопление 1м <sup>2</sup> полезн.площа.		-	77	-	75
				0,089		0,086
У4КК	Потребная электри- ческая мощность	кВт	101	-	103,3	-
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>						
Г3МВ	Объем строительный здания	м <sup>3</sup>	6307,70	-	7157,13	-
	в том числе:					
	подземной части здан.	"	141,90	-	991,33	-
У1НН	Объем строительный на 1м <sup>2</sup> общей площади	"	-	3,74	-	3,51
	То же, на 1м <sup>2</sup> полезной площади	"	-	4,18	-	4,39
	То же, на 1м <sup>2</sup> рабочей площади (К <sub>2</sub> )	"	-	4,68	-	5,31
У1НР	То же, на расч.показ.	"	-	33,20	-	37,67
Г3ОС	Площадь застройки	м <sup>2</sup>	1223,90	-	1223,90	-
Г3ОВ	общая	"	1683,60	-	2039,21	-
	в том числе под- земной части	"	36,50	-	392,11	-
У1ОК	общая площадь на расчетн.показатель	"	-	8,86	-	10,73
	полезная	"	1508,10	-	1629,43	-
	в том числе под- земной части	"	35,80	-	157,13	-
	полезн.площадь на расчетн.показатель	"	-	7,94	-	8,57
Г3ОQ	рабочая	"	1348,85	-	1348,65	-
	то же, на расч.показат.	"	-	7,10	-	7,10
	то же, на 1м <sup>2</sup> общ.площ.	"	-	0,80	-	0,66
	то же, на 1м <sup>2</sup> полезн. площади (К <sub>1</sub> )	"	-	0,89	-	0,83
В скобках указана потребность строительных материалов без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций.						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ						
В проекте разработаны варианты с техподпольем, с совмещенной рулонной кровлей. Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984 г. Расчетный показатель - I место.						
Всего 190 мест.						
СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ						
В7ЕА	Альбом 0 - Архитектурно-строительные черте- жи ниже отм. 0.000			Альбом 4 - Изделия заводского изготовления		
	Альбом 1 - Архитектурно-строительные и тех- нологические чертежи выше отм. 0.000			Альбом 5 - Задания заводу-изготовителю на щиты автоматики		
	Альбом 2 - Отопление, вентиляция, водопр- вод, канализация			Альбом 6 - Сметы		
	Альбом 3 - Электрооборудование и слабо- точные устройства			Альбом 7 - Ведомости потребности в мате- риалах		
				Альбом 8 - Спецификации оборудования		
				Альбом 9 - Проектная документация на пере- вод хозяйственно-бытовых поме- щений в техподполье под ПРУ		
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4-2070 форматок						
В7ВА	АВТОР ПРОЕКТА	Молдгипрострой - 277612, г. Кишинев, проспект Ленина, 198				
В7НА	УТВЕРЖДЕНИЕ	Утвержден Госстроем Молдавской ССР. Приказ № 44 от 26 апреля 1985 г.				
В7КА	ПОСТАВЩИК	Киевский филиал ЦИП, 252057, г. Киев, Эжена Потье, 12.				
					Катал. л. № 055093 Инв. №	