



К-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	26I-28-09.23.89
	СССР	ПРИСТРОЕННЫЕ БЛОКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ В КОНСТРУКЦИЯХ I.090.I-I ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В Г.ОМСКЕ И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦИТП	ФИЛИАЛ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА СССР	
АВГУСТ 1991	ЗОНАЛЬНОЕ ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ	№ 4 страницах Страница 1


ФАСАД А-Д



РАЗРЕЗ I-I



ПЛАН I ЭТАЖА



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№ п.п.	Наименование	Площадь, м ²	№ п.п.	Наименование	Площадь, м ²
1	Операционный зал сберкасс	170,46	8	Комната личной гигиены женщин	3,46
2	Тамбур главного входа	4,07	9	Санузел	3,60
3	Предкладовая	8,18	10	Кладовая уборочного инвентаря	3,18
4	Кладовая ценностей	8,90	11	Комната персонала	27,94
5	Комната для хранения оружия	6,12	12	Коридор	25,07
6	Тамбур служебного входа	4,75	13	Хозяйственная кладовая	6,54
7	Электрощитовая	5,36			

ПРИСТРОЕННЫЕ БЛОКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ В КОНСТРУКЦИЯХ I.090.I-I
 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В Г.ОМСКЕ И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
 ФИЛИАЛ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА СССР

ЗОНАЛЬНОЕ ТИПОВОЕ
 ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ
 26I-28-09.23 89

Страница 2

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Конструктивная схема с поперечными и продольными несущими стенами и опиранием панелей перекрытий по двум сторонам

Фундаменты - ленточные, плиты железобетонные по ГОСТ 13580-85, блоки бетонные по ГОСТ 13579-78. Типоразмеров - 7

Вариант - свайные с монолитным железобетонным ростверком. Сваи по ГОСТ 19804.I-79, Типоразмеров - 2

Стены наружные - однослойные керамзитобетонные панели по серии:

I.090.I-I ом альбом I, типоразмеров - 3

I.090.I-I ом альбом 2, типоразмеров - 3

I.090.I-I ом альбом 20, типоразмеров - 3

Стены внутренние - железобетонные панели по серии:

I.090.I-I ом альбом 2I, типоразмеров - 2

I.090.I-I вып. 4-I, типоразмеров - 2

Перекрытия - железобетонные плиты многослойные и ребристые по серии I.090.I-I выпуск 5-I, плоские по серии ИИОЗ-02 ом альбом 15-64, по серии I.243.I-4

Типоразмеров - 6

Перегородки - гипсобетонные панели толщ. 80мм по серии I.230.9-7 выпуск I,2

Типоразмеров - 9

Кровля - рулонная, 4-х слойная, совмещенная, с внутренним водостоком

Окна - с тройным остеклением по серии I,236.5-I2 выпуск 2

Типоразмеров - I

Двери наружные - из алюминиевых сплавов по серии I.236.4-7/84 выпуск 2

Типоразмеров - I

Деревянные входные по серии I.136.5-I9

Типоразмеров - 2

Двери внутренние - щитовые и остекленные по ГОСТ 6629-88

Типоразмеров - 4

Двери противопожарные по серии I.236-5 выпуск I,2

Типоразмеров - 2

Бронедвери ТУ562/205-I-6-72

Типоразмеров - I

Полы - мозаичные, керамическая плитка, линолеум, бетонные

Наибольшая масса монтажного элемента (внутренняя стеновая панель) - 4,8т

J30B НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ - 0,30кПа
 30кгс/м²

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 37°С

H3UA ОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ

Наружные стеновые панели - облицовка ковровой стеклянной плиткой (варианты - фактурный слой из декоративного бетона, окраска кремнийорганическими эмалями)
 Цоколь - облицовка керамической плиткой

ВНУТРЕННЯЯ

Окраска клеевая, вододисперсионная, масляная, облицовка глазурованной плиткой, мастичное покрытие

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой от городской сети. Напор на вводе 10,0м

Канализация - производственно-бытовая, с отводом сточных вод самотеком во внешнюю сеть

Отопление - от городских тепловых сетей, параметры теплоносителя 105°С - 70°С

Вентиляция - естественная

Горячее водоснабжение - централизованное

Электроснабжение - по двум взаиморезервируемым питающим линиям, напряжением 380/220В

Устройства связи - радиофикация, телефонизация, охранно-пожарная сигнализация

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Машины электронные счетно-регистрационные, сейфы, шкафы, витрины секционные

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 0,70кПа
 70кгс/м²

62DD КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОДРАЙОН СССР - IВ (г.Омск и Омская область)

62EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

ПРИСТРОЕННЫЕ БЛОКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ В КОНСТРУКЦИЯХ I.090 I-I ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В Г.ОМСКЕ И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ФИЛИАЛ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА СССР			ЗОНАЛЬНОЕ ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ 26I-28-09.23.89		Страница 3
Наименование	Всего	Удельн. показа- тель	Наименование	Всего	Удельн. показа- тель
V11A	СТОИМОСТЬ				
V11B	Общая сметная стоимость	тыс. руб. 88,83	-	Бетон и железобетон на I м2 полезной площади	м3 - 0,61
	в том числе:				
V11L	строительно-монтажных работ	" 63,77	-	То же, на расчетный показатель	" - 0,59
V11O	оборудования и мебели	" 25,06	-	Лесоматериалы	" 13,26 -
	Стоимость строительно-монтажных работ на I м2 полезной площади	руб. -	119,62	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	" 23,1(12,2) -
V11R	То же, на I м3 строительного объема здания	" -	36,46	Кирпич	тыс. шт. 12,0 -
V11V	Стоимость общая на расчетный показатель	" -	163,17	V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
V11A	ТРУДОЕМКОСТЬ				
V11JF	Построечные трудовые затраты	чел.-дн. 825,4	-	V4KH	Расход воды
	То же, на I м2 полезной площади	" -	1,55		холодной м3/сут 0,23
V11JR	То же, на I м3 строительного объема	" -	0,47		горячей " 0,15
V11JV	То же, на расчетный показатель	" -	1,52	V4KI	Канализационные стоки
V11KA	РАСХОДЫ				м3/сут 0,34
V11KB	Расход строительных материалов			V4KN	Тепла
	Цемент	т 118,5	-		в том числе: ккал/ч 41003
	Цемент, приведенный к марке М400	" 117,7(21,1)	-		на отопление " 32973
	То же, на I м2 полезной площади	" -	0,221		38,35
	То же, на I м3 строительного объема здания	" -	0,067		на горячее водоснабжение " 8030
	Сталь	" 10,15	-		Тепла на отопление I м2 полезной площади " 9,34
	Сталь, приведенная к классам А-I и Ст 3	" 13,97(3,40)	-	V4KK	Потребная электрическая мощность
	Сталь, приведенная к классам А-I и Ст 3	" -	0,026		кВт 15,2 -
	на I м2 полезной площади	" -	0,026		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	То же, на расчетный показатель	" -	0,026	G3NB	Объем строительный здания
	Бетон и железобетон	м3 323,2	-		в том числе: м3 1748,93
	в том числе:				подземной части " 637,72
	монолитный	" 39,8	-	V1NN	Объем строительный здания на I м2 полезной площади
	сборный тяжелый	" 128,9	-		То же, на I м2 нормируемой площади - 7,22
	сборный легкий	" 154,5	-	V1NP	То же, на расчетный показатель
					Площадь - 3,21
				G3OC	застройки м2 306,25 -
				G3OB	общая 544,41 -
					полезная 533,12 -
					То же, на расчетный показатель - 0,98
				G3OQ	Нормируемая 243,21 -
					То же, на расчетный показатель - 0,45
					То же, на I м2 полезной площади - 0,46

В скобках указана потребность в строительных материалах без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций.

ПРИСТРОЕННЫЕ БЛОКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ В КОНСТРУКЦИЯХ I.090.I-I
 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В Г.ОМСКЕ И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
 ФИЛИАЛ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА СССР

ЗОНАЛЬНОЕ ТИПОВОЕ
 ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ
 26I-28-09.23.89

Страница 4

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расчетный показатель - I м² общей площади (544,4I м²).

В проекте разработан вариант свайных фундаментов, 4 варианта архитектурного решения фасадов.

Показатели приведены для варианта с ленточными фундаментами и основным решением фасадов.

Сметная документация составлена в ценах и нормах I984г. для г.Омска.

Стоимость прочих затрат включена в стоимость строительно-монтажных работ.

В7ЕА

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I	ПЗ	Пояснительная записка
	АС	Архитектурно-строительные решения
	ТХ	Технологические решения
Альбом 2	ВК	Внутренние водопровод и канализация
	ОВ	Отопление и вентиляция
Альбом 3	ЭО	Электроснабжение
	СС	Связь и сигнализация
	АУС	Охранно-пожарная сигнализация
Альбом 4	АСИ	Изделия заводского изготовления
Альбом 5	СО	Спецификация оборудования
Альбом 6	ВМ	Ведомость потребности в материалах
Альбом 7	СМ	Сметная документация

ДРУГАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Зональные типовые проектные решения пристроенных блоков обслуживания в конструкциях серии I.090.I-I

Варианты компоновки и архитектурных решений фасадов

Альбом I МП Материалы для проектирования

Альбом 2 АС И Изделия заводского изготовления

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 738 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА

Институт "Омскгражданпроект", 644099, г.Омск, 99, ул.П.Некрасова, 3

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

Утверждено Омским облисполкомом, распоряжение от I2.I0.90 № 363-р
 Введено в действие институтом "Омскгражданпроект", приказ
 от 30.I0.90 № 242

В7КА ПОСТАВЩИК

Институт "Омскгражданпроект", 644099, г.Омск, 99, ул.П.Некрасова, 3

Инв. №

Катал.л.№ 064853