

<b>СССР</b>	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.030.I-I/88 Выпуск 4-3
<b>ЦИТП</b>	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОДНОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ КАРКАСНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	
МАЙ <b>1991</b>		На I листе На I странице Страница I

**D 1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

В выпуске даны чертежи стоек фахверка марок СФ, СО и СВ.  
Все заводские соединения приняты сварными, подлежащими выполнению полуавтоматической или ручной сваркой. Электросварные швы стоек фахверка должны быть прочноплотными и обеспечивать герметичность внутренней полости стоек.

**J30B НОРМАТИВНОЕ ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - 0,48 кПа**

**G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная, слабо- и среднеагрессивная**

**N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 50 °С**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ**

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпусками 0-2, 0-3, 3-2, 3-3 серии I.030.I-I/88.

**B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

Выпуск 4-3. Стальные изделия элементов фахверка. Рабочие чертежи.  
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 32 формата

**B7BA АВТОР ПРОЕКТА** ЦНИИпромзданий, I27238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46

**B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ** Утверждены Госстроем СССР, протокол от 17 марта 1989 г. № АЧ-10  
Введены в действие ЦНИИпромзданий с 01.01.91  
Приказ № 46 от 13.04.89  
Срок действия до 01.01.96

**B7KA ПОСТАВЩИК** АПП ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инв. № 24655  
Катал. л. № 066075

А. П. Рудяков

*Рудяков*

Главный инженер  
проекта

С. М. Гликин

*Гликин*

Зам. директора института  
по научной работе