

<b>СК-3</b>	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Шифр 303I-3-77 УДК 69.026
<b>ГП ЦПП</b>	МОСТИКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРОСВЕТИЛЬНИКОВ В ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	<b>MPGL</b>
Апрель 1979		На I листе На I странице

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

В настоящей серии разработаны рабочие чертежи марки КМ мостиков для обслуживания электросветильников в зданиях промышленных предприятий.

Применение мостиков регламентируется требованиями Технических правил по экономному расходованию основных строительных материалов, утверждаемых Госстроем СССР.

Мостики предназначены для монтажа и обслуживания электросветильников в зданиях предприятий различных отраслей промышленности.

В зависимости от требуемого количества светильников в пролете здания может быть установлено от одной до трех линий мостиков.

Подвеска мостиков производится к верхним узлам стропильных ферм.

Настяги мостиков даны в двух вариантах: из просечно-вытяжной стали и деревянных бревен.

Выход на мостики с уровня пола, тормозных или ремонтных площадок производится по лестницам, которые должны разрабатываться в конкретных проектах.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Разработанные чертежи мостиков допускается применять только в соответствии с требованиями п.2.31 ТП101-76.

Настоящие рабочие чертежи разработаны взамен рабочих чертежей КМ серии 3.407-77 "Светотехнические мостики для обслуживания светильников на предприятиях различных отраслей промышленности".

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 44 формата

**АВТОР ПРОЕКТА** Промстройпроект П19048, Москва, Г-48, Комсомольский проспект, 42

**УТВЕРЖДЕНЫ** Одобрены Отделом типового проектирования и организации проектно-квалифицированных работ Госстроя СССР. Протокол от 30.II.78г. № 56

**ПОСТАВЩИК** Промстройпроект, П19027, Москва, Г-48, Комсомольский проспект, 42;  
ГП ЦПП, 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Инд.№ 15878

Катал.л.№ 039639к