

Система нормативных документов в строительстве
СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Краснодарский край

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
на строительные работы
в Краснодарском крае

СБОРНИК № 34
СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ,
РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ
(ТЕР 81-02-34-2001)

Книга 2
Раздел 02.
Сооружения проводной связи

Издание официальное

Администрация Краснодарского края

Краснодар 2003

Сборник №34 "Сооружения связи, радиовещания и телевидения" (ТЕР 81-02-34-2001), Книга 2.

Раздел 02. "Сооружения проводной связи"

Краснодарский край, 24 с.

Предназначен для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ по строительству сооружений проводной связи в промышленном и жилищно-гражданском строительстве, а также для расчетов за выполненные работы. Сборник ТЕР-2001-34 разработан в уровне базисных цен (Краснодарский край) по состоянию на 1 января 2000 года.

1. **РАЗРАБОТАН** Краснодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена" (Руководитель- директор центра И.А. Крупенина; исполнители: С.В. Коломыйко, Грохольская, Л.В. Шмалько, В.Ю. Громаков).

2. **ВНЕСЕН** Департаментом строительства Краснодарского края.

3. **РАССМОТРЕН:**

– на заседании Межведомственной комиссии по разработке новой сметно-нормативной базы в строительстве (протокол № 5 от 09.09.03г.)

– на заседании Рабочей комиссии по разработке и экспертизе новой сметно-нормативной базы в строительстве (протокол № 6 от 09.09.03г.).

(Редакционная комиссия: М.В. Григоренко - первый заместитель генерального директора департамента строительства Краснодарского края; И.А. Крупенина – директор Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"; А.В. Денисов – генеральный директор Союза строителей Кубани; Б.П. Жердев – главный специалист ОАО проектно-исследовательского института "Кубаньводпроект"; Л.В. Савченко – заместитель начальника Краснодарской краевой государственной вневедомственной экспертизы; Л.П. Шулико - главный специалист ОАО "Краснодаргражданпроект"; А.И. Ширяев – главный контролер-ревизор КРУ МФ РФ в Краснодарском крае).

4. **ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** с 01.09.03 года постановлением Главы администрации Краснодарского края.

5. **ЗАРЕГИСТРИРОВАН** Госстроем России (письмо Госстроя России № 10-554 от 03.10.03) ТЕР 81-02-34-2001. Книга 2. Краснодарский край

6. **ВЗАМЕН** СНиП IV –2-82; СНиП 4.02–91; СНиП IV –5-82; СНиП 4.05–91.

Ответственный исполнитель: И.А. Крупенина

Технический редактор: С.В. Коломыйко

Компьютерная верстка: М.В. Коломыйко

Дизайн обложки: М.В. Коломыйко

©Краснодарский краевой центр ценообразования
в строительстве "Кубаньстройцена", 2003 год

Настоящие территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

Подписано в печать 06.10.03 г. Формат 30х42. Бумага офсетная. Печать ризография. Тираж 200 экз.

Отпечатано с готовых оригиналов макетов центра "Кубаньстройцена"

в ЗАО "Краснодарградспецпроект-Плюс", 350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 68,

тел/факс: 59-62-56, 59-62-94

Ответственный за выпуск С.В. Коломыйко.

Цена договорная.

Система нормативных документов в строительстве
СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Краснодарский край

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
на строительные работы в Краснодарском крае

СБОРНИК № 34
СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ,
РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ
(ТЕР 81-02-34-2001)

Книга 2.
Раздел 02.
Сооружения проводной связи

Издание официальное

Администрация Краснодарского края

г. Краснодар 2003 г.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ**

**Сборник № 34
Сооружения связи, радиовещания и телевидения
ТЕР-2001-34
Книга 2
Раздел 02. Сооружения проводной связи**

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие Территориальные единичные расценки (ТЕР-2001-34) предназначены для определения прямых затрат и сметной стоимости при выполнении работ по строительству сооружений связи, радиовещания, телевидения и проводной связи.
2. Территориальные единичные расценки (ТЕР-2001-34. Книга 2. Раздел 02) разработаны с учетом изменений и дополнений к ГЭСН-2001-34. Книга 2. Раздел 02, утвержденных постановлением Госстроя России от 15.10.02 г № 127 (Выпуск №1).
3. ТЕР-2001-34. Книга 2. Раздел 02 отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой технике, технологии и организации по видам строительных работ и обязательны при применении всеми предприятиями и организациями, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов и могут применяться при других источниках финансирования.
4. Нумерация расценок, их наименование и единица измерения в таблицах ТЕР-2001-34. Книга 2. Раздел 02 совпадают с нумерацией, наименованием и единицами измерения норм в аналогичных таблицах ГЭСН-2001-34. Книга 2. Раздел 02.
5. Сборник состоит из двух книг. В настоящий сборник в книгу 2 входит раздел 02 - «Сооружения проводной связи».
6. Расценки учитывают выполнение полного комплекса работ, в том числе вспомогательных, сопутствующих и ликвидационных.
7. В расценках учтены усредненные условия производства работ. В условиях, усложняющих производство работ, подтвержденных проектом, к расценкам следует применять коэффициенты, приведенные в технической части разделов.
8. Расценки на сооружение радиомачт деревянных, фидерных опор и опор линий связи учитывают усредненные затраты труда и эксплуатации машин и не подлежат изменению в зависимости от применяемых пород леса, а также леса пропитанного и непропитанного.
9. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.
10. В расценках сборника учтена оплата труда исходя из:
 - средних тарифных разрядов рабочих-строителей, требуемых для выполнения работ в соответствии с технологией их производства (установлены в таблицах ГЭСН-2001-34. Книга 2. Раздел 02);
 - нормативного времени, которое необходимо для выполнения этих работ в нормативные сроки (установлено в таблицах ГЭСН-2001-34. Книга 2. Раздел 02);
 - стоимости 1 человеко-часа в рублях.
- Стоимость часовых ставок оплаты труда, принятых при разработке сборника, приведена в таблице:

Разряд работы	Часовая ставка (руб./чел.-ч)								
1,0	5,77	2,0	6,26	3,0	7,53	4,0	8,76	5,0	10,38
1,1	5,82	2,1	6,39	3,1	7,65	4,1	8,92	5,1	10,59
1,2	5,87	2,2	6,51	3,2	7,78	4,2	9,08	5,2	10,79
1,3	5,92	2,3	6,64	3,3	7,90	4,3	9,24	5,3	11,00
1,4	5,97	2,4	6,77	3,4	8,02	4,4	9,41	5,4	11,21
1,5	6,01	2,5	6,89	3,5	8,14	4,5	9,57	5,5	11,41
1,6	6,06	2,6	7,02	3,6	8,27	4,6	9,73	5,6	11,62
1,7	6,11	2,7	7,15	3,7	8,39	4,7	9,89	5,7	11,82
1,8	6,16	2,8	7,28	3,8	8,51	4,8	10,06	5,8	12,03
1,9	6,21	2,9	7,4	3,9	8,63	4,9	10,22	5,9	12,23
								6,00	12,44

- Размеры часовой оплаты труда рассчитаны на основании среднemesячной оплаты труда, принятой по Государственной статистической отчетности в строительстве и капитальном ремонте по Краснодарскому краю по состоянию на 1 января 2000 года, и фактического количества рабочих часов, отработанных в этом периоде. Показатели оплаты труда согласованы рабочей комиссией по разработке новой сметно-нормативной базы в строительстве (протокол №1 от 16.10.2000г.).

11. В расценках учтены затраты на эксплуатацию машин и механизмов по их видам (типам) в соответствии с таблицами ГЭСН-2001-34. Книга 2. Раздел 02 исходя из нормативного времени выполнения работ и по их базисной стоимости 1 машино-часа эксплуатации.

– В расценках сборника стоимость эксплуатации машин и механизмов учтена по стоимости 1 машино-часа эксплуатации машин и механизмов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года

– Если проектной документацией предусматривается применение строительных машин и механизмов, отличающихся по маркам от учтенных в единичных расценках, расценки следует уточнить: корректировка норм машинного времени не допускается, стоимость машино-часа эксплуатации машин корректируется.

– Цены 1 машино-часа эксплуатации машин и механизмов, учтенные в расценках Сборника ТЕР-2001-34. Книга 2. Раздел 02, приведены в сборнике цен. Приложение 1.

12. В расценках учтена стоимость материалов, изделий и конструкций на основании норм их расхода (по таблицам ГЭСН-2001-34. Книга 2. Раздел 02) и стоимости единицы измерения.

– Стоимость единицы измерения материалов, изделий и конструкций принята по средним ценам по состоянию на 1 января 2000 года (4 квартал 1999 года), сложившимся и зарегистрированным на территории края.

– В стоимости материалов, изделий и конструкций учтены: отпускные цены поставщиков; транспортные расходы по доставке материалов до приобъектного склада, услуги посредников; заготовительно-складские расходы.

– Сметные цены, учтенные при разработке единичных расценок, приведены в сборнике сметных цен на материалы, изделия и конструкции. Приложение 2.

– Стоимость некоторых материалов в расценках не учтена. Материалы, стоимость которых в расценке не учтена, приведены под каждой расценкой с указанием кода и расценки расхода. Если в графе расхода приведена литера "П", стоимость должна определяться по норме расхода по проектным данным с учетом минимальных трудно устранимых потерь и отходов. При определении стоимости работ в базисном уровне цен, цена материала включается по ценам их в уровне по состоянию на 1 января 2000 года.

– В расценках учтена стоимость материалов, изделий и конструкций по ценам в условиях их заводского изготовления

РАЗДЕЛ 02. СООРУЖЕНИЯ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

- 1.1. В настоящем разделе сборника содержатся расценки на работы по сооружению кабельной канализации, воздушных линий связи и радиофикации.
- 1.2. В расценках таблиц с 02-001 по 02-004 предусмотрены усредненные условия производства работ, учитывающие прокладку трубопроводов, как в сухих, так и в мокрых грунтах.
- 1.3. В расценках табл. 02-005 учтена стоимость кронштейнов в количестве, соответствующем количеству, указанному в соответствующих таблицах ГЭСН-2001-34. Книга 2. Затраты на установку дополнительных кронштейнов в типовых колодцах в количестве, превышающем принятые в расценках табл. 02-005, следует определять по расценке 02-008-3.
- 1.4. При необходимости работу на пробивку отверстий в колодцах и железобетонных перекрытиях, стоимость работ, следует определять по расценкам сборника ТЕР-2001-46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений».
- 1.5. Затраты на изоляцию подземной части опор и приставок при установке железобетонных опор и приставок в грунтах, отличных от нормальных, следует определять по расценкам сборника ТЕР-2001-41 «Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях».
- 1.6. В расценках раздела не учтены затраты на:
- земляные работы, кроме отдельных расценок предусматривающих их в составе работ (стоимость этих работ принимать по сборнику ТЕР-2001-01 «Земляные работы»);
 - усиление стропил и обрешетки в местах установки стоек (табл. 02-061, 02-064), стоимость которых следует принимать по расценкам сборников ТЕР-2001-10 «Деревянные конструкции», ТЕР-2001-12 «Кровли»;
 - устройство фундаментов под термокамеры и надземные надстройки (табл. 02-083), стоимость которых следует принимать по расценкам сборников ТЕР-2001-34. Книга 2. Раздел 02 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» и ТЕР-2001-07 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные»;
 - транспорт материалов от приобъектного склада к месту работы (за исключением асбоцементных и полиэтиленовых труб), стоимость которого следует принимать по расценкам табл. 02-077;
 - доставку воды по расценкам табл. 02-019.
- 1.7. Установку одиарных опор (угловых, противоветровых и кабельных) с подпорами следует определять сложением расценок на установку одиарных опор и подпор. При этом длину опор следует принимать по их проектной длине с учетом длины приставок по табл. 1 технической части раздела.

Таблица 1

Проектная длина опор с приставками, м	5,5	6	6,5	7,5	8,5	9,5	11	13
Расчетная длина опор, м	5	5	5,5	6,5	7,5	7,5	8,5	11

2. Правила исчисления объемов работ

- 2.1. Длину трубопровода кабельной канализации следует определять по расстоянию между центрами смотровых устройств.
- 2.2. Высоту опор для линий связи, в том числе с приставками, следует измерять с учетом подземной части.
- 2.3. Объем столбов линий связи принимать по табл. 3 технической части раздела.
- 2.4. Количество линейной и перевязочной проволоки при подвязке проводов воздушных линий связи и радиофикации принимать по табл. 2 технической части раздела. При количестве опор на 1 км больше или меньше 20 — расход перевязочной проволоки изменять пропорционально числу опор (столбов, стоек).
При двойном креплении проводов расход перевязочной проволоки увеличивать вдвое.
- 2.5. Длины проводов следует принимать по длине трассы без надбавки на стрелу провеса.
- 2.6. При устройстве переходов с помощью установок ГНБ длину перехода следует определять в соответствии с траекторией движения бура по количеству протянутых буровых штанг.

Таблица 2

Норма на 1 км (20 столбов и стоек)

Проволока линейная		Проволока перекрестная при одинарном креплении проводов		Тип изоляторов	Расход проволоки, кг							
					На столбовых линиях связи				На стоечных линиях связи при подвеске проводов для линий напряжением, В			
					при подвеске проводов		при перекладке проводов		до 240		свыше 240	
материал	диаметр, мм	материал	диаметр, мм	линейной	перекрестной	линейной	перекрестной	линейной	перекрестной	линейной	перекрестной	
Сталь	1,5	Сталь	1,2	ТФ-12	14	0,2	—	—	14	0,25	—	—
Сталь	2	Сталь	1,2	ТФ-12	25	0,2	—	—	25	0,25	—	—
Сталь	2,5	Сталь	1,2	ТФ-12	39	0,4	—	—	39	0,5	—	—
Сталь	3	Сталь	2	ТФ-12	56	0,6	1	0,6	56	0,75	56	1,5
Сталь	4	Сталь	2,5	ТФ-16	100	0,9	2	0,9	100	1,1	100	2,2
Сталь	5	Сталь	2,5	ТФ-20	156	1,4	—	—	—	—	—	—
Биметалл	1,2	Медь	1,2	ТФ-12	—	—	—	—	16	0,15	—	—
Биметалл	1,5	Медь	1,2	ТФ-12	—	—	—	—	20	0,2	—	—
Биметалл	2	Медь	1,2	ТФ-12	27	0,2	—	—	27	0,25	—	—
Биметалл	3	Медь	2	ТФ-16	59	0,7	1,1	0,7	59	0,9	59	1,8
Биметалл	4	Медь	2,5	ТФ-16	106	1	2,1	1	106	1,25	106	2,5
Медь	3	Медь	2	ТФ-16	63	0,7	1,1	0,7	63	0,9	63	1,8
Медь	3,5	Медь	2,5	ТФ-16	83	0,9	2	0,9	83	1,1	83	2,2
Медь	4	Медь	2,5	ТФ-16	113	1	2,3	1	113	1,25	113	2,5

Таблица 3

Номинально допустимый диаметр столба в вершине, см.	Объем древесины 1 столба, м³, при длине столба, м (ГОСТ 2708-75)									
	5	5,5	6	6,5	7,5	8,5	9,5	11	13	
14	0,102	0,116	0,129	0,142	0,172	0,205	0,242	—	—	
15-16	0,13	0,147	0,163	0,181	0,21	0,247	0,294	—	—	
17-18	0,164	0,184	0,204	0,221	0,263	0,315	0,368	0,441	0,599	
19-20	—	0,221	0,242	0,273	0,315	0,378	0,441	0,546	0,714	
21-22	—	—	0,294	0,326	0,389	0,452	0,525	0,651	0,84	
23-24	—	—	0,347	0,378	0,452	0,525	0,609	0,456	0,987	

3. Коэффициенты к расценкам

Условия производства и виды работ	Номера таблиц (расценок)	Коэффициенты	
		к оплате (затратам) труда рабочих-строителей	к стоимости (нормам) на эксплуатацию машин
3.1. По болотистой местности	02-042+02-044	1,3	—
3.2. Вблизи действующих кабелей	02-001+02-018	1,2	1,2
3.3. На крутых продольных склонах Кавказского хребта и его отрогов	02-024, 02-025, 02-042+02-044	1,3	1,3
	02-027+02-029	1,5	1,5
3.4. То же на поперечных склонах	02-024, 02-025, 02-042+02-044	1,6	1,6
	02-027+02-029	2	2
3.5. На крутых продольных склонах Уральских, Алтайских, Саянских гор, а также гор Кольского полуострова	02-024, 02-025, 02-042+02-044	1,2	1,2
	02-027+02-029	1,3	1,3
3.6. То же на поперечных склонах	02-024, 02-025, 02-042+02-044	1,5	1,5
	02-027+02-029	1,8	1,8
3.7. Вдоль действующих линий электропередачи при расстоянии до них менее 30 м	02-024+02-055	1,2	1,2
3.8. Прокладка трубопровода на проезжей части улиц без прекращения движения транспорта, а также под трамвайными и железнодорожными путями	02-001+02-004	1,76	—
3.9. При креплении траверс на неустановленных опорах	02-035, 02-036	0,6	—
3.10. Переходы через водосемы установками ГНБ	02-019	1,35	1,35
3.11. Переходы установками ГНБ в грунтах IV группы	02-019	1,5	1,5

№№ расче- нок	Наименование и характе- ристика строительных работ и конструкций	Ед. измере- ния	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда ра- бочих- строителей, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатация ма- шин			материалы
(Коды неуче- тенных ма- териалов)	Наименование и характе- ристика неучтенных рас- ценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход не- учтенных материалов	
1. КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
ТАБЛИЦА 34-02-001. Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб								
Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением								
34-02-001-1	стальными манжетами до 2-х отверстий	1 канал- километр трубопро- вода	19284,69	1295,00	-	-	17989,69	175,00
34-02-001-2	стальными манжетами более 2-х отверстий	то же	19195,89	1206,20	-	-	17989,69	163,00
34-02-001-3	полиэтиленовыми муф- тами до 2-х отверстий	«	19091,92	1065,60	-	-	18026,32	144,00
34-02-001-4	полиэтиленовыми муф- тами более 2-х отверстий	«	19047,52	1021,20	-	-	18026,32	138,00
ТАБЛИЦА 34-02-002. Устройство трубопроводов из бетонных труб								
Устройство трубопроводов из бетонных труб								
34-02-002-1	одноотверстных одиноч- ных	1 канал- километр трубопро- вода	3286,94	2693,60	-	-	593,34	364,00
403-9150	Трубы бетонные прямо- угольные одноотверстные	м	-	-	-	-	990,0	-
403-9185	Подкладки бетонные	шт.	-	-	-	-	989,0	-
34-02-002-2	одноотверстных в блоке	1 канал- километр трубопро- вода	3277,89	2530,80	-	-	747,09	342,00
403-9150	Трубы бетонные прямо- угольные одноотверстные	м	-	-	-	-	990,0	-
403-9185	Подкладки бетонные	шт.	-	-	-	-	989,0	-
34-02-002-3	двухотверстных одиноч- ных	1 канал- километр трубопро- вода	2258,34	1665,00	-	-	593,34	225,00
403-9140	Трубы бетонные прямо- угольные двухотверстные	м	-	-	-	-	495,0	-
403-9185	Подкладки бетонные	шт.	-	-	-	-	494,0	-
34-02-002-4	двухотверстных в блоке	1 канал- километр трубопро- вода	2293,69	1546,60	-	-	747,09	209,00
403-9140	Трубы бетонные прямо- угольные двухотверстные	м	-	-	-	-	495,0	-
403-9185	Подкладки бетонные	шт.	-	-	-	-	494,0	-
34-02-002-5	трехотверстных одиноч- ных	1 канал- километр трубопро- вода	1932,74	1339,40	-	-	593,34	181,00
403-9160	Трубы бетонные прямо- угольные трехотверстные	м	-	-	-	-	330,0	-
403-9185	Подкладки бетонные	шт.	-	-	-	-	329,0	-
34-02-002-6	трехотверстных в блоке	1 канал- километр трубопро- вода	1982,89	1235,80	-	-	747,09	167,00
403-9160	Трубы бетонные прямо- угольные трехотверстные	м	-	-	-	-	330,0	-
403-9185	Подкладки бетонные	шт.	-	-	-	-	329,0	-
ТАБЛИЦА 34-02-003. Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб								
Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб								
34-02-003-1	до 2-х отверстий	1 канал- километр трубопро- вода	69407,55	984,20	-	-	68423,35	133,00

№№ расче- нок	Наименование и характе- ристика строительных работ и конструкций	Ед. измере- ния	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда ра- бочих- строителей, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатации ма- шин			расход не- учтенных материалов
(Коды неуч- тенных ма- териалов)	Наименование и характе- ристика неучтенных рас- щепки материалов				всего	в т.ч. оплата труда		
34-02-003-2	более 2-х отверстий	1 канало- километр трубопро- вода	69340,95	917,60	-	-	68423,35	124,00
ТАБЛИЦА 34-02-004. Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена								
Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена								
34-02-004-1	до 2-х отверстий	1 канало- километр трубопро- вода	1047,55	984,20	-	-	63,35	133,00
103-9036	Трубы из вторичного полиэтилена диаметром 100 мм	м	-	-	-	-	1000,0	-
34-02-004-2	более 2-х отверстий	1 канало- километр трубопро- вода	980,95	917,60	-	-	63,35	124,00
103-9036	Трубы из вторичного полиэтилена диаметром 100 мм	м	-	-	-	-	1000,0	-
ТАБЛИЦА 34-02-005. Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе								
Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части								
34-02-005-1	ККС-5	1 колодец	1324,06	131,58	100,99	11,07	1091,49	15,91
440-9006	Конструкции сборные железобетонные	м3	-	-	-	-	П	-
34-02-005-2	ККС-4	1 колодец	1103,27	106,35	93,05	10,20	903,87	12,86
440-9006	Конструкции сборные железобетонные	м3	-	-	-	-	П	-
34-02-005-3	ККС-3	1 колодец	1068,76	83,36	82,83	9,08	902,57	10,08
440-9006	Конструкции сборные железобетонные	м3	-	-	-	-	П	-
34-02-005-4	ККС-2	1 колодец	873,27	62,27	72,62	7,96	738,38	7,53
440-9006	Конструкции сборные железобетонные	м3	-	-	-	-	П	-
Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на проезжей части								
34-02-005-5	ККС-5	1 колодец	1443,49	131,58	100,99	11,07	1210,92	15,91
440-9006	Конструкции сборные железобетонные	м3	-	-	-	-	П	-
34-02-005-6	ККС-4	1 колодец	1222,70	106,35	93,05	10,20	1023,30	12,86
440-9006	Конструкции сборные железобетонные	м3	-	-	-	-	П	-
34-02-005-7	ККС-3	1 колодец	1188,20	83,36	82,83	9,08	1022,01	10,08
440-9006	Конструкции сборные железобетонные	м3	-	-	-	-	П	-
34-02-005-8	ККС-2	1 колодец	992,71	62,27	72,62	7,96	857,82	7,53
440-9006	Конструкции сборные железобетонные	м3	-	-	-	-	П	-
34-02-005-9	ККС-5М	1 колодец	1828,54	154,15	100,99	11,07	1573,40	18,64
440-9006	Конструкции сборные железобетонные	м3	-	-	-	-	П	-
ТАБЛИЦА 34-02-006. Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях								
Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях								
34-02-006-1	ККС-5	1 колодец	149,67	48,68	100,99	11,07	-	5,72
440-9202	Колодец железобетонный сборный типовой	шт.	-	-	-	-	1,0	-
34-02-006-2	ККС-4	1 колодец	138,41	45,36	93,05	10,20	-	5,33
440-9202	Колодец железобетонный сборный типовой	шт.	-	-	-	-	1,0	-
34-02-006-3	ККС-3	1 колодец	114,66	31,83	82,83	9,08	-	3,74
440-9202	Колодец железобетонный сборный типовой	шт.	-	-	-	-	1,0	-

№№ расче- нок	Наименование и характе- ристика строительных работ и конструкций	Ед. измере- ния	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда ра- бочих- строителей, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатации ма- шины			
(Коды неуче- тенных ма- териалов)	Наименование и характе- ристика неучтенных рас- четными материалами				всего	в т.ч. оплата труда	расход ис- учтенных материалов	
34-02-006-4 440-9202	ККС-2 Колодец железобетонный сборный типовой	1 колодец шт.	100,53 -	27,91 -	72,62 -	7,96 -	- 1,0	3,28 -
ТАБЛИЦА 34-02-007. Устройство колодцев кирпичных типовых								
Устройство колодцев кирпичных типовых устанавливаемых на проезжей части								
34-02-007-1 440-9006	ККС-5 Конструкции сборные железобетонные	1 колодец м3	3391,86 -	443,54 -	23,83 -	2,61 -	2924,49 П	57,01 -
34-02-007-2 440-9006	ККС-4 Конструкции сборные железобетонные	1 колодец м3	2701,95 -	337,50 -	23,83 -	2,61 -	2340,62 П	43,38 -
34-02-007-3 440-9006	ККС-3 Конструкции сборные железобетонные	1 колодец м3	2431,66 -	250,20 -	23,83 -	2,61 -	2157,63 П	32,16 -
34-02-007-4 440-9006	ККС-2 Конструкции сборные железобетонные	1 колодец м3	1806,13 -	158,56 -	23,83 -	2,61 -	1623,74 П	20,38 -
Устройство колодцев кирпичных типовых устанавливаемых на пешеходной части								
34-02-007-5 440-9006	ККС-5 Конструкции сборные железобетонные	1 колодец м3	3220,50 -	443,54 -	23,83 -	2,61 -	2753,13 П	57,01 -
34-02-007-6 440-9006	ККС-4 Конструкции сборные железобетонные	1 колодец м3	2535,67 -	337,50 -	23,83 -	2,61 -	2174,34 П	43,38 -
34-02-007-7 440-9006	ККС-3 Конструкции сборные железобетонные	1 колодец м3	1795,58 -	250,20 -	23,83 -	2,61 -	1521,55 П	32,16 -
34-02-007-8 440-9006	ККС-2 Конструкции сборные железобетонные	1 колодец м3	1364,57 -	158,56 -	23,83 -	2,61 -	1182,18 П	20,38 -
ТАБЛИЦА 34-02-008. Разные работы при устройстве колодцев								
Установка люка в колодцах на								
34-02-008-1 440-9006	проезжей части Конструкции сборные железобетонные	1 шт. м3	925,20 -	31,76 -	- -	- -	893,44 П	3,96 -
34-02-008-2 440-9006	пешеходной части Конструкции сборные железобетонные	1 шт. м3	769,09 -	31,76 -	- -	- -	737,33 П	3,96 -
Установка								
34-02-008-3	кромштейна в колодцах	1 шт.	55,07	6,58	-	-	48,49	0,82
34-02-008-4	указателя на стене	1 шт.	4,44	4,44	-	-	-	0,61
101-9602	Указатель	шт.	-	-	-	-	1,0	-
ТАБЛИЦА 34-02-009. Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев								
Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев								
34-02-009-1 440-9009	ККС-5 Плиты железобетонные	1 вставка длиной 1 м м3	190,23 -	56,85 -	- -	- -	133,38 П	6,49 -
34-02-009-2 440-9009	ККС-4 Плиты железобетонные	1 вставка длиной 1 м м3	148,57 -	45,99 -	- -	- -	102,58 П	5,25 -
34-02-009-3 440-9009	ККС-3 Плиты железобетонные	1 вставка длиной 1 м м3	104,03 -	27,94 -	- -	- -	76,09 П	3,19 -
ТАБЛИЦА 34-02-010. Разборка колодцев типовых при их переустройстве								
Разборка железобетонных типовых колодцев при их переустройстве								
34-02-010-1	ККС-5	1 колодец	1009,80	193,60	816,20	55,96	-	25,71
34-02-010-2	ККС-4	1 колодец	896,80	171,68	725,12	49,83	-	22,80
34-02-010-3	ККС-3	1 колодец	439,12	83,51	355,61	24,95	-	11,09
34-02-010-4	ККС-2	1 колодец	242,80	45,93	196,87	14,26	-	6,10
Разборка кирпичных типовых колодцев при их переустройстве								
34-02-010-5	ККС-5	1 колодец	943,19	180,34	762,85	52,37	-	23,95
34-02-010-6	ККС-4	1 колодец	756,51	144,58	611,93	42,21	-	19,20

№№ расче-нок	Наименование и характе-ристика строительных работ и конструкций	Ед. измере-ния	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	в том числе, руб.			Затраты труда ра-бочих-строителей, чел.-ч.
					эксплуатация ма-шины	материалы		
(Коды неуче-танных ма-териалов)	Наименование и характе-ристика неучтенных рас-четных материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход не-учтенных материалов	
34-02-010-7	ККС-3	1 колодец	374,80	71,23	303,57	21,44	-	9,46
34-02-010-8	ККС-2	1 колодец	205,65	38,70	166,95	12,25	-	5,14
ТАБЛИЦА 34-02-011. Разборка колодцев кирпичных нетиповых								
34-02-011-1	Разборка колодцев кир-пичных нетиповых	1 м3 клад-ки в деле	191,44	32,30	159,14	11,72	-	4,29
ТАБЛИЦА 34-02-012. Устройство ввода труб в колодцы								
34-02-012-1	Устройство ввода труб в колодцы	10 каналов	86,69	63,74	-	-	22,95	7,83
2. ПЕРЕХОДЫ ПОДЗЕМНЫЕ СКРЫТЫЕ								
ТАБЛИЦА 34-02-017. Устройство переходов методом горизонтального прокола								
Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола:								
34-02-017-1	первой трубой до 10 м	1 переход	2211,88	116,56	1766,07	78,75	329,25	12,18
34-02-017-2	добавлять к расценке 34-02-017-1 на каждые по-следующие 5 м	1 переход	928,13	42,49	691,92	30,85	193,72	4,44
34-02-017-3	последующими трубами до 10 м	1 переход	1917,49	98,38	1489,86	66,43	329,25	10,28
34-02-017-4	добавлять к расценке 34-02-017-3 на каждые по-следующие 5 м	1 переход	856,86	38,18	624,96	27,87	193,72	3,99
ТАБЛИЦА 34-02-018. Укладка асбестоцементных труб в металлический футляр								
Укладка асбестоцементных труб в металлический футляр при диаметре футляра, мм								
34-02-018-1	820-920	100 кана-ло-метров	3280,49	274,28	-	-	3006,21	34,20
34-02-018-2	1020-1420	100 кана-ло-метров	2542,07	274,28	-	-	2267,79	34,20
ТАБЛИЦА 34-02-019. Устройство переходов с помощью установок горизонтально-направленного бурения и про-ходческих машин								
Устройство переходов через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин, диаметр буровой скважины до 300 мм, в грунтах I - III группы, длиной, м, до								
34-02-019-1	100	1 переход	6363,59	1058,64	4009,51	228,03	1295,44	85,10
38-0601	Установки направленного бурения для бестраншей-ной прокладки типа "На-вигатор" с тяговым уси-лием 40 кН	маш.-ч	-	-	-	14,85	-	-
530-9100	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД)	м	-	-	-	-	П	-
34-02-019-2	300	1 переход	17045,28	2612,40	10133,26	593,21	4299,62	210,00
38-0602	Установки направленного бурения для бестраншей-ной прокладки типа "На-вигатор" с тяговым уси-лием 120 кН	маш.-ч	-	-	-	36,2	-	-
530-9100	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД)	м	-	-	-	-	П	-
34-02-019-3	500	1 переход	25889,43	3744,44	14493,64	841,97	7651,35	301,00
38-0603	Установки направленного бурения для бестраншей-ной прокладки типа "На-вигатор" с тяговым уси-лием 200 кН	маш.-ч	-	-	-	52,4	-	-
530-9100	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД)	м	-	-	-	-	П	-

№/кв расче-нок	Наименование и характе-ристика строительных работ и конструкций	Ед. измере-ния	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда ра-бочих, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация ма-шин		материалы	
(Коды неуче-тенных ма-териалов)	Наименование и характе-ристика неучтенных рас-ценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда		расход не-учтенных материалов
3. ОПОРЫ СТОЛБОВЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ								
ТАБЛИЦА 34-02-024. Установка опор деревянных								
Установка средствами малой механизации опор деревянных одинарных, высотой, м								
34-02-024-1	до 6,5	1 опорная стойка	41,15	26,95	11,37	2,24	2,83	3,36
102-9041	Лесоматериалы пропи-танные для опор линий связи диаметром до 24 см	шт.	-	-	-	-	1,0	-
34-02-024-2	до 8,5	1 опорная стойка	46,29	31,92	11,54	2,24	2,83	3,98
102-9041	Лесоматериалы пропи-танные для опор линий связи диаметром до 24 см	шт.	-	-	-	-	1,0	-
34-02-024-3	свыше 8,5	1 опорная стойка	53,82	39,22	11,77	2,24	2,83	4,89
102-9041	Лесоматериалы пропи-танные для опор линий связи диаметром до 24 см	шт.	-	-	-	-	1,0	-
Установка средствами малой механизации опор деревянных полуанкерных, высотой, м								
34-02-024-4	до 8,5	1 опорная стойка	609,69	244,61	60,44	11,20	304,64	30,50
102-9041	Лесоматериалы пропи-танные для опор линий связи диаметром до 24 см	шт.	-	-	-	-	5,0	-
34-02-024-5	свыше 8,5	1 опорная стойка	646,19	279,10	61,57	11,20	305,52	34,80
102-9041	Лесоматериалы пропи-танные для опор линий связи диаметром до 24 см	шт.	-	-	-	-	5,0	-
Установка бурльно-крановой машиной опор деревянных одинарных, высотой, м								
34-02-024-6	до 8,5	1 опорная стойка	59,95	15,72	41,54	4,63	2,69	1,96
102-9041	Лесоматериалы пропи-танные для опор линий связи диаметром до 24 см	шт.	-	-	-	-	1,0	-
34-02-024-7	свыше 8,5	1 опорная стойка	70,34	19,01	48,29	5,15	3,04	2,37
102-9041	Лесоматериалы пропи-танные для опор линий связи диаметром до 24 см	шт.	-	-	-	-	1,0	-
ТАБЛИЦА 34-02-025. Установка опор железобетонных одинарных								
Установка средствами малой механизации опор железобетонных одинарных высотой, м до								
34-02-025-1	6,5	1 опора	33,40	21,81	11,20	2,24	0,39	2,72
440-9006	Конструкции сборные железобетонные	м3	-	-	-	-	П	-
34-02-025-2	8,5	1 опора	38,55	26,79	11,37	2,24	0,39	3,34
440-9006	Конструкции сборные железобетонные	м3	-	-	-	-	П	-
Установка бурльно-крановой машиной опор железобетонных одинарных высотой, м до								
34-02-025-3	6,5	1 опора	53,64	11,71	41,54	4,63	0,39	1,46
440-9006	Конструкции сборные железобетонные	м3	-	-	-	-	П	-
34-02-025-4	8,5	1 опора	66,81	18,13	48,29	5,15	0,39	2,26
440-9006	Конструкции сборные железобетонные	м3	-	-	-	-	П	-
ТАБЛИЦА 34-02-026. Установка в болотистом грунте опор деревянных								
Установка в болотистом грунте опор деревянных промежуточных								
34-02-026-1	без лежней с одной под-порой	1 опорная стойка	308,73	146,26	25,91	4,48	136,56	18,80
110-9187	Опора промежуточная в болотистом грунте без лежней с одной подпо-рой	комплект	-	-	-	-	1,0	-

№№ расче- нок (Коды неуче- тенных ма- териалов)	Наименование и характе- ристика строительных работ и конструктивной части	Ед. измере- ния	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда ра- бочих- строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация ма- шин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда		
34-02-026-2	без лежней с двумя под- порами	1 опорная стойка	320,02	147,04	36,42	6,72	136,56	18,90
110-9188	Опора промежуточная в болотистом грунте с дву- мя подпорами	комплект	-	-	-	-	1,0	-
34-02-026-3	с двумя подпорами и лежнями	1 опорная стойка	345,62	147,04	36,42	6,72	162,16	18,90
110-9189	Опора промежуточная в болотистом грунте с дву- мя подпорами и лежнями	комплект	-	-	-	-	1,0	-
34-02-026-4	Установка в болотистом грунте опор деревянных угловых с двумя подпо- рами и лежнями	1 опорная стойка	555,07	150,15	57,49	11,20	347,43	19,30
110-9198	Опора угловая в болоти- стом грунте с двумя под- порами и лежнями	комплект	-	-	-	-	1,0	-
ТАБЛИЦА 34-02-027. Установка приставок к опорам и подпорам								
Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных:								
34-02-027-1	одинарных, высота опоры или подпоры до 8,5 м	1 пристав- ка	54,76	14,24	10,49	2,24	30,03	1,83
440-9063	Приставки железобетон- ные	м3	-	-	-	-	П	-
34-02-027-2	двойных, высота опоры или подпоры до 8,5 м	1 пристав- ка	80,79	23,73	20,97	4,48	36,09	3,05
440-9063	Приставки железобетон- ные	м3	-	-	-	-	П	-
34-02-027-3	одинарных, высота опоры или подпоры более 8,5 м	1 пристав- ка	59,47	16,65	10,49	2,24	32,33	2,14
440-9063	Приставки железобетон- ные	м3	-	-	-	-	П	-
34-02-027-4	двойных, высота опоры или подпоры более 8,5 м	1 пристав- ка	87,44	26,14	20,97	4,48	40,33	3,36
440-9063	Приставки железобетон- ные	м3	-	-	-	-	П	-
Установка к опорам и подпорам приставок деревянных:								
34-02-027-5	одинарных, высота опоры или подпоры до 8,5 м	1 пристав- ка	51,37	13,15	10,49	2,24	27,73	1,69
102-9041	Лесоматериалы пропи- таные для опор линий связи диаметром до 24 см	шт.	-	-	-	-	0,5	-
34-02-027-6	двойных, высота опоры или подпоры до 8,5 м	1 пристав- ка	80,41	23,11	20,97	4,48	36,33	2,97
102-9041	Лесоматериалы пропи- таные для опор линий связи диаметром до 24 см	шт.	-	-	-	-	1,0	-
34-02-027-7	одинарных, высота опоры или подпоры более 8,5 м	1 пристав- ка	52,92	14,70	10,49	2,24	27,73	1,89
102-9041	Лесоматериалы пропи- таные для опор линий связи диаметром до 24 см	шт.	-	-	-	-	0,5	-
34-02-027-8	двойных, высота опоры или подпоры более 8,5 м	1 пристав- ка	81,96	24,66	20,97	4,48	36,33	3,17
102-9041	Лесоматериалы пропи- таные для опор линий связи диаметром до 24 см	шт.	-	-	-	-	1,0	-
ТАБЛИЦА 34-02-028. Установка подпоры к опорам								
Установка подпоры к опорам высотой, м:								
34-02-028-1	до 8,5	1 подпора	149,37	27,91	10,49	2,24	110,97	3,48
102-9041	Лесоматериалы пропи- таные для опор линий связи диаметром до 24 см	шт.	-	-	-	-	1,0	-

№№ расче- нок	Наименование и характе- ристика строительных работ и конструкций	Ед. измере- ния	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда ра- бочих- строителей, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатация ма- шин			материалы
(Коды неуче- тенных ма- териалов)	Наименование и характе- ристика неучтенных рас- четных материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход не- учтенных материалов	
34-02-028-2	свыше 8,5	1 подпора	157,63	36,17	10,49	2,24	110,97	4,51
102-9041	Лесоматериалы пропи- танные для опор линий связи диаметром до 24 см	шт.	-	-	-	-	1,0	-
ТАБЛИЦА 34-02-029. Устройство оттяжек к опорам								
Устройство оттяжек к опорам:								
34-02-029-1	деревянным на якоре	1 оттяжка	159,31	21,82	-	-	137,49	2,68
34-02-029-2	деревянным на якоре с оттяжным столбом	1 оттяжка	218,73	38,42	10,49	2,24	169,82	4,72
102-9041	Лесоматериалы пропи- танные для опор линий связи диаметром до 24 см	шт.	-	-	-	-	1,0	-
34-02-029-3	Устройство оттяжек к опорам железобетонным	1 оттяжка	100,60	22,63	-	-	77,97	2,78
101-9640	Комплект крепящих де- талей	комплект	-	-	-	-	1,0	-
440-9006	Конструкции сборные железобетонные	м3	-	-	-	-	0,02	-
4. ТРАВЕРСЫ НА УСТАНОВЛЕННЫХ ОПОРАХ ЛИНИЙ СВЯЗИ								
ТАБЛИЦА 34-02-035. Крепление на установленных железобетонных опорах линий связи траверс								
Крепление на установленных железобетонных опорах линий связи траверс деревянными болтами:								
34-02-035-1	четырёхштырных оди- нарных	1 траверса	119,06	5,21	-	-	113,85	0,64
34-02-035-2	четырёхштырных двой- ных	1 траверса	249,90	18,32	-	-	231,58	2,25
34-02-035-3	восьмиштырных одинар- ных	1 траверса	166,04	6,19	-	-	159,85	0,76
34-02-035-4	восьмиштырных двойных	1 траверса	342,11	19,13	-	-	322,98	2,35
Крепление на установленных железобетонных опорах линий связи траверс деревянными хомутами:								
34-02-035-5	четырёхштырных оди- нарных	1 траверса	139,17	5,21	-	-	133,96	0,64
34-02-035-6	восьмиштырных одинар- ных	1 траверса	185,98	6,02	-	-	179,96	0,74
Крепление на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальными болтами:								
34-02-035-7	четырёхштырных оди- нарных	1 траверса	135,61	5,21	-	-	130,40	0,64
34-02-035-8	четырёхштырных двой- ных	1 траверса	205,28	11,72	-	-	193,56	1,44
34-02-035-9	восьмиштырных одинар- ных	1 траверса	147,61	6,19	-	-	141,42	0,76
34-02-035-10	восьмиштырных двойных	1 траверса	228,14	12,54	-	-	215,60	1,54
Крепление на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальными хомутами:								
34-02-035-11	четырёхштырных оди- нарных	1 траверса	155,72	5,21	-	-	150,51	0,64
34-02-035-12	восьмиштырных одинар- ных	1 траверса	167,72	6,19	-	-	161,53	0,76
ТАБЛИЦА 34-02-036. Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс								
Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс деревянными:								
34-02-036-1	четырёхштырных на од- ностоечных опорах оди- нарных	1 траверса	95,36	6,29	-	-	89,07	0,75
34-02-036-2	четырёхштырных на од- ностоечных опорах двой- ных	1 траверса	250,33	13,83	-	-	236,50	1,75
34-02-036-3	восьмиштырных на одно- стоечных опорах одинар- ных	1 траверса	141,85	6,78	-	-	135,07	0,82
34-02-036-4	восьмиштырных на одно- стоечных опорах двойных	1 траверса	342,52	14,62	-	-	327,90	1,85
34-02-036-5	восьмиштырных на сложных опорах одинар- ных	1 траверса	145,56	8,87	-	-	136,69	1,09

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценочных материалов				всего	в т.ч. оплата труда		расход неучтенных материалов
34-02-036-6	восьмиштырных на сложных опорах двойных	1 траверса	307,14	15,87	-	-	291,27	1,95
Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс стальных:								
34-02-036-7	четырёхштырных на одностоечных опорах одинарных	1 траверса	139,16	6,11	-	-	133,05	0,75
34-02-036-8	четырёхштырных на одностоечных опорах двойных	1 траверса	236,98	7,65	-	-	229,33	0,94
34-02-036-9	восьмиштырных на одностоечных опорах одинарных	1 траверса	150,74	6,67	-	-	144,07	0,82
34-02-036-10	восьмиштырных на одностоечных опорах двойных	1 траверса	259,92	8,55	-	-	251,37	1,05
5. ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ НА СТОЛБОВЫХ ЛИНИЯХ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ								
ТАБЛИЦА 34-02-042. Подвеска проводов на крюках								
Подвеска проводов диаметром до 3 мм на крюках, число опор на 1 км линии								
34-02-042-1	12	1 км провода	228,84	102,36	-	-	126,48	12,20
110-9207	Проволока линейная	км	-	-	-	-	П	-
110-9208	Проволока перевязочная	т	-	-	-	-	П	-
500-9042	Патроны термитные со спичками	комплект	-	-	-	-	2,0	-
34-02-042-2	16	1 км провода	278,72	115,78	-	-	162,94	13,80
110-9207	Проволока линейная	км	-	-	-	-	П	-
110-9208	Проволока перевязочная	т	-	-	-	-	П	-
500-9042	Патроны термитные со спичками	комплект	-	-	-	-	2,0	-
34-02-042-3	20	1 км провода	329,37	130,05	-	-	199,32	15,50
110-9207	Проволока линейная	км	-	-	-	-	П	-
110-9208	Проволока перевязочная	т	-	-	-	-	П	-
500-9042	Патроны термитные со спичками	комплект	-	-	-	-	2,0	-
34-02-042-4	25	1 км провода	392,87	148,50	-	-	244,37	17,70
110-9207	Проволока линейная	км	-	-	-	-	П	-
110-9208	Проволока перевязочная	т	-	-	-	-	П	-
500-9042	Патроны термитные со спичками	комплект	-	-	-	-	2,0	-
Подвеска проводов диаметром до 5 мм на крюках, число опор на 1 км линии								
34-02-042-5	16	1 км провода	397,48	121,66	-	-	275,82	14,50
110-9207	Проволока линейная	км	-	-	-	-	П	-
110-9208	Проволока перевязочная	т	-	-	-	-	П	-
500-9042	Патроны термитные со спичками	комплект	-	-	-	-	3,0	-
34-02-042-6	20	1 км провода	472,58	135,08	-	-	337,50	16,10
110-9207	Проволока линейная	км	-	-	-	-	П	-
110-9208	Проволока перевязочная	т	-	-	-	-	П	-
500-9042	Патроны термитные со спичками	комплект	-	-	-	-	3,0	-
34-02-042-7	25	1 км провода	567,90	153,54	-	-	414,36	18,30
110-9207	Проволока линейная	км	-	-	-	-	П	-
110-9208	Проволока перевязочная	т	-	-	-	-	П	-
500-9042	Патроны термитные со спичками	комплект	-	-	-	-	3,0	-

№№ расче- нок (Коды неуче- тенных ма- териалов)	Наименование и характе- ристика строительных работ и конструкций Наименование и характе- ристика неучтенных рас- сечными материалов	Ед. измере- ния	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда ра- ботни- ков строи- телей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация ма- шин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда		
34-02-042-8	28	1 км про- вода	623,41	163,61	-	-	459,80	19,50
110-9207	Проволока линейная	км	-	-	-	-	П	-
110-9208	Проволока перемычковая	т	-	-	-	-	П	-
500-9042	Патроны термитные со спичками	комплект	-	-	-	-	3,0	-
ТАБЛИЦА 34-02-043. Подвеска проводов на траверсах								
Подвеска проводов диаметром до 3 мм на траверсах деревянных, число опор на 1 км линии								
34-02-043-1	16	1 км про- вода	207,13	105,71	-	-	101,42	12,60
110-9207	Проволока линейная	км	-	-	-	-	П	-
110-9208	Проволока перемычковая	т	-	-	-	-	П	-
500-9042	Патроны термитные со спичками	комплект	-	-	-	-	2,0	-
34-02-043-2	20	1 км про- вода	241,58	117,46	-	-	124,12	14,00
110-9207	Проволока линейная	км	-	-	-	-	П	-
110-9208	Проволока перемычковая	т	-	-	-	-	П	-
500-9042	Патроны термитные со спичками	комплект	-	-	-	-	2,0	-
34-02-043-3	25	1 км про- вода	285,48	133,40	-	-	152,08	15,90
110-9207	Проволока линейная	км	-	-	-	-	П	-
110-9208	Проволока перемычковая	т	-	-	-	-	П	-
500-9042	Патроны термитные со спичками	комплект	-	-	-	-	2,0	-
Подвеска проводов диаметром до 5 мм на траверсах деревянных, число опор на 1 км линии								
34-02-043-4	20	1 км про- вода	307,08	122,49	-	-	184,59	14,60
110-9207	Проволока линейная	км	-	-	-	-	П	-
110-9208	Проволока перемычковая	т	-	-	-	-	П	-
500-9042	Патроны термитные со спичками	комплект	-	-	-	-	3,0	-
34-02-043-5	25	1 км про- вода	364,58	138,44	-	-	226,14	16,50
110-9207	Проволока линейная	км	-	-	-	-	П	-
110-9208	Проволока перемычковая	т	-	-	-	-	П	-
500-9042	Патроны термитные со спичками	комплект	-	-	-	-	3,0	-
34-02-043-6	28	1 км про- вода	398,11	146,83	-	-	251,28	17,50
110-9207	Проволока линейная	км	-	-	-	-	П	-
110-9208	Проволока перемычковая	т	-	-	-	-	П	-
500-9042	Патроны термитные со спичками	комплект	-	-	-	-	3,0	-
Подвеска проводов диаметром до 3 мм на траверсах металлических, число опор на 1 км линии								
34-02-043-7	16	1 км про- вода	145,89	88,93	-	-	56,96	10,60
110-9207	Проволока линейная	км	-	-	-	-	П	-
110-9208	Проволока перемычковая	т	-	-	-	-	П	-
500-9042	Патроны термитные со спичками	комплект	-	-	-	-	2,0	-
34-02-043-8	20	1 км про- вода	166,27	96,49	-	-	69,78	11,50
110-9207	Проволока линейная	км	-	-	-	-	П	-
110-9208	Проволока перемычковая	т	-	-	-	-	П	-
500-9042	Патроны термитные со спичками	комплект	-	-	-	-	2,0	-

№№ расче- нок	Наименование и характе- ристика строительных работ и конструкций	Ед. измере- ния	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда ра- бочих- строителей, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатация ма- шины			
(Коды неуче- тенных ма- териалов)	Наименование и характе- ристика неучтенных рас- ценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход не- учтенных материалов	
34-02-043-9	25	1 км про- вода	192,78	107,39	-	-	85,39	12,80
110-9207	Проволока линейная	км	-	-	-	-	П	-
110-9208	Проволока перевязочная	т	-	-	-	-	П	-
500-9042	Патроны термитные со спичками	комплект	-	-	-	-	2,0	-
ТАБЛИЦА 34-02-044. Перекладка проводов с крюков на траверсы								
Перекладка проводов диаметром до 3 мм с крюков на траверсы, число опор на 1 км линии								
34-02-044-1	16	1 км про- вода	138,47	79,09	-	-	59,38	8,71
110-9208	Проволока перевязочная	т	-	-	-	-	П	-
500-9042	Патроны термитные со спичками	комплект	-	-	-	-	1,0	-
34-02-044-2	20	1 км про- вода	168,21	94,43	-	-	73,78	10,40
110-9208	Проволока перевязочная	т	-	-	-	-	П	-
500-9042	Патроны термитные со спичками	комплект	-	-	-	-	1,0	-
34-02-044-3	25	1 км про- вода	198,97	108,05	-	-	90,92	11,90
110-9208	Проволока перевязочная	т	-	-	-	-	П	-
500-9042	Патроны термитные со спичками	комплект	-	-	-	-	1,0	-
Перекладка проводов диаметром до 5 мм с крюков на траверсы, число опор на 1 км линии								
34-02-044-4	20	1 км про- вода	200,93	116,22	-	-	84,71	12,80
110-9208	Проволока перевязочная	т	-	-	-	-	П	-
500-9042	Патроны термитные со спичками	комплект	-	-	-	-	1,0	-
34-02-044-5	25	1 км про- вода	244,60	139,83	-	-	104,77	15,40
110-9208	Проволока перевязочная	т	-	-	-	-	П	-
500-9042	Патроны термитные со спичками	комплект	-	-	-	-	1,0	-
34-02-044-6	28	1 км про- вода	277,91	158,90	-	-	119,01	17,50
110-9208	Проволока перевязочная	т	-	-	-	-	П	-
500-9042	Патроны термитные со спичками	комплект	-	-	-	-	1,0	-
ТАБЛИЦА 34-02-045. Перекладка проводов с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки								
Перекладка проводов диаметром до 3 мм с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки, число опор на 1 км линии								
34-02-045-1	16	1 км про- вода	75,85	60,56	-	-	15,29	6,67
110-9208	Проволока перевязочная	т	-	-	-	-	П	-
500-9042	Патроны термитные со спичками	комплект	-	-	-	-	1,0	-
34-02-045-2	20	1 км про- вода	91,99	72,55	-	-	19,44	7,99
110-9208	Проволока перевязочная	т	-	-	-	-	П	-
500-9042	Патроны термитные со спичками	комплект	-	-	-	-	1,0	-
34-02-045-3	25	1 км про- вода	111,76	87,53	-	-	24,23	9,64
110-9208	Проволока перевязочная	т	-	-	-	-	П	-
500-9042	Патроны термитные со спичками	комплект	-	-	-	-	1,0	-

№№ расче- нок	Наименование и характе- ристика строительных работ и конструкций	Ед. измере- ния	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда ра- бочих- строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация ма- шины		материалы	
(Коды неуче- тенных ма- териалов)	Наименование и характе- ристика неучтенных расче- нками материалов				всего	в т.ч. оплата труда		расход не- учтенных материалов
Перегибка проводов диаметром до 5 мм с трассер или крюков на оснащенные трассеры или крюки, число опор на 1 км линии								
34-02-045-4	20	1 км про- вода	123,89	93,52	-	-	30,37	10,30
110-9208	Проволока перевязочная	т	-	-	-	-	П	-
500-9042	Патроны термитные со спичками	комплект	-	-	-	-	1,0	-
34-02-045-5	25	1 км про- вода	147,95	111,68	-	-	36,27	12,30
110-9208	Проволока перевязочная	т	-	-	-	-	П	-
500-9042	Патроны термитные со спичками	комплект	-	-	-	-	1,0	-
34-02-045-6	28	1 км про- вода	171,48	128,03	-	-	43,45	14,10
110-9208	Проволока перевязочная	т	-	-	-	-	П	-
500-9042	Патроны термитные со спичками	комплект	-	-	-	-	1,0	-
6. СКРЕЩИВАНИЕ ПРОВОДОВ, ОБОРУДОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ОПОР, УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК								
ТАБЛИЦА 34-02-051. Скрещивание проводов								
Скрещивание подвешиваемых проводов на								
34-02-051-1	Г-образных кронштейнах	1 скрещи- вание	37,93	12,89	-	-	25,04	1,42
34-02-051-2	подвесных крюках	1 скрещи- вание	25,62	10,81	-	-	14,81	1,19
34-02-051-3	накладках	1 скрещи- вание	75,59	14,35	-	-	61,24	1,58
Скрещивание существующих проводов на								
34-02-051-4	Г-образных кронштейнах	1 скрещи- вание	46,99	16,62	-	-	30,37	1,83
500-9042	Патроны термитные со спичками	комплект	-	-	-	-	3,0	-
34-02-051-5	подвесных крюках	1 скрещи- вание	30,43	9,81	-	-	20,62	1,08
500-9042	Патроны термитные со спичками	комплект	-	-	-	-	3,0	-
34-02-051-6	накладках	1 скрещи- вание	89,07	18,07	-	-	71,00	1,99
500-9042	Патроны термитные со спичками	комплект	-	-	-	-	3,0	-
ТАБЛИЦА 34-02-052. Устройство контрольно-измерительных пунктов								
Устройство контрольно-измерительных пунктов на								
34-02-052-1	кронштейнах	1 пункт	65,81	10,35	-	-	55,46	1,14
34-02-052-2	накладках	1 пункт	95,79	11,53	-	-	84,26	1,27
ТАБЛИЦА 34-02-053. Установка ступени для контрольной или кабельной опоры								
34-02-053-1	Установка ступени для контрольной или кабель- ной опоры	1 ступень	6,52	1,55	-	-	4,97	0,18
ТАБЛИЦА 34-02-054. Устройство молниеотвода к опорам								
Устройство молниеотвода к опорам высотой, м								
34-02-054-1	до 8,5	1 молние- отвод	26,70	5,27	-	-	21,43	0,70
34-02-054-2	более 8,5	1 молние- отвод	35,37	7,76	-	-	27,61	1,03
ТАБЛИЦА 34-02-055. Устройство кабельной площадки на опоре								
Устройство кабельной площадки на опоре								
34-02-055-1	одинарной или двойной	1 площадка	96,20	54,14	-	-	42,06	6,18
110-9131	Площадки металлические	шт.	-	-	-	-	1,0	-
34-02-055-2	полуанкерной	1 площадка	155,06	113,00	-	-	42,06	12,90
110-9131	Площадки металлические	шт.	-	-	-	-	1,0	-

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов		
7. ОПОРЫ СТОЕЧНЫХ ЛИНИЙ								
ТАБЛИЦА 34-02-061. Установка стоек для радиотрансляционных сетей								
Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение, В								
34-02-061-1	до 240	1 стойка	345,00	57,20	-	-	287,80	6,53
34-02-061-2	свыше 240	1 стойка	621,66	106,87	-	-	514,79	12,20
ТАБЛИЦА 34-02-062. Установка траверс для дополнительных свех одной								
Установка траверс дополнительных свех одной на напряжение, В								
34-02-062-1	до 240	1 траверса	42,75	3,97	-	-	38,78	0,46
34-02-062-2	свыше 240	1 траверса	81,21	5,95	-	-	75,26	0,69
ТАБЛИЦА 34-02-063. Установка оттяжек дополнительных свех восьми на напряжение свыше 240 В								
34-02-063-1	Установка оттяжек дополнительных свех восьми на напряжение свыше 240 В	1 оттяжка	113,40	6,29	-	-	107,11	0,75
ТАБЛИЦА 34-02-064. Установка стоек телефонных								
Установка стоек телефонных								
34-02-064-1	однопарных	1 стойка	336,96	26,98	-	-	309,98	3,17
34-02-064-2	двухпарных	1 стойка	449,85	61,44	-	-	388,41	7,22
34-02-064-3	шестипарных	1 стойка	649,74	62,12	-	-	587,62	7,30
34-02-064-4	десятипарных	1 стойка	1130,06	112,33	-	-	1017,73	13,20
ТАБЛИЦА 34-02-065. Разные работы на стоечных линиях								
Установка								
34-02-065-1	локов на крышах	1 устройство	1178,94	164,45	-	-	1014,49	23,00
34-02-065-2	предохранительных канатов	1 устройство	21,72	6,98	-	-	14,74	0,87
101-9640	Комплект крепящих деталей	комплект	-	-	-	-	2,0	-
Закрепление стальных листов на крышах								
34-02-065-3	черепичных	1 устройство	56,17	10,25	-	-	45,92	1,34
34-02-065-4	шиферных	1 устройство	50,74	4,82	-	-	45,92	0,64
8. ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ НА СТОЕЧНЫХ ЛИНИЯХ								
ТАБЛИЦА 34-02-071. Подвеска проводов								
Подвеска проводов напряжением до 240 В, диаметр провода, мм, до								
34-02-071-1	2	1 км провода	217,69	138,44	-	-	79,25	16,50
110-9207	Проволока линейная	км	-	-	-	-	П	-
110-9208	Проволока перевязочная	т	-	-	-	-	П	-
500-9042	Патроны термитные со спичками	комплект	-	-	-	-	2,0	-
34-02-071-2	3	1 км провода	260,47	181,22	-	-	79,25	21,60
110-9207	Проволока линейная	км	-	-	-	-	П	-
110-9208	Проволока перевязочная	т	-	-	-	-	П	-
500-9042	Патроны термитные со спичками	комплект	-	-	-	-	2,0	-
34-02-071-3	4	1 км провода	286,48	207,23	-	-	79,25	24,70
110-9207	Проволока линейная	км	-	-	-	-	П	-
110-9208	Проволока перевязочная	т	-	-	-	-	П	-
500-9042	Патроны термитные со спичками	комплект	-	-	-	-	2,0	-
Подвеска проводов напряжением свыше 240 В, диаметр провода, мм, до								
34-02-071-4	3	1 км провода	580,70	285,26	-	-	295,44	34,00
110-9207	Проволока линейная	км	-	-	-	-	П	-
110-9208	Проволока перевязочная	т	-	-	-	-	П	-
500-9042	Патроны термитные со спичками	комплект	-	-	-	-	2,0	-

№№ расценок (Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
34-02-071-5	4	1 км провода	623,49	328,05	-	-	295,44	39,10
110-9207	Проволока линейная	км	-	-	-	-	П	-
110-9208	Проволока перемычковая	т	-	-	-	-	П	-
500-9042	Патроны термитные со спичками	комплект	-	-	-	-	2,0	-

9. РАЗВОЗКА ЛИНЕЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ТАБЛИЦА 34-02-077. Развозка линейных материалов

Развозка линейных материалов автомашинами за первый км								
34-02-077-1	столбов деревянных	1 т-км	68,27	6,31	61,96	2,74	-	0,95
34-02-077-2	опор железобетонных	1 т-км	50,66	6,04	44,62	1,49	-	0,91
34-02-077-3	приставок железобетонных	1 т-км	121,17	11,22	109,95	2,74	-	1,69
34-02-077-4	термокамер металлических	1 т-км	18,94	0,86	18,08	0,75	-	0,13
34-02-077-5	деталей железобетонных НУП, колодцев	1 т-км	21,14	1,06	20,08	1,00	-	0,16
34-02-077-6	прочих материалов	1 т-км	210,26	13,28	196,98	-	-	2,00
Развозка линейных материалов тракторами за первый км								
34-02-077-7	столбов деревянных	1 т-км	108,98	5,51	103,47	12,43	-	0,83
34-02-077-8	опор железобетонных	1 т-км	95,48	5,51	89,97	10,91	-	0,83
34-02-077-9	приставок железобетонных	1 т-км	172,02	10,49	161,53	19,59	-	1,58
34-02-077-10	термокамер металлических	1 т-км	34,92	0,66	34,26	3,27	-	0,10
34-02-077-11	деталей железобетонных НУП, колодцев	1 т-км	32,52	0,86	31,66	3,79	-	0,13
34-02-077-12	прочих материалов	1 т-км	225,78	9,63	216,15	26,67	-	1,45
34-02-077-13	Добавлять к расценкам с 34-02-077-1 по 34-02-077-6 за каждый последующий км	1 т-км	3,00	-	3,00	-	-	-
34-02-077-14	Добавлять к расценкам с 34-02-077-7 по 34-02-077-12 за каждый последующий км	1 т-км	45,17	-	45,17	5,57	-	-

10. ТЕРМОКАМЕРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДЗЕМНЫХ НЕОБСЛУЖИВАЕМЫХ УСИЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ (НУП)

ТАБЛИЦА 34-02-083. Установка термокамер

Установка термокамер длиной, м								
34-02-083-1	2,4	1 термокамера	1132,63	248,24	654,05	70,53	230,34	26,38
110-9183	Термокамера стальная 2,9 т	комплект	-	-	-	-	1,0	-
440-9006	Конструкции сборные железобетонные	м3	-	-	-	-	П	-
34-02-083-2	4	1 термокамера	1249,20	266,68	654,05	70,53	328,47	28,34
110-9184	Термокамера стальная 4,6 т	комплект	-	-	-	-	1,0	-
440-9006	Конструкции сборные железобетонные	м3	-	-	-	-	П	-

**Сборник сметных цен
1 машино-часа эксплуатации машин и механизмов, учтенных при разработке ТЕР**

Шифр ресурса	Наименование механизмов	Базисная цена (руб.)	Оплата труда рабочих, управляющих машинами (руб.)
010201	Прицепы тракторные 2 т	4,30	
010311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.)	58,26	12,44
010313	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 96 (130) кВт (л.с.)	103,24	13,27
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	113,47	12,44
030301	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т)	1,05	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	7,42	
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м ³ /мин	96,77	8,76
081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	100,10	12,44
121601	Машины поливомоечные 6000 л	136,35	10,38
160401	Машины бурально-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с.) глубиной бурения 1,5-3 м	135,00	10,38
170202	Машины комплексные для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля ЗИЛ	279,00	12,44
170601	Транспортеры прицепные колесные для перевозки термокамер и кабельных барабанов, весом до 4,5 т ТТК-1	41,20	
330804	Молотки отбойные пневматические	16,67	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	83,99	
400003	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	126,87	
400161	Прицепы автомобильные грузоподъемностью до 5 т	16,00	
400302	Спецавтомобили типа УАЗ	64,10	

**Сборник сметных цен
на строительные материалы, изделия и конструкции, учтенных при разработке ТЕР**

Шифр ресурса	Наименование материалов	Измеритель	Базисная цена (руб.)
101-0070	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "ЭКСТРА", АИ-93	т	7319,80
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12- (14) мм	т	12708,00
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм	т	8728,80
101-0311	Каболка	т	36299,00
101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	16600,00
101-0404	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	15808,00
101-0411	Краски для наружных работ: светло-бежевая	т	38864,00
101-0589	Масла креозотовые	т	2629,90
101-0612	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50	т	4643,00
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	22110,00
101-0794	Проволока канатная оцинкованная диаметром 2.6 мм	т	9553,50
101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	13818,00
101-0814	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6.0-6.3 мм	т	12110,00
101-0953	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	22,37
101-0956	Петля накладная	шт.	13,27
101-0960	Задвижка накладная	шт.	11,83
101-1156	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 22 мм	т	5200,00
101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	14187,00
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	10272,00
101-1564	Гидроизол	м2	14,14
101-1704	Войлок строительный	т	8650,00
101-1705	Памяля пропитанная	кг	9,60
101-1713	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0.80 мм	т	8900,00
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	10668,00
101-1757	Ветошь	кг	1,78
101-1847	Замазка защитная	кг	11,05
102-0037	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм III сорта	м3	1352,60
102-0049	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта	м3	1955,10
102-0097	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм III сорта	м3	718,60
102-0243	Дрова разделанные длиной 1.5-2 м: сосна, ольха	м3	322,06
102-9040	Лесоматериалы пропитанные для опор линии связи диаметром до 24 см для лежней	м3	1250,00
103-0002	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.5 мм	м	11,61
103-0697	Трубы асбестоцементные безнапорные условный проход 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	16,69
109-0012	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	939,30
110-0004	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами длиной до 600 мм	т	36947,00
110-0007	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8	т	14937,00
110-0014	Глухари	100 шт.	159,60
110-0021	Детали механические для канатов диаметром до 12.5 мм для оттяжек фидерных опор и опор антенн на крышах	кг	64,54
110-0041	Изоляторы линейные штыревые типа ТФ-16	100 шт.	270,60
110-0088	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя рядами длиной 600 мм, типа ККП-1-600	шт.	29,21
110-0089	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя рядами длиной 1300 мм, типа ККП-1-1300	шт.	40,94
110-0090	Кронштейны для скрещивания проводов телефонных и радиотрансляционных цепей диаметром 4-4.5 мм КС-4/4.5	100 шт.	2185,00
110-0095	Крюки для крепления изоляторов КИ-16	т	11776,00
110-0096	Крюки для крепления изоляторов КИ-18	т	11083,00

Шифр ресурса	Наименование материалов	Измеритель	Базисная цена (руб.)
110-0101	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КГЦД-20	шт.	14,81
110-0103	Люк для кабельных колодцев в телефонной канализации легкого типа Л	шт.	703,52
110-0104	Люк для кабельных колодцев в телефонной канализации тяжелого типа Т	шт.	805,73
110-0105	Накладки для скрепления проводов телефонных цепей НД с четырьмя штырями ППТ-20 МС	шт.	47,07
110-0108	Подкосы для крепления траверс ПТ	шт.	3,63
110-0110	Покówki для конструкций связи	кг	12,30
110-0119	Ступени столбовые	100 шт.	496,70
110-0123	Стойки для линий сети проводного вещания типа РС-П-1.6	шт.	255,57
110-0125	Стойки для линий сети проводного вещания типа РС-П-3.6	шт.	479,18
110-0128	Траверсы деревянные 4-штырные	шт.	49,00
110-0129	Траверсы деревянные 8-штырные	шт.	95,00
110-0130	Траверсы стальные 4-штырные	шт.	65,55
110-0131	Траверсы стальные 8-штырные	шт.	76,57
110-0132	Хомуты двухшпиковые круглого и прямоугольного сечения	кг	15,20
110-0134	Штыри стальные для воздушных линий связи и радификации ППТ-16Д	шт.	2,47
110-0135	Штыри стальные для воздушных линий связи и радификации ППТ-20Д	шт.	2,47
110-0169	Сталь полосовая 100x10 мм марки 45	т	6945,00
110-0175	Сталь угловая 75x75 мм	т	5600,00
110-0192	Изоляторы линейные штыревые типа ТФ-20	100 шт.	537,00
110-0195	Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	41,20
110-0196	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм	шт.	4,41
110-0199	Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD	т	23205,00
110-0204	Ткань стеклянная электроизоляционная марки ЭИ/1-100	м2	13,15
110-0211	Траверсы стальные 2-штырные	шт.	29,07
110-0212	Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100	10 шт.	33,37
110-0214	Стойки телефонные с траверсами, покóweками и болтами для крепления однопарные	шт.	295,48
110-0215	Стойки телефонные с траверсами, покóweками и болтами для крепления, двухпарные	шт.	371,48
110-0216	Стойки телефонные с траверсами, покóweками и болтами для крепления, шестипарные	шт.	569,42
110-0217	Стойки телефонные с траверсами, покóweками и болтами для крепления, десятипарные	шт.	989,71
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	609,37
402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	430,54
404-0004	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 75	1000 шт.	894,22
408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	125,00
411-0001	Вода	м3	9,04
530-0182	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	м	68,36

СОДЕРЖАНИЕ

Номера таблиц	Наименование	Страницы
	Техническая часть	3
	Общие указания	3
	РАЗДЕЛ 02. СООРУЖЕНИЯ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ	5
1	Общие указания	5
2	Правила исчисления объемов работ	5
3	Коэффициенты к расценкам	6
	1. КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	7
34-02-001	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	7
34-02-002	Устройство трубопроводов из бетонных труб	7
34-02-003	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб	7
34-02-004	Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена	8
34-02-005	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе	8
34-02-006	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях	8
34-02-007	Устройство колодцев кирпичных типовых	9
34-02-008	Разные работы при устройстве колодцев	9
34-02-009	Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев	9
34-02-010	Разборка колодцев типовых при их переустройстве	9
34-02-011	Разборка колодцев кирпичных нетиповых	10
34-02-012	Устройство ввода труб в колодцы	10
	2. ПЕРЕХОДЫ ПОДЗЕМНЫЕ СКРЫТЫЕ	10
34-02-017	Устройство переходов методом горизонтального прокола	10
34-02-018	Укладка асбестоцементных труб в металлический футляр	10
34-02-019	Устройство переходов с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин	10
	3. ОПОРЫ СТОЛБОВЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ	11
34-02-024	Установка опор деревянных	11
34-02-025	Установка опор железобетонных одиночных	11
34-02-026	Установка в болотистом грунте опор деревянных	11
34-02-027	Установка приставок к опорам и подпорам	12
34-02-028	Установка подпоры к опорам	12
34-02-029	Устройство оттяжек к опорам	13
	4. ТРАВЕРСЫ НА УСТАНОВЛЕННЫХ ОПОРАХ ЛИНИЙ СВЯЗИ	13
34-02-035	Крепление на установленных железобетонных опорах линий связи траверс	13
34-02-036	Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс	13
	5. ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ НА СТОЛБОВЫХ ЛИНИЯХ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ	14
34-02-042	Подвеска проводов на крюках	14
34-02-043	Подвеска проводов на траверсах	15
34-02-044	Перекладка проводов с крюков на траверсы	16
34-02-045	Перекладка проводов с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки	16
	6. СКРЕЩИВАНИЕ ПРОВОДОВ, ОБОРУДОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ОПОР, УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК	17
34-02-051	Скрещивание проводов	17
34-02-052	Устройство контрольно-измерительных пунктов	17
34-02-053	Установка ступени для контрольной или кабельной опоры	17
34-02-054	Устройство молниезвода к опорам	17
34-02-055	Устройство кабельной площадки на опоре	17
	7. ОПОРЫ СТОЕЧНЫХ ЛИНИЙ	18
34-02-061	Установка стоек для радиотрансляционных сетей	18
34-02-062	Установка траверс дополнительных сверх одной	18
34-02-063	Установка оттяжек дополнительных сверх восьми на напряжение свыше 240 В	18
34-02-064	Установка стоек телефонных	18
34-02-065	Разные работы на стоечных линиях	18
	8. ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ НА СТОЕЧНЫХ ЛИНИЯХ	18
34-02-071	Подвеска проводов	18
	9. РАЗВОЗКА ЛИНЕЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ	19
34-02-077	Развозка линейных материалов	19
	10. ТЕРМОКАМЕРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДЗЕМНЫХ НЕОБСЛУЖИВАЕМЫХ УСИЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ (НУП)	19
34-02-083	Установка термокамер	19
	Приложение 1. Сборник сметных цен 1 машино-часа эксплуатации машин и механизмов, учтенных при разработке ТЕР	20

Номера таблиц	Наименование	Страницы
	Приложение 2. Сборник сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции, учтенных при разработке ТЕР	21
	СОДЕРЖАНИЕ	23